

宮崎県感染症週報

宮崎県感染症情報センター：宮崎県健康増進課・宮崎県衛生環境研究所

■ 宮崎県第7週の発生動向

定点医療機関からの報告総数は3,384人(定点あたり66.4)で、前週比91%と減少した。


★インフルエンザ・小児科定点からの報告★

前週に比べ増加した主な疾患はA群溶血性レンサ球菌咽頭炎で、減少した主な疾患はインフルエンザであった。


【インフルエンザ】

・報告数は2,655人(45.0)で前週比86%と減少した。例年同時期の定点あたり平均値(17.8)の約2.5倍である。宮崎市(61.4)・都城(59.3)・高鍋(50.8)保健所からの報告が多い。年齢分布を(図)に示す。

(図)インフルエンザ年齢分布





《前週との比較》



※A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】

・報告数は107人(3.0)で前週比135%と増加した。例年同時期の定点あたり平均値(2.9)と同程度である。延岡(9.3)保健所からの報告が多く、年齢別では2歳から6歳で全体の約7割を占めた。



★基幹定点からの報告★

○マイコプラズマ肺炎：延岡（3人）保健所から報告された。患者は3, 8, 11歳で、病原体は *Mycoplasma pneumoniae* であった。

□ 流行警報開始基準値超過疾患

保健所名	流行警報開始基準値超過疾患
宮崎市	インフルエンザ(61.4)
都城	インフルエンザ(59.3)
延岡	インフルエンザ(31.4)、水痘(7.0) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(9.3)
日南	インフルエンザ(32.2)、咽頭結膜熱(3.7) 感染性胃腸炎(22.7)
小林	インフルエンザ(39.4)、感染性胃腸炎(24.7)
高鍋	インフルエンザ(50.8)
高千穂	なし
日向	なし
中央	なし

流行警報開始基準値：インフルエンザ(30.0)、咽頭結膜熱(3.0)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(8.0)
感染性胃腸炎(20.0)、水痘(7.0)

■ 全数把握対象疾患

- 1 類感染症：報告なし。
- 2 類感染症：結核 5 例。
- 3 類感染症：報告なし。
- 4 類感染症：報告なし。
- 5 類感染症：報告なし。

	疾患名	報告保健所	年齢群	病型	症状
2類	結核	宮崎市	20歳代	肺結核	
			20歳代	無症状病原体保有者	—
		都城	70歳代	その他の結核（結核性胸膜炎）	咳、痰、胸痛、呼吸困難
			80歳代	その他の結核（結核性胸膜炎）	発熱、呼吸困難
		延岡	60歳代	肺結核	咳、痰、発熱、胸痛

■ 病原体情報（衛生環境研究所微生物部 H24. 2. 7～2. 20 までに検出）

□ ウイルス

同定ウイルス名	年齢	性別	採取日	臨床症状	材料	検出日
ヒトヘルペスウイルス1型	4	男	1. 12	ヘルペス口内炎、38.0℃、 下痢、口内痛	咽頭ぬぐい液	2. 15
ノロウイルスGⅡ型	1	女	1. 31	胃腸炎関連けいれん、 胃腸炎(嘔気・嘔吐)	便	2. 15
インフルエンザAH3型	79	男	2. 7	インフルエンザA型、38.5℃、 上気道炎(咽頭炎)	鼻汁	2. 7
インフルエンザAH3型	54	男	2. 7	インフルエンザA型、糖尿病、 腎不全、39.4℃	鼻汁	2. 7

※インフルエンザはPCR法により検出

□ 細菌

報告なし。

■ 全国第6週の発生動向

定点医療機関あたりの患者報告総数は54.0で、前週比94%と減少した。今週大きく増加した疾患はなく、減少した主な疾患は感染性胃腸炎であった。

インフルエンザの報告数は198,910人(40.3)で、前週比95%と横ばいであった。大分県(60.9)、石川県(53.9)、岩手県(52.6)からの報告が多く、年齢別では5歳以下が全体の31%、6歳から9歳が27%、10歳から14歳が18%、15歳から19歳が3%、20歳から59歳が17%、60歳以上が4%を占めた。




□ 全数把握対象疾患

1類感染症	報告なし					
2類感染症	結核	337例				
3類感染症	細菌性赤痢	4例	腸管出血性大腸菌感染症	4例	腸チフス	1例
	パラチフス	1例				
4類感染症	E型肝炎	2例	A型肝炎	1例	つつが虫病	6例
	デング熱	2例	マラリア	1例	レジオネラ症	11例
5類感染症	アメーバ赤痢	15例	急性脳炎	6例	クリプトスポリジウム症	1例
	クロイツフェルト・ヤコブ病	2例	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	4例	後天性免疫不全症候群	16例
	ジアルジア症	1例	梅毒	13例	風しん	2例
	麻しん	13例				

■ インフルエンザ情報《県内第7週、全国第6週（再掲）》

□ 県内第7週インフルエンザ発生動向

平成24年2月13日～2月19日までの1週間で2,655人（定点あたり45.0）の報告があり、前週の約9割と減少した（図1）。宮崎市（61.4）・都城（59.3）・高鍋（50.8）保健所からの報告が多い（図2）。年齢分布を（図3）に示す。



インフルエンザ 警報・注意報レベル状況

インフルエンザの定点あたり報告数と警報・注意報レベル発生状況

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、— 警報・注意報レベルなし

保健所	今週 (7週)	1週前 (6週)	2週前 (5週)	3週前 (4週)	4週前 (3週)	5週前 (2週)
	定点	定点	定点	定点	定点	定点
宮崎県全体	45.0	52.2	55.4	38.5	25.8	5.9
宮崎市	61.4	69.0	65.0	37.6	23.0	5.8
都城	59.3	60.0	77.4	41.2	15.4	4.0
延岡	31.4	55.7	50.9	37.1	31.3	6.7
日南	32.2	42.4	47.8	47.6	44.8	8.6
小林	39.4	55.4	66.4	70.6	34.0	6.6
高鍋	50.8	48.2	52.2	27.5	25.2	4.2
高千穂	5.5	11.0	24.0	24.0	12.5	2.0
日向	21.5	22.0	23.8	21.0	25.8	6.8
中央	28.0	25.5	21.5	36.5	22.0	10.0

□ 全国第6週インフルエンザ発生動向

平成24年2月6日～2月12日までの1週間で198,910人（40.3）の報告があり、前週比95%と横ばいであった。大分県（60.9）、石川県（53.9）、岩手県（52.6）からの報告が多く、年齢別では5歳以下が全体の31%、6歳から9歳が27%、10歳から14歳が18%、15歳から19歳が3%、20歳から59歳が17%、60歳以上が4%を占めた。

宮崎県 感染症情報

(72定点医療機関)

2012年 第07週(02月13日～02月19日)

疾病名		第6週	第7週	宮崎市	都城	延岡	日南	小林	高鍋	高千穂	日向	中央
インフルエンザ	報告数	3077	2655	983	593	220	161	197	305	11	129	56
	定点あたり	52.15	45.00	61.44	59.30	31.43	32.20	39.40	50.83	5.50	21.50	28.00
RSウイルス 感染症	報告数	10	13	1	4	3	1	1			3	
	定点あたり	0.28	0.36	0.10	0.67	0.75	0.33	0.33	0.00	0.00	0.75	0.00
咽頭結膜熱	報告数	9	26		6	6	11	1			1	1
	定点あたり	0.25	0.72	0.00	1.00	1.50	3.67	0.33	0.00	0.00	0.25	1.00
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	報告数	79	107	16	8	37	11	7	11	2	14	1
	定点あたり	2.19	2.97	1.60	1.33	9.25	3.67	2.33	2.75	2.00	3.50	1.00
感染性胃腸炎	報告数	429	362	59	79	26	68	74	28	1	25	2
	定点あたり	11.92	10.06	5.90	13.17	6.50	22.67	24.67	7.00	1.00	6.25	2.00
水痘	報告数	100	116	24	24	28	3	13	9	2	11	2
	定点あたり	2.78	3.22	2.40	4.00	7.00	1.00	4.33	2.25	2.00	2.75	2.00
手足口病	報告数	5	4				2	1			1	
	定点あたり	0.14	0.11	0.00	0.00	0.00	0.67	0.33	0.00	0.00	0.25	0.00
伝染性紅斑	報告数	2	7	3		1		1			1	1
	定点あたり	0.06	0.19	0.30	0.00	0.25	0.00	0.33	0.00	0.00	0.25	1.00
突発性発しん	報告数	27	35	12	5	1	7	4	3		2	1
	定点あたり	0.75	0.97	1.20	0.83	0.25	2.33	1.33	0.75	0.00	0.50	1.00
百日咳	報告数											
	定点あたり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	報告数											
	定点あたり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	報告数	44	50	12	7	2	7	1	16	1		4
	定点あたり	1.22	1.39	1.20	1.17	0.50	2.33	0.33	4.00	1.00	0.00	4.00
急性出血性結膜炎	報告数											
	定点あたり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
流行性角結膜炎	報告数	7	6	5	1							
	定点あたり	1.17	1.00	1.67	0.50	0.00						
細菌性髄膜炎	報告数											
	定点あたり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
無菌性髄膜炎	報告数											
	定点あたり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
マイコプラズマ肺炎	報告数	1	3			3						
	定点あたり	0.14	0.43	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
クラミジア肺炎	報告数											
	定点あたり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

インフルエンザ定点:59、小児科定点:36(インフルエンザ定点を兼ねる)、眼科定点:6、基幹定点:7

上段:報告数
下段:定点当り報告数

●全数把握対象疾患累積報告数(2012年第1週～7週)

2類感染症	結核	33例(5)				
4類感染症	つつが虫病	12例				
5類感染症	ウイルス性肝炎	1例	急性脳炎	4例	後天性免疫不全症候群	1例

()内は今週届出分、再掲