

宮 崎 県 感 染 症 週 報

宮崎県薬務感染症対策課・宮崎県衛生環境研究所

令和7年第20週 (ARIのみ第19週) の発生動向

□ 全数報告の感染症 (20 週までに新たに届出のあったもの)

- 1 類感染症：報告なし。2 類感染症：結核 2 例。
 3 類感染症：報告なし。4 類感染症：日本紅斑熱 3 例。
 5 類感染症：侵襲性肺炎球菌感染症 2 例、梅毒 3 例、百日咳 76 例。

	疾患名	報告 保健所	年齢群	性別	病型・類型	症状等
2類	結核	宮崎市	70歳代	女	無症状病原体保有者	なし
		延岡	90歳代	女	肺結核	発熱
4類	日本紅斑熱	宮崎市	60歳代	男	—	発熱、頭痛、刺し口、発疹
			70歳代	男	—	発熱、刺し口、発疹、食欲不振、関節痛
		日南	50歳代	男	—	発熱、刺し口、発疹、DIC、肝機能異常
5類	侵襲性肺炎球菌感染症	宮崎市	50歳代	女	—	菌血症
		延岡	0～4歳	男	—	発熱、咳、全身倦怠感、菌血症
	梅毒	宮崎市	20歳代	女	早期顕症梅毒Ⅰ期	初期硬結、鼠径部リンパ節腫脹
			20歳代	男	早期顕症梅毒Ⅱ期	梅毒性バラ疹
			30歳代	男	早期顕症梅毒Ⅱ期	梅毒性バラ疹、頸部リンパ節腫脹

	疾患名	報告 保健所	報告数	年 齢 群							症 状
				0～4歳	5～9歳	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	60歳代	
5類	百日咳	宮崎市	31例		4	20	3	1	1	2	持続する咳、夜間の咳き込み、呼吸苦、スタックート、ウーブ、嘔吐、白血球数増多、その他
		都城	15例	1	3	9		1	1		
		延岡	12例	1	6	5					
		日南	6例			6					
		高鍋	7例		1	6					
		日向	4例			3				1	
		中央	1例		1						

□ 定点把握の対象となる 5 類感染症

・第 20 週の定点医療機関からの報告総数(急性呼吸器感染症除く)は 304 人(定点当たり 20.2)で、前週比 117%と増加した。なお、前週に比べ増加した主な疾患は感染性胃腸炎で、減少した主な疾患は咽頭結膜熱であった。また、第 19 週の急性呼吸器感染症の報告総数は 1,198 人(定点あたり 42.8)で、前週比 82%と減少した。

【A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎】


報告数は 34 人(2.3)で、前週比 100%と横ばいであった。例年同時期の定点当たり平均値*(2.9)の約 0.8 倍であった。年齢群別は 4 歳から 7 歳が全体の約 6 割を占めた。

【感染性胃腸炎】

報告数は 181 人(12.1)で、前週比 134%と増加した。例年同時期の定点当たり平均値*(9.5)の約 1.3 倍であった。年齢群別は 1 歳から 3 歳が全体の約 3 割を占めた。


* 新型コロナウイルス感染症流行前 5 年間(2015—2019)の当該週、前週、後週(計 15 週)の平均値

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 発生状況




※2025年(新定点数報告)の第14週までは、
新定点医療機関数をもとに算出した参考値

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 保健所別推移(3週分)




《前週との比較》



※1 新型コロナウイルス感染症


※2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

感染性胃腸炎 発生状況



※2025年(新定点数報告)の第14週までは、
新定点医療機関数をもとに算出した参考値

感染性胃腸炎 保健所別推移(3週分)



★基幹定点からの報告★

○マイコプラズマ肺炎：報告数は1例(定点当たり0.1)で、日南保健所から報告があった。年齢は10～14歳であった。

○感染性胃腸炎(ロタウイルス)：報告数は6例(定点当たり0.9)で、宮崎市(3例)、日向(2例)、延岡(1例)保健所から報告があった。年齢は0～4歳が3例、5～9歳が2例、70歳以上が1例で、病原体の群別はいずれも不明であった。

★保健所別 流行警報・注意報レベル基準値以上の疾患

保健所名	流行警報・注意報レベル基準値以上の疾患
宮崎市	水痘(1.2)、伝染性紅斑(2.2)
都城	なし
延岡	なし
日南	感染性胃腸炎(29.0)
小林	感染性胃腸炎(32.0)、水痘(1.0)
高鍋	なし
高千穂	なし
日向	感染性胃腸炎(20.0)
中央	なし

※流行警報レベル開始基準値※

- ・感染性胃腸炎(20)
- ・伝染性紅斑(2)

※流行注意報レベル基準値※

- ・水痘(1)

※流行警報レベル開始基準値、流行注意報レベル基準値は令和6年度まで運用した参考値です。

□病原体検出情報（衛生環境研究所微生物部）

★急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection：ARI)

(2025年第19週:5月5日～5月11日搬入分)

検出病原体			検出数
インフルエンザウイルス	A型	AH1pdm09	0
		AH3	0
	B型	ビクトリア系統	1
		山形系統	0
新型コロナウイルス			1
RSウイルス	A型		0
	B型		0
パラインフルエンザウイルス	1型		0
	2型		0
	3型		0
	4型		0
ヒトメタニューモウイルス			0
ライノウイルス			5
エンテロウイルス			0
アデノウイルス			0
ライノウイルス・アデノウイルス			1
ライノウイルス・インフルエンザウイルスB型ビクトリア系統			1
検出せず※2			6
受付検体数			15


○ 急性呼吸器感染症（ARI）※¹サーベイランス検体について、急性呼吸器感染症サーベイランス遺伝子検査マニュアルに従い、検査を実施した。

※¹ 急性呼吸器感染症(ARI)：咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

※² 左記のいずれのウイルスも検出されなかった検体数を計上

□新型コロナウイルスゲノム解析結果情報（衛生環境研究所微生物部）

新型コロナウイルスゲノム解析週と検出系統の割合



○ 第 15-19 週は XEC 系統が約 67%、NQ.1 が約 33%であった。NQ.1 は KP.3 からの子孫株である。

※衛生環境研究所においては、宮崎県感染症発生動向調査事業実施要綱に基づき、急性呼吸器感染症 (ARI) の病原体定点から提出された検体を用いて新型コロナウイルスのゲノム解析を実施している。

なお、解析検体数が多い場合は割合の変動が大きくなる。

全国 2025 年第 19 週の発生動向

□ 全数報告の感染症

1類感染症	報告なし			
2類感染症	結核	153 例		
3類感染症	細菌性赤痢	2 例	腸管出血性大腸菌感染症	22 例
	パラチフス	1 例	腸チフス	2 例
4類感染症	E型肝炎	5 例	A型肝炎	3 例
	つつが虫病	3 例	デング熱	2 例
	レジオネラ症	29 例	重症熱性血小板減少症候群	6 例
5類感染症	アメーバ赤痢	2 例	ウイルス性肝炎	4 例
	急性脳炎	6 例	カリバネム耐性腸内細菌感染症	15 例
	後天性免疫不全症候群	8 例	クリプトスポリジウム症	1 例
	侵襲性肺炎球菌感染症	69 例	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	14 例
	播種性クリプトコックス症	2 例	侵襲性髄膜炎菌感染症	1 例
	麻しん	11 例	水痘(入院例)	11 例
			パンコマイシン耐性腸球菌感染症	1 例
			梅毒	124 例
			百日咳	1792 例

□ 定点把握の対象となる 5 類感染症

定点医療機関当たりの患者報告総数（急性呼吸器感染症除く）は前週比 89%と減少した。なお、前週と比較して増加した主な疾患は特になく、減少した主な疾患はインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎であった。また、急性呼吸器感染症の報告数は前週比 84%と減少した。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は 4,667 人(2.0)であった。例年同時期の定点当たり平均値* (2.4)の約 0.8 倍であった。茨城県(5.1)、栃木県(3.6)、愛媛県(3.5)からの報告が多く、年齢群別では 5 歳から 7 歳が全体の約 3 割を占めた。

感染性胃腸炎の報告数は 13,636 人(5.8)であった。例年同時期の定点当たり平均値* (5.7)の約 1.0 倍であった。岐阜県(13.4)、大分県(11.3)、愛媛県(10.4)からの報告が多く、年齢群別では 1 歳から 2 歳が全体の約 2 割を占めた。

* 新型コロナウイルス感染症流行前 5 年間(2015-2019)の当該週、前週、後週(計 15 週)の平均値

疾病名		第19週	第20週	宮崎市	都城	延岡	日南	小林	高鍋	高千穂	日向	中央
インフルエンザ	報告数	7	8	4		4						
	定点当り	0.25	0.29	0.44	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新型コロナウイルス感染症	報告数	17	18	7		3	1	4		1	2	
	定点当り	0.61	0.64	0.78	0.00	1.00	0.50	2.00	0.00	0.50	1.00	0.00
RSウイルス感染症	報告数	1	4			2			1			1
	定点当り	0.07	0.27	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
咽頭結膜熱	報告数	20	15	11	2			1	1			
	定点当り	1.33	1.00	2.20	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	34	34	16	3	3	2		6		1	3
	定点当り	2.27	2.27	3.20	1.50	1.50	2.00	0.00	6.00	0.00	1.00	3.00
感染性胃腸炎	報告数	135	181	38	14	34	29	32	3	2	20	9
	定点当り	9.00	12.07	7.60	7.00	17.00	29.00	32.00	3.00	2.00	20.00	9.00
水痘	報告数	7	8	6		1		1				
	定点当り	0.47	0.53	1.20	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手足口病	報告数	2	3	1	1		1					
	定点当り	0.13	0.20	0.20	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伝染性紅斑	報告数	9	14	11		3						
	定点当り	0.60	0.93	2.20	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発しん	報告数	11	7	1	1	2		2				1
	定点当り	0.73	0.47	0.20	0.50	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ヘルパンギーナ	報告数		2	1	1							
	定点当り	0.00	0.13	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	報告数	3	1									1
	定点当り	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
急性出血性結膜炎	報告数											
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
流行性角結膜炎	報告数	4	2	1		1						
	定点当り	0.67	0.33	0.33	0.00	1.00						
細菌性髄膜炎	報告数											
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
無菌性髄膜炎	報告数											
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
マイコプラズマ肺炎	報告数	4	1				1					
	定点当り	0.57	0.14	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	
クラミジア肺炎	報告数											
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	3	6	3		1					2	
	定点当り	0.43	0.86	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		2.00	

2025年 第19週(05月05日～05月11日)												
		第18週	第19週	宮崎市	都城	延岡	日南	小林	高鍋	高千穂	日向	中央
急性呼吸器 感染症	報告数	1459	1198	366	68	142	85	160	69	35	153	120
	定点当り	52.11	42.79	40.67	17.00	47.33	42.50	80.00	34.50	17.50	76.50	60.00

ARI定点:28、小児科定点:15(ARI定点を兼ねる)、眼科定点:6、基幹定点:7

●全数把握対象疾患累積報告数(2025年 第1週～20週 保健所受理分)

2類感染症	結核	44例(2)				
	腸管出血性大腸菌感染症	1例				
4類感染症	E型肝炎	2例	A型肝炎	1例	重症熱性血小板減少症候群	2例
	つつが虫病	8例	日本紅斑熱	5例(3)	レジオネラ症	2例
5類感染症	アメーバ赤痢	2例	ウイルス性肝炎	1例	急性脳炎	2例
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	7例	後天性免疫不全症候群	2例	侵襲性肺炎球菌感染症	17例(2)
	水痘(入院例)	1例	梅毒	53例(3)	播種性クリプトコックス症	1例
	破傷風	1例	百日咳	758例(76)		