

複写サービス仕様書

- 1 契約件名 モノクロ複合機及びフルカラー複合機の複写サービス契約（各1台）
- 2 納入期限 平成29年10月31日
- 3 契約期間 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで
- 4 設置場所 都城市北原町24街区21号 宮崎県都城総合庁舎1階
宮崎県都城県税・総務事務所
- 5 基本機能 下記性能仕様の条件を満たすものとする。
- 6 搬入条件 (1) 新品に限る。(工場から出荷された状態で納品、設置をすること)
(2) 搬入、据付、調整及び動作確認を行うこと。
(3) フルカラー複合機は県庁LANへ接続し、職員がプリンター及びスキャナーとして使用できるよう複合機の環境設定及び必要に応じて職員PCへのドライバー等インストール等作業を実施すること。
(4) 本仕様書に記載されていない事項で必要と思われる作業は、担当者に報告の上、受注者の責任において実施すること。
(5) 上記作業に必要な経費については、入札金額に含むこと。
- 7 保守条件 (1) 設置した複合機を常時正常な状態に保つため、定期的に技術社員を設置場所に派遣して、点検及び調整を行うこと。
(2) 複写機が故障した場合は、連絡後直ちに点検に着手するとともに、使用可能な状態に回復させること（特殊事情の場合を除く）
(3) 複写機を常時正常な状態で使用するために必要な消耗品（用紙を除く）の交換を行うこと。また、その料金は複写サービス料金に含めること
- 8 入札の留意事項 (1) 月間使用見込枚数は下記のとおりである。この使用見込枚数は使用枚数を保証するものではない。

	モノクロ複合機（A2サイズ）
モノクロコピー	450枚

	フルカラー複合機
モノクロ	17,000枚
フルカラーコピー	500枚
フルカラープリント	2,500枚

- (2) 入札金額は、5年間の長期継続契約することを前提として、上記月間使用見込枚数（2台分）を基礎として積算し、消費税及び地方消費税額を含まない金額で、5年間の合計の金額を記載すること。
- (3) 月額基本料金に含む基本枚数は、モノクロ複合機は100枚、フルカラー複合機はモノクロ10,000枚として計算すること。
- (4) 入札金額には、保守管理に要する経費及び消耗品料（用紙を除く）等を含めること。

【モノクロ複合機（A2サイズ対応）性能仕様】

色	モノクロ対応
読取解像度	600dpi × 600dpi以上
複写サイズ	最大A2
給紙トレイ	500枚×2段 + 250枚×2段 手差し50枚以上
複写倍率	等倍1：1、固定倍率、任意倍率25%～400%（1%きざみ）
連続複写速度	A4ヨコ 40枚／分以上 A2 14枚／分以上
連続複写枚数	999枚以上
ウォームアップタイム	100秒以下
ファーストコピータイム	6秒以内
各種機能	自動用紙選択機能、自動倍率選択機能、自動濃度調整機能
原稿送り装置	自動両面原稿送り装置付
データセキュリティ機能	コピーやスキャンを行った際のHDD内残存データをジョブ終了と同時に上書き消去できること。
環境対応	グリーン購入法適合商品であること。 日本エコマークの複写機基準に適合していること。 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。

【カラー複合機性能仕様】

台数	1台
色	フルカラー対応
読取解像度	600dpi × 600dpi以上
階調	256階調
複写サイズ	A3～A5、官製はがき
給紙トレイ	500枚×4段以上、手差し100枚以上
複写倍率	等倍1：1、固定倍率、任意倍率25%～400%（1%きざみ）
連続複写速度 （A4ヨコ/B5ヨコ）	モノクロ 65枚/分以上 カラー 60枚/分以上
連続複写枚数	999枚以上
ウォームアップタイム	100秒以下（室温20℃の場合）
ファーストコピータイム （A4ヨコ等倍）	モノクロ 4.8秒以内 カラー 6.5秒以内
メモリ容量	1GB以上
その他機能	自動用紙選択機能、自動倍率選択機能、自動濃度調整機能 自動両面コピー機能
スキャナー機能	
形式	カラースキャナー
解像度	200dpi～600dpi
読取速度	カラー90枚/分以上、モノクロ90枚/分以上
送信	PDF、TIFF、JPEG形式で保存可能なこと
対応プロトコル	TCP/IP
インターフェース	100BASE-TX/10BASE-T
ドライバー	TWAIN準拠
対応OS	Windows7以降のOSに対応していること
その他	スキャンデータを県庁LANに接続するPCに保存できること
フィニッシャー機能	
最大積載枚数	1500枚以上（A4）
最大ステープル枚数	50枚以上（A4）
プリンター機能	
解像度	600dpi
メモリー	1GB以上
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows7以降のOSに対応していること
インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T
原稿送り装置	自動両面原稿送り装置付、積載180枚以上（A4）
データセキュリティ機能	コピーやスキャンを行った際のHDD内残存データをジョブ終了と同時に上書き消去できること。
環境対応	グリーン購入法適合商品であること。 日本エコマークの複写機基準に適合していること。 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。