



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

平成31年度

畑地帯総合整備事業（担手支援）

釘松地区

平成31年度畑地帯総合整備事業（担手支援）釘松地区その3

# 単価抜き積算書

（当初）











事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援） 釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業（担手支援） 釘松地区その3

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	畑地かんがい末端散水器材調達				1.000 式	当たり算出
	畑地かんがい末端散水器材調達 ほ場16 ハウス用散水チューブ タイプC	1.000	式			T単 1号
	畑地かんがい末端散水器材調達 ほ場18 ハウス用散水チューブ タイプC	1.000	式			T単 2号
	畑地かんがい末端散水器材調達 ほ場19 ハウス用散水チューブ タイプC	1.000	式			T単 3号
	畑地かんがい末端散水器材調達 ほ場21 ハウス用散水チューブ タイプC	1.000	式			T単 4号
	合計					
	単価					

事業名	畑地帯総合整備事業 (担手支援) 釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業 (担手支援) 釘松地区その3

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000	式 当たり算出
	ほ場16 ハウス用散水チューブ タイプC					
	マチノ式接続金具 φ50 マス×内ネジ	1.000	個			
	S G P管 (白) ネジ付き 50A L=200mm	1.000	個			
	S G P管 (白) ネジ付き 50A L=300mm	1.000	個			
	S G P管 (白) ネジ付き 50A L=350mm	2.000	個			
	S G P管 (白) ネジ付き 50A L=400mm	3.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) 90° エルボ 50A	5.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製継手 チズ 50×50×50	4.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) ニップル 50A	10.000	個			
	ねじ込み式鋼管製管継手 (白) ロングニップル 50A L=100mm	1.000	個			
	ねじ込み式鋼管製管継手 (白) ロングニップル 50A L=200mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) ユニオン 50A	5.000	個			
	ストレーナー (S U S 製架台含) φ50 ディスカ式 ボリ製 ムジ40~140対応	1.000	基			
	減圧弁 (調整型) φ50 二次側圧力 (0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
	液肥混入器 (ベンチュリー式) φ50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
	自動灌水タイマー (電磁弁一体型) φ50 NC×NC×付 乾電池式 散水回数1日4回まで	1.000	個			
	保護ボックス (屋外用) プラスチック製 300×300×140	1.000	個			
	ボールバルブ (青銅・黄銅製) φ50	3.000	個			
	N C ジョイント接続金具 φ50 NC×マス×ネジ	1.000	個			
	送水部					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	14.000	本			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	5.000	本			
	TSチーズ φ50*25	28.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径25	30.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	8.000	個			
	TS径違いソケット φ 50* 25	2.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 金属入りバルブソケット 径50	2.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 金属入りバルブソケット 径25	60.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) バルブソケット A形 径25	30.000	個			
	ボールバルブ (青銅・黄銅製) φ25	30.000	個			
	スナップリング 25A	30.000	個			
	散水部					
	散水チューブ (タイプC) ノズル付 φ25 ノズルピッチ0.5m 1巻=50m	34.900	巻			
	ノズル 全周散水タイプ 1.4L/分	3,450.000	個			
	ジョイント継手類 φ25 (散水タイプC)	34.000	個			
	ホースバンド Cタイプ	128.000	個			
	エンドセット Cタイプ	30.000	個			
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単-2号 ***					



事業名	畑地帯総合整備事業(担手支援) 釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援) 釘松地区その3

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000	式 当たり算出
	ほ場18 ハウス用散水チューブ タイプC					
	マチノ式接続金具 φ50 マチノ式×内径	1.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=200mm	1.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=350mm	2.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=400mm	3.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=800mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	5.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ 50×50×50	4.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	10.000	個			
	ねじ込み式鋼管製管継手(白) ロングニップル 50A L=100mm	1.000	個			
	ねじ込み式鋼管製管継手(白) ロングニップル 50A L=200mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	5.000	個			
	ストレーナー(SUS製架台含) φ50 ティス式ポリ製 ムッシュ40~140対応	1.000	基			
	減圧弁(調整型) φ50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
	液肥混入器(ベンチュリー式) φ50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
	自動灌水タイマー(電磁弁一体型) φ50 NCオス×NCメス付 乾電池式 散水回数1日4回まで	1.000	個			
	保護ボックス(屋外用) プラスチック製 300×300×140	1.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) φ50	3.000	個			
	NCジョイント接続金具 φ50 NCオス×オス 送水部	1.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	18.000	本			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	5.000	本			
	TSチーズ φ50*25	27.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 50×50	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径25	30.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	8.000	個			
	TS径違いソケット φ 50* 25	3.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径50	2.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径25	60.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) バルブソケット A形 径25	30.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) φ25	30.000	個			
	マスコップリング 25A	30.000	個			
	散水部					
	散水チューブ(タイプC)ノズル付 φ25 ノズルピッチ0.5m 1巻=50m	37.000	巻			
	ノズル 全周散水タイプ 1.4L/分	3,665.000	個			
	ジョイント継手類 φ25(散水タイプC)	36.000	個			
	ホースバンド Cタイプ	132.000	個			
	エンドセット Cタイプ	30.000	個			
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単-3号 ***					

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援） 釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業（担手支援） 釘松地区その3

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000	式 当たり算出
	ほ場19 ハウス用散水チューブ タイプC					
	マチノ式接続金具 φ50 マチノ式×内径	1.000	個			
	S G P管（白）ネジ付き 50A L=200mm	1.000	個			
	S G P管（白）ネジ付き 50A L=300mm	1.000	個			
	S G P管（白）ネジ付き 50A L=350mm	1.000	個			
	S G P管（白）ネジ付き 50A L=400mm	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） 90° エルボ 50A	4.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チズ 50×50×50	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） ニッブル 50A	9.000	個			
	ねじ込み式鋼管製管継手（白） ロングニッブル 50A L=100mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） ユニオン 50A	5.000	個			
	ストレーナー（S U S製架台含） φ50 ディスカ式 ポリ製 ミツホ40～140対応	1.000	基			
	減圧弁（調整型） φ50 二次側圧力（0.20～0.40Mpa）	1.000	基			
	液肥混入器（ベンチュリー式） φ50 標準作動流量100～600L/min	1.000	基			
	自動灌水タイマー（電磁弁一体型） φ50 NCス×NCス付 乾電池式 散水回数1日4回まで	1.000	個			
	保護ボックス（屋外用） プラスチック製 300×300×140	1.000	個			
	ボールバルブ（青銅・黄銅製） φ50	2.000	個			
	NCジョイント接続金具 φ50 NCス×オスス	1.000	個			
	送水部					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	9.000	本			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	3.000	本			
	TSチーズ φ50*25	19.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径25	20.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径50	4.000	個			
	TS径違いソケット φ 50* 25	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りバルブソケット 径50	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りバルブソケット 径25	40.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット A形 径25	20.000	個			
	ボールバルブ（青銅・黄銅製） φ25	20.000	個			
	メスカップリソグ 25A	20.000	個			
	散水部					
	散水チューブ（タイプC）ノズル付 φ25 ノズルピッチ0.5m 1巻=50m	24.300	巻			
	ノズル 全周散水タイプ 1.4L/分	2,400.000	個			
	ジョイント継手類 φ25（散水タイプC）	24.000	個			
	ホースバンド Cタイプ	88.000	個			
	エンドセット Cタイプ	20.000	個			
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単-4号 ***					
	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000	式 当たり算出
	ほ場21 ハウス用散水チューブ タイプC					

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援） 釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業（担手支援） 釘松地区その3

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	S G P管（白）ネジ付き 50A L=200mm	1.000	個			
	S G P管（白）ネジ付き 50A L=350mm	1.000	個			
	S G P管（白）ネジ付き 50A L=400mm	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） 90° エルボ 50A	4.000	個			
	ねじ込式可鍛鉄製継手 ナズ 50×50×50	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） ニップル 50A	9.000	個			
	ねじ込み式鋼管製管継手（白） ロングニップル 50A L=100mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） ユニオン 50A	5.000	個			
	ストレーナー（S U S製架台含） φ50 ディスク式 ボリ製 ムシ40～140対応	1.000	基			
	減圧弁（調整型） φ50 二次側圧力（0.20～0.40Mpa）	1.000	基			
	液肥混入器（ベンチュリー式） φ50 標準作動流量100～600L/min	1.000	基			
	自動灌水タイマ（電磁弁一体型） φ50 NCス×NCス付 乾電池式 散水回数1日4回まで	1.000	個			
	保護ボックス（屋外用） プラスチック製 300×300×140	1.000	個			
	ボールバルブ（青銅・黄銅製） φ50	2.000	個			
	N Cジョイント接続金具 φ50 NCス×スネジ	1.000	個			
	送水部					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	5.000	本			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	1.000	本			
	TSチーズ φ50*25	5.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径25	6.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径50	3.000	個			
	TS径違いソケット φ 50* 25	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りバルブソケット 径50	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りバルブソケット 径25	12.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット A形 径25	6.000	個			
	ボールバルブ（青銅・黄銅製） φ25	6.000	個			
	メスカップ リング 25A	6.000	個			
	散水部					
	散水チューブ（タイプC）ノズル付 φ25 ノズルピッチ0.5m 1巻=50m	6.100	巻			
	ノズル 全周散水タイプ 1.4L/分	594.000	個			
	ジョイント継手類 φ25（散水タイプC）	6.000	個			
	ホースバンド Cタイプ	24.000	個			
	エンドセット Cタイプ	6.000	個			
	合計					算出数量 1,000 式
	単 価		式			

