



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和2年度

畑地帯総合整備事業（担手支援）

大内原地区

平成31年度 畑総事業（担手支援）大内原地区 かんがい散水施設材料調達 その2

R02-0000-26940-26005

単価抜き積算書

（当初）

児湯農林振興局

（ 1 / 11 ）

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援） 大内原地区
工事名	平成31年度 畑総事業（担手支援）大内原地区 かんがい散水施設材料調達 その2

項目名	内容
事業主体名	児湯農林振興局
事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）
地区名	大内原地区
工事名	平成31年度 畑総事業（担手支援）大内原地区 かんがい散水施設材料調達 その2
施工場所	児湯郡川南町大字川南
工事番号	R02-0000-26940-26005
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	宮崎（県基準）
地区区分	高鍋町・新富町・川南町・都農町
工期	
積算体系年月	平成31年11月
単価期適用年月	令和2年4月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	畑地総合整備事業(担手支援) 大内原地区
工事名	平成31年度 畑総事業(担手支援)大内原地区 かんがい散水施設材料調達 その2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	ほ場b 散水チューブ		式		1.000	式 当たり算出
	取水部					
	ストレーナー(S U S 製架台含) 50 ディスク式 ポリ製 ヌツコ40~140対応	1.000	基			
	自動かん水タイマー(乾電池式) 50	1.000	基			
	樹脂製ブルボックス 建物4月P602,積資4月P731 300*300*150 塩化ビニル 標準形	1.000	個			
	液肥混入器(ベンチュリー式) 40 標準作動流量30~300L/min	1.000	基			
	減圧弁(調整型) 50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 50	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	6.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	4.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径50	2.000	個			
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	1.000	本			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 径違いソケット(普通品) 50A	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 40A	2.000	個			
	マチノ式接続金具 50 マチノx内ネジ	1.000	個			
	加工八角形ニップル(茶スプリングラケ関係) 50A (コック,圧力計付)	1.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	4.000	本			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径50	2.000	個			
	送水部 立上り部					
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	1.000	本			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 径違いエルボ(普通品) 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 40A	1.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 40	1.000	個			
	ポリ製オスアダプター 1/2" 40x1/2" 40	1.000	個			
	ポリエチレンパイプ 40(国際規格)	1.500	m			
	ポリ製エルボ 1/2" 40x1/2" 40	1.000	個			
	送水部					
	ポリ製チーズ 1/2" 40x1/2" 40x1/2" 40	20.000	個			
	ポリ製エルボ 1/2" 40x1/2" 40	1.000	個			
	ポリエチレンパイプ 40(国際規格)	35.100	m			
	固定バンド PE32用	71.000	本			
	ポリ製異径ニップル 40x25	21.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 25	21.000	個			
	ポリ製オスアダプター 1/2" 25x1/2" 25	21.000	個			
	ポリエチレンパイプ 25(国際規格)	32.600	m			
	ポリ製エルボ 1/2" 25x1/2" 25	21.000	個			
	散水部					
	ポリ製異径ニップル 25x20	21.000	個			

事業名	畑地総合整備事業(担手支援) 大内原地区
工事名	平成31年度 畑総事業(担手支援)大内原地区 かんがい散水施設材料調達 その2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ポリエチレンパイプ 20(国際規格)	40.800	m			
	ポリ製エルボ パイプ 20×パイプ 20	42.000	個			
	ポリ製チース パイプ 20×パイプ 20×パイプ 20	42.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	ほ場c 散水チューブ		式		1.000	式 当たり算出
	取水部					
	ストレーナー(SUS製架台含) 50 ディス式 ポリ製 ムツナ40~140対応	1.000	基			
	自動かん水タイマー(乾電池式) 50	1.000	基			
	樹脂製ブルボックス 建物4月P602,積資4月P731 300*300*150 塩化ビニル 標準形	1.000	個			
	液肥混入器(ベンチュリー式) 50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
	減圧弁(調整型) 50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	1.000	個			
	NCジョイント接続金具 50 NCｽｽﾞ×ｽｽﾞ	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニッブル 50A	2.000	個			
	加工八角形ニッブル(茶スプリンクラー関係) 50A(コック,圧力計付)	1.000	個			
	NCジョイント接続金具 50 NCｽｽﾞ×ｽｽﾞ	1.000	個			
	取水曲管 50	1.000	個			
	導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) 50 L=2.0m NCｽｽﾞ×NCｽｽﾞ 糸耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	送水部					
	導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) 50 L=1.0m NCｽｽﾞ×NCｽｽﾞ 糸耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) 50 L=1.5m NCｽｽﾞ×NCｽｽﾞ 糸耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) 50 L=8.0m NCｽｽﾞ×NCｽｽﾞ 糸耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) 50 L=15.0m NCｽｽﾞ×NCｽｽﾞ 糸耐圧0.70Mpa	2.000	本			
	NCジョイント接続金具 50 NCｽｽﾞ×ｽｽﾞ	5.000	個			
	NCジョイント接続金具 50 NCｽｽﾞ×ｽｽﾞ	4.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	3.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニッブル 50A×40A	3.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 40	3.000	個			
	マチノ式接続金具 マチｽｽﾞ 40×ニッブル 40	3.000	個			
	マチノ式接続金具 40 マチｽｽﾞ×外ｽｽﾞ	3.000	個			
	散水部					
	散水チューブ(タイプA) 1巻=100m 40(作動圧0.25Mpa,吐出力2.6L/min,散布片側8.0m)	3.000	巻			
	散水チューブ固定バンド 40用	3.000	個			
	エンドストッパー 40(散水タイプA)	3.000	個			
	巻取り機 タイプA	1.000	基			
	リール タイプA	2.000	個			
	合計					
	単価					

事業名	畑地帯総合整備事業(担手支援) 大内原地区
工事名	平成31年度 畑総事業(担手支援)大内原地区 かんがい散水施設材料調達 その2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 3号 ***					
	ほ場d 散水チューブ		式		1.000	式 当たり算出
	取水部					
	取水曲管 50	1.000	個			
	導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) 50 L=1.5m NCね×NCね ね-ね耐圧0.70Mpa	3.000	本			
	導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) 50 L=3.0m NCね×NCね ね-ね耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	1.000	個			
	N Cジョイント接続金具 50 NCね×ねね	1.000	個			
	N Cジョイント接続金具 50 NCね×ねね	1.000	個			
	送水部					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	7.000	本			
	N Cジョイント接続金具 50 NCね×ねね	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径50	1.000	個			
	TS径違いソケット 50° 25	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 25×25	10.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径25	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径25	22.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) 25	11.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	ほ場e 付帯施設		式		1.000	式 当たり算出
	取水部					
	ストレーナー(SUS製架台含) 50 ティップ式 ねり製 メッシュ140~140対応	1.000	基			
	減圧弁(調整型) 50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
	液肥混入器(ベンチュリー式) 50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
	マチノ式接続金具 50 ねね×内ね	1.000	個			
	配管用炭素鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	1.000	本			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	3.000	個			
	ねじ込み式鋼管製管継手(白) ロングニップル 50A L=200mm	2.000	個			
	加工八角形ニップル(茶スプリンクラー関係) 50A (ヨック、圧力計付)	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	1.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径50	1.000	個			
	N Cジョイント接続金具 50 NCね×ねね	1.000	個			
	N Cジョイント接続金具 50 NCね×ねね	1.000	個			
	導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) 50 L=1.5m NCね×NCね ね-ね耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 50×50	1.000	個			
	合 計					

