






平面図 壁記号リスト・凡例			(注) 1. 特記無き壁仕上げは、仕上表及び展開図参照とする。 2. 水回り(トイレ、シャワー室)は、耐水石膏ボード(GB-S)とする。 3. 特記無きLGSは共仕(14-5-3) 表14.5.1による。 4. 特記無き限り、外周壁、柱型周りは、W3とする。
W1 ////	一般遮音壁 [GB-R t=9.5+12.5-LGS] (両面張り) ・スラブ又は梁下まで立上げとする。(GW t=50(24K)充填)	S LW W4	スライディングウォール(遮音タイプ TL D 40) 天井内:[GB-RH t=9.5+GB-F t=12.5-LGS (特リ)] (両面張り) ・スラブ又は梁下まで立上げとする。
W2 ////	一般間仕切り壁 [GB-R t=9.5+12.5-LGS] (両面張り) ・天井まで立上げとする。	☒	床下点検口: ステンレス製 断熱気密型 600角 (床仕上材同材張込) (フラップ SUS22Φ4段) 下部 釜場: 400×400×H300
W3 ////	一般壁 [GB-R t=9.5+12.5-LGS] (片面張り) ・天井まで立上げとする。	Ⓜ	防火設備 (法2条九の二、ロ)
W4 ////	遮音壁 (TL D 40≦) (吉野石膏: パワーウォールZ-1程度) [GB-RH t=9.5+GB-F t=12.5-LGS (特リ)] (両面張り) ・スラブ又は梁下まで立上げとする。	±0 -10	— Z1-nからの床仕上げレベルを示す。 — Z1-nからの躯体天端レベルを示す。



1階 平面図


※1. Z1-0 (設計GL) = 平均地盤面 = TP+11,995

吉原・和広・NTTファシリティーズ 屋外型トレーニングセンター整備事業特定建設工事 共同企業体	株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 東京都知事登録 第 35509号	株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 九州支店 福岡県知事登録 第1-11482号	一級建築士登録 第 272676号 鈴木 耕造 一級建築士登録 第 217159号 山元 徹也 一級建築士登録 第 266089号 秋吉 賢一	一級建築士登録 第 353942号 伊藤 裕也 一級建築士登録 第 383653号 伊藤 翔治	担当 長浜 愛美	特記 管理番号 1LU122YD1	工事名 屋外型トレーニングセンター建設工事	図面名 クラブハウス 1階平面図 縮尺 A1: 1/100 A3: 1/200	図面番号 D-1-02 年月日 2022年度	区分 建築
---	---	---	---	--	-------------	-------------------------	--------------------------	--	---------------------------------	----------




2階 平面図


吉原・和広・NTTファシリティーズ 屋外型トレーニングセンター整備事業特定建設工事 共同企業体	株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 東京都知事登録 第 35509号	株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 九州支店 福岡県知事登録 第1-11482号	一級建築士登録 第 272676号 鈴木 耕造	一級建築士登録 第 353942号 伊藤 裕也	担当 長浜 愛美	特配	工事名 屋外型トレーニングセンター建設工事	図面名 クラブハウス 2階平面図	図面番号 D - 1-03	区分 建築
			一級建築士登録 第 217159号 山元 徹也	一級建築士登録 第 383653号 伊藤 翔治		管理番号 1LU122YD1				
			一級建築士登録 第 266089号 秋吉 賢一							



原・和広・NTTファシリティーズ 屋外型トレーニングセンター整備事業特定建設工事 共同企業体	株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 東京都知事登録 第 35509号	株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 九州支店 福岡県知事登録 第1-11482号	一級建築士登録 第 272676号 鈴木 耕造 一級建築士登録 第 217159号 山元 徹也 一級建築士登録 第 266089号 秋吉 賢一	一級建築士登録 第 353942号 伊藤 裕也 一級建築士登録 第 383653号 伊藤 翔治	担当 長浜 愛美	特記 管理番号 1LU122YD1	工事名 屋外型トレーニングセンター建設工事	図面名 室内練習場 平面図 縮尺 A1: ー A3: 1/200	図面番号 D-3-01 年度 2022年度	区分 建築
--	---	---	---	--	-------------	-------------------------	--------------------------	---	--------------------------------	----------





トイレ① 建具表				S=1/200			
記号・数量		① AW	1カ所		② AW	1カ所	
使用箇所		トイレ① 男子トイレ			トイレ① 女子トイレ		
形状・寸法							
仕上・枠巾		7&3突出し窓		枠見込：80	7&3突出し窓		枠見込：80
硝子		FWC t=6.8				FWC t=6.8	
金物		パネラ装置他付属金物一式				パネラ装置他付属金物一式	
備考		額縁：ガラスホースフォーム		枠	額縁：ガラスホースフォーム		枠
		木造用7&3サッシ（半外付タイプ）		・	木造用7&3サッシ（半外付タイプ）		・
記号・数量		① AD	1カ所				
使用箇所		トイレ① 多機能トイレ					
形状・寸法							
仕上・枠巾		7&3引込ドア		枠見込：100			
硝子		FWC t=6.8					
金物		パネラ（自閉装置付）、引き棒 引戸用パネラ付引戸用サッシ					
備考		ガラス		枠			枠
		<6-27-1>準用				・	






トイレ② 建具表				S=1/200
記号・数量	① AW	1 カ所	② AW	1 カ所
使用箇所	トイレ② 男子トイレ		トイレ② 女子トイレ	
形状・寸法				
仕上・枠巾	7mm突出し窓	枠見込: 80	7mm突出し窓	枠見込: 80
硝子	FWC t=6.8		FWC t=6.8	
金物	パネラ装置他付属金物一式		パネラ装置他付属金物一式	
備考	額縁: マジック ストアム 枠 — 番摺 木造用7mmサッシ (半外付タイプ)		額縁: マジック ストアム 枠 — 番摺 木造用7mmサッシ (半外付タイプ)	
記号・数量	① AD	1 カ所		
使用箇所	トイレ② 多機能トイレ			
形状・寸法				
仕上・枠巾	7mm引込タイプ	枠見込: 100		
硝子	FWC t=6.8			
金物	パネラ (自閉装置付)、引き棒 引戸用パネラ付シリンドリッド錠			
備考	パネラ 枠 — 番摺 <6-27-1>準用		枠 — 番摺	・ — ・


吉原・和広・NTTファシリティーズ 屋外型トレーニングセンター整備事業特定建設工事 共同企業体	株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 東京都知事登録 第 35509号	株式会社NTTファシリティーズ 一級建築士事務所 九州支店 福岡県知事登録 第1-11482号	一級建築士登録 第 272676号 鈴木 耕造 一級建築士登録 第 217159号 山元 徹也 一級建築士登録 第 266089号 秋吉 賢一	一級建築士登録 第 353942号 伊藤 裕也 一級建築士登録 第 383653号 伊藤 翔治	担当 長浜 愛美	特記 管理番号 1LU122YD1	工事名 屋外型トレーニングセンター建設工事	図面名 トイレ② 平面図、天井伏図、立面図、断面詳細図、建具表 縮尺 A1: 1/25、100 A3: 1/50、200	図面番号 D - 5-01 年月日 2022年度	区分 建築
---	---	---	---	--	-------------	-------------------------	--------------------------	---	-----------------------------------	----------






メンテナンス車両庫 建具表				S=1/200	
記号・数量		① SS		② SS	
使用箇所		メンテナンス車両庫		メンテナンス車両庫	
形状・寸法					
仕上・枠巾		軽量シャッター（手動式）	枠見込：45	軽量シャッター（手動式）	枠見込：45
硝子					
金物		ガイドレール、マグネ、座金：ステンレス		ガイドレール、マグネ、座金：ステンレス	
		中柱（耐風ロック付）			
備考		三方額縁：ｽﾍﾞｰﾎﾟｰﾙ-1.6加工 DP塗	枠 ― 査摺 ・ ― ・	三方額縁：ｽﾍﾞｰﾎﾟｰﾙ-1.6加工 DP塗	枠 ― 査摺 ・ ― ・
		SS・BOX：DP塗		SS・BOX：DP塗	
(既製品)  @2,000≧		記号・数量		① AG	
		使用箇所		メンテナンス車両庫	
		形状・寸法			
		仕上・枠巾		7&#35;ｸﾞﾗｽ	枠見込：70
		硝子			
		金物			
備考		7&#35;額縁：7&#35;L-PL2.0、SUS防虫網		枠 ― 査摺 ・ ― ・	
		開口率：30%		・ ― ・	





用具倉庫① 建具表		S=1/200
記号・数量	<div><div>1</div><div>SS</div></div>	2カ所
使用箇所	用具倉庫①	
形状・寸法		
仕上・枠巾	軽量シャッター（手動式）	枠見込：45
硝子		
金物	ガイドレール、マグサ、座金：ステンレス 中柱（耐風ロック付）	
備考	三方顔縁：ステンレスPL-1.6加工 DP塗 SS・BOX：DP塗	枠 ー 番摺 ・ ー ・
記号・数量	<div><div>1</div><div>AG</div></div>	1カ所
使用箇所	用具倉庫①	
形状・寸法		
仕上・枠巾	7mmガラス	枠見込：70
硝子		
金物		
備考	7mm顔縁：7mmステンレスPL2.0、SUS防虫網 開口率：30%	枠 ー 番摺 ・ ー ・



用具倉庫② 建具表		S=1/200
記号・数量	<div><div>1</div><div>SS</div></div>	2カ所
使用箇所	用具倉庫②	
形状・寸法	<div><div>2,470</div><div>3,300</div><div>Z9-1</div><div>5,030</div></div>	
仕上・枠巾	軽量シャッター（手動式）	枠見込：45
硝子		
金物	ガイドレール、マグチ、座金：ステンレス 中柱（耐風ロック付）	
備考	三方額縁：スチールPL-1.6加工 DP塗 SS・BOX：DP塗	枠 ー 番摺 ・ ー ・
記号・数量	<div><div>1</div><div>AG</div></div>	1カ所
使用箇所	用具倉庫①	
形状・寸法	<div><div>2,050</div><div>200</div><div>Z1</div><div>200</div></div>	
仕上・枠巾	アルミダウリ	枠見込：70
硝子		
金物		
備考	アルミ額縁：アルミL-PL2.0、SUS防虫網 開口率：30%	枠 ー 番摺 ・ ー ・

※基礎関係  
建築基準法施行令第38条第4項に規定する建築物の基礎の  
構造計算の基準により安全を確認している

