

6 標準集計表（2021 年集計）

— 目 次 —

表 1-A	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）	: 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 1-B	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）	: 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 2-A	年齢階級別罹患数	: 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 2-B	年齢階級別罹患数	: 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 3-2-A	年齢階級別罹患率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）	: 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 3-2-B	年齢階級別罹患率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）	: 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 4-A	発見経緯（％）	: 部位別（上皮内がんを除く）
表 4-B	発見経緯（％）	: 部位別（上皮内がんを含む）
表 5-1-A	進展度・総合（％）	: 部位別（上皮内がんを除く）
表 5-1-B	進展度・総合（％）	: 部位別（上皮内がんを含む）
表 5-2-A	進展度・治療前（％）	: 部位別（上皮内がんを除く）
表 5-2-B	進展度・治療前（％）	: 部位別（上皮内がんを含む）
表 5-3-A	進展度・術後（％）	: 部位別（上皮内がんを除く）
表 5-3-B	進展度・術後（％）	: 部位別（上皮内がんを含む）
表 6-A	初回治療内容割合（％）	: 部位別（上皮内がんを除く）
表 6-B	初回治療内容割合（％）	: 部位別（上皮内がんを含む）
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）	: 部位別（上皮内がんを除く）
表 7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）	: 部位別（上皮内がんを含む）
表 8-A	精度指標	: 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 8-B	精度指標	: 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 9	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）	: 部位別、性別
表 10	年齢階級別死亡数	: 部位別、性別
表 11-2	年齢階級別死亡率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）	: 部位別、性別

付表 1	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）	：詳細部位別、性別
付表 2	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）	：詳細部位別、性別
付表 3-A	初回治療内容割合詳細（％）	：部位別（上皮内がんを除く）
付表 3-B	初回治療内容割合詳細（％）	：部位別（上皮内がんを含む）
表 42-A	市町村別罹患数（抜粋）	：部位別、性別詳細情報から作成
表 42-B	市町村別罹患数	：部位別、性別詳細情報から作成
表 62-A	医療圏別、保健所別罹患数（抜粋）	：部位別、性別詳細情報から作成
表 62-B	医療圏別、保健所別罹患数	：部位別、性別詳細情報から作成

※集計表の変更点

① 集計に用いる人口データ（分母人口）の変更

集計に用いる人口データ（分母人口）は、総務省統計局提供の人口推計（政府統計の総合窓口 e-Stat 掲載）を用いる。

国勢調査年（2020 年等）については、国勢調査人口を資料源とする。

② 用語の変更

登録の完全性の指標は、国際的な定義に合わせるため、DCN 割合を DCI 割合とする。

③ 集計定義の変更

・地理単位による総数

全国：診断時患者住所が 47 都道府県の合計

都道府県：診断時住所が各都道府県の合計

・性別と総数

総数：全国集約の結果、男女どちらかの性別に決まらなかった男女の性別を含む。
男＋女が総数と異なる場合がある。

・年齢階級別と総数

総数：年齢不詳を含む。

④ 全国がん登録から届出対象となった「がん」と ICD-10

・悪性新生物に含まれる消化管間質腫瘍（性状 3 の GIST）は、C16.9 の胃がんとは区別するため、ICD-0-3T の局在にかかわらず C26.9 とする。

・悪性新生物に含まれない消化管間質腫瘍（性状 1 の GIST）は、上皮内がんを含む集計の D00-D09 に含めるため、ICD-0-3T の局在にかかわらず D01.9 とする。

・明示された卵巣腫瘍は C56 とする。

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2021年

罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率								累積罹患率(0-74歳)							
										日本人人口				世界人口											
部位	ICD-10	男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数	*1				
全部位	C00-C96	4,514	3,623	8,137	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	901.0	647.0	766.9	383.1	318.5	344.2	270.1	240.0	251.2	32.0	26.0	28.8				
口腔・咽頭	C00-C14	163	42	205	3.6	1.2	2.5	32.5	7.5	19.3	15.5	2.9	8.7	11.1	2.3	6.4	1.3	0.2	0.7						
食道	C15	192	26	218	4.3	0.7	2.7	38.3	4.6	20.5	18.3	2.0	9.5	13.4	1.5	7.0	1.8	0.2	0.9						
胃	C16	510	239	749	11.3	6.6	9.2	101.8	42.7	70.6	42.2	15.1	27.4	29.1	10.5	19.0	3.4	1.2	2.2						
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	688	483	1,171	15.2	13.3	14.4	137.3	86.3	110.4	63.1	34.7	47.8	45.5	25.1	34.6	5.8	2.8	4.2						
結腸	C18	413	341	754	9.1	9.4	9.3	82.4	60.9	71.1	35.7	23.3	29.0	25.4	16.7	20.7	3.3	1.8	2.5						
直腸	C19-C20	275	142	417	6.1	3.9	5.1	54.9	25.4	39.3	27.5	11.4	18.9	20.1	8.4	13.9	2.5	1.0	1.7						
肝および肝内胆管	C22	232	125	357	5.1	3.5	4.4	46.3	22.3	33.6	18.4	5.8	11.6	12.9	3.9	8.0	1.5	0.4	0.9						
胆のう・胆管	C23-C24	108	99	207	2.4	2.7	2.5	21.6	17.7	19.5	7.9	4.7	6.1	5.3	3.2	4.2	0.6	0.3	0.4						
膵臓	C25	182	215	397	4.0	5.9	4.9	36.3	38.4	37.4	16.3	12.7	14.4	11.2	8.9	10.0	1.3	1.0	1.1						
喉頭	C32	35	2	37	0.8	0.1	0.5	7.0	0.4	3.5	2.5	0.1	1.2	1.6	0.1	0.8	0.2	0.0	0.1						
肺	C33-C34	664	381	1,045	14.7	10.5	12.8	132.5	68.0	98.5	54.5	23.1	37.3	37.9	16.1	26.1	4.6	2.0	3.2						
皮膚	C43-C44	126	107	233	2.8	3.0	2.9	25.1	19.1	22.0	9.5	5.6	7.3	6.6	4.0	5.2	0.6	0.4	0.5						
乳房	C50	7	863	870	0.2	23.8	10.7	1.4	154.1	82.0	0.9	103.0	54.4	0.6	79.6	41.9	0.0	8.7	4.5						
子宮	C53-C55	-	278	278	-	7.7	3.4	-	49.6	-	-	35.4	-	-	27.5	-	-	2.9	-						
子宮頸部	C53	-	113	113	-	3.1	1.4	-	20.2	-	-	15.7	-	-	12.3	-	-	1.3	-						
子宮体部	C54	-	154	154	-	4.3	1.9	-	27.5	-	-	19.2	-	-	14.8	-	-	1.7	-						
卵巣	C56	-	104	104	-	2.9	1.3	-	18.6	-	-	13.0	-	-	10.2	-	-	1.1	-						
前立腺	C61	872	-	872	19.3	-	10.7	174.1	-	-	63.0	-	-	41.7	-	-	5.2	-	-						
膀胱	C67	117	45	162	2.6	1.2	2.0	23.4	8.0	15.3	8.7	1.5	4.8	6.0	1.0	3.3	0.7	0.1	0.4						
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	141	66	207	3.1	1.8	2.5	28.1	11.8	19.5	13.5	4.3	8.6	9.8	3.4	6.4	1.1	0.4	0.7						
脳・中枢神経系	C70-C72	27	14	41	0.6	0.4	0.5	5.4	2.5	3.9	3.1	2.3	2.6	2.4	2.3	2.3	0.2	0.2	0.2						
甲状腺	C73	32	127	159	0.7	3.5	2.0	6.4	22.7	15.0	4.2	19.9	12.3	3.2	16.3	9.9	0.4	1.5	1.0						
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	138	123	261	3.1	3.4	3.2	27.5	22.0	24.6	12.2	9.7	10.8	8.6	7.0	7.7	0.9	0.8	0.9						
多発性骨髄腫	C88-C90	22	50	72	0.5	1.4	0.9	4.4	8.9	6.8	1.7	3.1	2.5	1.1	2.1	1.6	0.1	0.3	0.2						
白血病	C91-C95	104	89	193	2.3	2.5	2.4	20.8	15.9	18.2	11.5	9.0	10.2	9.9	7.3	8.6	0.9	0.7	0.8						

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

宮城県

2021年

性別	ICD10	部位	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
				C00-C96	C00-C14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
男	口唇・咽頭	C00-C14	4,514	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	食道	C15	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	胃	C16	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	結腸	C18	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	直腸	C19-C20	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	膵臓	C25	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C32	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C33-C34	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C43-C44	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C80	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	前立腺	C61	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	膀胱	C67	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	腎・尿管(膀胱腺々)	C64-C66 C68	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	中状態	C73	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C81-C85 C86	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C88-C90	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	多発性骨腫瘍	C88-C90	104	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	白血病	C91-C95	3,623	4	2	2	5	6	11	3	1	28	64	112	189	274	207	279	398	525	410	420	417	259	94
	女	口唇・咽頭	C00-C14	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		食道	C15	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		胃	C16	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸(結腸・直腸)	C18-C20	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		結腸	C18	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		直腸	C19-C20	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		肝および肝内胆管	C22	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		胆のう・胆管	C23-C24	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		膵臓	C25	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C33-C34	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C43-C44	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C80	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C83-C85	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮頸部		C53	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
子宮体部		C54	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C56		104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C67		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
腎・尿管(膀胱腺々)		C64-C66 C68	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳・中枢神経系		C70-C72	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中状態		C73	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C81-C85 C86		123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C88-C90		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
多発性骨腫瘍		C88-C90	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白血病		C91-C95	8,137	1	6	4	8	8	16	35	80	154	265	282	367	626	1,037	1,485	1,137	1,076	882	470	138	30	0
総数 *2		口唇・咽頭	C00-C14	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		食道	C15	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		胃	C16	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		結腸	C18	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		直腸	C19-C20	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		肝および肝内胆管	C22	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		胆のう・胆管	C23-C24	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		膵臓	C25	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C32	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C33-C34	1,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C43-C44	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C80	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	乳房	C50	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子宮頸部	C53	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子宮体部	C54	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C56	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	卵巣	C66	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	膀胱	C67	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	腎・尿管(膀胱腺々)	C64-C66 C68	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中状態	C73	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C81-C85 C86	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	多発性骨腫瘍	C88-C90	193	1	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	193	1	6	4	8	8	16	35	80	154	265	282	367	626	1,037	1,485	1,137	1,076	882	470	138	30	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	4,770	1	2	2	3	2	6	7	18	46	79	112	171	366	726	1,020	784	684	469	216	45	11	0
	食道	C15 D001	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	8	27	42	45	26	20	11	3	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	765	0	0	0	0	1	0	0	5	11	20	31	38	62	135	185	99	93	61	16	7	1	0
	結腸 *2	C18 D010	462	0	0	0	0	0	0	0	3	5	12	14	21	33	84	110	55	63	41	14	6	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	303	0	0	0	0	1	0	0	2	6	8	17	17	29	51	75	44	30	20	2	1	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	669	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	10	27	57	114	132	117	92	56	37	12	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	136	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	7	8	16	14	20	20	26	14	4	0	0
	乳房	C50 D05	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	248	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	5	15	31	57	43	39	31	15	5	1	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,073	0	4	2	5	12	28	62	116	161	248	201	234	310	436	565	438	445	426	266	95	19	0
	食道	C15 D001	27	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	6	6	4	0	3	2	1	1	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	525	0	0	0	0	1	2	2	7	6	16	16	26	36	53	82	72	75	74	44	10	3	0
	結腸 *2	C18 D010	376	0	0	0	0	0	2	2	2	5	8	8	17	24	40	57	58	56	58	29	8	2	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	149	0	0	0	0	1	0	0	5	1	8	8	9	12	13	25	14	19	16	15	2	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	399	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	5	9	24	57	80	63	53	52	27	16	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	120	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	4	3	11	14	14	9	31	18	8	2	0
	乳房	C50 D05	991	0	0	0	0	1	3	7	25	62	127	88	78	109	124	135	82	67	53	21	8	1	0
	子宮	C53-C55 D06	488	0	0	0	0	5	18	40	58	50	63	41	39	36	41	35	24	15	10	10	2	1	0
	子宮頸部	C53 D06	323	0	0	0	0	5	17	37	56	45	50	26	17	13	15	20	5	7	6	4	0	0	0
	膀胱	C67 D090	73	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	6	7	8	16	16	10	3	0	0
総数 *3 全部位			8,843	1	6	4	8	14	34	69	134	207	327	313	405	676	1,162	1,585	1,222	1,129	895	482	140	30	0
	食道	C15 D001	224	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	10	9	28	48	51	30	20	14	5	2	1	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,290	0	0	0	0	2	2	2	12	17	36	47	64	98	188	267	171	168	135	60	17	4	0
	結腸 *2	C18 D010	838	0	0	0	0	0	2	2	5	10	20	22	38	57	124	167	113	119	99	43	14	3	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	452	0	0	0	0	2	0	0	7	7	16	25	26	41	64	100	58	49	36	17	3	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,068	0	0	0	0	0	0	1	5	5	11	15	36	81	171	212	180	145	108	64	28	6	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	256	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	6	11	11	27	28	34	29	57	32	12	2	0
	乳房	C50 D05	998	0	0	0	0	1	3	7	25	63	127	89	79	109	124	135	84	68	53	22	8	1	0
	子宮	C53-C55 D06	488	0	0	0	0	5	18	40	58	50	63	41	39	36	41	35	24	15	10	10	2	1	0
	子宮頸部	C53 D06	323	0	0	0	0	5	17	37	56	45	50	26	17	13	15	20	5	7	6	4	0	0	0
	膀胱	C67 D090	321	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	8	18	37	64	51	55	47	25	8	1	0
総数 *3 全部位			8,843	1	6	4	8	14	34	69	134	207	327	313	405	676	1,162	1,585	1,222	1,129	895	482	140	30	0
	食道	C15 D001	224	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	10	9	28	48	51	30	20	14	5	2	1	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,290	0	0	0	0	2	2	2	12	17	36	47	64	98	188	267	171	168	135	60	17	4	0
	結腸 *2	C18 D010	838	0	0	0	0	0	2	2	5	10	20	22	38	57	124	167	113	119	99	43	14	3	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	452	0	0	0	0	2	0	0	7	7	16	25	26	41	64	100	58	49	36	17	3	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,068	0	0	0	0	0	0	1	5	5	11	15	36	81	171	212	180	145	108	64	28	6	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	256	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	6	11	11	27	28	34	29	57	32	12	2	0
	乳房	C50 D05	998	0	0	0	0	1	3	7	25	63	127	89	79	109	124	135	84	68	53	22	8	1	0
	子宮	C53-C55 D06	488	0	0	0	0	5	18	40	58	50	63	41	39	36	41	35	24	15	10	10	2	1	0
	子宮頸部	C53 D06	323	0	0	0	0	5	17	37	56	45	50	26	17	13	15	20	5	7	6	4	0	0	0
	膀胱	C67 D090	321	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	8	18	37	64	51	55	47	25	8	1	0
総数 *3 全部位			8,843	1	6	4	8	14	34	69	134	207	327	313	405	676	1,162	1,585	1,222	1,129	895	482	140	30	0
*1 総数は年齢不詳を含む																									
*2 粘膜炎を含む																									
*3 総数は男女および性別不詳の合計																									

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

宮城県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数	*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	901.0	4.8	8.3	7.7	12.0	10.0	23.8	30.4	57.1	131.3	217.1	348.4	533.3	766.7	2,032.6	2,908.0	3,123.8	3,231.8	-	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	7.1	0.0	11.4	29.0	30.0	44.1	56.4	79.1	96.0	119.0	81.8	
	食道	C15	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	29.0	26.7	73.5	107.7	104.7	96.0	95.2	63.6	
	胃	C16	101.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	15.6	11.4	22.6	60.0	144.1	174.4	244.2	368.0	395.2	345.5	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	137.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	25.0	48.6	93.5	106.7	161.8	310.3	390.7	340.0	404.8	377.3	
	結腸	C18	82.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	9.4	28.6	41.9	82.4	187.2	234.9	188.0	271.4	277.3	-	
	直腸	C19-C20	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	15.6	20.0	51.6	46.7	79.4	123.1	155.8	192.0	133.3	100.0	
	肝および肝内胆管	C22	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.1	89.7	109.3	144.0	119.0	90.9	90.9		
	胆のう・胆管	C23-C24	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	11.4	9.7	30.0	50.0	61.5	86.0	176.0	114.3	
	膵臓	C25	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	14.0	32.0	23.8	27.3	
	喉頭	C32	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	声帯	C33-C34	132.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	12.5	17.1	29.0	86.7	164.7	292.3	307.0	460.0	438.1	490.9	
	気管	C34-C44	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.1	8.6	6.5	16.7	23.5	35.9	30.2	68.0	90.5	195.5	
	乳房	C50	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	4.8	4.5
	前立腺	C61	174.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	8.6	12.9	43.3	123.5	323.1	520.9	680.0	676.2	668.2	
	膀胱	C67	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.2	16.7	20.6	38.5	55.8	44.0	109.5	131.8	
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	3.6	12.5	11.4	9.7	23.3	47.1	41.0	69.8	84.0	71.4	100.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	16.1	10.0	2.9	2.6	4.7	20.0	9.5	27.3	
	甲状腺	C73	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.1	8.6	19.4	10.0	0.0	12.8	14.0	16.0	0.0	13.6
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	11.4	12.9	10.0	35.3	53.8	48.8	76.0	119.0	109.1	
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0	5.9	7.7	20.0	19.0	22.7
	白血病	C91-C95	20.8	4.8	8.3	3.8	8.0	0.0	14.3	0.0	3.6	6.3	11.4	6.5	10.0	32.4	33.3	44.2	48.0	57.1	72.7	-	
女	全部位	C00-C96	647.0	0.0	17.4	8.0	20.8	31.6	52.4	116.7	213.3	339.4	510.8	511.8	627.3	734.2	947.6	1,071.4	1,322.6	1,354.8	1,643.8	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	12.1	5.3	11.9	8.2	6.5	32.3	25.0
	食道	C15	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	14.3	12.2	9.7	0.0	14.6	
	胃	C16	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.3	9.1	2.7	23.5	36.4	31.6	47.6	81.6	112.9	109.7	150.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	86.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	23.3	18.2	37.8	41.2	66.7	84.2	111.9	153.1	212.9	219.4	266.7
	結腸	C18	60.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	8.3	6.7	15.2	18.9	20.6	45.5	55.3	81.0	102.0	167.7	161.3
	直腸	C19-C20	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	3.0	18.9	20.6	21.2	28.9	31.0	51.0	45.2	58.1	70.8	
	肝および肝内胆管	C22	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	6.1	7.9	16.7	36.7	38.7	103.2	100.0
	胆のう・胆管	C23-C24	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.9	6.1	13.2	11.9	16.3	41.9	48.4	97.9
	膵臓	C25	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	8.1	5.9	15.2	26.3	45.2	77.6	116.1	112.9	131.3
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.1	
	声帯	C33-C34	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	13.5	14.7	21.2	60.5	121.4	157.1	190.3	167.7	204.2	
	気管	C34-C44	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	11.8	12.1	5.3	23.8	22.4	35.5	29.0	112.5	
	乳房	C50	154.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	9.5	28.3	229.4	212.1	239.5	261.9	240.8	235.5	183.9	166.7	
	子宮頸部	C53-C55	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	42.4	75.7	79.4	87.9	84.2	85.7	63.3	77.4	48.4	47.9	
	子宮体部	C56	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	12.5	30.0	27.3	40.5	35.3	21.2	23.7	32.8	16.1	22.6	20.8
	卵巣	C56	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	15.2	35.1	41.2	66.7	60.5	61.9	26.5	54.8	25.8	14.6	
	膀胱	C67	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	21.2	18.9	29.4	54.5	28.9	28.6	16.3	22.6	22.6	25.0	-
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.1	9.7	38.7	52.1	
	脳・中枢神経系	C70-C72	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.9	12.1	15.8	14.3	20.4	16.1	22.6	50.0
	甲状腺	C73	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	6.1	2.6	2.4	2.0	3.2	3.2	2.1	-	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	12.1	2.7	23.5	9.1	31.6	31.0	42.9	61.3	51.6	50.0	
多発性骨髄腫	C88-C90	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	6.1	0.0	16.7	24.5	29.0	35.5	14.6	
白血病	C91-C95	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.2	13.3	9.1	5.4	5.9	21.2	26.2	22.4	22.6	45.2	31.3	
総数	全部位	C00-C96	766.9	2.4	12.8	7.8	16.3	20.5	38.1	74.5	137.9	236.9	368.1	433.8	582.5	689.4	842.0	1,614.1	2,030.4	2,069.2	2,422.9	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.4	0.0	0.0	6.9	15.4	20.6	23.6	33.3	41.3	46.4	67.3	42.9	
	食道	C15	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	59.3	55.4	48.2	38.5	30.0	
	胃	C16	70.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.9	12.3	6.9	23.1	47.6	84.7	108.6	157.6	226.8	225.0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	110.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	21.5	43.1	66.2	85.7	120.8	207.4	264.1	269.6	294.2	301.4	
	結腸	C18	71.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	23.6	30.8	52.4	68.1	132.1	164.1	176.8	205.8	221.4	-	
	直腸	C19-C20	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	9.2	19.4	35.4	33.3	52.8	75.3	100.0	92.9	88.5	80.0	
	肝および肝内胆管	C22	33.6	0.0	0.0																		

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

宮城県 2021年

性別	部位	I0D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	G00-G06 D00-D09	952.1	4.8	8.3	7.7	12.0	10.0	28.6	30.4	64.3	143.8	225.7	361.3	570.0	1,076.5	1,861.5	2,372.1	3,136.0	3,257.1	3,368.2	・
	食道	C15 D001	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	26.7	79.4	107.7	104.7	104.0	95.2	68.2	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	152.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	17.9	34.4	57.1	100.0	126.7	182.4	346.2	430.2	396.0	442.9	386.4	・
	結腸 *2	C18 D010	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	15.6	34.3	45.2	70.0	97.1	215.4	255.8	220.0	300.0	281.8	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	60.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	7.1	18.8	22.9	54.8	56.7	85.3	130.8	174.4	176.0	142.9	104.5	・
	肺	C33-C34 D021-D022	133.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.6	12.5	17.1	32.3	90.0	167.6	292.3	307.0	468.0	438.1	490.9	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.1	8.6	6.5	23.3	23.5	41.0	32.6	80.0	95.2	200.0	・
	乳房	G50 D05	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.2	3.3	0.0	0.0	0.0	8.0	4.8	4.5	・
	膀胱	G67 D090	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.3	0.0	3.1	2.9	6.5	16.7	44.1	79.5	132.6	172.0	185.7	236.4	・
女	全部位	G00-G06 D00-D09	727.3	0.0	17.4	8.0	20.8	63.2	133.3	258.3	386.7	487.9	670.3	591.2	709.1	815.8	1,038.1	1,153.1	1,412.9	1,435.5	1,679.2	・
	食道	C15 D001	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	2.6	14.3	12.2	12.9	0.0	14.6	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	93.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	9.5	8.3	23.3	18.2	43.2	47.1	78.8	94.7	126.2	167.3	232.3	241.9	272.9	・
	結腸 *2	C18 D010	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	8.3	6.7	15.2	21.6	23.5	51.5	63.2	95.2	116.3	187.1	180.6	202.1	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	16.7	3.0	21.6	23.5	27.3	31.6	31.0	51.0	45.2	61.3	70.8	・
	肺	C33-C34 D021-D022	71.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	3.0	13.5	14.7	27.3	63.2	135.7	163.3	203.2	171.0	204.2	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	11.8	12.1	7.9	26.2	28.6	45.2	29.0	122.9	・
	乳房	G50 D05	177.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	14.3	29.2	83.3	187.9	343.2	258.8	236.4	286.8	295.2	275.5	264.5	216.1	172.9	・
	子宮	G53-G55 D06	87.1	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	85.7	166.7	193.3	151.5	170.3	120.6	118.2	94.7	97.6	71.4	77.4	48.4	47.9	・
	子宮頸部	G53 D06	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	81.0	154.2	186.7	136.4	135.1	76.5	51.5	34.2	35.7	40.8	16.1	22.6	20.8	・
	膀胱	G67 D090	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	9.1	7.9	14.3	14.3	25.8	51.6	60.4	・
総数 *3 全部位																						・
	食道	C15 D001	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	6.9	15.4	14.3	38.9	59.3	55.4	53.6	38.5	31.4	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	121.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	4.8	4.3	20.7	26.2	50.0	72.3	101.6	136.1	232.1	290.2	305.4	323.1	308.6	・
	結腸 *2	C18 D010	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.3	8.6	15.4	27.8	33.8	60.3	79.2	153.1	181.5	201.8	228.8	227.1	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	12.1	10.8	22.2	38.5	41.3	56.9	79.0	108.7	103.6	94.2	81.4	・
	肺	C33-C34 D021-D022	100.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.6	7.7	15.3	23.1	57.1	112.5	211.1	230.4	321.4	278.8	294.3	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.7	1.5	4.2	9.2	17.5	15.3	33.3	30.4	60.7	55.8	147.1	・
	乳房	G50 D05	94.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.1	14.9	43.1	96.9	176.4	136.9	125.4	151.4	153.1	146.7	150.0	130.8	120.0	・
	子宮	G53-G55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	G53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	G67 D090	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	1.7	1.5	1.4	3.1	12.7	25.0	45.7	69.6	91.1	105.8	115.7	・


*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む


*3 総数は男女および性別不詳の合計

表 3-2-A・B 部位別年齢階級別罹患率(抜粋)(人口 10 万対)


全部位(上皮内がんを除く)




全部位(上皮内がんを含む)




胃




肝および肝内胆管




結腸(上皮内がんを除く)




結腸(上皮内がんを含む)




直腸(上皮内がんを除く)




直腸(上皮内がんを含む)




胆のう・胆管




膵臓




肺(上皮内がんを除く)




乳房(女性のみ)




子宮頸部



子宮体部(上皮内がんを除く)



卵巣



前立腺




表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	7,897	14.2	29.2	0.0	52.1	4.5
口腔・咽頭	C00-C14	198	1.0	14.6	0.0	80.8	3.5
食道	C15	211	9.5	24.2	0.0	63.0	3.3
胃	C16	732	17.9	30.2	0.1	49.0	2.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,142	18.0	23.9	0.1	54.7	3.2
結腸	C18	730	19.3	27.3	0.1	50.4	2.9
直腸	C19-C20	412	15.8	18.0	0.0	62.4	3.9
肝および肝内胆管	C22	340	4.4	56.2	0.0	33.2	6.2
胆のう・胆管	C23-C24	202	3.5	34.7	0.0	60.4	1.5
膵臓	C25	378	3.7	34.1	0.0	59.3	2.9
喉頭	C32	35	0.0	17.1	0.0	74.3	8.6
肺	C33-C34	1,006	17.4	41.6	0.0	36.5	4.6
皮膚	C43-C44	231	0.4	10.0	0.0	86.6	3.0
乳房	C50	861	25.4	11.8	0.0	57.7	5.0
乳房 (女性のみ)	C50	854	25.6	11.9	0.0	57.5	4.9
子宮	C53-C55	272	9.2	13.2	0.0	75.0	2.6
子宮頸部	C53	112	16.1	15.2	0.0	66.1	2.7
子宮体部	C54	154	4.5	11.7	0.0	83.1	0.6
卵巣	C56	97	6.2	22.7	0.0	63.9	7.2
前立腺	C61	843	22.4	40.3	0.0	27.3	10.0
膀胱	C67	154	3.9	23.4	0.0	68.2	4.5
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	200	10.0	39.0	0.0	44.5	6.5
脳・中枢神経系	C70-C72	38	0.0	21.1	0.0	78.9	0.0
甲状腺	C73	158	21.5	32.9	0.0	40.5	5.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	252	5.6	27.8	0.0	63.9	2.8
多発性骨髄腫	C88-C90	68	2.9	35.3	0.0	55.9	5.9
白血病	C91-C95	190	8.4	30.5	0.0	58.9	2.1

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,603	15.6	29.2	0.0	50.9	4.3
食道	C15 D001	217	10.1	24.9	0.0	61.8	3.2
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,261	20.5	23.5	0.1	53.0	3.0
結腸 *2	C18 D010	814	21.9	26.5	0.1	48.8	2.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	447	17.9	17.9	0.0	60.6	3.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,029	17.8	41.8	0.0	36.0	4.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	254	0.4	10.2	0.0	86.2	3.1
乳房	C50 D05	989	27.3	12.6	0.0	55.4	4.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	982	27.5	12.7	0.0	55.2	4.6
子宮	C53-C55 D06	482	26.6	23.2	0.0	48.5	1.7
子宮頸部	C53 D06	322	37.6	28.9	0.0	32.3	1.2
膀胱	C67 D090	313	3.2	27.5	0.0	66.1	3.2

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表4-A 発見経緯から見た罹患状況(%) (上皮内がんを除く)




表4-B 発見経緯から見た罹患状況(%) (上皮内がんを含む)



*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,660	45.5	10.0	12.1	17.7	14.7	22.1
口腔・咽頭	C00-C14	198	30.3	16.2	32.8	4.5	16.2	49.0
食道	C15	211	38.4	12.3	28.9	12.3	8.1	41.2
胃	C16	732	52.6	15.2	7.2	16.9	8.1	22.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,142	46.5	16.1	10.0	19.0	8.4	26.1
結腸	C18	730	48.5	14.7	10.4	18.1	8.4	25.1
直腸	C19-C20	412	43.0	18.7	9.2	20.6	8.5	27.9
肝および肝内胆管	C22	340	54.7	2.9	6.2	13.5	22.6	9.1
胆のう・胆管	C23-C24	202	14.9	2.0	40.1	21.8	21.3	42.1
膵臓	C25	378	16.4	6.1	19.0	44.7	13.8	25.1
喉頭	C32	35	54.3	20.0	8.6	2.9	14.3	28.6
肺	C33-C34	1,006	31.6	9.7	8.6	31.3	18.7	18.4
皮膚	C43-C44	231	84.8	0.0	3.0	1.3	10.8	3.0
乳房（女性のみ）	C50	861	61.1	21.0	2.7	7.3	7.9	23.7
子宮	C53	272	47.8	3.7	30.1	6.6	11.8	33.8
子宮頸部	C53	112	27.7	3.6	52.7	4.5	11.6	56.3
子宮体部	C54	154	63.6	3.2	14.9	8.4	9.7	18.2
卵巣	C56	97	26.8	0.0	43.3	12.4	17.5	43.3
前立腺	C61	843	59.1	1.7	9.7	10.1	19.5	11.4
膀胱	C67	154	62.3	1.9	9.7	4.5	21.4	11.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	200	50.0	1.0	17.5	10.0	21.5	18.5
脳・中枢神経系	C70-C72	38	73.7	0.0	7.9	0.0	18.4	7.9
甲状腺	C73	158	48.7	30.4	8.2	4.4	8.2	38.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	252	18.7	0.8	9.5	48.8	22.2	10.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮城県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,366	8.2	41.7	9.2	11.1	16.2	13.7	20.2
食道	C15 D001	217	2.8	37.3	12.0	28.1	12.0	7.8	40.1
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,261	9.1	42.1	14.6	9.0	17.2	7.9	23.6
結腸 *3	C18 D010	814	10.1	43.5	13.1	9.3	16.2	7.7	22.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	447	7.4	39.6	17.2	8.5	19.0	8.3	25.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,029	2.2	30.9	9.5	8.5	30.6	18.3	18.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	254	8.7	77.2	0.0	2.8	1.2	10.2	2.8
乳房	C50 D05	989	12.6	53.2	18.3	2.3	6.4	7.2	20.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	982	12.7	53.3	18.2	2.3	6.3	7.1	20.6
子宮	C53-C55 D06	482	43.6	27.0	2.1	17.0	3.7	6.6	19.1
子宮頸部	C53 D06	322	65.2	9.6	1.2	18.3	1.6	4.0	19.6
膀胱	C67 D090	313	46.6	30.7	1.0	4.8	2.2	14.7	5.8

*1 D00、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-1-B 進展度分布(上皮内がんを含む)




表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮城県

2021年

部位	10D-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,660	1.2	43.8	7.5	10.8	17.4	19.2	18.4
口腔・咽頭	C00-C14	198	0.5	24.7	16.7	34.3	4.5	19.2	51.0
食道	C15	211	1.4	36.5	10.4	28.4	12.3	10.9	38.9
胃	C16	732	1.8	50.4	10.8	5.2	16.7	15.2	16.0
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,142	2.0	39.7	13.3	9.6	18.1	17.3	22.9
結腸	C18	730	1.8	40.7	11.4	10.7	17.4	18.1	22.1
直腸	C19-C20	412	2.4	37.9	16.7	7.8	19.4	15.8	24.5
肝および肝内胆管	C22	340	0.0	54.4	2.9	5.9	13.5	23.2	8.8
胆のう・胆管	C23-C24	202	0.0	15.3	1.5	37.1	21.3	24.8	38.6
膵臓	C25	378	0.3	17.7	4.5	19.3	43.9	14.3	23.8
喉頭	C32	35	0.0	54.3	17.1	8.6	5.7	14.3	25.7
肺	C33-C34	1,006	0.3	30.6	9.1	7.7	31.1	21.2	16.8
皮膚	C43-C44	231	5.6	71.4	0.0	2.6	0.9	19.5	2.6
乳房	C50	861	3.4	65.7	11.6	2.7	7.1	9.5	14.3
乳房 (女性のみ)	C50	854	3.4	65.8	11.6	2.7	7.0	9.5	14.3
子宮	C53-C55	272	1.8	46.7	2.6	26.5	6.3	16.2	29.0
子宮頸部	C53	112	4.5	24.1	3.6	49.1	4.5	14.3	52.7
子宮体部	C54	154	0.0	64.3	1.3	11.0	7.8	15.6	12.3
卵巣	C56	97	0.0	23.7	2.1	23.7	11.3	39.2	25.8
前立腺	C61	843	0.0	59.9	1.5	7.7	10.1	20.8	9.3
膀胱	C67	154	0.6	57.1	1.9	11.0	4.5	24.7	13.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	200	0.5	42.0	1.0	12.5	10.5	33.5	13.5
脳・中枢神経系	C70-C72	38	0.0	68.4	0.0	10.5	0.0	21.1	10.5
甲状腺	C73	158	0.0	55.7	14.6	6.3	3.8	19.6	20.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	252	0.0	17.9	0.8	9.5	48.8	23.0	10.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮城県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,366	7.6	40.5	6.9	10.0	15.9	19.1	16.9
食道	C15 D001	217	4.1	35.5	10.1	27.6	12.0	10.6	37.8
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,261	6.8	36.3	12.1	8.7	16.4	19.7	20.8
結腸 *3	C18 D010	814	7.0	37.0	10.2	9.6	15.6	20.6	19.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	447	6.5	35.1	15.4	7.2	17.9	17.9	22.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,029	1.0	31.1	8.9	7.5	30.4	21.1	16.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	254	12.6	65.4	0.0	2.4	0.8	18.9	2.4
乳房	C50 D05	989	14.3	58.1	10.1	2.3	6.2	9.0	12.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	982	14.4	58.1	10.1	2.3	6.1	9.0	12.4
子宮	C53-C55 D06	482	42.9	27.4	1.5	14.9	3.5	9.8	16.4
子宮頸部	C53 D06	322	64.3	9.9	1.2	17.1	1.6	5.9	18.3
膀胱	C67 D090	313	34.8	29.4	1.0	5.4	2.2	27.2	6.4

*1 DC0、「777 : 該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮城県

2021年

部位	I0D-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4,541	50.6	10.8	8.1	2.6	27.9	18.9
口腔・咽頭	C00-C14	121	36.4	4.1	19.8	0.0	39.7	24.0
食道	C15	92	56.5	6.5	6.5	1.1	29.3	13.0
胃	C16	534	60.7	15.9	6.6	1.1	15.7	22.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	876	52.6	17.5	8.1	7.6	14.2	25.6
結腸	C18	591	53.0	16.9	9.1	8.0	13.0	26.1
直腸	C19-C20	285	51.9	18.6	6.0	7.0	16.5	24.6
肝および肝内胆管	C22	127	39.4	0.8	2.4	0.0	57.5	3.1
胆のう・胆管	C23-C24	85	18.8	1.2	41.2	1.2	37.6	42.4
膵臓	C25	71	14.1	8.5	7.0	4.2	66.2	15.5
喉頭	C32	12	25.0	16.7	16.7	0.0	41.7	33.3
肺	C33-C34	519	48.6	7.3	4.6	1.3	38.2	11.9
皮膚	C43-C44	221	83.7	0.0	2.7	0.9	12.7	2.7
乳房 (女性のみ)	C50	598	62.9	21.4	0.8	0.8	14.0	22.2
子宮	C50	593	62.9	21.4	0.8	0.8	14.0	22.3
子宮頸部	C53-C55	200	58.0	4.0	12.5	2.5	23.0	16.5
子宮体部	C53	54	46.3	5.6	13.0	0.0	35.2	18.5
卵巣	C54	142	63.4	3.5	12.7	3.5	16.9	16.2
前立腺	C56	85	29.4	0.0	44.7	3.5	22.4	44.7
膀胱	C61	301	30.2	0.3	6.6	0.3	62.5	7.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C67	134	57.5	0.7	5.2	2.2	34.3	6.0
脳・中枢神経系	C64-C66 C68	157	51.0	0.0	17.2	0.6	31.2	17.2
甲状腺	C70-C72	33	54.5	0.0	6.1	0.0	39.4	6.1
悪性リンパ腫	C73	135	37.8	34.8	8.1	2.2	17.0	43.0
多発性骨髄腫	C81-C85 C96	62	11.3	0.0	3.2	0.0	85.5	3.2
白血病	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「660:手術なし・術前治療後」、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（％）：部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,170	11.4	44.4	9.5	7.1	2.3	25.3	16.6
食道	C15 D001	95	2.1	54.7	6.3	6.3	1.1	29.5	12.6
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	993	11.4	46.4	15.4	7.2	6.7	12.9	22.6
結腸 *3	C18 D010	675	12.1	46.4	14.8	8.0	7.0	11.7	22.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	318	9.7	46.5	16.7	5.3	6.3	15.4	22.0
肺	C33-C34 D021-D022	542	4.2	46.5	7.0	4.4	1.3	36.5	11.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	242	7.4	76.4	0.0	2.5	0.8	12.8	2.5
乳房	C50 D05	708	14.7	53.1	18.1	0.7	0.7	12.7	18.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	703	14.8	53.1	18.1	0.7	0.7	12.7	18.8
子宮	C53-C55 D06	369	44.2	31.4	2.2	6.8	1.4	14.1	8.9
子宮頸部	C53 D06	223	73.1	11.2	1.3	3.1	0.0	11.2	4.5
膀胱	C67 D090	287	47.4	26.8	0.3	2.4	1.0	22.0	2.8

*1 D00、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96	7,897	25.7	15.7	6.3	9.3	29.2	11.0	2.5	27.9
口腔・咽頭	C00-C14	198	37.9	0.0	0.5	36.9	29.8	0.0	0.5	29.8
食道	C15	211	3.8	19.9	21.8	24.6	42.2	0.0	2.4	22.3
胃	C16	732	23.5	16.7	26.6	0.0	23.2	0.0	1.0	24.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,142	26.3	35.5	10.7	1.7	31.4	0.0	0.3	21.6
結腸	C18	730	30.4	35.3	9.6	0.1	29.6	0.0	0.3	20.5
直腸	C19-C20	412	18.9	35.7	12.6	4.4	34.7	0.0	0.2	23.5
肝および肝内胆管	C22	340	11.8	5.0	0.0	1.8	31.2	0.0	27.4	44.1
胆のう・胆管	C23-C24	202	24.3	4.5	0.5	2.5	23.8	0.0	1.0	51.5
膵臓	C25	378	12.2	1.3	0.0	2.6	48.7	0.0	3.2	43.7
喉頭	C32	35	17.1	0.0	2.9	54.3	25.7	0.0	0.0	28.6
肺	C33-C34	1,006	4.8	29.8	0.0	11.5	34.7	0.1	2.6	35.2
皮膚	C43-C44	231	84.4	0.9	0.0	1.3	0.4	0.0	0.9	13.9
乳房	C50	861	75.4	0.0	0.0	12.4	31.9	53.0	0.1	12.1
乳房 (女性のみ)	C50	854	75.4	0.0	0.0	12.5	32.1	52.8	0.1	12.1
子宮	C53-C55	272	51.8	7.0	0.0	20.2	42.3	0.4	0.4	20.6
子宮頸部	C53	112	31.3	1.8	0.0	48.2	50.0	0.0	0.0	23.2
子宮体部	C54	154	68.2	11.0	0.0	0.6	38.3	0.6	0.6	16.2
卵巣	C56	97	75.3	1.0	0.0	0.0	50.5	0.0	0.0	20.6
前立腺	C61	843	0.5	16.4	1.1	21.0	1.3	45.8	2.3	28.0
膀胱	C67	154	0.6	14.3	72.1	7.8	30.5	3.2	9.7	18.8
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	200	0.5	57.0	1.0	4.5	13.5	0.0	0.5	34.5
脳・中枢神経系	C70-C72	38	55.3	0.0	2.6	39.5	31.6	0.0	0.0	42.1
甲状腺	C73	158	72.2	0.6	0.0	10.8	1.9	5.7	0.6	24.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	252	4.4	2.0	0.8	5.6	59.9	0.0	0.8	34.9
多発性骨髄腫	C88-C90	68	0.0	0.0	0.0	2.9	64.7	10.3	4.4	33.8
白血病	C91-C95	190	0.5	0.0	0.0	0.5	67.9	1.6	2.6	30.0

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6-A 初回治療内容 部位別割合(%) (上皮内がんを除く)




表6-A 初回治療内容 部位別割合(%) (上皮内がんを除く)




表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,603	27.1	15.2	8.6	8.9	27.4	10.4	2.9	26.4
食道	C15 D001	217	3.7	19.4	22.1	24.9	41.5	0.0	2.8	22.1
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,261	24.3	33.0	17.6	1.5	28.6	0.0	0.2	19.8
結腸 *2	C18 D010	814	28.0	32.8	17.2	0.1	26.7	0.0	0.2	18.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	447	17.4	33.3	18.3	4.0	32.2	0.0	0.2	22.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,029	4.8	31.4	0.0	11.3	34.0	0.1	2.5	34.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	254	83.9	0.8	0.0	1.2	1.2	0.0	1.6	14.2
乳房	C50 D05	989	77.4	0.0	0.0	13.8	27.9	48.4	0.1	11.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	982	77.4	0.0	0.0	13.8	28.0	48.3	0.1	11.4
子宮	C53-C55 D06	482	60.4	7.1	0.0	11.4	23.9	0.2	4.6	17.0
子宮頸部	C53 D06	322	57.5	5.3	0.0	16.8	17.4	0.0	6.5	16.1
膀胱	C67 D090	313	0.6	8.9	80.8	3.8	29.4	2.2	12.8	12.1

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	3 674	85.5	10.9	3.5
口腔・咽頭	C00-C14	76	86.8	11.8	1.3
食道	C15	94	93.6	6.4	0.0
胃	C16	467	90.8	7.5	1.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	797	84.3	12.5	3.1
結腸	C18	529	85.8	11.2	3.0
直腸	C19-C20	268	81.3	15.3	3.4
肝および肝内胆管	C22	57	93.0	7.0	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	58	86.2	13.8	0.0
膵臓	C25	51	70.6	25.5	3.9
喉頭	C32	7	71.4	28.6	0.0
肺	C33-C34	331	80.4	9.7	10.0
皮膚	C43-C44	197	97.0	3.0	0.0
乳房	C50	649	94.9	2.5	2.6
乳房（女性のみ）	C50	644	94.9	2.5	2.6
子宮	C53-C55	158	85.4	9.5	5.1
子宮頸部	C53	36	77.8	13.9	8.3
子宮体部	C54	121	87.6	8.3	4.1
卵巣	C56	74	54.1	41.9	4.1
前立腺	C61	151	86.8	9.3	4.0
膀胱	C67	120	51.7	43.3	5.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	115	85.2	7.8	7.0
脳・中枢神経系	C70-C72	22	59.1	40.9	0.0
甲状腺	C73	115	92.2	7.0	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18	38.9	44.4	16.7
多発性骨髄腫	C88-C90	0	.	.	.
白血病	C91-C95	1	0.0	100.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 D00を除く総数

表7-A 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) (上皮内がんを除く)




表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	4,285	86.8	10.0	3.2
食道	C15 D001	96	93.8	6.3	0.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	912	86.0	11.2	2.9
結腸 *2	C18 D010	612	87.3	10.0	2.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	300	83.3	13.7	3.0
肺	C33-C34 D021-D022	354	81.4	9.0	9.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	215	97.2	2.8	0.0
乳房	C50 D05	765	95.2	2.6	2.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	760	95.1	2.6	2.2
子宮	C53-C55 D06	321	91.0	6.2	2.8
子宮頸部	C53 D06	199	93.0	5.0	2.0
膀胱	C67 D090	266	72.6	23.7	3.8

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表7-B 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) (上皮内がんを含む)




表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2021年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (M1比)		総数 *1	死亡情報のみ「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの 症例 DC0 (%)		病理学的裏付けの ある症例 MV (%)		組織学的裏付けの ある症例 HV (%)	
		男	女		男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96	0.45	0.41	0.43	4.2	5.5	4.7	2.9	82.5	82.1	32.4	78.4
口腔・咽頭	C00-C14	0.40	0.60	0.44	4.3	7.1	4.9	3.4	90.8	85.7	39.8	78.6
食道	C15	0.47	0.38	0.46	4.7	11.5	5.5	3.2	93.2	84.6	92.2	83.9
胃	C16	0.42	0.48	0.44	1.8	6.7	3.3	2.3	96.3	89.5	94.1	92.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.41	0.44	0.42	2.8	4.1	3.3	3.1	91.3	85.5	88.9	94.0
結腸	C18	0.44	0.46	0.45	3.6	4.1	3.8	2.5	91.3	85.5	88.9	88.6
直腸	C19-C20	0.36	0.38	0.37	1.5	4.2	2.4	3.2	89.6	84.5	87.3	87.0
肝および肝内胆管	C22	0.74	0.82	0.77	6.0	8.8	7.0	1.2	93.8	88.0	91.8	91.6
胆のう・胆管	C23-C24	0.79	0.74	0.76	6.5	10.1	8.2	4.8	30.2	23.2	27.7	26.1
膵臓	C25	0.87	0.93	0.90	4.4	10.7	7.8	2.4	66.7	46.5	57.0	46.4
喉頭	C32	0.14	1.00	0.19	0.0	100.0	5.4	4.8	55.5	44.7	49.6	44.8
肺	C33-C34	0.66	0.57	0.63	6.5	8.9	7.4	5.4	85.7	0.0	81.1	78.4
皮膚	C43-C44	0.04	0.08	0.06	1.6	0.0	0.9	3.7	76.5	74.0	75.6	66.5
乳房	C50	0.43	0.13	0.14	0.0	1.2	1.1	0.9	98.4	99.1	98.7	97.9
子宮	C53-C55	-	0.27	0.27	-	2.5	2.5	1.0	85.7	95.6	95.5	94.9
子宮頸部	C53	-	0.29	0.29	-	0.9	0.9	2.2	-	93.9	93.9	91.7
子宮体部	C54	-	0.16	0.16	-	0.0	0.0	0.9	-	96.5	96.5	93.8
卵巣	C56	-	0.49	0.49	-	11.5	11.5	0.0	-	97.4	97.4	95.5
前立腺	C61	0.17	-	0.17	3.7	-	3.7	6.7	-	81.7	81.7	81.7
膀胱	C67	0.50	0.60	0.52	5.1	15.6	8.0	-	84.1	-	83.9	-
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.37	0.50	0.41	5.0	9.1	6.3	4.9	90.6	68.9	84.6	80.2
脳・中枢神経系	C70-C72	0.74	0.79	0.76	3.7	14.3	7.3	3.4	78.7	68.2	75.4	72.0
甲状腺	C73	0.25	0.05	0.09	3.1	0.0	0.6	7.3	70.4	78.6	73.2	73.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.56	0.43	0.50	7.2	8.1	7.7	0.6	96.9	96.1	96.2	84.4
多発性骨髄腫	C88-C90	0.77	0.48	0.57	9.1	10.0	9.7	3.3	86.2	88.6	87.4	84.7
白血病	C91-C95	0.60	0.72	0.65	1.9	4.5	3.1	4.0	77.3	92.0	87.5	80.6
								1.1	100.0	98.9	99.5	72.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8-A 精度指標 部位別MI比(%) (上皮内がんを除く)




表8-A 精度指標 部位別男女別MI比(%) (上皮内がんを除く)




表8-A 精度指標 部位別DCI・DCO(%) (男性)





表8-A 精度指標 部位別DCI・DCO(%) (女性)



※女性の「喉頭」は、DCIとDCOとも100%であるため掲載していない

表8-A 精度指標 部位別MI比(上皮内がんを除く)(全国比較)




表8-A 精度指標 部位別DCI(%) (全国比較)




表8-A 精度指標 部位別DCO(%) (全国比較)




表8-A 精度指標 部位別MV(%) (全国比較)




表8. 精度指標： 部位別、性別


B. 上皮内がんを含む

		宮城県										2021年	
部位	ICD-10	死亡／罹患比 (M1比)		死亡情報のみ「がん」が確認された症例 D01(%)		死亡情報のみ 症例 D00 (%)		病理学的裏付けの ある症例 MV (%)		組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		男	女
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男		
全部位	C00-C96 D00-D09	0.42	0.37	0.40	4.0	4.9	4.4	2.6	2.8	2.7	83.5	84.1	83.8
食道	C15 D001	0.46	0.37	0.45	4.6	11.1	5.4	2.5	7.4	3.1	93.4	85.2	92.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.37	0.40	0.38	2.5	3.8	3.0	1.8	2.9	2.2	92.2	86.7	89.9
結腸 *2	C18 D010	0.39	0.42	0.40	3.2	3.7	3.5	2.8	2.9	2.9	90.7	85.9	88.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.33	0.36	0.34	1.3	4.0	2.2	0.3	2.7	1.1	94.4	88.6	92.5
肺	C33-C34 D021-D022	0.66	0.54	0.62	6.4	8.5	7.2	3.7	3.5	3.7	76.7	75.2	76.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.04	0.08	0.05	1.5	0.0	0.8	1.5	0.0	0.8	98.5	99.2	98.8
乳房	C50 D05	0.43	0.12	0.12	0.0	1.0	1.0	0.0	0.9	0.9	85.7	96.2	96.1
子宮	C53-C55 D06	-	0.15	0.15	-	1.4	1.4	-	1.2	1.2	-	96.5	96.5
子宮頸部	C53 D06	-	0.10	0.10	-	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-	98.8	98.8
膀胱	C67 D090	0.23	0.37	0.26	2.8	9.6	4.4	1.6	5.5	2.5	95.6	80.8	92.2
総計													

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表8-B 精度指標 部位別MI比・DCI・DCO(総数)(上皮内がんを含む)



*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部別別、性別 宮崎県 2021年

死亡数			部位割合				粗死亡率				年齢調整死亡率				累積死亡率(0-74歳)				
			部位				世界人口												
ICD-10	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	
全部位	2,015	1,498	3,513	100.0	100.0	100.0	100.0	404.6	269.4	333.3	145.2	85.0	111.0	99.5	60.1	77.2	10.7	6.3	8.4
C00-C97	65	25	90	3.2	1.7	2.6	2.6	13.1	4.5	8.5	5.5	1.1	3.1	3.9	0.8	2.2	0.4	0.1	0.2
C00-C14																			
C15	91	10	101	4.5	0.7	2.9	2.9	18.3	1.8	9.6	7.5	0.3	3.6	5.3	0.2	2.6	0.7	0.0	0.3
C16	213	115	328	10.6	7.7	9.3	9.3	42.8	20.7	31.1	14.7	6.0	9.8	9.8	4.2	6.7	1.1	0.4	0.7
C18-C20	280	212	492	13.9	14.2	14.0	14.0	56.2	38.1	46.7	21.2	11.1	15.7	14.9	7.7	11.0	1.8	0.8	1.3
C18	180	158	338	8.9	10.5	9.6	9.6	36.1	28.4	32.1	13.2	7.9	10.2	9.1	5.4	7.1	0.9	0.5	0.7
C19-C20	100	54	154	5.0	3.6	4.4	4.4	20.1	9.7	14.6	8.0	3.2	5.4	5.8	2.3	3.9	0.9	0.3	0.6
C22	172	102	274	8.5	6.8	7.8	7.8	34.5	18.3	26.0	12.7	4.0	7.9	8.8	2.5	5.4	1.0	0.3	0.6
C23-C24	85	73	158	4.2	4.9	4.5	4.5	17.1	13.1	15.0	5.7	3.1	4.3	3.9	2.2	3.0	0.4	0.2	0.3
C25	159	199	358	7.9	13.3	10.2	10.2	31.9	35.8	34.0	13.8	10.1	11.9	9.6	6.6	8.1	1.1	0.7	0.9
C32	5	2	7	0.2	0.1	0.2	0.2	1.0	0.4	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
C33-C34	441	217	658	21.9	14.5	18.7	18.7	88.6	39.0	62.4	30.5	10.0	19.0	20.5	6.8	12.9	2.1	0.7	1.4
C43-C44	5	9	14	0.2	0.6	0.4	0.4	1.0	1.6	1.3	0.3	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4	0.0	0.1	0.0
C50	3	116	119	0.1	7.7	3.4	3.4	0.6	20.9	11.3	0.2	10.3	5.6	0.2	7.5	4.1	0.0	0.8	0.4
C53-C55	-	75	75	-	5.0	2.1	2.1	-	13.5	-	-	7.6	-	-	6.0	-	-	0.7	-
C53	-	33	33	-	2.2	0.9	0.9	-	5.9	-	-	4.1	-	-	3.2	-	-	0.3	-
C54	-	24	24	-	1.6	0.7	0.7	-	4.3	-	-	2.3	-	-	1.8	-	-	0.2	-
C56	-	51	51	-	3.4	1.5	1.5	-	9.2	-	-	4.9	-	-	3.7	-	-	0.4	-
C61	145	-	145	7.2	-	4.1	4.1	29.1	-	-	7.6	-	-	4.7	-	-	0.4	-	-
C67	58	27	85	2.9	1.8	2.4	2.4	11.6	4.9	8.1	3.2	0.9	1.8	2.0	0.6	1.2	0.1	0.0	0.1
C64-C66 C68	52	33	85	2.6	2.2	2.4	2.4	10.4	5.9	8.1	4.1	1.1	2.5	3.0	0.8	1.8	0.3	0.1	0.2
C70-C72	20	11	31	1.0	0.7	0.9	0.9	4.0	2.0	2.9	2.2	1.2	1.7	1.7	1.0	1.3	0.2	0.1	0.1
C73	8	6	14	0.4	0.4	0.4	0.4	1.6	1.1	1.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
C81-C85 C96	77	53	130	3.8	3.5	3.7	3.7	15.5	9.5	12.3	4.9	2.7	3.6	3.4	1.9	2.6	0.3	0.2	0.3
C88-C90	17	24	41	0.8	1.6	1.2	1.2	3.4	4.3	3.9	1.3	1.2	1.2	0.9	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1
C91-C95	62	64	126	3.1	4.3	3.6	3.6	12.4	11.5	12.0	4.6	3.7	4.1	3.2	2.6	2.8	0.4	0.3	0.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表9 死亡数 部位別性別




表10. 年齢階級別死亡数

： 部位別、性別

宮城県

2021年


性別	部位	ICD-10	総数	*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	2,015	0	0	0	0	0	1	0	2	5	3	12	18	24	50	124	213	363	277	357	355	175	41	8
	口腔・咽頭	C00-C14	65	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	5	12	23	7	15	6	6	2	0	0
	食道	C15	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	23	7	13	11	3	2	0	0
	胃	C16	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	6	13	40	47	32	38	14	6	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	7	20	61	28	45	46	15	5	2	0
	結腸	C18	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	4	10	22	26	22	36	14	5	1	0
	直腸	C19-C20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	18	35	6	14	10	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	10	14	18	31	22	23	26	18	3	1
	胆のう・胆管	C23-C24	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	4	6	13	4	23	19	9	0	0
	膵臓	C25	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	13	11	22	34	33	16	19	5	0	0
	喉頭	C32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
	肺	C33-C34	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	28	48	75	75	73	42	8	2	0
	皮膚	C43-C44	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
	乳房	C50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22	19	33	26	30	7	1	0
	膀胱	C67	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	7	16	11	6	6	0	0
	腎・尿管（膀胱除去）	C64-C66 C68	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	5	4	9	15	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	2	1	0	0	0
	甲状腺	C73	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	9	8	16	19	8	1	0
	悪性リンパ腫	C88-C90	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	3	3	0	0
	多発性骨髄腫	C91-C95	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	11	9	13	9	4	0	0
	白血病	C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	全部位	C00-C97	1,498	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	16	22	35	44	79	125	172	187	217	262	225	83	19
	口腔・咽頭	C00-C14	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	2	4	3	5	1
	食道	C15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
	胃	C16	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	5	10	13	15	12	19	21	11	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	5	11	19	21	27	33	29	39	13	6
	結腸	C18	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	10	11	11	12	21	27	24	31	8	5
	直腸	C19-C20	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	8	9	6	6	5	5	8	5	1
	肝および肝内胆管	C22	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	15	16	17	26	15	3	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	1	4	6	13	17	15	7	0
	膵臓	C25	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	20	29	32	38	33	21	11	2	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	5	15	25	30	27	57	33	11	2
	皮膚	C43-C44	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	1	0	0
	乳房	C50	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	14	13	17	6	3	1	0
	子宮	C53	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	9	5	5	8	2	1	0
	子宮頸部	C54	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	2	2	3	1	0
	子宮体部	C55	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	2	2	4	1	0	0
	卵巣	C56	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	3	3	9	7	9	0	0
	膀胱	C67	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	7	10	4	0	0
	腎・尿管（膀胱除去）	C64-C66 C68	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	6	7	10	4	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	1	2	0	1	0
	甲状腺	C73	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	3	7	7	8	11	3	1
	悪性リンパ腫	C88-C90	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	3	5	4	3	1	0
	多発性骨髄腫	C91-C95	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	12	7	11	8	9	2	1
	白血病	C96	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	全部位	C00-C97	3,513	0	0	0	0	0	1	0	4	8	10	28	40	59	94	203	342	535	464	574	587	405	124	27
	口腔・咽頭	C00-C14	90	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	5	15	10	17	10	17	9	7	1
	食道	C15	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	26	12	13	12	6	3	1	0
	胃	C16	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	9	18	26	60	47	50	57	35	17	1
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	11	12	31	59	82	55	78	75	54	18	8
	結腸	C18	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	8	7	20	33	38	43	58	60	45	13	6
	直腸	C19-C20	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	11	26	44	12	20	15	9	5	2
	肝および肝内胆管	C22	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16	24	46	38	44	52	33	6	3
	胆のう・胆管	C23-C24	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	11	7	17	10	36	36	24	7	1
	膵臓	C25	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	15	42	63	65	54	52	26	11	2
	喉頭	C32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0	0
	肺	C33-C34	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	9	23	63	100	105	102	130	75	19	4
	皮膚	C43-C44	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	2	1	0	0
	乳房	C50	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	18	15	13	17	6	3	1	0
	子宮	C53	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	5	5	8	2	1	0	0
	子宮頸部	C54	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2	2	2	1	0	0	0
	子宮体部	C55	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	9	4	4	1	0	0
	卵巣	C56	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	5	3	3	26	30	7	1

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別


		2021年																					
		宮崎県																					
性別	部位	ICD-10	総数	*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	404.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	口腔・咽頭	C00-C14	13.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	食道	C15	18.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	C16	42.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	183.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	結腸	C18	36.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	直腸	C19-C20	20.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	34.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	17.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膵臓	C25	31.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	喉頭	C32	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	88.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	皮膚	C43-C44	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	乳房	C50	0.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	29.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膀胱	C67	11.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	甲状腺	C73	1.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	白血病	C91-C95	12.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
女	全部位	C00-C97	289.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	口腔・咽頭	C00-C14	4.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	食道	C15	1.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	C16	20.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	38.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	結腸	C18	28.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	直腸	C19-C20	9.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	18.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	13.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膵臓	C25	35.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	喉頭	C32	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	39.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	皮膚	C43-C44	1.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	乳房	C50	20.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	子宮	C53-C55	13.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	子宮頸部	C53	5.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	子宮体部	C54	4.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	卵巣	C56	9.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膀胱	C67	4.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	甲状腺	C73	1.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
多発性骨髄腫	C88-C90	4.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
白血病	C91-C95	11.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
総数	*2	C00-C97	333.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	口腔・咽頭	C00-C14	8.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	食道	C15	9.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	C16	31.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	46.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	結腸	C18	32.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	直腸	C19-C20	14.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	26.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	15.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膵臓	C25	34.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.		

表11-2 部位別年齢階級別死亡率(抜粋)(人口10万対)


全部位




胃




結腸




直腸




肝および肝内胆管




胆のう・胆管




脾臓




肺




乳房(女性のみ)




子宮



卵巣



前立腺



付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

宮崎県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-936 000-947	4,938	4,270	9,208	100.0	100.0	100.0	985.6	762.5	867.9	421.9	415.2	412.1	297.9	317.9	304.3	35.0	33.4	34.0
全部位	000-936	4,514	3,623	8,137	91.4	84.8	88.4	901.0	647.0	766.9	383.1	318.5	344.2	270.1	240.0	251.2	32.0	26.0	28.8
口唇	000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根く基底>部	001	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	40	11	51	0.8	0.3	0.6	8.0	2.0	4.8	4.3	0.9	2.5	3.2	0.7	1.8	0.3	0.1	0.2
歯肉	003	10	11	21	0.2	0.3	0.2	2.0	2.0	2.0	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
口腔底	004	10	1	11	0.2	0.0	0.1	2.0	0.2	1.0	0.9	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
口蓋	005	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	3	5	8	0.1	0.1	0.1	0.6	0.9	0.8	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	6	3	9	0.1	0.1	0.1	1.2	0.5	0.8	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
中咽頭	010	22	5	27	0.4	0.1	0.3	4.4	0.9	2.5	2.3	0.5	1.3	1.7	0.4	1.0	0.2	0.1	0.1
鼻く上>咽頭	011	7	1	8	0.1	0.0	0.1	1.4	0.2	0.8	0.8	0.1	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹く洞>	012	32	2	34	0.6	0.0	0.4	6.4	0.4	3.2	3.2	0.2	1.6	2.3	0.1	1.1	0.3	0.0	0.1
下咽頭	013	23	0	23	0.5	0.0	0.2	4.6	0.0	2.2	1.8	0.0	0.8	1.3	0.0	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	014	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	015	192	26	218	3.9	0.6	2.4	38.3	4.6	20.5	18.3	2.0	9.5	13.4	1.5	7.0	1.8	0.2	0.9
胃	016	510	239	749	10.3	5.6	8.1	101.8	42.7	70.6	42.2	15.1	27.4	29.1	10.5	19.0	3.4	1.2	2.2
小腸	017	20	14	34	0.4	0.3	0.4	4.0	2.5	3.2	1.7	0.5	1.0	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
結腸	018	413	341	754	8.4	8.0	8.2	82.4	60.9	71.1	35.7	23.3	29.0	25.4	16.7	20.7	3.3	1.8	2.5
直腸S状結腸移行部	019	52	42	94	1.1	1.0	1.0	10.4	7.5	8.9	4.8	3.3	4.0	3.3	2.3	2.8	0.4	0.3	0.4
直腸	020	223	100	323	4.5	2.3	3.5	44.5	17.9	30.4	22.7	8.1	14.9	16.7	6.1	11.1	2.1	0.7	1.3
肛門および肛門管	021	4	8	12	0.1	0.2	0.1	0.8	1.4	1.1	0.3	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	232	125	357	4.7	2.9	3.9	46.3	22.3	33.6	18.4	5.8	11.6	12.9	3.9	8.0	1.5	0.4	0.9
胆のう	023	28	35	63	0.6	0.8	0.7	5.6	6.3	5.9	2.0	2.0	2.0	1.2	1.4	1.3	0.1	0.2	0.1
その他および部位不明の胆道	024	80	64	144	1.6	1.5	1.6	16.0	11.4	13.6	5.9	2.6	4.1	4.1	1.8	2.9	0.5	0.1	0.3
膵臓	025	182	215	397	3.7	5.0	4.3	36.3	38.4	37.4	16.3	12.7	14.4	11.2	8.9	10.0	1.3	1.0	1.1
その他および部位不明の消化器	026	21	14	35	0.4	0.3	0.4	4.2	2.5	3.3	1.9	1.6	1.7	1.4	1.2	1.3	0.2	0.2	0.2
鼻腔および中耳	030	5	2	7	0.1	0.0	0.1	1.0	0.4	0.7	0.9	0.1	0.5	0.7	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
副鼻腔	031	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.6	0.7	0.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
喉頭	032	35	2	37	0.7	0.0	0.4	7.0	0.4	3.5	2.5	0.1	1.2	1.6	0.1	0.8	0.2	0.0	0.1
気管	033	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	662	381	1,043	13.4	8.9	11.3	132.1	68.0	98.3	54.4	23.1	37.3	37.8	16.1	26.1	4.6	2.0	3.2
胸腺	037	9	13	22	0.2	0.3	0.2	1.8	2.3	2.1	1.0	1.3	1.2	0.8	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	038	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	4	0	4	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.9	0.0	0.4	0.9	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	6	3	9	0.1	0.1	0.1	1.2	0.5	0.8	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	044	120	104	224	2.4	2.4	2.4	24.0	18.6	21.1	9.1	5.6	7.1	6.4	4.0	5.0	0.6	0.4	0.5
中皮腫	045	11	1	12	0.2	0.0	0.1	2.2	0.2	1.1	0.9	0.2	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
カボジ肉腫	046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	3	15	18	0.1	0.4	0.2	0.6	2.7	1.7	0.4	1.4	0.9	0.3	1.1	0.7	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	049	11	7	18	0.2	0.2	0.2	2.2	1.3	1.7	0.8	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
乳房	050	7	863	870	0.1	20.2	8.4	1.4	154.1	82.0	0.9	103.0	54.4	0.6	79.6	41.9	0.0	8.7	4.5
外陰	051	-	10	10	-	0.2	0.1	-	1.8	-	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.1	-
陰	052	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	113	113	-	2.6	1.2	-	20.2	-	-	15.7	-	-	12.3	-	-	1.3	-
子宮体部	054	-	154	154	-	3.6	1.7	-	27.5	-	-	19.2	-	-	14.8	-	-	1.7	-
子宮部位不明	055	-	11	11	-	0.3	0.1	-	2.0	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-
卵巣	056	-	104	104	-	2.4	1.1	-	18.6	-	-	13.0	-	-	10.2	-	-	1.1	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	8	8	-	0.2	0.1	-	1.4	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-
胎盤	058	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-
陰茎	060	4	-	4	0.1	-	0.0	0.8	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	872	-	872	17.7	-	9.5	174.1	-	-	63.0	-	-	41.7	-	-	5.2	-	-
精巣	062	9	-	9	0.2	-	0.1	1.8	-	-	2.3	-	-	1.9	-	-	0.2	-	-
その他および部位不明の男性性器	063	1	-	1	0.0	-	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	064	97	42	139	2.0	1.0	1.5	19.4	7.5	13.1	10.4	3.2	6.5	7.7	2.6	5.0	0.9	0.3	0.6
腎盂	065	27	14	41	0.5	0.3	0.4	5.4	2.5	3									

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

宮崎県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	000-009	256	450	706	5.2	10.5	7.7	51.1	80.4	66.5	22.6	77.6	50.4	15.7	62.7	39.5	1.9	5.8	3.9
口腔、食道および胃	000	12	4	16	0.2	0.1	0.2	2.4	0.7	1.5	1.4	0.2	0.7	1.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
食道	0001	5	1	6	0.1	0.0	0.1	1.0	0.2	0.6	0.5	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	001	77	45	122	1.6	1.1	1.3	15.4	8.0	11.5	8.2	4.1	6.0	5.9	3.0	4.4	0.7	0.3	0.5
結腸	0010	49	35	84	1.0	0.8	0.9	9.8	6.3	7.9	5.3	2.7	3.9	3.8	1.9	2.8	0.5	0.2	0.3
直腸S状結腸移行部	0011	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
直腸	0012	25	6	31	0.5	0.1	0.3	5.0	1.1	2.9	2.7	1.1	1.8	1.9	0.9	1.4	0.2	0.1	0.2
中耳および呼吸器系	002	6	18	24	0.1	0.4	0.3	1.2	3.2	2.3	0.8	1.7	1.3	0.5	1.2	0.9	0.1	0.2	0.1
気管	0021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	0022	5	18	23	0.1	0.4	0.2	1.0	3.2	2.2	0.7	1.7	1.2	0.5	1.2	0.9	0.0	0.2	0.1
上皮内黒色腫	003	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	004	9	13	22	0.2	0.3	0.2	1.8	2.3	2.1	0.8	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1
乳房	005	0	128	128	0.0	3.0	1.4	0.0	22.9	12.1	0.0	17.1	8.9	0.0	13.4	7.0	0.0	1.4	0.7
子宮頸部	006	-	210	210	-	4.9	2.3	-	37.5	-	-	51.2	-	-	42.5	-	-	3.5	-
その他および部位不明の性器	007	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	009	150	30	180	3.0	0.7	2.0	29.9	5.4	17.0	11.2	2.4	6.3	7.5	1.7	4.3	0.9	0.2	0.5
膀胱	0090	131	28	159	2.7	0.7	1.7	26.1	5.0	15.0	9.8	2.0	5.5	6.6	1.4	3.8	0.8	0.2	0.5
良性腫瘍	032-035	40	89	129	0.8	2.1	1.4	8.0	15.9	12.2	5.1	10.0	7.7	3.9	8.0	6.0	0.4	0.9	0.7
髄膜	032	28	66	94	0.6	1.5	1.0	5.6	11.8	8.9	3.6	6.8	5.3	2.7	5.4	4.1	0.3	0.6	0.5
脳および中枢神経系	033	2	12	14	0.0	0.3	0.2	0.4	2.1	1.3	0.5	1.7	1.1	0.5	1.3	0.9	0.0	0.2	0.1
下垂体	0352	10	11	21	0.2	0.3	0.2	2.0	2.0	2.0	1.1	1.5	1.3	0.7	1.3	1.0	0.1	0.1	0.1
頭蓋咽頭管	0353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	0354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	042-047	126	102	228	2.6	2.4	2.5	25.1	18.2	21.5	10.6	8.0	9.0	7.7	5.9	6.6	0.7	0.6	0.6
髄膜	042	5	12	17	0.1	0.3	0.2	1.0	2.1	1.6	0.3	1.4	0.9	0.2	1.1	0.6	0.0	0.1	0.1
脳および中枢神経系	043	14	14	28	0.3	0.3	0.3	2.8	2.5	2.6	1.3	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
下垂体	0443	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	0444	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	0445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	045	10	6	16	0.2	0.1	0.2	2.0	1.1	1.5	1.0	0.5	0.8	0.7	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1
骨髓異形成症候群	046	76	48	124	1.5	1.1	1.3	15.2	8.6	11.7	5.4	2.7	3.8	3.6	1.7	2.5	0.3	0.1	0.2
慢性骨髓増殖性疾患	0471	5	4	9	0.1	0.1	0.1	1.0	0.7	0.8	0.8	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	0473	11	15	26	0.2	0.4	0.3	2.2	2.7	2.5	0.9	1.4	1.2	0.5	1.1	0.8	0.0	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

2021年

— 63 —

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

宮崎県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	0	2	2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	0	2	2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-947	50	31	81	2.4	2.0	2.2	10.0	5.6	7.7	3.1	1.6	2.2	2.4	1.1	1.7	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	9	11	20	0.4	0.7	0.5	1.8	2.0	1.9	0.9	0.5	0.7	1.0	0.4	0.7	0.1	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	36	15	51	1.7	1.0	1.4	7.2	2.7	4.8	1.9	0.9	1.3	1.3	0.6	0.9	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	2	3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

A. 上皮内がんを除く

宮崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		手術 +内視鏡のみ		放射線のみ		手術/内視鏡		治療なし -不明		
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ			
全部位													
口腔・咽頭	C00-C96	7,897	23.2	4.6	0.7	2.6	16.9	3.9	1.0	0.7	15.0	0.3	1.9
食道	C00-C14	198	29.3	0.5	0.0	6.6	1.0	23.7	0.5	4.0	2.0	0.0	2.5
胃	C15	211	7.1	19.0	0.9	6.6	10.9	14.7	0.0	0.0	12.8	0.9	3.3
大腸（結腸・直腸）	C16	732	25.4	23.5	2.7	0.0	10.7	0.0	0.4	0.0	12.0	0.0	0.5
	C18-C20	1,142	36.1	8.0	2.4	0.3	7.8	0.4	0.0	0.0	22.2	0.1	1.1
結腸	C18	730	40.1	6.6	2.7	0.1	6.6	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0
直腸	C19-C20	412	28.9	10.4	1.7	0.5	10.0	1.0	0.0	0.0	20.9	0.2	2.9
肝および肝内胆管	C22	340	13.8	0.0	0.0	1.2	11.2	0.3	17.1	0.0	2.1	0.3	0.0
	C23-C24	202	22.3	0.5	0.0	1.5	17.3	0.5	0.0	0.0	5.0	0.0	0.5
胆のう・胆管	C25	378	4.0	0.0	0.0	0.8	37.3	1.6	0.5	0.3	9.3	0.0	0.0
膵臓	C25	378	4.0	0.0	0.0	0.8	37.3	1.6	0.5	0.3	9.3	0.0	0.0
喉頭	C32	35	11.4	0.0	0.0	31.4	2.9	17.1	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9
肺	C33-C34	1,006	24.8	0.0	0.0	3.6	19.2	6.8	0.5	0.0	7.3	0.2	0.7
皮膚	C43-C44	231	83.5	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.9	0.0
乳房	C50	861	11.7	0.0	0.0	0.7	11.3	0.6	0.0	1.5	52.4	0.0	9.6
乳房（女性のみ）	C50	854	11.8	0.0	0.0	0.7	11.2	0.6	0.0	1.5	52.2	0.0	9.7
	C53-C55	272	33.1	0.0	0.0	2.6	4.4	14.3	0.0	0.7	21.3	0.4	2.6
子宮	C53	112	19.6	0.0	0.0	5.4	4.5	34.8	0.0	1.8	4.5	0.0	6.3
子宮頸部	C54	154	43.5	0.0	0.0	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0	34.4	0.6	0.0
子宮体部	C54	154	43.5	0.0	0.0	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0	34.4	0.6	0.0
卵巣	C56	97	28.9	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0
前立腺	C61	843	12.9	0.7	0.0	10.1	32.0	9.7	0.1	0.1	4.0	0.0	0.0
膀胱	C67	154	3.9	29.2	2.6	1.9	1.3	0.0	0.0	2.6	26.6	7.8	3.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66	200	48.0	0.0	0.5	1.5	5.5	0.5	0.0	1.5	6.5	0.0	1.0
	C70-C72	38	10.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	5.3	0.0	26.3
脳・中枢神経系	C73	158	58.2	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	8.9	3.8	0.0	1.9
甲状腺	C73	158	58.2	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	8.9	3.8	0.0	1.9
甲状腺	C73	158	58.2	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	8.9	3.8	0.0	1.9
悪性リンパ腫	C81-C85	252	2.0	0.4	0.0	2.4	52.8	2.4	0.0	0.0	3.6	0.0	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85	252	2.0	0.4	0.0	2.4	52.8	2.4	0.0	0.0	3.6	0.0	0.8
多発性骨髄腫	C88-C90	68	0.0	0.0	0.0	1.5	60.3	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.5
白血病	C91-C95	190	0.0	0.0	0.0	0.5	66.3	0.0	2.1	0.0	0.5	0.0	0.5

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1：あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

宮崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡		治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明
								＋放射線	＋その他 *4	＋放射線	＋その他 *4	＋放射線 ＋薬物	
全部位	C00-C96 D00-D09	8,603	25.1	6.2	0.7	2.5	15.5	3.6	0.9	0.8	14.5	0.5	1.8
食道	C15 D001	217	6.9	19.4	0.9	6.9	10.6	14.7	0.0	0.0	12.4	0.9	3.2
大腸(結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	1,261	33.8	15.0	2.3	0.2	7.1	0.3	0.0	0.0	20.2	0.1	1.0
結腸 *6	C18 D010	814	37.5	14.3	2.7	0.1	5.9	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	0.2
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	447	27.1	16.3	1.6	0.4	9.4	0.9	0.0	0.0	19.2	0.2	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,029	26.3	0.0	0.0	3.5	18.8	6.6	0.5	0.0	7.2	0.2	0.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	254	82.7	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0
乳房	C50 D05	989	18.1	0.0	0.0	0.8	9.9	0.5	0.0	2.9	46.7	0.0	9.5
乳房(女性のみ)	C50 D05	982	18.2	0.0	0.0	0.8	9.9	0.5	0.0	3.0	46.5	0.0	9.6
子宮	C53-C55 D06	482	52.5	0.0	0.0	1.5	2.5	8.1	0.0	0.4	12.0	0.2	1.5
子宮頸部	C53 D06	322	57.5	0.0	0.0	1.9	1.6	12.1	0.0	0.6	1.6	0.0	2.2
膀胱	C67 D090	313	2.9	37.4	2.2	1.0	1.0	0.0	0.0	1.3	27.8	10.9	1.6
*1 DCOを除く総数													
*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」													
*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」													
*4 その他治療が「1:あり」													
*5 左記以外の治療組合せ													
*6 粘膜がんを含む													


表42. 市町村別罹患者数(抜粋) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

市町村		全部位 C00-C96				胃 C16		結腸 C18		直腸 C19-C20		大腸(結腸・直腸) C18-C20		肝および肝内胆管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61					
		男	女	総計 *		男	女	総計 *	男	女	総計 *	男	女	総計 *	男	女	総計 *	男	女	総計 *	男	女	総計 *	男	女	総計 *			
宮崎県		4,514	3,623	8,137		510	239	749	413	341	754	275	142	417	688	483	1,171	232	125	357	664	381	1,045	7	863	870	113	151	872
宮崎市		1,425	1,342	2,767		144	87	231	134	130	264	96	61	157	230	191	421	78	37	115	195	123	318	1	344	345	38	56	286
都城市		660	484	1,144		75	29	104	49	60	109	34	19	53	83	79	162	32	17	49	94	48	142	2	110	112	28	19	140
延岡市		497	401	898		58	26	84	45	28	73	38	12	50	83	40	123	25	21	46	83	37	120	1	95	96	13	17	66
日南市		302	203	505		33	14	47	23	16	39	13	6	19	36	22	58	14	10	24	46	26	72	1	43	44	4	11	69
小林市		201	163	364		18	8	26	16	19	35	12	5	17	28	24	52	11	6	17	34	15	49	0	36	36	4	9	50
日向市		254	195	449		29	15	44	29	13	42	18	6	24	47	19	66	15	9	24	40	24	64	0	47	47	9	4	39
串間市		104	65	169		21	7	28	6	2	8	5	3	8	11	5	16	9	2	11	13	12	25	0	4	4	1	6	11
西都市		156	107	263		20	5	25	20	14	34	11	4	15	31	18	49	5	4	9	27	11	38	0	31	31	2	0	38
えびの市		97	69	166		12	9	21	15	9	24	7	1	8	22	10	32	4	1	5	14	10	24	0	10	10	1	4	20
北諸県郡三股町		83	61	144		8	3	11	9	8	17	3	4	7	12	12	24	3	1	4	10	10	20	0	9	9	3	3	11
西諸県郡高原町		42	42	84		4	0	4	3	2	5	1	0	1	4	2	6	3	1	4	8	4	12	0	16	16	0	1	8
東諸県郡国富町		81	64	145		7	7	14	3	2	5	5	3	8	8	5	13	5	2	7	14	6	20	0	15	15	2	4	20
東諸県郡綾町		38	28	66		6	3	9	5	3	8	3	1	4	8	4	12	1	3	4	6	1	7	0	12	12	0	0	5
児湯郡高鍋町		83	65	148		8	4	12	7	3	10	4	5	9	11	8	19	4	0	4	15	9	24	2	22	24	0	2	11
児湯郡新富町		75	50	125		12	2	14	13	4	17	5	3	8	18	7	25	4	1	5	6	10	16	0	10	10	0	5	7
児湯郡西米良村		14	4	18		3	0	3	2	1	3	0	0	0	2	1	3	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	1
児湯郡木城町		25	28	53		3	4	7	3	1	4	1	0	1	4	1	5	1	0	1	4	2	6	0	4	4	0	1	5
児湯郡川南町		86	56	142		12	4	16	9	5	14	4	1	5	13	6	19	2	2	4	16	9	25	0	10	10	1	1	16
児湯郡都農町		62	40	102		13	4	17	7	2	9	5	4	9	12	6	18	4	2	6	9	8	17	0	6	6	2	2	10
東臼杵郡門川町		76	56	132		6	1	7	8	11	19	8	0	8	16	11	27	3	0	3	13	10	23	0	18	18	3	2	13
東臼杵郡諸塚村		7	3	10		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2
東臼杵郡椎葉村		8	10	18		1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0	2	1	3	0	2	2	0	0	3
東臼杵郡美郷町		40	21	61		2	3	5	0	1	1	1	1	2	1	2	3	3	1	4	5	1	6	0	4	4	1	2	12
西臼杵郡高千穂町		68	45	113		8	3	11	3	4	7	1	0	1	4	4	8	5	4	9	6	1	7	0	5	5	1	5	23
西臼杵郡日之影町		14	11	25		3	0	3	3	0	3	0	1	1	3	1	4	0	0	0	1	2	3	0	5	5	0	0	1
西臼杵郡五ヶ瀬町		16	10	26		2	1	3	1	2	3	0	1	1	1	3	4	0	0	0	2	0	2	0	4	4	0	0	5
県内市区町村不明		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表42-A 市町村罹患割合(部位抜粋)(%) (上皮内がんを除く)



グラフ内数字は男女計総数

表4.2. 市町村別罹患者数

部位別、性別


B. 上皮がんを含む

市町村	全部位		食道		大腸(結腸・直腸)*2		結腸*2		直腸*2		肺		皮膚		乳房		子宮		子宮頸部		膀胱								
	C00-C06 D00-D09		C15, D001		C18-C20, D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C43-C44 D030-D049		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06		C67 D090								
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
宮崎県	4,770	4,073	8,843	197	27	224	765	525	1,290	482	376	838	303	149	452	669	399	1,068	136	120	256	7	991	998	488	323	248	73	321
宮崎市	1,514	1,501	3,015	59	11	70	254	206	480	150	143	293	104	63	167	198	126	324	51	45	96	1	396	397	168	107	84	24	108
都城市	702	553	1,255	25	4	29	97	90	187	58	69	127	39	21	60	94	50	144	13	11	24	2	121	123	88	67	50	8	58
延岡市	511	455	966	24	2	29	88	41	129	47	29	76	41	12	53	83	40	123	22	14	36	1	111	112	59	42	7	6	13
日南市	328	228	556	10	0	10	45	25	70	29	18	47	16	7	23	46	26	72	11	13	24	1	58	59	22	10	26	2	28
小林市	205	183	388	10	3	13	28	24	52	16	19	35	12	5	17	36	17	53	2	1	3	0	40	40	27	17	7	5	12
日向市	269	224	493	10	2	12	49	22	71	30	16	46	19	6	25	40	27	67	5	5	10	0	53	53	28	23	12	6	18
串間市	113	68	181	11	2	13	12	6	18	7	3	10	5	3	8	13	12	25	6	1	7	0	4	4	8	2	7	3	10
西都市	166	114	280	5	0	5	31	19	50	20	14	34	11	5	16	27	12	39	7	5	12	0	33	33	5	5	10	0	10
えびの市	98	80	178	4	0	4	23	11	34	15	10	25	8	1	9	14	10	24	1	2	3	0	13	13	10	6	3	3	6
北諸県郡三股町	97	72	169	7	0	7	19	12	31	14	8	22	5	4	9	10	12	22	0	3	3	0	12	12	9	6	10	5	15
西諸県郡高岡町	42	45	87	2	0	2	4	2	6	3	2	5	1	0	1	8	5	13	0	1	1	0	17	17	2	1	1	1	2
東諸県郡国富町	90	73	163	4	1	5	9	7	16	4	4	8	5	3	8	14	6	20	4	4	8	0	15	15	8	4	7	4	11
東諸県郡綾町	40	30	70	1	0	1	9	4	13	5	3	8	4	1	5	6	1	7	1	1	2	0	13	13	1	1	2	0	2
児湯郡高鍋町	85	72	157	3	0	3	12	10	22	8	4	12	4	6	10	15	9	24	1	1	2	2	24	26	5	3	6	1	7
児湯郡新富町	78	57	135	7	1	8	19	8	27	14	5	19	5	3	8	6	10	16	4	1	5	0	11	11	10	5	1	1	2
児湯郡西米良村	15	5	20	2	0	2	3	1	4	3	1	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
児湯郡木城町	25	31	56	0	0	0	4	1	5	3	1	4	1	0	1	4	2	6	1	2	3	0	6	6	3	1	0	0	0
児湯郡川南町	89	58	147	2	1	3	15	6	21	11	5	16	4	1	5	16	9	25	2	1	3	0	10	10	4	3	2	1	3
児湯郡都農町	64	41	105	0	0	0	14	6	20	9	2	11	5	4	9	9	8	17	1	0	1	0	6	6	5	3	0	1	1
東臼杵郡門川町	78	64	142	2	0	2	17	11	28	8	11	19	9	0	9	13	10	23	0	1	1	0	19	19	10	8	5	1	6
東臼杵郡緒塚村	7	6	13	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	1
東臼杵郡椎葉村	10	12	22	0	0	0	1	2	3	0	1	1	1	1	2	2	1	3	0	0	0	0	2	2	1	1	2	0	2
東臼杵郡美郷町	40	26	66	2	0	2	1	3	4	0	2	2	1	1	2	5	2	7	3	0	3	0	5	5	5	3	0	1	1
西臼杵郡高千穂町	71	48	119	2	0	2	6	4	10	4	4	8	2	0	2	6	1	7	1	5	6	0	7	7	6	1	2	0	2
西臼杵郡日之影町	16	13	29	2	0	2	4	1	5	3	0	3	1	1	2	1	2	3	0	2	2	0	6	6	0	0	1	0	1
西臼杵郡五ヶ瀬町	17	14	31	1	0	1	1	3	4	1	2	3	0	1	1	2	0	2	0	1	1	0	6	6	2	2	2	0	2
県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表42-B 市町村別罹患割合(%) (上皮内がんを含む)



グラフ内数字は男女計総数

*2 粘膜がんを含む


表62. 医療圏別、保健所別、性別罹患者数 : 部位別詳細情報から作成
A. 上皮内がんを除く

宮崎県 2021年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96		胃 C16		大腸（結腸・直腸） C18-C20		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝および肝内胆管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮体部 C54		子宮頸部 C53		前立腺 C61						
	男	女	総数 *	男	女	総数 *	男	女	総数 *	男	女	総数 *	男	女	総数 *	男	女	男	女	男	女						
宮崎県	4,514	3,623	8,137	510	239	749	688	483	1,171	413	341	754	275	142	417	232	125	357	664	381	1,045	7	863	870	154	113	872
宮崎東諸県	1,544	1,434	2,978	157	97	254	246	200	446	142	135	277	104	65	169	84	42	126	215	130	345	1	371	372	60	40	311
都城北諸県	743	545	1,288	83	32	115	95	91	186	58	68	126	37	23	60	35	18	53	104	58	162	2	119	121	22	31	151
延岡西臼杵	595	467	1,062	71	30	101	91	48	139	52	34	86	39	14	53	30	25	55	92	40	132	1	109	110	22	14	95
日南串間	406	268	674	54	21	75	47	27	74	29	18	47	18	9	27	23	12	35	59	38	97	1	47	48	17	5	80
西諸	340	274	614	34	17	51	54	36	90	34	30	64	20	6	26	18	8	26	56	29	85	0	62	62	14	5	78
西都児湯	501	350	851	71	23	94	91	47	138	61	30	91	30	17	47	21	10	31	78	49	127	2	84	86	11	5	88
日向入郷	385	285	670	40	19	59	64	34	98	37	26	63	27	8	35	21	10	31	60	37	97	0	71	71	8	13	69
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	1,425	1,342	2,767	144	87	231	230	191	421	134	130	264	96	61	157	78	37	115	195	123	318	1	344	345	56	38	286
都城	743	545	1,288	83	32	115	95	91	186	58	68	126	37	23	60	35	18	53	104	58	162	2	119	121	22	31	151
延岡	497	401	898	58	26	84	83	40	123	45	28	73	38	12	50	25	21	46	83	37	120	1	95	96	17	13	66
日南	406	268	674	54	21	75	47	27	74	29	18	47	18	9	27	23	12	35	59	38	97	1	47	48	17	5	80
小林	340	274	614	34	17	51	54	36	90	34	30	64	20	6	26	18	8	26	56	29	85	0	62	62	14	5	78
高鍋	501	350	851	71	23	94	91	47	138	61	30	91	30	17	47	21	10	31	78	49	127	2	84	86	11	5	88
高千穂	98	66	164	13	4	17	8	8	16	7	6	13	1	2	3	5	4	9	9	3	12	0	14	14	5	1	29
日向	385	285	670	40	19	59	64	34	98	37	26	63	27	8	35	21	10	31	60	37	97	0	71	71	8	13	69
中央	119	92	211	13	10	23	16	9	25	8	5	13	8	4	12	6	5	11	20	7	27	0	27	27	4	2	25
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表62-A 医療圏・保健所別罹患割合(部位抜粋)(%) (上皮内がんを除く)



グラフ内数字は男女計総数

表62. 医療圏別、保健所別、性別罹患数 : 部位別詳細情報から作成
B. 上皮がんを含む


医療圏／保健所	全部位		食道		大腸(結腸・直腸)*2		結腸*2		直腸*2		肺		皮膚		乳房		子宮		子宮頸部		膀胱								
	C00-C96 D00-D09		C15 D001		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C23-C24 D021-D022		C43-C44 D030-D049		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06		C67 D090								
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
宮崎県	4,770	4,073	8,843	197	27	224	765	525	1,290	462	376	838	303	149	452	669	399	1,068	136	120	256	7	991	998	488	323	248	73	321
宮崎東諸県	1,644	1,604	3,248	64	12	76	272	217	486	159	150	309	113	67	180	218	133	351	56	50	106	1	424	425	177	112	93	28	121
都城北諸県	799	625	1,424	32	4	36	116	102	219	72	77	149	44	25	69	104	62	166	13	14	27	2	133	135	97	73	60	13	73
延岡西臼杵	615	530	1,145	29	2	31	99	49	148	55	35	90	44	14	56	92	43	135	23	22	45	1	130	131	67	45	12	6	18
日南串間	441	296	737	21	2	23	57	31	88	36	21	57	21	10	31	59	38	97	17	14	31	1	62	63	30	12	33	5	38
西諸	345	308	653	16	3	19	55	37	92	34	31	65	21	6	27	58	32	90	3	4	7	0	70	70	39	24	11	9	20
西都児湯	522	378	900	19	2	21	98	51	148	68	32	100	30	19	49	78	50	128	16	10	26	2	91	93	33	21	19	4	23
日向入郷	404	332	736	16	2	18	68	38	108	38	30	68	30	8	38	60	41	101	8	6	14	0	81	81	45	36	20	8	28
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	1,514	1,501	3,015	59	11	70	254	206	460	150	143	293	104	63	167	198	126	324	51	45	96	1	396	397	168	107	84	24	108
都城	799	625	1,424	32	4	36	116	102	219	72	77	149	44	25	69	104	62	166	13	14	27	2	133	135	97	73	60	13	73
延岡	511	455	966	24	2	26	88	41	126	47	29	76	41	12	53	83	40	123	22	14	36	1	111	112	59	42	7	6	13
日南	441	296	737	21	2	23	57	31	88	36	21	57	21	10	31	59	38	97	17	14	31	1	62	63	30	12	33	5	38
小林	345	308	653	16	3	19	55	37	92	34	31	65	21	6	27	58	32	90	3	4	7	0	70	70	39	24	11	9	20
高鍋	522	378	900	19	2	21	98	51	148	68	32	100	30	19	49	78	50	128	16	10	26	2	91	93	33	21	19	4	23
高千穂	104	75	179	5	0	5	11	8	19	8	6	14	3	2	5	9	3	12	1	8	9	0	19	19	8	3	5	0	5
日向	404	332	736	16	2	18	68	38	108	38	30	68	30	8	38	60	41	101	8	6	14	0	81	81	45	36	20	8	28
中央	130	103	233	5	1	6	18	11	29	9	7	16	9	4	13	20	7	27	5	5	10	0	28	28	9	5	9	4	13
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. 上皮内がんを含む

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 結腸がんを含む

表62-B 医療圏・保健所別罹患割合(%) (上皮内がんを含む)



グラフ内数字は男女計総数

*2 粘膜がんを含む