
令和８年度

# えびの市赤子川、長江川及び川内川の水質検査結果（１１／４採水分）について

川内川合流前の赤子川及び長江川の３地点のうち、えびの橋及び大原橋で水素イオン濃度が環境基準を未達成でした。

長江橋より下流の地点では、全ての項目で環境基準を達成しました。




※　この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000及び電子地形図20万を複製したものである（承認番号　平30情複、第368号）

## 【赤子川】

### ①　えびの橋

| 測定項目<br>（単位） | 水素イオン濃度（ｐＨ）<br>－ | 浮遊物質量（ＳＳ）<br>(mg/L) | カドミウム<br>(mg/L) | 鉛<br>(mg/L) | 砒素<br>(mg/L) | ふっ素<br>(mg/L) | ほう素<br>(mg/L) | 電気伝導度（ＥＣ）<br>(mS/m) | 測定項目<br>（単位） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境基準 | 6.5～8.5 | 25以下 | 0.003以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.8以下 | 1以下 | － | 環境基準 |
| 4月1日 | 3.3 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.10 | ＜0.1 | 27 | 4月1日 |
| 4月8日 | 2.6 | ＜1 | ＜0.0003 | 0.001 | 0.007 | 1.6 | 0.7 | 170 | 4月8日 |
| 4月15日 | 2.7 | 1 | ＜0.0003 | 0.001 | 0.005 | 1.8 | 0.7 | 130 | 4月15日 |
| 4月22日 | 2.5 | ＜1 | ＜0.0003 | 0.002 | 0.008 | 1.1 | 1.4 | 210 | 4月22日 |
| 4月28日 | 3.0 | 1 | 0.0003 | ＜0.001 | 0.004 | 1.9 | 1.2 | 140 | 4月28日 |
| 5月7日 | 2.7 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.004 | 1.7 | 0.9 | 95 | 5月7日 |
| 5月13日 | 2.6 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.005 | 1.7 | 0.8 | 150 | 5月13日 |
| 5月20日 | 3.0 | 1 | ＜0.0003 | 0.001 | 0.004 | 0.55 | 0.2 | 63 | 5月20日 |
| 5月27日 | 2.8 | 4 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.004 | 1.1 | 0.3 | 89 | 5月27日 |
| 6月3日 | 2.7 | 6 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.004 | 1.8 | 0.6 | 110 | 6月3日 |
| 6月10日 | 2.5 | 4 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.012 | 1.9 | 1.1 | 190 | 6月10日 |
| 6月17日 | 2.8 | 2 | ＜0.0003 | 0.001 | 0.003 | 2.0 | 1.0 | 120 | 6月17日 |
| 6月24日 | 3.2 | 98 | ＜0.0003 | 0.001 | 0.004 | 0.27 | 0.1 | 36 | 6月24日 |
| 7月1日 | 2.6 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.009 | 0.64 | 1.1 | 120 | 7月1日 |
| 7月8日 | 2.6 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.008 | 2.4 | 1.0 | 160 | 7月8日 |
| 7月15日 | 2.7 | 5 | ＜0.0003 | 0.001 | 0.006 | 2.1 | 0.9 | 150 | 7月15日 |
| 7月22日 | 2.8 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.008 | 1.7 | 0.9 | 140 | 7月22日 |
| 7月29日 | 2.9 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.008 | 1.4 | 0.6 | 110 | 7月29日 |
| 8月5日 | 2.9 | ＜1 | ＜0.0003 | 0.001 | 0.010 | 0.86 | 0.3 | 92 | 8月5日 |
| 8月12日 | 2.8 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.004 | 1.9 | 0.8 | 120 | 8月12日 |
| 8月19日 | 3.0 | ＜1 | ＜0.0003 | 0.001 | 0.003 | 1.7 | 0.7 | 99 | 8月19日 |
| 8月26日 | 2.9 | ＜1 | ＜0.0003 | 0.001 | 0.006 | 1.4 | 0.6 | 110 | 8月26日 |
| 9月2日 | 2.8 | 3 | ＜0.0003 | 0.001 | 0.008 | 1.6 | 1.4 | 160 | 9月2日 |
| 9月9日 | 2.7 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.004 | 2.1 | 1.1 | 140 | 9月9日 |
| 9月16日 | 2.7 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.005 | 2.1 | 1.0 | 140 | 9月16日 |
| 9月24日 | 2.7 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.004 | 2.0 | 1.1 | 140 | 9月24日 |
| 9月30日 | 2.8 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.005 | 2.0 | 1.0 | 140 | 9月30日 |
| 10月7日 | 2.9 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.004 | 1.6 | 0.5 | 110 | 10月7日 |
| 10月14日 | 2.9 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.005 | 0.92 | 0.4 | 100 | 10月14日 |
| 10月21日 | 3.0 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.004 | 0.47 | 0.2 | 50 | 10月21日 |
| 10月28日 | 3.0 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.005 | 0.33 | 0.2 | 71 | 10月28日 |
| 11月4日 | 3.1 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.004 | 0.24 | 0.1 | 58 | 11月4日 |

※6月24日の浮遊物質量（SS）の超過は降雨の影響と考えられる

## 【赤子川】

### ②　大原橋

| 測定項目<br>（単位） | 水素イオン濃度（ｐＨ）<br>－ | 浮遊物質量（ＳＳ）<br>(mg/L) | カドミウム<br>(mg/L) | 鉛<br>(mg/L) | 砒素<br>(mg/L) | ふっ素<br>(mg/L) | ほう素<br>(mg/L) | 電気伝導度（ＥＣ）<br>(mS/m) | 測定項目<br>（単位） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境基準 | 6.5～8.5 | 25以下 | 0.003以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.8以下 | 1以下 | － | 環境基準 |
| 4月1日 | 4.3 | 5 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.10 | 0.1 | 28 | 4月1日 |
| 4月8日 | 4.0 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.28 | 0.2 | 35 | 4月8日 |
| 4月15日 | 3.7 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.27 | 0.1 | 40 | 4月15日 |
| 4月22日 | 3.6 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.14 | 0.1 | 39 | 4月22日 |
| 4月28日 | 3.6 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.18 | 0.1 | 34 | 4月28日 |
| 5月7日 | 3.7 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.20 | 0.2 | 36 | 5月7日 |
| 5月13日 | 3.7 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.22 | 0.2 | 41 | 5月13日 |
| 5月20日 | 4.3 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.15 | ＜0.1 | 20 | 5月20日 |
| 5月27日 | 3.7 | 17 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.08 | 0.1 | 40 | 5月27日 |
| 6月3日 | 3.8 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.09 | ＜0.1 | 19 | 6月3日 |
| 6月10日 | 3.4 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.11 | 0.2 | 43 | 6月10日 |
| 6月17日 | 3.7 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.15 | 0.2 | 42 | 6月17日 |
| 6月24日 | 3.8 | 110 | ＜0.0003 | 0.001 | 0.002 | 0.12 | ＜0.1 | 14 | 6月24日 |
| 7月1日 | 3.7 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.36 | 0.2 | 38 | 7月1日 |
| 7月8日 | 3.7 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.17 | 0.2 | 39 | 7月8日 |
| 7月15日 | 4.0 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.11 | 0.2 | 23 | 7月15日 |
| 7月22日 | 3.9 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.09 | 0.2 | 43 | 7月22日 |
| 7月29日 | 3.8 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.12 | 0.2 | 46 | 7月29日 |
| 8月5日 | 3.8 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.11 | 0.2 | 49 | 8月5日 |
| 8月12日 | 3.7 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.22 | 0.2 | 45 | 8月12日 |
| 8月19日 | 3.8 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.13 | 0.2 | 47 | 8月19日 |
| 8月26日 | 3.8 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.10 | 0.2 | 46 | 8月26日 |
| 9月2日 | 3.8 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.14 | 0.3 | 50 | 9月2日 |
| 9月9日 | 3.6 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.23 | 0.3 | 49 | 9月9日 |
| 9月16日 | 3.7 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.22 | 0.3 | 48 | 9月16日 |
| 9月24日 | 3.6 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.23 | 0.3 | 47 | 9月24日 |
| 9月30日 | 3.8 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.18 | 0.3 | 47 | 9月30日 |
| 10月7日 | 4.0 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.23 | 0.2 | 46 | 10月7日 |
| 10月14日 | 4.0 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.24 | 0.3 | 47 | 10月14日 |
| 10月21日 | 4.0 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.19 | 0.2 | 39 | 10月21日 |
| 10月28日 | 4.0 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.16 | 0.2 | 37 | 10月28日 |
| 11月4日 | 4.1 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.11 | 0.2 | 42 | 11月4日 |

※6月24日の浮遊物質量（SS）の超過は降雨の影響と考えられる

## 【長江川】

### ③　長江橋

| 測定項目<br>（単位） | 水素イオン濃度（ｐＨ）<br>－ | 浮遊物質量（ＳＳ）<br>(mg/L) | カドミウム<br>(mg/L) | 鉛<br>(mg/L) | 砒素<br>(mg/L) | ふっ素<br>(mg/L) | ほう素<br>(mg/L) | 電気伝導度（ＥＣ）<br>(mS/m) | 測定項目<br>（単位） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境基準 | 6.5～8.5 | 25以下 | 0.003以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.8以下 | 1以下 | － | 環境基準 |
| 4月1日 | 7.1 | 6 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.09 | ＜0.1 | 14 | 4月1日 |
| 4月8日 | 7.5 | 3 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 14 | 4月8日 |
| 4月15日 | 7.2 | 5 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 15 | 4月15日 |
| 4月22日 | 7.4 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 14 | 4月22日 |
| 4月28日 | 7.1 | 5 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 16 | 4月28日 |
| 5月7日 | 7.0 | 4 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.09 | ＜0.1 | 16 | 5月7日 |
| 5月13日 | 7.4 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 14 | 5月13日 |
| 5月20日 | 7.2 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.09 | ＜0.1 | 13 | 5月20日 |
| 5月27日 | 6.8 | 25 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 10 | 5月27日 |
| 6月3日 | 5.1 | 6 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 11 | 6月3日 |
| 6月10日 | 6.6 | 17 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.08 | ＜0.1 | 14 | 6月10日 |
| 6月17日 | 7.1 | 4 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.09 | ＜0.1 | 13 | 6月17日 |
| 6月24日 | 5.9 | 470 | ＜0.0003 | 0.004 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 8.5 | 6月24日 |
| 7月1日 | 6.7 | 8 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.16 | ＜0.1 | 16 | 7月1日 |
| 7月8日 | 6.7 | 7 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.13 | ＜0.1 | 17 | 7月8日 |
| 7月15日 | 7.3 | 3 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.09 | ＜0.1 | 16 | 7月15日 |
| 7月22日 | 7.7 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.08 | ＜0.1 | 14 | 7月22日 |
| 7月29日 | 7.3 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.09 | ＜0.1 | 14 | 7月29日 |
| 8月5日 | 7.4 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 14 | 8月5日 |
| 8月12日 | 7.3 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.11 | ＜0.1 | 14 | 8月12日 |
| 8月19日 | 7.6 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.08 | ＜0.1 | 14 | 8月19日 |
| 8月26日 | 7.3 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.09 | ＜0.1 | 14 | 8月26日 |
| 9月2日 | 7.3 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.09 | ＜0.1 | 14 | 9月2日 |
| 9月9日 | 7.2 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.09 | ＜0.1 | 14 | 9月9日 |
| 9月16日 | 7.3 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.16 | ＜0.1 | 14 | 9月16日 |
| 9月24日 | 7.4 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.10 | ＜0.1 | 14 | 9月24日 |
| 9月30日 | 7.6 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.09 | ＜0.1 | 13 | 9月30日 |
| 10月7日 | 7.7 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.11 | ＜0.1 | 13 | 10月7日 |
| 10月14日 | 7.4 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.11 | ＜0.1 | 13 | 10月14日 |
| 10月21日 | 7.4 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.09 | ＜0.1 | 13 | 10月21日 |
| 10月28日 | 7.5 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.10 | ＜0.1 | 13 | 10月28日 |
| 11月4日 | 7.5 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.08 | ＜0.1 | 7.0 | 11月4日 |

※6月24日の浮遊物質量（SS）の超過は降雨の影響と考えられる

【川内川】

④　堂本頭首工

| 測定項目<br>（単位） | 水素イオン濃度（ｐＨ）<br>－ | 浮遊物質量（ＳＳ）<br>(mg/L) | カドミウム<br>(mg/L) | 鉛<br>(mg/L) | 砒素<br>(mg/L) | ふっ素<br>(mg/L) | ほう素<br>(mg/L) | 電気伝導度（ＥＣ）<br>(mS/m) | 測定項目<br>（単位） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境基準 | 6.5～8.5 | 25以下 | 0.003以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.8以下 | 1以下 | － | 環境基準 |
| 4月1日 | 7.3 | 10 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 8.7 | 4月1日 |
| 4月8日 | 7.3 | 5 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 10 | 4月8日 |
| 4月15日 | 7.3 | 3 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 9.9 | 4月15日 |
| 4月22日 | 7.3 | 4 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 9.4 | 4月22日 |
| 4月28日 | 7.2 | 5 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 9.3 | 4月28日 |
| 5月7日 | － | － | － | － | － | － | － | － | 5月7日 |
| 5月13日 | 7.5 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 17 | 5月13日 |
| 5月20日 | 7.3 | 4 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.09 | ＜0.1 | 11 | 5月20日 |
| 5月27日 | 7.3 | 9 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.08 | ＜0.1 | 10 | 5月27日 |
| 6月3日 | － | － | － | － | － | － | － | － | 6月3日 |
| 6月10日 | － | － | － | － | － | － | － | － | 6月10日 |
| 6月17日 | 7.2 | 7 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 17 | 6月17日 |
| 6月24日 | － | － | － | － | － | － | － | － | 6月24日 |
| 7月1日 | － | － | － | － | － | － | － | － | 7月1日 |
| 7月8日 | 7.1 | 3 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 0.08 | ＜0.1 | 10 | 7月8日 |
| 7月15日 | 7.2 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 10 | 7月15日 |
| 7月22日 | 7.2 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 12 | 7月22日 |
| 7月29日 | 7.2 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.08 | ＜0.1 | 12 | 7月29日 |
| 8月5日 | 7.4 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.08 | ＜0.1 | 13 | 8月5日 |
| 8月12日 | 7.2 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.08 | ＜0.1 | 14 | 8月12日 |
| 8月19日 | 7.4 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.08 | ＜0.1 | 13 | 8月19日 |
| 8月26日 | 7.4 | 2 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.08 | ＜0.1 | 13 | 8月26日 |
| 9月2日 | 7.4 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.08 | ＜0.1 | 13 | 9月2日 |
| 9月9日 | 7.2 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.08 | ＜0.1 | 11 | 9月9日 |
| 9月16日 | 7.2 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.09 | ＜0.1 | 12 | 9月16日 |
| 9月24日 | 7.2 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.08 | ＜0.1 | 12 | 9月24日 |
| 9月30日 | 7.1 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.08 | ＜0.1 | 13 | 9月30日 |
| 10月7日 | 7.4 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.09 | ＜0.1 | 13 | 10月7日 |
| 10月14日 | 7.3 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.09 | ＜0.1 | 13 | 10月14日 |
| 10月21日 | 7.3 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.08 | ＜0.1 | 13 | 10月21日 |
| 10月28日 | 7.5 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | 0.08 | ＜0.1 | 13 | 10月28日 |
| 11月4日 | 7.5 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.08 | ＜0.1 | 10 | 11月4日 |

※5月7日、6月3日、10日、24日、7月1日は、流入口への水の流入がなかったため欠測

【参考】水質改善施設上流部（中和処理前）

| 測定項目<br>（単位） | 水素イオン濃度（ｐＨ）<br>－ | 浮遊物質量（ＳＳ）<br>(mg/L) | カドミウム<br>(mg/L) | 鉛<br>(mg/L) | 砒素<br>(mg/L) | ふっ素<br>(mg/L) | ほう素<br>(mg/L) | 電気伝導度（ＥＣ）<br>(mS/m) | 測定項目<br>（単位） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境基準 | 6.5～8.5 | 25以下 | 0.003以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.8以下 | 1以下 | － | 環境基準 |
| 4月1日 | 2.2 | 18 | 0.0004 | 0.002 | 0.011 | 5.6 | 2.1 | 350 | 4月1日 |
| 4月8日 | 2.1 | 12 | 0.0005 | 0.001 | 0.007 | 5.5 | 2.2 | 430 | 4月8日 |
| 4月15日 | 2.2 | ＜1 | 0.0005 | ＜0.001 | 0.007 | 5.2 | 2.5 | 380 | 4月15日 |
| 4月22日 | 2.2 | ＜1 | 0.0005 | 0.002 | 0.009 | 17 | 3.5 | 460 | 4月22日 |
| 4月28日 | 2.2 | 2 | 0.0005 | ＜0.001 | 0.010 | 8.5 | 3.2 | 430 | 4月28日 |
| 5月7日 | 2.3 | ＜1 | 0.0004 | ＜0.001 | 0.006 | 7.2 | 2.5 | 280 | 5月7日 |
| 5月13日 | 2.2 | 3 | 0.0005 | 0.001 | 0.009 | 8.4 | 3.0 | 370 | 5月13日 |
| 5月20日 | 2.2 | 2 | 0.0004 | 0.001 | 0.009 | 7.1 | 3.1 | 370 | 5月20日 |
| 5月27日 | 2.3 | 6 | 0.0003 | 0.001 | 0.017 | 4.4 | 1.5 | 280 | 5月27日 |
| 6月3日 | 2.2 | 1 | 0.0004 | 0.001 | 0.016 | 5.9 | 2.2 | 330 | 6月3日 |
| 6月10日 | 2.1 | ＜1 | 0.0004 | ＜0.001 | 0.033 | 5.6 | 2.9 | 380 | 6月10日 |
| 6月17日 | 2.2 | 13 | 0.0004 | 0.001 | 0.019 | 6.9 | 2.4 | 360 | 6月17日 |
| 6月24日 | 2.7 | 310 | ＜0.0003 | 0.001 | 0.012 | 0.96 | 0.5 | 97 | 6月24日 |
| 7月1日 | 2.3 | ＜1 | 0.0005 | 0.001 | 0.025 | 10 | 3.1 | 390 | 7月1日 |
| 7月8日 | 2.3 | ＜1 | 0.0003 | ＜0.001 | 0.016 | 6.7 | 2.6 | 350 | 7月8日 |
| 7月15日 | 2.4 | 1 | 0.0003 | ＜0.001 | 0.009 | 6.8 | 2.7 | 330 | 7月15日 |
| 7月22日 | 2.4 | ＜1 | 0.0003 | ＜0.001 | 0.008 | 8.6 | 2.6 | 310 | 7月22日 |
| 7月29日 | 2.6 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.006 | 3.1 | 1.6 | 230 | 7月29日 |
| 8月5日 | 2.7 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.005 | 1.6 | 1.0 | 190 | 8月5日 |
| 8月12日 | 2.4 | ＜1 | 0.0003 | ＜0.001 | 0.005 | 3.8 | 2.1 | 270 | 8月12日 |
| 8月19日 | 2.6 | 1 | 0.0003 | ＜0.001 | 0.006 | 5.5 | 2.9 | 320 | 8月19日 |
| 8月26日 | 2.6 | 1 | 0.0003 | ＜0.001 | 0.006 | 4.0 | 2.2 | 270 | 8月26日 |
| 9月2日 | 2.5 | 2 | 0.0004 | ＜0.001 | 0.008 | 7.5 | 3.5 | 340 | 9月2日 |
| 9月9日 | 2.3 | ＜1 | 0.0004 | 0.001 | 0.007 | 7.2 | 3.3 | 320 | 9月9日 |
| 9月16日 | 2.4 | ＜1 | 0.0003 | ＜0.001 | 0.006 | 6.6 | 3.1 | 320 | 9月16日 |
| 9月24日 | 2.4 | ＜1 | 0.0003 | ＜0.001 | 0.006 | 5.7 | 2.8 | 300 | 9月24日 |
| 9月30日 | 2.5 | ＜1 | 0.0003 | ＜0.001 | 0.006 | 5.6 | 3.0 | 310 | 9月30日 |
| 10月7日 | 2.6 | ＜1 | 0.0003 | ＜0.001 | 0.005 | 4.4 | 2.0 | 290 | 10月7日 |
| 10月14日 | 2.6 | 1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.005 | 3.5 | 2.1 | 250 | 10月14日 |
| 10月21日 | 2.8 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.001 | 1.2 | 0.5 | 110 | 10月21日 |
| 10月28日 | 3.0 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.87 | 0.4 | 82 | 10月28日 |
| 11月4日 | 2.6 | ＜1 | ＜0.0003 | ＜0.001 | 0.005 | 2.2 | 1.2 | 160 | 11月4日 |