

区分【什器】 宮崎県立病院 精神医療センター 病室チェスト一式

通番	品目	数量	参考メーカー	参考型式	材質	耐アルコール	耐次亜塩素酸	備考	同等品候補			確認
									メーカー	型式	税抜価格	
1	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
2	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
3	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・60-4・BR	OFシリーズ*	○	○					
4	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・60-4・BR	OFシリーズ*	○	○					
5	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・60-4・BR	OFシリーズ*	○	○					
6	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・60-4・BR	OFシリーズ*	○	○					
7	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・60-4・BR	OFシリーズ*	○	○					
8	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
9	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
10	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
11	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
12	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
13	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
14	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
15	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
16	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
17	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
18	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
19	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
20	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
21	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
22	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
23	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
24	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
25	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
26	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
27	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
28	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
29	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
30	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
31	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					

通番	品目	数量	参考 メーカー	参考型式	材質	耐アル コール	耐次亜 塩素酸	備考	同等品候補			確認
									メーカー	型式	税抜価格	
32	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					
33	チェスト	1	オリバー	(特)SKX-902・90-4BR	OFシリーズ*	○	○					

※同等品可。同等品とする場合は、「同等品候補」欄には貴社で同等品の認定を受けようとする物品のメーカー・型式及び税抜価格（カタログ表示等のメーカー希望小売価格。ただし、オープン価格等定価のないものについては、通常の流通価格を参考価格として記入）を記入してください。

※同等品の寸法は、参考型式の寸法以下とし、差は30mm以内とすること。

「確認」欄には、審査の結果同等品と認定の場合は「○」を、不認定であれば「×」と記入し、メールにて返信します。