

宮崎県の歯科保健の状況

2025



令和7年8月
宮崎県福祉保健部

目次

I	調査の概要	1
II	調査の結果	3
1	1歳6か月児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率	3
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
2	3歳児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率	6
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
3	1歳6か月児及び3歳児の清掃不良のある者の割合	9
4	12歳児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率	10
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
5	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）	14
	(1) 年齢別	
	(2) 年齢別（特別支援学校）	
6	小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）	16
7	小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）	17
8	市町村における歯科保健事業の実施状況	18
	(1) 歯科保健計画の策定及び関係者の協議の場等について	
	(2) 歯科健診等の実施状況	
9	フッ化物洗口の実施状況	21
III	資料	23
1	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（文部科学省調査）	23
2	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）	26
3	小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）	31
4	小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）	35
5	フッ化物洗口の実施方法（宮崎県健康増進課調査）	39
<参考>		
	令和5年度市町村別1歳6か月児及び3歳児歯科健康診査の状況	44

I 調査の概要

1 調査の目的

本調査は、宮崎県の歯科保健の状況等を把握し、今後の歯科保健対策を推進するための基礎とすることを目的とする。また、市町村等の歯科保健関係機関へ広く情報提供する。

2 調査対象及び調査項目

(1) 1歳6か月児及び3歳児のむし歯等の状況(宮崎県母子保健事業実績)

- ①調査対象：市町村の歯科健康診査(母子保健法第12条に基づく)を受診した1歳6か月児、3歳児
- ②調査項目：一人平均むし歯数及び有病者率、清掃状況

(2) 小学生、中学生及び高校生のむし歯等の状況(宮崎県の学校における歯科保健統計のための歯科疾患等実態調査)

- ①調査対象：県内すべての小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校において令和5年度の歯科健康診断(学校保健安全法第13条に基づく)を受診した児童、生徒
 - ②調査項目：乳歯及び永久歯のむし歯の状況、歯周疾患、歯列・咬合の状況
- ※12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率の一部(学校保健統計調査：文部科学省)は、抽出された中学校による状況(令和6年度県内中学校38校対象)

表1 対象学校一覧(令和6年度)^{※1}

			(校)		
区分	学校種	学校数	区分	学校種	学校数
市町村立	小学校	229	私立	小学校	1
	中学校	120		中学校	9
	義務教育学校	5		高等学校(高等部含む)	15
県立	中学校	2	国立	小学校	1
	中等教育学校	1		中学校	1
	高等学校	36	高等専門学校		1
	特別支援学校	13			

※1 休校中の学校を含む

(3) 市町村における歯科保健事業の実施状況(市町村歯科保健事業実施状況調査)

- ①調査対象：県内市町村
- ②調査項目：歯科健診、歯科保健指導、フッ化物塗布等の実施状況

(4) フッ化物洗口の実施状況(市町村歯科保健事業実施状況調査及びフッ化物洗口実施状況調査)

- ①調査対象：県内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校
- ②調査項目：フッ化物洗口実施施設数、実施人数、実施頻度等

(5) 留意事項

- ・令和6年度の1歳6か月及び3歳児歯科健康診査の宮崎県の数値は速報値であり、厚生労働省が公表する歯科健康診査実施状況報告をもって確定値とする。
- ・市町村別の小学生及び中学生の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。
- ・県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校・中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 2 令和 6 年度 市町村別歯科健診対象者数及び受診者数※

	小 1 (6 歳)		小 2 (7 歳)		小 3 (8 歳)		小 4 (9 歳)		小 5 (1 0 歳)		小 6 (1 1 歳)		中 1 (1 2 歳)		中 2 (1 3 歳)		中 3 (1 4 歳)	
	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数	対象 者数	受診 者数
宮崎市	3,396	3,365	3,518	3,468	3,526	3,450	3,679	3,579	3,694	3,576	3,743	3,609	3,296	3,120	3,294	3,011	3,270	2,944
国富町	144	143	132	128	151	147	152	148	149	140	140	133	136	129	145	132	148	134
綾町	44	44	41	40	67	66	55	54	72	70	69	67	80	78	60	53	80	70
日南市	350	346	391	385	343	337	415	406	370	358	379	372	410	398	378	357	394	354
串間市	103	102	123	118	134	131	142	137	129	124	162	155	147	144	127	120	136	124
都城市	1,484	1,470	1,505	1,488	1,562	1,541	1,585	1,552	1,639	1,608	1,562	1,504	1,581	1,530	1,580	1,477	1,546	1,402
三股町	310	307	289	282	312	307	313	308	343	340	325	317	340	336	327	306	316	294
小林市	314	310	329	326	369	364	367	359	359	351	349	345	391	380	393	382	336	319
えびの市	98	97	125	123	106	105	119	116	144	139	153	150	140	134	135	130	159	150
高原町	62	62	61	60	66	66	60	59	84	81	73	72	61	60	72	70	68	63
西都市	228	225	214	211	196	194	229	225	217	214	253	252	236	233	252	241	259	234
高鍋町	145	143	156	152	160	157	153	150	186	182	190	187	182	176	191	186	205	193
新富町	137	137	141	137	139	136	162	159	168	159	162	157	143	141	175	174	162	153
西米良村	9	9	10	10	7	7	9	9	10	10	12	11	4	3	9	8	12	12
木城町	43	43	50	50	63	63	52	52	56	56	62	62	48	47	47	47	57	56
川南町	109	107	114	111	115	115	115	111	128	128	148	141	147	140	141	136	131	125
都農町	93	93	72	70	98	98	97	96	113	112	64	62	84	81	82	77	84	81
日向市	501	498	495	493	493	492	517	512	525	524	547	546	553	534	560	531	537	509
門川町	140	139	153	153	140	140	147	147	168	168	184	181	152	151	176	155	166	150
諸塚村	4	4	10	10	14	13	11	11	9	7	10	10	6	6	11	10	9	9
椎葉村	16	16	13	13	18	18	22	22	19	19	25	25	12	11	16	16	20	20
美郷町	18	18	30	30	27	27	25	25	23	23	28	28	29	29	30	30	29	29
延岡市	887	880	927	918	915	910	982	971	1,053	1,046	977	951	932	911	966	920	981	939
高千穂町	77	77	81	81	100	100	69	69	82	82	80	80	84	84	94	94	80	80
日之影町	31	31	17	17	16	16	16	16	20	19	21	21	32	32	25	25	24	24
五ヶ瀬町	16	16	21	21	24	24	24	24	16	16	19	18	22	22	17	16	29	28
県合計	8,946	8,860	9,192	9,063	9,364	9,217	9,707	9,498	9,974	9,741	9,949	9,655	10,303	9,944	10,370	9,732	10,353	9,578
県合計受診率	99.04%		98.60%		98.43%		97.85%		97.66%		97.04%		96.52%		93.85%		92.51%	

※ 市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※ 県合計には、私立小・中学校、国立小・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

Ⅱ 調査の結果

1 1歳6か月児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率

(1) 年次推移

1歳6か月児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少している。
本県と全国平均との差は年々縮小する傾向にある。




図1 1歳6か月児一人平均むし歯数及びむし歯有病者率の推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

(2)市町村別 令和5年度(確定値)

令和5年度の1歳6か月児一人平均むし歯数は、県平均で0.02本、最も多い市町村で0.08本、最も少ない市町村で0本である。




図2 令和5年度 市町村別1歳6か月児一人平均むし歯数(確定値)

(出典) 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)




図3 令和5年度 市町村別1歳6か月児むし歯有病者率(確定値)

(出典) 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)

(3)都道府県別

令和5年度のむし歯の状況は、都道府県別にみると、一人平均むし歯数及び有病者の全国順は13位である。




図4 令和5年度 都道府県別 1歳6か月児一人平均むし歯数

(出典) 地域保健・健康増進事業報告 (厚生労働省)




図5 令和5年度 都道府県別 1歳6か月児むし歯有病率

(出典) 地域保健・健康増進事業報告 (厚生労働省)

2 3歳児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率

(1) 年次推移

3歳児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少している。
本県と全国平均との差は年々縮小する傾向にあるが、全国平均と比較して多い（高い）状況である。




図6 3歳児一人平均むし歯数及びむし歯有病者率の年次推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）




図7 3歳児のむし歯のない者の割合の年次推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）

(2)市町村別

令和5年度(確定値)

令和5年度の3歳児一人平均むし歯数は、県平均で0.43本であり、最も多い市町村で1.11本、最も少ない市町村で0.07本である。

市町村によって一人平均むし歯数及び有病者率に差が見られる。




図8 令和5年度 市町村別3歳児一人平均むし歯数(確定値)

(出典) 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)




図9 令和5年度 市町村別3歳児むし歯有病者率(確定値)

(出典) 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)

(3) 都道府県別

令和5年度のむし歯の状況は、都道府県別にみると、一人平均むし歯数の全国順位は46位、有病者率は、40位であった。




図10 令和5年度都道府県別3歳児一人平均むし歯数

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)




図11 令和5年度 都道府県別3歳児むし歯有病者率

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

3 1歳6か月児及び3歳児の清掃不良のある者の割合




図12 宮崎県における清掃不良のある者の割合の年次推移

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)

4 12歳児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率

(1) 年次推移

12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少している。




図13 12歳児一人平均むし歯数（永久歯）及び
有病者率（乳歯及び永久歯）の年次推移

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）




図14 12歳児むし歯のない者の割合の年次推移

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県が含まれていない。

※ 宮崎県の値は、文部科学省が公表する学校保健統計調査（抽出調査）によるものであるため、健康増進課調査（全数調査）とは異なる場合がある。

(2)市町村別

12歳児一人平均むし歯数は、令和6年度0.72本であった。
市町村によって一人平均むし歯数及び有病者率に差が見られる。




図15 令和6年度 市町村別12歳児一人平均むし歯数(永久歯)




図16 令和6年度 市町村別12歳児むし歯有病者率(永久歯)




図17 令和6年度 市町村別12歳児むし歯有病者率(乳歯及び永久歯)

(出典) 宮崎県の学校における歯科保健統計(宮崎県健康増進課)

※市町村の値は、市町村立中学校・義務教育学校の値である。

※県平均には、私立中学校、国立中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

(3) 都道府県別(R5年度)

令和5年度の12歳児の一人平均むし歯数は、宮崎県0.8本、全国0.55本、
むし歯有病者率は、宮崎県32.5%、全国26.6%であった。




図18 令和5年度 都道府県別12歳児一人平均むし歯数(永久歯)

(出典) 学校保健統計調査(文部科学省)




図19 令和5年度 都道府県別12歳児むし歯有病者率(乳歯及び永久歯)

(出典) 学校保健統計調査(文部科学省)

(3) 都道府県別(R6年度)

令和6年度の12歳児の一人平均むし歯数は、宮崎県0.5本、全国0.53本、むし歯有病者率は、宮崎県27.1%、全国25.1%であった。




図20 令和6年度 都道府県別12歳児一人平均むし歯数（永久歯）

(出典) 学校保健統計調査 (文部科学省)




図21 令和6年度 都道府県別12歳児むし歯有病者率（乳歯及び永久歯）

(出典) 学校保健統計調査 (文部科学省)

5 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）

（１）年齢別

年齢が上がるに伴い、一人平均むし歯数及び有病者率（永久歯）は、多く（高く）なっている。




図22 令和6年度 宮崎県における一人平均むし歯数及びむし歯有病者率（永久歯）
（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）




図23 令和6年度 宮崎県におけるむし歯有病者率及び処置完了者率※（乳歯及び永久歯）
（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※有病者には、処置完了者を含む。

(2) 年齢別（特別支援学校）

年齢が上がるに伴い、一人平均むし歯数及び有病者率（永久歯）は、多く（高く）なっている。




図24 令和6年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率（永久歯）

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）




図25 令和6年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率

（乳歯及び永久歯）

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

6 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）




図26 令和6年度宮崎県における小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況※

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 小学生及び中学生の市町村別歯周疾患要観察者及び要治療者率は、表23、24（P. 33、34）参照




図27 令和6年度特別支援学校児童生徒・生徒の歯周疾患の状況※

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

※ 歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

7 小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）




図28 令和6年度宮崎県における小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況※

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 小学生及び中学生の市町村別歯列・咬合要観察者及び要専門医受診者率は、表29、30（p. 37、38）参照




図29 令和6年度特別支援学校児童生徒・生徒の歯列・咬合の状況※

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

※ 要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

8 市町村における歯科保健事業の実施状況

ほとんどの市町村で歯科保健推進計画（健康増進計画を含む）が策定されている。
母子保健法に基づく1歳6か月児及び3歳児健康診査以外の歯科健診は、21/26市町村で実施されている。また、フッ化物塗布は、25/26市町村で実施されているが、1歳から3歳6か月の期間に受ける機会は、最大12回、最少0回と市町村で差がみられる。
障がい児者、要介護者等に対する歯科保健事業に取り組んでいる市町村は、少ない状況である。
15/26市町村の歯科保健事業において歯科衛生士の活用がある。

（1）歯科保健計画の策定及び関係者の協議の場等について

表3 市町村における歯科保健計画の策定及び関係者の協議の場等について

市町村名	歯科保健計画の策定 (健康増進計画を含む)	策定 (改定) 時期	関係者の協議の場	協議の場における構成団体（令和5年度）															備考
				医師（会）	歯科医師（会）	薬剤師（会）	歯科衛生士（会）	栄養士（会）	看護協（会）	保育園	幼稚園	小学校	中学校	PTA	保健所	福祉事務所	教育委員会	その他	
宮崎市	第3次健康みやざき市民プラン	令和6～17年度	◎		◎		◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	歯科保健推進協議会を計上
国富町	健康くにとみ21（国富町健康増進計画）	H26.3月～R5.3月	○		○		○			○		○	○		◎		○	○	
綾町	第2期綾町健康増進計画	令和6～17年度	◎		◎		◎			◎	◎	◎	◎		◎			◎	
日南市	健康にちなん21（第三次）	令和7～18年度	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎	◎		◎	◎	副市長、日南商工会、日南市自治会等
串間市	串間市健康増進計画	令和6～17年度																	
都城市	みやこのじょう健康づくり計画21（第3次）	令和6～12年度	◎	◎	◎	◎									◎	◎	◎	◎	食生活改善推進員連絡協議会、自治公民館連絡協議会、民生委員児童委員協議会、高齢者クラブ、みやこじょう健康づくり会
三股町	いきいきげんきみまた21	平成28～令和7年度	○	○	○					○		○				○	○	○	自治公民館連絡協議会、高齢者クラブ、食生活向上員、健康づくり推進員、母子保健推進員
小林市	健康こばやし21（第三次）	令和7～18年度	◎	◎	◎	◎								◎	◎		◎	◎	区長会、民生委員児童委員協議会、商工会議所、社会福祉協議会、食生活改善推進協議会、こころの健康サポーター、スポーツ推進委員協議会
えびの市	①元気で健康なえびの市づくり ②えびの市母子保健計画	①令和6～17年度 ②令和6～11年度	◎																①その他（社会福祉協議会、商工会、JAみやざき えびの市地区本部、総合型地域スポーツクラブ連絡協議会）のみ ②歯科衛生士、保育園、幼稚園（まとめて1つの団体として教育・保育施設園長会）、小中学校（養護教諭）、PTA
高原町	第3次高原町健康増進計画	令和7～18年度	◎	◎								◎	◎	◎				◎	区長会、商工会、宮崎県農業協同組合こばやし地区本部、老人クラブ連合会、地域婦人連絡協議会、高原ヘルシーサポートメイト、青年団協議会
西都市	健康日本21（第3次）西都市計画	令和7～18年度	◎		◎	◎				◎	◎	◎	◎				◎	◎	西都市高齢者クラブ連合会、宮崎県農業協同組合西都地区本部
高鍋町	高鍋町健康づくり・食育推進計画	令和4～8年度	◎	◎	◎										◎			◎	
新富町	第2期 新富町健康増進計画	令和6～17年度																	
西米良村	西米良村健康増進計画	令和6～17年度	◎		◎					◎		◎	◎						
木城町	木城町健康増進計画	令和7～17年度																	
川南町	健康でいきいきと暮らせるまちづくり計画	平成30年度～令和9年度	◎		◎	◎				◎		◎	◎	◎	◎		◎	◎	養護教諭代表
都農町	都農町健康増進計画（第3次）	令和6～17年度																	
日向市	健康ひゅうが21計画（第3次）	令和7～18年度	◎		◎														
門川町	門川町健康増進計画	令和7～17年度	◎	◎	◎	◎		◎		◎		◎	◎	◎			◎	◎	
諸塚村	もろつか健康づくり計画	令和6～17年度	◎		◎			◎		◎	◎	◎	◎		◎		◎	◎	
椎葉村	健康しいば21実践計画（第二次）	令和2～11年度	○		○					○		○	○	○	◎		○	○	
美郷町	健康みさと21	令和6～11年度	◎	◎	◎		◎			◎	◎	◎	◎	◎			◎		
延岡市	第3次 健康のべおか21	令和7～18年度	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	大学
高千穂町	高千穂町健康増進計画		◎		◎					◎		◎					◎	◎	必要に応じて開催
日之影町	健康増進計画21ひのかけ（第2次）	令和7～17年度	◎	◎	◎					◎		◎	◎				◎		
五ヶ瀬町	五ヶ瀬町健康増進計画	平成30年～																	
計			18	9	16	7	4	5	1	11	6	12	11	8	10	3	12	13	

◎…R6年度実施あり ○…R7年度に実施予定

（出典）令和6年度市町村歯科保健事業実施状況調べ（宮崎県健康増進課）
令和7年3月31日現在

(2) 歯科健診等の実施状況

表4 市町村における歯科健診等の実施状況

市町村	乳幼児に対する歯科保健事業																							フッ化物塗布の機会※								
	6．7か月				1歳			1歳6か月 (母子保健法)			2歳			2歳6か月			3歳			3歳～か月 (母子保健法)					その他 (イベントでの塗布は除く)							
	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	時期（月齢）	歯科健診	指導（個別）		指導（集団）	フッ化物塗布						
宮崎市					○	○			○		○	○		○				○		○	○	6					5					
国富町					○	○		○	○					○		○	○			○	○	6					6					
綾町					○	○		○	○	○			○	○	○		○	○	○		○	6					6					
日南市								○	○		○				○		○			○	○	6		○	○	○	4					
串間市								○	○		○			○	○	○		○		○	○	6					5					
都城市								○	○						○	○		○			○	6					1					
三股町								○	○						○	○				○		6					0					
小林市			○					○	○					○			○			○	○	6		○		○	3					
えびの市								○	○						○	○				○	○	6			○	○	3					
高原町			○				○		○					○			○			○	○	6					3					
西都市								○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○	6					5					
高鍋町			○					○	○	○	○		○	○	○		○			○	○	6					6					
新富町								○			○						○			○		6					3					
西米良村			○				○	○		○			○	○	○		○			○	○	6					12					
木城町			○				○	○		○	○		○	○	○		○	○	○		○	6					6					
川南町								○	○		○								○	○	○	6	○	○		○	4					
都農町								○	○		○	○		○					○	○	○	6	○	○		○	4					
日向市			○					○	○		○				○	○		○		○	○	7		○			2					
門川町						○		○	○		○				○	○		○		○	○	6					3					
諸塚村								○	○		○						○			○	○	6					5					
椎葉村					○	○		○	○		○	○		○	○	○		○		○	○	6					5					
美郷町			○					○	○		○	○		○	○	○				○	○	6				○	10					
延岡市				○				○	○	○					○	○	○	○		○	○	6					1					
高千穂町			○			○		○	○	○					○	○	○	○		○	○	6					1					
日之影町			○				○	○					○	○		○		○	○		○	6	○	○		○	4					
五ヶ瀬町								○	○					○			○			○	○	6					4					
計	0	7	2	0	4	8	0	4	26	23	5	15	8	8	0	15	17	16	3	21	4	3	0	11	26	22	4	15	3	6	2	7

◎…R6年度実施あり ○…R7年度に実施予定

※フッ化物塗布の機会…1歳から3歳6か月健診(母子保健法)の間に設けている回数(フッ化物塗布券配布による回数も含む)

市町村	その他の事業				成人に対する事業										障がい児者への 訪問歯科診療事業					要介護者への 訪問歯科診療事業					介護予防・ 日常生活支援 総合事業					歯科衛生士 の活用						
	健康まつり等				妊産婦に 対する事業				健康増進法に 基づく事業				健康増進法以外 での事業				歯科健診	歯科健康 教育	歯科健康 相談	訪問口腔 ケア	予防処置	歯科健診	歯科健康 相談	訪問口腔 ケア	介護予防・生 活支援サービ ス事業（口腔 ケア設置等） （口腔ケア介護 予防事業等）	通所型サービ スC	訪問型サービ スC	休日歯科応急 事業	常勤	会計年度任用 職員	健診補助員等	保健センタ ーの設置	口腔保健室 の設置			
	歯科健診	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健診	受診率（％）	指導（個別）	指導（集団）	フッ化物塗布	歯科健康教育	歯科健康相談	訪問口腔衛生指導	歯周疾患検診	受診率（％）	歯科健診	歯科健康教育																		歯科健康相談	訪問口腔衛生指導	受診率（％）
宮崎市	◎	◎	◎	◎	◎	44.7	◎			◎	◎	◎	◎	7.8	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎			
国富町					◎	26.4	○						◎	5.2	◎										◎					◎	◎	◎				
綾町					◎	23.1	◎						◎	6.0												◎				◎	◎	◎				
日南市	◎	◎		◎									◎	8.2													○				◎	◎				
串間市							◎																			◎			◎	◎	◎	◎				
都城市	◎				◎	39.1	◎			◎	◎				◎	◎	◎															◎				
三股町	◎			◎	○		◎						◎	3.7																						
小林市															◎											◎				◎	◎	◎				
えびの市				◎	○		○						◎	8.6												◎				◎	◎	◎				
高原町				◎	◎	8.0							◎	5.7																						
西都市							◎						◎	4.2											◎					◎	◎	◎				
高鍋町					○		○						◎	2.9											◎					◎	◎	◎				
新富町													◎	5.2																		◎				
西米良村				◎	◎	0	◎						◎	8.5	◎					◎			◎		◎							◎				
木城町				◎	◎	22.2	◎	○		◎		◎	8.0					◎	◎	◎	◎	○		◎		◎				○	◎	◎				
川南町				◎	◎	19.2	◎						◎	12.0	◎																	◎				
都農町				◎	◎	33.3	◎			◎		◎	3.4												◎											
日向市									◎	◎		◎	1.4					○	○					◎	◎	○	◎			◎	◎	◎				
門川町												◎	2.2					◎	◎						◎	◎	◎			◎						
諸塚村									◎	◎		◎	32.9	◎																						
椎葉村				◎	◎	54.5	◎		◎	◎		◎	37.3	◎	◎	◎														◎	◎					
美郷町				◎		18.8							◎	16.0	◎															◎	◎	◎				
延岡市				◎	◎	34.2	◎	◎	◎	◎					◎	◎	◎							◎	◎	◎				◎	◎	◎				
高千穂町				◎	◎	40.7	◎						◎	1.1	◎																					
日之影町				◎		42.1	◎						◎	9.2											◎							◎				
五ヶ瀬町				◎		26.7	◎								◎	◎	◎																			
計	4	2	1	4	15	15	1	6	8	1	21	12	5	5	0	2	2	3	2	2	1	1	1	3	4	3	13	3	0	2	14	19	1			

9 フッ化物洗口の実施状況

保育所、認定こども園、幼稚園において、フッ化物洗口に取り組んでいる市町村は、25/26市町村であった。

また、フッ化物洗口に取り組んでいる施設は542施設、そのうち保育所等276施設（保育所149施設、認定こども園110施設、幼稚園17施設）、小学校185施設、中学校81施設であった。

表5 県内のフッ化物洗口実施状況

令和7年3月末現在

	施設数	実施施設数	施設実施率（％）	実施市町村数
保育所等	529	276	52.2	25/26
保育所	269	149	55.4	
認定こども園	223	110	49.3	
幼稚園	37	17	45.9	
小学校	231	185	80.1	19/26
中学校	137	81	59.1	18/26
特別支援学校	13	0	0	
計	910	542	59.6	

注)

- ・私立、公立、国立の学校等、市町村が直接関与していない施設も含む
- ・保育所、認定こども園、幼稚園は、4歳児以上の子どもを預かっている保育所を対象施設としている
- ・休校を除く
- ・学校数には、児童生徒いない学校を除く
- ・義務教育学校前期課程（1～6年生）、小中一貫校小学校（1～6年生）は、小学校に含む
- ・義務教育学校後期課程（7～9年生）、小中一貫校中学校（7～9年生）は、中学校に含む




図30 宮崎県におけるフッ化物洗口実施施設数の推移

（出典）市町村歯科保健事業実施状況調べ（宮崎県健康増進課）

フッ化物洗口実施状況調査（宮崎県健康増進課）

表6 令和6年度市町村別のフッ化物洗口実施状況

	全体		保育所 (認可、認可外)				認定こども園				幼稚園				小学校				中学校			
	実施施設数	実施人数(人)	保育所数	施設数	実施人数(人)	施設実施率(%)	認定こども園数	施設数	実施人数(人)	施設実施率(%)	幼稚園数	施設数	実施人数(人)	施設実施率(%)	小学校数	施設数	実施人数(人)	施設実施率(%)	中学校数	施設数	実施人数(人)	施設実施率(%)
宮崎市	140	27,709	98	38	1,031	38.8	69	30	1,351	43.5	18	7	172	38.9	48	43	18,177	89.6	33	22	6,978	66.7
国富町	10	1,170	4	0	0	0	6	3	51	50.0	0	0	0	—	4	4	765	100	3	3	354	100
綾町	5	561	3	2	27	66.7	1	1	32	100	0	0	0	—	1	1	313	100	1	1	189	100
日南市	35	3,661	9	6	183	66.7	11	4	189	36.4	0	0	0	—	15	15	2,047	100	10	10	1,242	100
串間市	17	1,197	8	5	56	62.5	4	2	36	50.0	0	0	0	—	9	9	733	100	1	1	372	100
都城市	60	8,001	30	8	82	26.7	46	14	533	30.4	3	2	25	66.7	36	36	7,361	100.0	20	0	0	0
三股町	8	394	7	6	277	85.7	8	2	117	25.0	0	0	0	—	6	0	0	0	1	0	0	0
小林市	38	3,279	11	8	159	72.7	14	9	180	64.3	1	0	0	0	12	12	1,901	100	9	9	1,039	100
えびの市	9	1,115	4	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	5	5	742	100	4	4	373	100
高原町	11	656	5	4	46	80.0	1	1	27	100	0	0	0	—	4	4	392	100	2	2	191	100
西都市	13	342	6	5	50	83.3	11	8	292	72.7	0	0	0	—	8	0	0	0	6	0	0	0
高鍋町	7	173	5	5	128	100.0	3	2	45	66.7	0	0	0	—	2	0	0	0	2	0	0	0
新富町	11	178	10	10	158	100	0	0	0	—	1	1	20	100	3	0	0	0	3	0	0	0
西米良村	3	100	0	0	0	—	1	1	20	100	0	0	0	—	1	1	55	100	1	1	25	100
木城町	5	530	2	2	42	100	1	1	24	100	0	0	0	—	1	1	309	100	1	1	155	100
川南町	16	1,321	7	7	190	100	0	0	0	—	2	2	25	100	5	5	712	100	2	2	394	100
都農町	5	94	5	5	94	100	1	0	0	0	0	0	0	—	4	0	0	0	1	0	0	0
日向市	21	670	16	14	340	87.5	10	7	330	70.0	2	0	0	0	14	0	0	0	8	0	0	0
門川町	7	116	2	2	33	100	5	5	83	100	0	0	0	—	3	0	0	0	1	0	0	0
諸塚村	4	101	0	0	0	—	0	0	0	—	1	1	19	100	2	2	57	100	1	1	25	100
椎葉村	10	198	4	4	38	100	0	0	0	—	0	0	0	—	5	5	113	100	1	1	47	100
美郷町	9	266	1	0	0	0	0	0	0	—	3	3	37	100	3	3	143	100	3	3	86	100
延岡市	72	8,283	24	10	195	41.7	24	18	651	75.0	5	1	31	20.0	28	27	5,322	96.4	18	16	2,084	88.9
高千穂町	13	821	4	4	72	100	3	2	45	66.7	0	0	0	—	5	5	466	100	2	2	238	100
日之影町	6	224	2	2	37	100	0	0	0	—	0	0	0	—	3	3	111	100	1	1	76	100
五ヶ瀬町	7	224	2	2	33	100	0	0	0	—	0	0	0	—	4	4	122	100	2	1	69	50.0
合計	542	61,384	269	149	3,271	55.4	223	110	4,006	49.3	37	17	329	45.9	231	185	39,841	80.1	137	81	13,937	59.1

令和7年3月31日現在

特別支援学校 (幼稚園、小学部、中学部)			
全施設数			
	施設数	人実数	実施率
13	0	0	0

- 注)
- ・私立、公立、国立の学校等、市町村が直接関与していない施設も含む
 - ・保育所、認定こども園、幼稚園は、4歳児以上の子どもを預かっている保育所を対象施設としている
 - ・休校を除く
 - ・学校数には、児童生徒いない学校を除く
 - ・義務教育学校前期課程(1～6年生)、小中一貫校小学校(1～6年生)は、小学校に含む
 - ・義務教育学校後期課程(7～9年生)、小中一貫校中学校(7～9年生)は、中学校に含む

Ⅲ 資料

1 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（文部科学省調査）

表7 小学生のむし歯状況の年次推移※（乳歯及び永久歯）

		(%)													
年度		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
宮 崎 県	有病者率	62.8	62.5	62.6	58.2	57.1	58.1	56.4	56.3	53.0	49.1	49.0	43.5	43.8	41.4
	処置完了者	24.8	26.3	26.1	22.1	23.1	26.0	23.8	22.7	23.3	21.2	20.0	20.1	19.3	17.4
	未処置歯のある者	38.0	36.2	36.5	36.0	34.0	32.1	32.6	33.6	29.7	27.9	28.9	23.4	24.4	24.0
全 国	有病者率	57.2	55.8	54.1	52.5	50.8	48.9	47.1	45.3	44.8	40.2	39.0	37.0	34.8	32.9
	処置完了者	28.7	28.4	27.2	26.2	25.8	24.7	24.1	23.1	23.1	20.6	20.6	19.3	17.5	16.4
	未処置歯のある者	28.6	27.4	27.0	26.3	25.0	24.2	23.0	22.2	21.7	19.6	18.4	17.7	17.3	16.5




図31 小学生のむし歯有病者率の年次推移※（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県を含まない。

表8 中学生のむし歯状況の年次推移※（乳歯及び永久歯）

(%)

年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
宮崎県	有病者率	64.4	56.1	55.6	51.8	48.7	42.8	46.5	41.4	42.9	37.2	37.6	36.7	31.9	27.9
	処置完了者	27.7	26.8	25.1	25.1	24.8	21.7	24.0	18.0	22.6	19.6	18.0	20.2	17.8	16.8
	未処置歯のある者	36.6	29.3	30.5	26.7	23.9	21.1	22.5	23.4	20.3	17.6	19.6	16.5	14.1	11.1
全国	有病者率	48.3	45.7	44.6	42.4	40.5	37.5	37.3	35.4	34.0	32.2	30.4	28.2	28.0	26.5
	処置完了者	26.8	25.6	24.9	23.8	22.4	21.0	21.1	20.4	19.8	18.8	18.0	16.8	16.9	16.1
	未処置歯のある者	21.6	20.1	19.7	18.5	18.1	16.5	16.2	15.0	14.2	13.4	12.3	11.4	11.1	10.4




図32 中学生のむし歯有病者率の年次推移※（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県を含まない。

表9 高校生のむし歯状況の年次推移※（乳歯及び永久歯）

		(%)													
年度		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
宮崎県	有病者率	66.2	66.3	56.6	58.5	58.3	57.8	55.6	53.7	51.9	53.9	50.9	46.2	46.2	45.6
	処置完了者	36.2	35.7	30.0	32.3	30.1	29.2	29.8	27.9	27.6	29.3	27.0	27.6	26.9	24.4
	未処置歯のある者	30.0	30.7	26.6	26.2	28.1	28.7	25.8	25.9	24.4	24.7	23.9	18.7	19.3	21.2
全国	有病者率	58.5	57.6	55.1	53.1	52.5	49.2	47.3	45.4	43.7	41.7	39.8	38.3	36.4	34.7
	処置完了者	32.2	32.3	31.5	30.5	29.9	28.4	27.6	27.1	26.4	25.0	24.1	23.8	22.5	21.5
	未処置歯のある者	26.2	25.3	23.7	22.6	22.6	20.8	19.7	18.3	17.3	16.6	15.7	14.5	13.9	13.2




図33 高校生のむし歯有病者率の年次推移※（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県を含まない。

2 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）

表１０ むし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）※

(%)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	52.0	50.9	48.0	45.7	45.1	42.1	40.5	37.8
7歳	57.7	56.5	54.2	53.6	50.6	49.7	45.6	45.0
8歳	65.6	60.6	59.7	57.5	57.0	53.9	51.9	48.8
9歳	63.1	61.8	58.5	56.9	55.7	54.0	51.4	50.8
10歳	56.7	54.4	53.6	47.1	48.6	45.9	45.4	42.9
11歳	44.7	42.8	42.5	39.3	36.8	37.4	36.3	35.0
12歳	42.4	43.2	39.5	39.2	39.2	32.8	33.8	32.2
13歳	47.0	44.4	42.6	40.3	39.4	38.9	33.9	34.8
14歳	48.5	50.5	45.4	44.1	41.3	38.2	40.8	34.2
15歳	49.9	53.1	48.2	49.7	45.5			
16歳	55.1	56.1	51.2	53.8	50.3			
17歳	59.4	58.0	54.4	55.5	53.3			

※R4年度より15～17歳は調査項目から除く

表１１ むし歯有病者率の年次推移（永久歯）

(%)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	3.7	4.3	3.4	3.6	3.5	3.8	2.6	2.7
7歳	8.5	8.4	9.0	8.1	5.9	8.5	5.9	6.4
8歳	19.3	14.2	14.1	14.2	12.0	11.0	10.5	8.9
9歳	22.3	22.2	17.3	18.3	16.3	14.6	13.5	14.2
10歳	27.4	26.0	25.5	21.6	20.8	20.0	17.6	17.1
11歳	30.1	28.1	28.2	27.1	23.1	23.6	22.8	21.6
12歳	37.5	37.1	34.4	34.9	34.0	28.5	29.8	27.8
13歳	44.8	41.7	40.2	38.4	37.2	37.6	32.3	33.3
14歳	46.9	48.4	44.2	43.1	40.0	37.4	39.6	33.1
15歳	49.1	52.5	46.7	49.0	44.8	40.4	42.2	43.2
16歳	54.3	55.4	50.5	53.2	49.6	47.4	45.9	46.8
17歳	58.8	57.5	54.1	55.0	52.8	51.2	50.8	47.1

表１２ 一人平均むし歯数の年次推移（永久歯）

(本)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
7歳	0.14	0.14	0.16	0.14	0.10	0.11	0.09	0.10
8歳	0.36	0.27	0.27	0.28	0.21	0.16	0.19	0.16
9歳	0.43	0.43	0.33	0.35	0.32	0.25	0.25	0.26
10歳	0.61	0.57	0.56	0.46	0.43	0.38	0.35	0.37
11歳	0.71	0.70	0.65	0.65	0.52	0.50	0.52	0.47
12歳	1.09	1.03	0.93	0.93	0.90	0.76	0.77	0.72
13歳	1.42	1.33	1.32	1.17	1.11	1.13	0.98	1.09
14歳	1.70	1.67	1.53	1.47	1.28	1.19	1.24	1.05
15歳	2.02	2.01	1.76	1.88	1.71	1.46	1.38	1.41
16歳	2.38	2.29	2.12	2.17	2.03	1.89	1.61	1.69
17歳	2.73	2.45	2.36	2.38	2.24	2.20	1.98	1.77

表 1 3 特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）

（％）

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	42.4	32.9	26.4	49.4	35.9	35.1	20.3	33.8
7歳	44.4	40.6	48.6	38.9	44.0	35.5	41.1	22.4
8歳	48.6	51.4	43.9	50.7	36.2	44.7	40.8	46.4
9歳	47.8	48.1	41.1	48.5	46.7	36.8	54.8	40.0
10歳	63.9	40.0	44.9	38.7	32.4	37.5	27.5	39.7
11歳	31.5	57.9	34.7	48.1	35.2	31.0	30.7	20.0
12歳	48.0	38.2	41.9	30.0	40.2	25.2	32.6	30.8
13歳	44.6	38.7	30.9	44.5	30.4	36.4	24.0	27.9
14歳	38.8	45.6	30.6	29.2	43.2	28.4	37.6	32.2
15歳	50.0	56.8	43.2	35.5	43.2	45.3	－	－
16歳	49.7	56.4	45.5	45.8	41.3	36.4	－	－
17歳	56.0	64.1	47.7	48.9	42.9	40.7	－	－

※R5年度より15～17歳は調査項目から除く

表 1 4 特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率の年次推移（永久歯）

（％）

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	1.5	5.7	0.0	7.8	3.8	1.3	0.0	6.5
7歳	13.9	14.1	12.9	10.5	8.5	3.9	2.7	3.0
8歳	14.9	10.0	7.6	14.7	11.0	9.4	7.9	10.7
9歳	16.4	16.9	13.7	15.2	14.6	13.7	20.2	12.0
10歳	29.2	10.0	25.6	20.0	20.0	16.3	13.2	17.9
11歳	13.0	36.8	13.9	27.3	23.6	18.3	17.3	12.2
12歳	41.0	28.1	30.5	22.7	28.5	18.7	27.9	25.0
13歳	36.4	35.1	22.3	38.2	37.6	31.4	21.2	27.9
14歳	35.7	38.4	28.8	26.0	37.4	28.4	35.0	28.8
15歳	47.6	56.8	42.2	34.3	40.4	43.4	38.0	29.3
16歳	43.3	55.4	44.8	45.8	47.4	35.7	40.1	32.7
17歳	50.3	63.4	47.2	48.9	51.2	39.5	35.5	31.5

表 1 5 特別支援学校児童・生徒の一人平均むし歯数の年次推移（永久歯）

（本）

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	0.02	0.11	0.00	0.08	0.05	0.01	0.00	0.27
7歳	0.21	0.16	0.14	0.11	0.18	0.12	0.04	0.01
8歳	0.26	0.21	0.14	0.20	0.15	0.12	0.09	0.29
9歳	0.24	0.26	0.25	0.20	0.29	0.25	0.23	0.17
10歳	0.76	0.20	0.44	0.31	0.25	0.30	0.22	0.40
11歳	0.30	0.72	0.24	0.61	0.39	0.38	0.32	0.23
12歳	1.12	0.45	0.80	0.60	0.79	0.41	0.63	0.48
13歳	1.17	1.02	0.55	1.25	0.82	0.86	0.39	0.56
14歳	1.07	0.96	0.77	0.70	1.61	0.87	1.03	0.76
15歳	1.86	1.96	1.57	1.27	1.32	1.36	1.46	0.80
16歳	1.87	2.00	1.75	1.46	1.51	1.26	1.49	0.92
17歳	2.64	2.44	2.01	2.07	1.38	1.31	1.54	1.08

表 1 6 令和 6 年度 市町村別小学生及び中学生のむし歯有病者率（乳歯及び永久歯）

（％）

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10歳)	小 6 (11歳)	中 1 (12歳)	中 2 (13歳)	中 3 (14歳)
宮崎市	29.7	38.2	40.0	46.5	40.1	32.1	22.9	24.9	23.9
国富町	46.9	50.0	55.8	58.1	47.1	46.6	38.0	41.7	49.3
綾町	36.4	45.0	60.6	68.5	50.0	25.4	29.5	17.0	21.4
日南市	48.0	52.2	58.5	58.6	41.6	33.3	32.4	29.4	29.7
串間市	37.3	56.8	45.0	59.9	46.8	41.9	28.5	25.8	28.2
都城市	42.4	51.3	57.4	54.6	46.2	36.5	45.0	48.4	47.4
三股町	49.5	48.9	48.9	53.6	48.8	36.0	38.7	88.9	43.5
小林市	42.6	56.1	53.0	56.3	45.6	41.7	31.3	48.4	50.5
えびの市	47.4	65.0	51.4	55.2	56.8	42.7	56.0	49.2	42.7
高原町	37.1	43.3	40.9	50.8	46.9	47.2	28.3	20.0	12.7
西都市	43.6	39.8	47.4	52.4	39.3	39.3	45.5	46.1	53.0
高鍋町	44.1	41.4	51.0	60.7	37.9	25.7	21.0	30.1	28.0
新富町	44.5	43.8	48.5	45.3	44.0	32.5	39.0	24.1	32.7
西米良村	88.9	30.0	0	55.6	20.0	45.5	66.7	37.5	50.0
木城町	46.5	50.0	50.8	50.0	23.2	24.2	17.0	21.3	19.6
川南町	49.5	45.9	55.7	53.2	39.1	36.2	15.0	11.8	16.0
都農町	45.2	41.4	44.9	56.3	30.4	22.6	19.8	13.0	12.3
日向市	38.6	51.7	56.3	55.1	45.2	36.1	33.9	27.5	33.6
門川町	36.7	42.5	52.9	42.2	44.0	36.5	27.8	28.4	32.7
諸塚村	50.0	70.0	61.5	54.5	42.9	20.0	33.3	30.0	44.4
椎葉村	31.3	46.2	50.0	40.9	36.8	28.0	18.2	37.5	25.0
美郷町	61.1	53.3	51.9	48.0	52.2	32.1	41.4	33.3	31.0
延岡市	44.8	52.1	59.7	53.9	47.6	45.3	42.8	41.2	42.9
高千穂町	32.5	27.2	38.0	27.5	20.7	12.5	53.6	54.3	62.5
日之影町	38.7	41.2	37.5	25.0	47.4	23.8	28.1	28.0	33.3
五ヶ瀬町	56.3	38.1	66.7	62.5	50.0	33.3	50.0	31.3	28.6
県平均	37.8	45.0	48.8	50.8	42.9	35.0	32.2	34.8	34.2

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 1 7 令和 6 年度 市町村別小学生及び中学生のむし歯有病者率（永久歯）

（％）

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10歳)	小 6 (11歳)	中 1 (12歳)	中 2 (13歳)	中 3 (14歳)
宮崎市	1.7	4.1	5.3	12.3	14.8	18.9	18.6	23.1	22.6
国富町	4.9	3.1	7.5	25.0	18.6	30.8	31.0	37.1	49.3
綾町	0	2.5	3.0	9.3	8.6	10.4	20.5	17.0	20.0
日南市	2.0	3.9	5.3	12.1	10.1	16.4	24.6	27.7	29.1
串間市	2.0	4.2	6.1	13.9	21.8	27.7	20.8	24.2	28.2
都城市	4.3	10.8	14.5	18.9	23.1	24.4	39.8	47.3	46.7
三股町	5.2	7.1	7.5	16.9	17.6	24.0	34.8	88.9	41.8
小林市	5.8	10.4	17.3	18.1	21.7	28.7	28.7	47.9	50.5
えびの市	8.2	18.7	22.9	24.1	33.8	34.7	50.7	45.4	41.3
高原町	4.8	0	12.1	20.3	22.2	29.2	28.3	18.6	12.7
西都市	4.4	8.1	7.7	12.9	14.5	28.6	41.2	44.8	52.6
高鍋町	2.8	3.3	8.9	15.3	15.4	16.0	19.9	29.0	28.0
新富町	2.2	1.5	8.1	6.9	14.5	21.0	35.5	24.1	28.1
西米良村	0	0	0	33.3	0	18.2	33.3	37.5	25.0
木城町	0	2.0	1.6	11.5	7.1	11.3	17.0	12.8	16.1
川南町	5.6	0.9	4.3	11.7	10.2	18.4	13.6	10.3	16.0
都農町	2.2	5.7	4.1	11.5	11.6	16.1	17.3	11.7	12.3
日向市	1.4	5.3	8.3	12.7	9.5	15.9	30.1	24.9	33.2
門川町	0.7	7.8	7.9	8.8	16.7	22.7	23.8	28.4	32.7
諸塚村	0	0	0	9.1	14.3	10.0	33.3	30.0	44.4
椎葉村	0	15.4	11.1	9.1	26.3	16.0	18.2	37.5	25.0
美郷町	0	10.0	3.7	0	17.4	17.9	34.5	23.3	31.0
延岡市	2.0	10.0	14.6	14.4	22.8	31.1	36.4	40.7	42.1
高千穂町	0	2.5	2.0	5.8	6.1	6.3	50.0	52.1	60.0
日之影町	6.5	5.9	6.3	6.3	15.8	14.3	28.1	28.0	33.3
五ヶ瀬町	0	4.8	4.2	20.8	18.8	16.7	40.9	31.3	25.0
県平均	2.7	6.4	8.9	14.2	17.1	21.6	27.8	33.3	33.1

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 1 8 令和 6 年度 市町村別小学生及び中学生の一人平均むし歯数（永久歯）

（本）

	小 1 （ 6 歳）	小 2 （ 7 歳）	小 3 （ 8 歳）	小 4 （ 9 歳）	小 5 （10歳）	小 6 （11歳）	中 1 （12歳）	中 2 （13歳）	中 3 （14歳）
宮崎市	0.02	0.06	0.08	0.20	0.31	0.37	0.41	0.56	0.60
国富町	0.06	0.04	0.11	0.51	0.34	0.65	0.91	0.90	1.72
綾町	0	0.03	0.03	0.09	0.17	0.15	0.40	0.19	0.30
日南市	0.02	0.05	0.10	0.20	0.19	0.34	0.59	0.75	0.81
串間市	0.02	0.04	0.09	0.28	0.52	0.54	0.38	0.57	0.57
都城市	0.07	0.19	0.30	0.39	0.54	0.57	1.33	1.83	1.84
三股町	0.06	0.09	0.11	0.29	0.34	0.50	1.01	6.28	1.13
小林市	0.08	0.17	0.33	0.31	0.47	0.73	0.75	1.39	1.72
えびの市	0.08	0.33	0.46	0.56	1.35	1.00	1.46	1.72	1.93
高原町	0.16	0	0.20	0.54	0.48	0.76	0.45	0.57	0.27
西都市	0.08	0.11	0.10	0.23	0.28	0.69	0.63	0.96	1.31
高鍋町	0.03	0.05	0.20	0.32	0.43	0.56	0.48	0.77	0.63
新富町	0.02	0.01	0.10	0.13	0.26	0.44	0.79	0.71	0.71
西米良村	0	0	0	0.56	0	0.18	0.67	0.63	0.67
木城町	0	0.02	0.02	0.13	0.13	0.13	0.17	0.23	0.29
川南町	0.07	0.01	0.07	0.23	0.22	0.52	0.24	0.15	0.26
都農町	0.03	0.07	0.05	0.19	0.22	0.32	0.64	0.31	0.40
日向市	0.02	0.10	0.16	0.22	0.18	0.33	0.72	0.70	1.01
門川町	0.01	0.09	0.10	0.14	0.23	0.36	0.55	0.68	1.05
諸塚村	0	0	0	0.09	0.14	0.10	2.33	1.20	0.67
椎葉村	0	0.23	0.33	0.09	0.68	0.44	0.45	0.75	0.55
美郷町	0	0.13	0.04	0	0.30	0.39	0.72	0.53	0.93
延岡市	0.03	0.14	0.28	0.27	0.51	0.74	0.93	1.27	1.42
高千穂町	0	0.02	0.02	0.13	0.07	0.06	1.80	1.69	2.49
日之影町	0.06	0.06	0.06	0.19	0.53	0.19	0.47	0.48	0.92
五ヶ瀬町	0	0.05	0.04	0.42	0.44	0.39	0.77	1.00	0.96
県平均	0.04	0.10	0.16	0.26	0.37	0.47	0.72	1.09	1.05

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

3 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）

表 1 9 歯周疾患要観察者率の年次推移※

(%)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	4.9	4.7	5.4	6.1	7.1	6.5	4.3	7.6
7歳	6.9	8.8	8.9	9.8	9.7	11.3	8.9	9.4
8歳	10.5	11.7	10.4	11.6	13.9	12.1	11.0	11.2
9歳	12.3	12.2	13.7	12.2	15.4	14.6	12.3	12.7
10歳	12.3	13.3	14.0	13.8	16.9	15.4	14.5	13.1
11歳	13.5	13.4	15.1	14.2	16.7	16.6	15.8	16.2
12歳	17.3	17.0	17.8	18.3	15.7	15.4	15.5	15.1
13歳	17.0	17.5	16.0	17.8	16.1	15.4	16.1	15.0
14歳	17.3	16.7	17.4	15.4	17.3	18.7	17.8	17.1
15歳	18.8	22.6	20.2	19.6	19.7	16.8	21.0	19.7
16歳	20.5	20.6	19.9	19.5	19.9	16.9	20.7	19.6
17歳	19.8	22.4	20.3	18.1	19.3	17.2	19.6	18.9

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

表 2 0 歯周疾患要治療者率の年次推移

(%)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	0.9	0.5	0.6
7歳	1.3	1.2	1.8	1.6	1.5	1.5	1.1	0.6
8歳	1.7	1.3	1.5	1.7	2.0	1.5	1.5	1.1
9歳	2.6	2.0	2.9	1.8	2.8	2.2	1.6	2.1
10歳	2.2	2.3	2.8	2.6	3.3	3.2	2.3	2.0
11歳	3.2	2.9	3.3	3.2	3.8	3.0	2.9	2.6
12歳	4.6	4.8	4.5	4.3	3.5	3.6	3.0	4.5
13歳	3.8	5.0	4.0	3.0	3.2	3.1	2.8	3.4
14歳	4.8	4.9	4.6	3.5	3.2	3.3	2.8	3.9
15歳	4.0	4.0	3.8	3.2	4.1	4.4	4.3	4.0
16歳	4.7	4.4	4.8	2.9	4.7	4.7	4.5	4.7
17歳	6.0	3.6	4.8	3.2	5.1	3.4	4.7	4.6

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 1 特別支援学校児童・生徒の歯周疾患要観察者率の年次推移

(%)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	3.0	4.3	3.3	2.6	2.6	1.3	1.6	1.3
7歳	1.4	1.6	5.7	3.2	3.6	0	4.1	4.5
8歳	4.1	15.7	3.0	6.7	2.1	2.4	6.6	3.6
9歳	3.0	9.1	4.1	4.5	6.7	4.2	8.3	1.3
10歳	0	5.7	14.1	5.3	2.8	8.8	3.3	6.4
11歳	3.7	9.2	9.7	7.8	4.2	16.9	4.0	7.8
12歳	16.0	14.6	9.5	9.1	6.3	14.0	7.0	11.5
13歳	20.7	14.4	8.5	10.0	3.5	15.3	11.5	7.0
14歳	20.4	19.2	5.4	14.6	2.7	5.5	12.0	9.3
15歳	17.0	26.4	23.2	14.5	10.8	13.8	9.9	10.0
16歳	20.4	22.1	14.0	19.0	8.7	18.2	17.7	17.0
17歳	18.2	26.8	16.1	25.5	10.9	24.1	16.7	17.7

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

表 2 2 特別支援学校児童・生徒の歯周疾患要治療者率の年次推移

(%)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	0	0	1.1	0	0	0	1.6	0
7歳	0	1.6	0	0	1.2	0	1.4	3.0
8歳	1.4	0	0	0	0	0	1.3	2.4
9歳	0	1.3	0	1.5	1.3	1.1	1.2	4.0
10歳	0	1.4	2.6	1.3	1.4	1.3	1.1	2.6
11歳	0	3.9	1.4	1.3	0	0	1.3	7.8
12歳	0	5.6	2.9	0.9	0	1.9	2.3	1.9
13歳	0.8	2.7	4.3	3.6	0.9	2.5	2.9	5.8
14歳	3.1	3.2	2.7	2.1	1.8	1.8	4.3	5.9
15歳	3.9	3.4	1.6	4.7	2.7	4.4	4.1	0.7
16歳	5.1	5.1	2.8	1.1	2.3	4.9	3.4	4.8
17歳	0.6	8.5	6.7	5.8	2.3	4.3	8.0	4.8

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 3 令和 6 年度 市町村別小学生及び中学生の歯周疾患要観察者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (1 0 歳)	小 6 (1 1 歳)	中 1 (1 2 歳)	中 2 (1 3 歳)	中 3 (1 4 歳)
宮崎市	6.2	7.4	10.3	10.2	10.5	13.3	19.1	13.8	16.1
国富町	2.1	5.5	2.7	9.5	10.0	6.0	20.9	21.2	23.9
綾町	4.5	10.0	22.7	18.5	14.3	14.9	15.4	22.6	12.9
日南市	17.3	18.7	18.4	20.4	20.7	16.1	15.8	16.5	15.3
串間市	2.9	0	1.5	9.5	10.5	18.1	6.9	8.3	7.3
都城市	18.6	22.4	21.2	23.9	22.8	32.2	15.8	18.9	20.3
三股町	7.2	9.9	7.2	13.6	15.6	17.4	1.8	25.2	43.9
小林市	3.5	6.4	8.8	13.4	6.3	5.8	9.7	7.3	11.3
えびの市	4.1	3.3	17.1	11.2	12.2	14.7	18.7	19.2	20.7
高原町	0	0	1.5	18.6	13.6	18.1	3.3	2.9	3.2
西都市	3.6	5.7	5.2	11.6	11.2	13.9	12.0	17.4	14.5
高鍋町	1.4	0	0.6	0.7	7.1	9.6	14.2	11.3	11.9
新富町	3.6	18.2	10.3	10.7	33.3	35.0	15.6	28.7	22.2
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	25.0	8.3
木城町	0	0	0	1.9	0	4.8	2.1	2.1	1.8
川南町	0	0	0	1.8	5.5	7.1	0.7	6.6	5.6
都農町	0	0	2.0	3.1	3.6	6.5	0	1.3	2.5
日向市	1.2	2.4	6.9	5.9	4.2	5.5	18.4	16.8	12.4
門川町	0	6.5	12.1	3.4	13.1	16.6	0.7	1.3	1.3
諸塚村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
椎葉村	0	0	0	4.5	0	4.0	0	0	5.0
美郷町	5.6	20.0	22.2	24.0	26.1	21.4	31.0	23.3	20.7
延岡市	6.8	5.8	11.2	12.5	14.3	18.3	16.2	15.4	18.6
高千穂町	0	4.9	3.0	13.0	9.8	5.0	26.2	13.8	18.8
日之影町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県平均	7.6	9.4	11.2	12.7	13.1	16.2	15.1	15.0	17.1

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 2 4 令和 6 年度 市町村別小学生及び中学生の歯周疾患要治療者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (1 0 歳)	小 6 (1 1 歳)	中 1 (1 2 歳)	中 2 (1 3 歳)	中 3 (1 4 歳)
宮崎市	0.5	0.5	1.1	2.2	2.3	1.6	8.8	5.4	5.2
国富町	1.4	1.6	2.7	0.7	1.4	1.5	10.1	14.4	16.4
綾町	4.5	5.0	7.6	11.1	10.0	9.0	19.2	13.2	21.4
日南市	0	0	0	2.5	2.0	4.6	10.6	10.6	8.5
串間市	0	0	1.5	5.1	2.4	3.2	1.4	0.8	0
都城市	1.6	1.9	1.5	3.0	1.6	3.5	2.7	2.1	3.3
三股町	0	0.4	0.7	0	0.6	0.9	0	0	1.0
小林市	0	0.6	0.8	2.5	0.3	0.3	0.8	1.0	1.3
えびの市	0	0	1.0	0.9	0	1.3	2.2	2.3	2.0
高原町	1.6	0	3.0	5.1	9.9	4.2	0	0	1.6
西都市	0.4	0	0	0.9	1.9	3.2	3.4	2.1	3.8
高鍋町	0	0	0.6	0.7	0.5	1.6	0	2.2	2.1
新富町	0	0	0	0	1.9	3.8	2.8	5.2	2.6
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木城町	0	0	0	1.9	3.6	1.6	0	0	0
川南町	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0
都農町	1.1	0	0	0	0.9	1.6	1.2	0	1.2
日向市	0.2	0	0.4	0.6	0.4	0.2	0.7	0.6	0.4
門川町	0	0	0	0	0	0	1.3	0	1.3
諸塚村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美郷町	0	3.3	0	0	0	3.6	3.4	10.0	10.3
延岡市	0.7	0.4	2.2	3.0	3.3	7.4	1.5	3.0	5.9
高千穂町	0	0	0	0	1.2	0	3.6	5.3	2.5
日之影町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県平均	0.6	0.6	1.1	2.1	2.0	2.6	4.5	3.4	3.9

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

4 小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）

表 2 5 歯列・咬合要観察者率の年次推移

(%)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	7.8	10.4	9.4	8.7	9.8	10.9	10.2	11.2
7歳	11.6	13.1	12.7	12.5	12.3	14.6	14.9	14.7
8歳	14.0	15.1	14.7	13.7	16.8	16.8	16.7	16.5
9歳	14.4	14.9	15.0	15.1	15.8	16.1	14.8	16.6
10歳	14.9	15.9	14.3	15.3	15.7	17.0	15.3	17.9
11歳	14.3	15.1	15.1	14.4	14.7	16.6	17.0	18.7
12歳	16.7	16.5	15.9	16.7	14.3	15.9	17.9	19.5
13歳	15.7	15.4	15.9	15.2	13.7	15.8	16.7	17.6
14歳	16.5	15.2	17.2	16.6	15.1	17.3	15.8	18.3
15歳	19.1	18.2	20.2	20.1	17.7	18.4	19.3	22.7
16歳	19.0	18.7	19.9	18.7	18.9	18.1	20.0	22.9
17歳	19.6	20.2	20.3	19.7	18.4	19.2	19.8	20.8

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

表 2 6 歯列・咬合要専門医受診者率の年次推移

(%)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	1.9	1.9	2.5	2.6	3.3	3.2	3.3	2.9
7歳	2.7	3.3	3.5	3.6	4.0	5.2	5.2	4.0
8歳	3.0	4.0	4.1	4.2	5.0	5.7	5.4	5.0
9歳	3.2	3.8	4.7	3.7	5.1	4.1	3.6	4.4
10歳	4.1	4.3	4.6	3.9	5.5	4.9	4.3	4.1
11歳	4.6	5.4	5.1	4.9	5.2	4.9	4.6	4.6
12歳	4.9	5.1	5.0	4.6	3.4	4.1	3.8	5.4
13歳	3.8	4.7	4.7	4.0	3.1	3.5	3.7	3.9
14歳	4.7	3.7	4.9	4.3	3.7	3.9	3.4	4.2
15歳	3.7	4.0	3.8	4.6	3.7	5.6	4.3	5.2
16歳	4.8	4.1	4.8	4.3	4.7	4.5	5.0	5.5
17歳	5.2	4.4	4.8	4.3	3.7	4.5	4.9	4.2

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 7 特別支援学校児童・生徒の歯列・咬合要観察者率の年次推移

(%)

	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	6.1	11.4	9.9	11.7	2.6	11.7	10.9	3.9
7歳	6.9	12.5	10.0	15.8	9.5	15.8	13.7	14.9
8歳	9.5	15.7	18.2	18.7	14.9	22.4	9.2	16.7
9歳	17.9	19.5	15.1	16.7	9.3	18.9	17.9	12.0
10歳	18.1	22.9	25.6	20.0	12.7	22.5	16.5	17.9
11歳	11.1	18.4	15.3	23.4	18.3	22.5	16.0	17.8
12歳	24.0	10.1	10.5	14.5	11.6	16.8	19.8	18.3
13歳	21.5	24.3	12.8	17.3	15.7	21.2	18.3	16.3
14歳	13.3	20.0	18.9	20.8	10.8	24.8	23.9	15.3
15歳	18.0	14.2	17.8	18.6	14.9	17.6	22.2	17.9
16歳	22.3	11.3	10.5	17.3	20.9	18.9	19.7	27.2
17歳	11.3	15.0	14.5	22.6	16.0	18.5	18.8	21.0

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

表 2 8 特別支援学校児童・生徒の歯列・咬合要専門医受診者率の年次推移

(%)

	H28年度	H29年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6歳	0	4.5	1.1	0	3.8	1.3	4.7	2.6
7歳	1.3	0	2.9	0	1.2	5.3	2.7	4.5
8歳	4.8	2.7	0	2.7	0	0	2.6	4.8
9歳	1.5	6.0	0	9.1	5.3	4.2	0	4.0
10歳	3.8	1.4	2.6	0	4.2	8.8	2.2	3.8
11歳	8.8	5.6	5.6	5.2	0	8.5	5.3	6.7
12歳	7.3	6.0	2.9	2.7	3.6	4.7	1.2	7.7
13歳	3.2	5.8	1.1	3.6	5.2	3.4	2.9	3.5
14歳	2.4	3.1	4.5	2.1	1.8	8.3	4.3	5.1
15歳	0.6	1.9	4.3	4.1	4.1	5.0	3.5	8.6
16歳	0.6	0.6	0.7	3.4	5.2	5.6	0.7	6.8
17歳	1.3	1.3	5.7	2.9	4.6	4.9	4.3	7.3

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 9 令和 6 年度市町村別小学生及び中学生の歯列・咬合要観察者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10 歳)	小 6 (11 歳)	中 1 (12 歳)	中 2 (13 歳)	中 3 (14 歳)
宮崎市	11.2	12.6	15.9	14.9	15.7	18.1	18.8	17.3	15.8
国富町	10.5	18.8	15.6	10.1	12.1	14.3	19.4	29.5	26.9
綾町	13.6	30.0	28.8	27.8	38.6	23.9	34.6	17.0	0
日南市	9.8	13.2	15.1	20.7	17.3	21.0	18.1	16.5	20.9
串間市	7.8	9.3	9.2	14.6	19.4	16.8	9.0	10.8	10.5
都城市	13.8	19.0	19.5	21.5	23.0	22.1	25.6	23.4	25.8
三股町	14.7	20.2	23.8	28.2	30.0	27.8	21.4	34.3	31.6
小林市	20.0	25.2	23.4	20.6	15.7	18.3	23.2	12.8	13.8
えびの市	19.6	30.1	25.7	20.7	23.7	27.3	19.4	25.4	13.3
高原町	3.2	10.0	10.6	8.5	8.6	11.1	10.0	2.9	0
西都市	9.8	10.9	19.1	20.0	27.1	20.6	7.3	7.1	8.1
高鍋町	1.4	2.6	1.9	1.3	9.3	4.8	7.4	7.0	6.2
新富町	11.7	27.0	8.8	13.8	23.3	20.4	22.0	8.0	24.8
西米良村	0	30.0	42.9	11.1	10.0	0	0	0	0
木城町	2.3	14.0	12.7	3.8	21.4	21.0	10.6	17.0	19.6
川南町	2.8	8.1	0.9	0.9	0.8	2.1	3.6	8.1	11.2
都農町	6.5	10.0	19.4	15.6	14.3	21.0	2.5	6.5	0
日向市	4.6	10.1	10.6	15.4	12.0	13.6	13.3	19.4	17.1
門川町	4.3	5.2	5.7	7.5	7.1	12.2	3.3	0	1.3
諸塚村	0	10.0	7.7	18.2	14.3	20.0	16.7	20.0	11.1
椎葉村	0	15.4	11.1	0	10.5	16.0	0	12.5	30.0
美郷町	11.1	13.3	22.2	0	4.3	28.6	10.3	20.0	13.8
延岡市	13.0	15.0	17.3	16.5	19.9	20.3	24.3	18.8	21.1
高千穂町	11.7	8.6	22.0	4.3	15.9	16.3	16.7	11.7	16.3
日之影町	3.2	5.9	18.8	6.3	21.1	9.5	12.5	0	0
五ヶ瀬町	6.3	9.5	12.5	25.0	6.3	5.6	9.1	0	0
県平均	11.2	14.7	16.5	16.6	17.9	18.7	19.5	17.6	18.3

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 3 0 令和 6 年度市町村別小学生及び中学生の歯列・咬合要専門医受診者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10 歳)	小 6 (11 歳)	中 1 (12 歳)	中 2 (13 歳)	中 3 (14 歳)
宮崎市	1.7	3.7	5.8	4.3	4.5	4.3	8.9	6.2	6.7
国富町	4.9	3.1	1.4	3.4	0.7	4.5	0.8	3.8	6.0
綾町	2.3	2.5	0	1.9	2.9	1.5	2.6	0	0
日南市	2.3	1.3	4.7	5.4	2.5	5.9	6.3	5.6	4.2
串間市	2.0	0	0	1.5	0.8	0	0.7	0.8	2.4
都城市	4.4	6.9	6.0	3.7	3.9	4.4	4.1	1.6	3.0
三股町	4.6	4.6	4.9	6.8	4.7	4.1	5.1	0	1.4
小林市	5.2	5.2	5.5	6.4	3.1	7.2	4.2	2.9	1.9
えびの市	3.1	3.3	5.7	5.2	2.2	5.3	6.7	2.3	8.7
高原町	1.6	3.3	1.5	0	1.2	0	1.7	0	0
西都市	1.8	1.9	4.1	3.6	3.7	6.7	2.6	2.5	0.4
高鍋町	0	0	0.6	1.3	1.6	2.7	5.7	2.2	4.7
新富町	1.5	2.2	3.7	1.9	1.9	5.7	5.0	8.6	10.5
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木城町	0	10.0	1.6	15.4	8.9	16.1	8.5	2.1	3.6
川南町	3.7	0.9	0.9	0	0	1.4	0	0	0
都農町	0	1.4	2.0	6.3	2.7	4.8	1.2	1.3	1.2
日向市	4.0	6.5	3.9	7.4	5.7	9.0	2.4	2.4	0.8
門川町	0	0	0.7	0	0	0	3.3	1.3	2.0
諸塚村	25.0	0	0	0	14.3	0	16.7	10.0	22.2
椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美郷町	0	3.3	0	4.0	0	3.6	3.4	0	0
延岡市	5.7	3.1	7.3	5.5	6.3	4.2	1.5	4.8	4.4
高千穂町	1.3	2.5	0	2.9	1.2	0	9.5	8.5	8.8
日之影町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6
計	2.9	4.0	5.0	4.4	4.1	4.6	5.4	3.9	4.2

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

5 フッ化物洗口の実施方法（宮崎県健康増進課調査）

表31 令和6年度 フッ化物洗口実施方法等（保育所）

	実施 保育所 数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度（ppm）				経費負担					
		1 回 ／ 週	5 回 ／ 週	その他	ミ ラ ノ ー ル （ 顆 粒 ）	オ ラ ブ リ ス （ 顆 粒 ）	フ ッ 化 物 洗 口 液	その他	2 2 5 5 2 5 0	4 5 0	9 0 0	その他	公 的 機 関	歯 科 医 師 会	各 施 設	保 護 者	複 数	その他
宮崎市	38	1	36	1	36	2	0	0	34	4	0	0	4	1	31	1	0	1
国富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
日南市	6	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
串間市	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
都城市	8	0	8	0	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
三股町	6	0	6	0	6	0	0	0	4	1	1	0	0	0	5	0	0	1
小林市	8	0	8	0	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
えびの市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高原町	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
西都市	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
高鍋町	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
新富町	10	0	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木城町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
川南町	7	0	3	4	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0
都農町	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
日向市	15	0	13	2	11	4	0	0	13	2	0	0	15	0	0	0	0	0
門川町	2	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
諸塚村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
椎葉村	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
美郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	10	4	6	0	10	0	0	0	6	4	0	0	10	0	0	0	0	0
高千穂町	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
日之影町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
計	150	7	136	7	143	7	0	0	138	11	1	0	110	1	36	1	0	2

表32 令和6年度フッ化物洗口実施方法等（認定こども園）

	実施認定こども園数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度（ppm）				経費負担					
		1回／週	5回／週	その他	ミラノール（顆粒）	オラブリス（顆粒）	フッ化物洗口液	その他	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他
宮崎市	30	1	25	4	28	1	0	1	29	1	0	0	0	1	26	2	0	1
国富町	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
綾町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
日南市	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
串間市	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
都城市	14	0	14	0	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0
三股町	2	0	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
小林市	9	0	9	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0
えびの市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高原町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
西都市	8	0	8	0	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
高鍋町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
新富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西米良村	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
木城町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
川南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都農町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日向市	7	0	6	1	3	4	0	0	6	1	0	0	7	0	0	0	0	0
門川町	5	0	5	0	2	3	0	0	5	0	0	0	4	0	1	0	0	0
諸塚村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	18	12	6	0	18	0	0	0	6	12	0	0	18	0	0	0	0	0
高千穂町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
日之影町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	110	13	92	5	101	8	0	1	95	15	0	0	77	1	28	3	0	1

表33 令和6年度 フッ化物洗口実施方法等（幼稚園）

	実施幼稚園数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度（ppm）				経費負担					
		1回／週	5回／週	その他	ミラノール（顆粒）	オラブリス（顆粒）	フッ化物洗口液	その他	225～250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他
宮崎市	7	1	5	1	7	0	0	0	6	1	0	0	1	0	4	1	0	1
国富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日南市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
串間市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都城市	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
三股町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小林市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
えびの市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高鍋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新富町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木城町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川南町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
都農町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日向市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
門川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸塚村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美郷町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
延岡市	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
高千穂町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日之影町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	17	5	11	1	17	0	0	0	12	4	1	0	11	0	4	1	0	1

表34 令和6年度 フッ化物洗口実施方法等（小学校）

	実施 小学校 数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度（ppm）				経費負担					
		1 回 ／ 週	5 回 ／ 週	その他	ミ ラ ノ ール （顆 粒）	オ ラ ブ リ ス （顆 粒）	フ ッ 化 物 洗 口 液	その他	2 2 5 ／ 2 5 0	4 5 0	9 0 0	その他	公 的 機 関	歯 科 医 師 会	各 施 設	保 護 者	複 数	その他
宮崎市	43	43	0	0	43	0	0	0	0	43	0	0	43	0	0	0	0	0
国富町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0
綾町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
日南市	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0
串間市	9	9	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0
都城市	36	0	36	0	36	0	0	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0
三股町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小林市	12	12	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0
えびの市	5	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0
高原町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0
西都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高鍋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西米良村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
木城町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
川南町	5	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0
都農町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日向市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
門川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸塚村	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
椎葉村	5	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0
美郷町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
延岡市	27	27	0	0	27	0	0	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	0
高千穂町	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
日之影町	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0
計	185	149	36	0	177	3	5	0	0	141	44	0	185	0	0	0	0	0

表35 令和6年度 フッ化物洗口実施方法等（中学校）

	実施中学校数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度（ppm）				経費負担					
		1回／週	5回／週	その他	ミラノール（顆粒）	オラブリス（顆粒）	フッ化物洗口液	その他	2250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他
宮崎市	22	22	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0
国富町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
綾町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
日南市	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	9	0	0	1	0	0
串間市	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
都城市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三股町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小林市	9	9	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0
えびの市	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0
高原町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
西都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高鍋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西米良村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
木城町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
川南町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
都農町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日向市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
門川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸塚村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
椎葉村	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
美郷町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
延岡市	16	16	0	0	16	0	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0	0
高千穂町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
日之影町	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
計	81	81	0	0	79	1	1	0	0	60	21	0	80	0	0	1	0	0

<参考>

令和5年度市町村別1歳6か月児及び3歳児歯科健康診査の状況

表36 1歳6か月児歯科健康診査

	対象者数	受診者数	受診率 (%)
宮 崎 市	3,412	3,140	92.0
国 富 町	99	93	93.9
綾 町	50	46	92.0
日 南 市	271	261	96.3
串 間 市	94	92	97.9
都 城 市	1,506	1,425	94.6
三 股 町	264	253	95.8
小 林 市	259	260	100.4
え び の 市	72	69	95.8
高 原 町	56	51	91.1
西 都 市	168	167	99.4
高 鍋 町	126	125	99.2
新 富 町	118	116	98.3
西 米 良 村	6	6	100
木 城 町	25	24	96.0
川 南 町	83	82	98.8
都 農 町	78	77	98.7
日 向 市	374	367	98.1
門 川 町	129	123	95.3
諸 塚 村	6	6	100
椎 葉 村	16	16	100
美 郷 町	17	16	94.1
延 岡 市	789	788	99.9
高 千 穂 町	46	43	93.5
日 之 影 町	17	17	100
五ヶ瀬町	16	16	100
県 計	8,097	7,679	94.8

表37 3歳児歯科健康診査状況

	対象者数	受診者数	受診率 (%)
宮 崎 市	3,651	3,405	93.3
国 富 町	125	117	93.6
綾 町	46	43	93.5
日 南 市	316	298	94.3
串 間 市	87	84	96.6
都 城 市	1,687	1,407	83.4
三 股 町	283	266	94.0
小 林 市	289	288	99.7
え び の 市	83	83	100
高 原 町	57	48	84.2
西 都 市	203	200	98.5
高 鍋 町	157	155	98.7
新 富 町	116	115	99.1
西 米 良 村	9	9	100
木 城 町	27	25	92.6
川 南 町	104	103	99.0
都 農 町	72	70	97.2
日 向 市	427	421	98.6
門 川 町	129	125	96.9
諸 塚 村	12	12	100
椎 葉 村	15	15	100
美 郷 町	18	18	100
延 岡 市	877	838	95.6
高 千 穂 町	69	64	92.8
日 之 影 町	20	20	100
五ヶ瀬町	19	19	100
県 計	8,898	8,248	92.7

(出典) 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)



宮崎県の歯科保健の状況2025 (令和7年8月)

編集・発行 宮崎県福祉保健部健康増進課
(宮崎県口腔保健支援センター)
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
TEL 0985-26-7078
FAX 0985-26-7336

宮崎県の歯科保健の現状

検索

