

# 野生イノシシにおける豚熱サーベイランス検査成績について (令和7年4月～)

令和8年2月5日  
畜産局家畜防疫対策課

## 【イノシシ捕獲・発見地点】

(令和7年4月以降)

- ：陽性（前回まで）
- ：陽性（今回分） 5頭
- ：陰性（前回まで）
- ：陰性（今回分） 14頭

令和8年2月5日現在

[検査頭数] 792頭

うち陽性 82頭

豚熱経口ワクチン  
散布区域




# 都城市、小林市及び高原町内の野生イノシシにおける豚熱への感染確認地点（県内 1～66、68、70～79例目★）

令和8年2月5日  
宮崎県家畜防疫対策課

○：豚熱経口ワクチン散布エリア

9例目の発見地点  
(8/9 都城市高崎町)



# えびの市内及び小林市の野生イノシシにおける豚熱への感染確認地点（県内67、69、80～82例目★）

令和8年2月5日  
宮崎県家畜防疫対策課

○：豚熱経口ワクチン散布エリア

○：豚熱経口ワクチン散布予定エリア

80,81,82例目の捕獲地点


(2/2) 小林市須木

67例目から31.0km

69例目から20.9km

1例目から23.3km

13・14例目から32.1km



(参考) 令和7年4月以降の豚熱経口ワクチン散布エリア

令和 8 年 2 月 5 日 現 在

