環境森林部所管工事 品質管理基準

令和3年4月 (令和7年10月改正) 宮崎県環境森林部

環境森林部所管工事品質管理基準 環境森林部所管工事の留意事項

第1節 適用

環境森林部所管工事品質管理基準は、宮崎県環境森林部が発注する工事(以下「工事」という。)に係る、品質管理基準について定めたものである。

なお、以下の工種については、環境森林部独自の取り扱いがあることから、これを適用する ものとする。それ以外については県土整備部「品質管理基準」を適用するものとする。

【環境森林部所管独自の工事品質管理基準】

目 次

1 校倉式木製土留 (ダム) 工 -1-

2 品質管理基準及び規格値

	- 40.5	し言を寄与り	埋金平及び境役性					
- *	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	管理方法
相	1 交 含 式 木 製 上 留		注入前処理		注入前処理として、深浸潤特殊・圧 縮処理加工を行う。			1 理試験 () 日本 (
			加圧注入処理方法	JIS A 9002				
			保存処理薬剤	JIS K 1570				
4			土粒子の密度試験	JIS A 1202	設計図書による。 (中詰材料の適合性を判断する)。	当初及び土質の変化したとき。		
1:								
	¥ 4							
	_							
	E							