

【昆虫】

【国外由来の外来種】

本県における確認	和名	学名	定着段階（国）	カテゴリ（国）	特定外来	定着段階（県内）	生息域の状況	想定される外来種の及ぼす影響
○	ツマアカスズメバチ	<i>Vespa velutina</i>	定着初期／限定分布	緊急対策外来種	○	未定着	不明	生態系、人的被害
○	ホソオチョウ（ホソオアゲハ）	<i>Sericinus montela</i>	分布拡大期～まん延期	重点対策外来種		未定着	不明	生態系被害
○	セイヨウオオマルハナバチ	<i>Bombus terrestris</i>	定着初期／限定分布	産業管理外来種	○	未定着	局所的	生態系被害
○	外国産カブトムシ	<i>Dynastinae Gen. spp.</i>	未定着	その他の定着予防外来種		定着初期／限定分布	不明	生態系被害
○	外国産クワガタムシ	<i>Lucanidae Gen spp.</i>	未定着	その他の定着予防外来種		未定着	不明	生態系被害

【上記以外で外来種リストに掲載が必要なもの】

本県における確認	和名	学名	侵入区分（国内・国外・不明）	定着段階（県内）	生息域の状況	想定される外来種の及ぼす影響
○	アオマツムシ	<i>Calyptotrypus hibinonis</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	
○	アカマルカイガラムシ属の一種（ニセキマルカイガラムシ）	<i>Aonidiella comperei</i>	宮崎県	定着初期／限定分布	局所的	マンゴーの葉、果実の食害
○	アシジロヒラフシアリ	<i>Technomyrmex brunneus</i>	関東～南西諸島	分布拡大期～まん延期	局所的	樹上性のアリを駆逐する
○	アシビロヘリカメムシ	<i>Leptoglossus gonagra</i>	長崎県、鹿児島県本土、和歌山県、高知県、徳島県、南西諸島に分布する	定着初期／限定分布	局所的	ウリ科野菜を加害
○	アズキマメゾウムシ	<i>Callosobruchus chinensis</i>	本州以南の日本各地	分布拡大期～まん延期	部分的	
○	アメリカカンザイシロアリ	<i>Incisitermes minor</i>	全国	定着初期／限定分布	局所的	家屋への被害
○	アメリカシロヒトリ	<i>Hyphantria cunea</i>	本州・四国・九州	定着初期／限定分布	部分的	樹木の食害
○	アメリカミズアブ	<i>Hermetia illucens</i>	全国	分布拡大期～まん延期	局所的	畜舎・鶏舎で発生
○	アルファルファタコゾウムシ	<i>Hypera postica</i>	北海道、福島県以南	分布拡大期～まん延期	県内全域	マメ科植物を主に加害
○	アワダチソウゲンバイ	<i>Corythucha marmorata</i>	西日本	分布拡大期～まん延期	部分的	キク科作物（キク、ヒマワリ等）、サツマイモ、ナスへの食害
○	アワテコヌカアリ	<i>Tapinoma melanocephalum</i>	九州以南	定着初期／限定分布	局所的	
○	イエシロアリ	<i>Coptotermes formosanus</i>	本州の太平洋岸地域（南関東～中国地方）、四国、九州、琉球列島、伊豆諸島、小笠原諸島（父島）	分布拡大期～まん延期	県内全域	住宅への加害
○	イエヒメアリ	<i>Monomorium pharaonis</i>	全国	分布拡大期～まん延期	不明	住宅へ侵入して食品等を食害
○	イセリアカイガラムシ	<i>Icerya purchasi</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	柑橘を加害
○	イネミズゾウムシ	<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	イネを加害
○	イラガセイボウ	<i>Chrysis shanghaiensis</i>	全国	分布拡大期～まん延期	局所的	
○	インドオオズアリ	<i>Pheidole indica</i>	本州南部、四国、九州、南西諸島	定着初期／限定分布	局所的	
○	ウスリーオオカミキリ	<i>Callipogon relictus</i>	極東地域、朝鮮半島	未定着	局所的、消滅	
○	オオンワアリ	<i>Tetramorium bicarinatum</i>	本州以南	定着初期／限定分布	部分的	
○	オオミノガヤドリバエ	<i>Nealsomyia rufella</i>	関東～西日本	分布拡大期～まん延期	県内全域	オオミノガを駆逐
○	オキナフスジボタル	<i>Curtos okinawanus</i>	宮崎県、鹿児島県	定着初期／限定分布	局所的	近似種との競合
○	オンシツコナジラミ	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	トマト・イチゴ等の商品価値を低下
○	オンシツツヤコバチ	<i>Encarsia formosa</i>	全国	分布拡大期～まん延期	不明	オンシツコナジラミ等の導入天敵
○	ガイマイゴミムシダマシ	<i>Alphitobius diaperinus</i>	本州、四国、九州、南西諸島	分布拡大期～まん延期	部分的	
○	カドコブホソヒラタムシ	<i>Ahasverus advena</i>	全国	侵入初期	局所的	
○	カマドコオロギ	<i>Grylodes sigillatus</i>	本州、四国、九州、南西諸島	分布拡大期～まん延期	部分的	
○	カンシャコバナネガカメムシ	<i>Caverellus saccharivorus</i>	宮崎県、鹿児島県、沖縄県	定着初期／限定分布	不明	サトウキビを加害
○	カンタン	<i>Oecanthus longicaud</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	果樹を加害
○	キボシカミキリ	<i>Psacotheta hilaris subs</i>	本州、四国、九州	分布拡大期～まん延期	県内全域	桑の木を食害
○	キンケクチフトゾウムシ	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	静岡県、北海道	分布拡大期～まん延期	局所的	イチゴを加害
○	グラジオラスアザミウマ	<i>Thrips simplex</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	花きを加害
○	クリイガアブラムシ	<i>Moritzella castaneivora</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	クリを加害
○	クリイロデオキスイ	<i>Carpophilus marginellus</i>	全国	侵入初期	局所的	

【昆虫】

[上記以外で外来種リストに掲載が必要なもの]

本県における確認	和名	学名	侵入区分（国内・国外・不明）	定着段階（県内）	生息域の状況	想定される外来種の及ぼす影響
○	クリタマバチ	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	クリの新芽被害
○	クリノミクイムシ	<i>Poecilips cardamomi</i>	本州、四国、九州	定着初期／限定分布	局所的	クリを加害
○	クリバネアザミウマ	<i>Hercinothrips femoralis</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	花きを加害
○	クロゴキブリ	<i>Periplaneta fuliginosa</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	衛生害虫
○	クロトンアザミウマ	<i>Heliethrips haemorrhoidalis</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	花きを加害
○	クロヒメアリ	<i>Monomorium chinense</i>	本州、四国、九州	分布拡大期～まん延期	県内全域	
○	クロボシセセリ	<i>Suastus gremius</i>	南西諸島	分布拡大期～まん延期	部分的	ヤシ類に加害
○	ケブカアメイロアリ	<i>Paratrechina amia</i>	中国地方以南	分布拡大期～まん延期	局所的	
○	コクヌストモドキ	<i>Tribolium castaneum</i>	本州、四国、九州、南西諸島	定着初期／限定分布	局所的	
○	ココゾウムシ	<i>Sitophilus oryzae</i>	全国	分布拡大期～まん延期	不明	
○	コナナガシクイ	<i>Rhizopertha dominica</i>	本州、四国、九州、沖縄	侵入初期	局所的	
○	サツマイモヒサゴトビハムシ	<i>Chaetocnema confinis</i>	南西諸島、南九州、小笠原諸島	定着初期／限定分布	局所的	サツマイモの葉、塊根の食害
○	シバオサゾウムシ	<i>Sphenophorus venatus</i>	関東以西	分布拡大期～まん延期	県内全域	ゴルフ場の芝を加害
○	シバツトガ	<i>Pediasia teterrellus</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	ゴルフ場の芝を加害
○	シバンムシアリガタバチ	<i>Cephalonomia gallicola</i>	全国	定着初期／限定分布	不明	倉庫のベニヤのシバンムシに寄生
○	シルバストリコバチ	<i>Encarsia smithi</i>	全国	分布拡大期～まん延期	部分的	チャトゲコナジラミに寄生
○	スマトラオオヒタクワガタ	<i>Dorcus titanus</i>	国内（飼育）	未定着	局所的	在来種との交雑
○	セイヨウミツバチ	<i>Apis mellifera</i>	全国	未定着	不明	
○	タイワンカブトムシ	<i>Oryctes rhinoceros</i>	奄美大島以南	定着初期／限定分布	局所的	植栽ヤシ類の枯死
○	タバココナジラミ	<i>Bemisia tabaci</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	野菜・花き類を加害
○	チガヤシロオカイガラムシ	<i>Antonina graminis</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	ゴルフ場の芝を加害
○	チャゴマフカミキリ	<i>Mesosa perplex</i>	兵庫県以西、四国、九州、対馬	分布拡大期～まん延期	局所的	
○	チャトゲコナジラミ	<i>Aleurocanthus camelliae</i>	西日本	分布拡大期～まん延期	部分的	チャ、サカキ類の葉への寄生・部分枯死
○	チャノキイロアザミウマ	<i>Scirtothrips dorsalis</i>	西日本	分布拡大期～まん延期	県内全域	マンゴー、トルコギキョウ、その他ナス科作物等の食害
○	チャバネゴキブリ	<i>Blattella germanica</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	衛生害虫
○	チュウゴクオナガコバチ	<i>Torymus sinensis</i>	茨城県以西	分布拡大期～まん延期	県内全域	クリタマバチの導入天敵
○	ツヤオオズアリ	<i>Pheidole megacephala</i>	南西諸島	定着初期／限定分布	局所的	生態系の被害
○	テツイロヒメカミキリ	<i>Ceresium sinicum</i>	関東以西、九州	定着初期／限定分布	部分的	
○	トマトハモグリバエ	<i>Liriomyza sativae</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	ウリ科・ナス科・キク科作物全般を中心に食害
○	ナシヒメシクイ	<i>Grapholita molesta</i>	全国	分布拡大期～まん延期	不明	モモ・ナシを加害
○	ネギアザミウマ	<i>Thrips tabaci</i>	全国	定着初期／限定分布	不明	野菜・果樹・花きを加害
○	バクガ	<i>Sitotroga cerealella</i>	全国	分布拡大期～まん延期	不明	穀類の貯蔵・調整施設で発生
○	ハナアザミウマ	<i>Thrips hawaiiensis</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	果樹・花きを加害
○	ハラアココバカミキリ	<i>Moechotypa diphysis</i>	埼玉県以西、四国、九州	分布拡大期～まん延期	県南を除く全域	椎茸収量の減少
○	ハラジロカツオブシムシ	<i>Dermestes maculatus</i>	全国	侵入初期	局所的	
○	バラハオレタマバエ	<i>Contarinia sp</i>	全国	定着初期／限定分布	局所的	バラを加害
○	ヒメカブト（外国産カブトムシ）	<i>Xylotrupes gideon</i>	国内（飼育）	未定着	不明	不明
○	ヒラタキクイムシ	<i>Lyctus brunneus</i>	全国		不明	
○	ヒロヘリアオイラガ	<i>Parasa lepida</i>	関東（茨城、埼玉、東京、千葉、神奈川）、静岡～西日本、沖縄島	分布拡大期～まん延期	県内全域	街路樹食害、炎症を起こす
○	ブタクサハムシ	<i>Ophraella communa</i>	本州、四国、九州	分布拡大期～まん延期	部分的	
○	ベダリアテントウ	<i>Rodolia cardinalis</i>	本州、四国、九州、沖縄	定着初期／限定分布	部分的	イセリアカイガラムシの導入天敵
○	マメハモグリバエ	<i>Liriomyza trifolii</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	ナス科・マメ科作物を中心に食害
○	ミカンキイロアザミウマ	<i>Frankliniella occidentalis</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	ウリ科作物、花き類への加害、キク科・ナス科作物へのウイルス媒介

【昆虫】

[上記以外で外来種リストに掲載が必要なもの]

本県における確認	和名	学名	侵入区分（国内・国外・不明）	定着段階（県内）	生息域の状況	想定される外来種の及ぼす影響
○	ミカンコナカイガラムシ	<i>Planococcus citri</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	野菜・果樹・花きを加害
○	ミカントゲコナジラミ	<i>Aleurocanthus spiniferus</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	柑橘を加害
○	ミナミキイロアザミウマ	<i>Thrips palmi</i>	岩手県以南	分布拡大期～まん延期	県内全域	野菜・花き・果樹への直接加害、ウリ科作物へのウイルス媒介
○	ムギクビレアブラムシ	<i>Rhopalosiphum padi</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	飼料作・障壁作物への加害
○	モトジロアザミウマ	<i>Echinothrips americanus</i>	関東以西	分布拡大期～まん延期	部分的	ナス科等野菜類、花き類への加害
○	ヤシオオオサゾウムシ	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	西日本	分布拡大期～まん延期	県内全域	カナリーヤシの枯死
○	ヤノネカイガラムシ	<i>Unaspis yanonensis</i>	関東以西	分布拡大期～まん延期	県内全域	柑橘類に被害
○	ヤノネツヤコバチ	<i>Coccobius fulvus</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	ヤノネカイガラムシに寄生
○	ヨコヅナサシガメ	<i>Agriosphodrus dohrni</i>	関東以南の本州・四国・九州	分布拡大期～まん延期	局所的	樹木上でチョウ目昆虫を捕食
○	ヨツジカミキリ	<i>Notomulciber quadrisignatus</i>	宮崎県・熊本県	定着初期/限定分布	局所的	
○	ヨツモンカメノコハムシ	<i>Lacoptera quadrimaculata</i>	西日本	分布拡大期～まん延期	県内全域	サツマイモ
○	ラミーカミキリ	<i>Paraglenea fortunei</i>	関東以西	分布拡大期～まん延期	県内全域	
○	ランツボミタマバエ	<i>Contarinia maculipennis</i>	南西諸島	未定着	部分的	洋ラン、果菜類などへの食害
○	ルビーアカヤドリトビコバチ	<i>Anicetus beneficus</i>	関東以西	定着初期/限定分布	局所的	ルビーロウムシに対する導入天敵
○	ルビーロウムシ	<i>Ceroplastes rubens</i>	全国	分布拡大期～まん延期	不明	茶・柑橘・樹木類への加害
○	ワタミヒゲナガゾウムシ	<i>Araecerus fasciculatus</i>	本州以南の日本各地	定着初期/限定分布	部分的	ニンニク、ラッカセイ、かんきつ等を加害
○	ワモンゴキブリ	<i>Periplaneta americana</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	衛生害虫
○	カツラマルカイガラムシ	<i>Comstockaspis macroporana</i>	全国	分布拡大期～まん延期	部分的	クリの枝幹への寄生
○	シロイチモジヨトウ	<i>Spodoptera exigua</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	ネギ類、花き類への加害
○	イチジクヒトリモドキ	<i>Asota ficus</i>	四国・本州・九州・沖縄	定着初期/限定分布	局所的	イチジクを加害
○	イネドロオイムシ	<i>Oulema oryzae</i>	全国	定着初期/限定分布	部分的	水稲への加害
○	ウスリーカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes ussuriensis</i>	四国・本州・北海道・ロシア	定着初期/限定分布	不明	カキを加害
○	カキクダアザミウマ	<i>Ponticulothrips diospyrosi</i>	東北～九州	定着初期/限定分布	部分的	カキの果実への加害
○	クリノミキクイムシ	<i>Poecilips cardamomi</i>	本州・四国	分布拡大期～まん延期	部分的	クリを加害
○	クリハバチ	<i>Apethymus kuri</i>	四国・本州・九州	定着初期/限定分布	不明	クリを加害
○	ショウガクロバネキノコバエ	<i>Phytosciara zingiberis</i>	四国・本州・九州	定着初期/限定分布	部分的	ショウガへの加害
○	シロイチモジヨトウ	<i>Spodoptera exigua</i>	全国	分布拡大期～まん延期	県内全域	ネギ類、花き類への加害
○	チビクロバネキノコバエ	<i>Bradysia difformis</i>	四国・本州・九州	分布拡大期～まん延期	県内全域	キュウリ他野菜・花き
○	ヒメグンバイ	<i>Uthlerites debilis</i>	全国	定着初期/限定分布	部分的	クリ・クヌギを食害
○	ヤサイゾウムシ	<i>Listroderes costirostris</i>	四国・本州・九州	分布拡大期～まん延期	部分的	アブラナ科野菜への加害
○	ヤマダカレハ	<i>Kunugia yamadai</i>	四国・本州・九州	定着初期/限定分布	部分的	クヌギ二次林
○	ワモンノメイガ	<i>Nomophila noctuella</i>	全国	定着初期/限定分布	部分的	クローバーで確認