

3-表-20 糖尿病による死亡数(年齢階級・性・市町村別)

	総 数			1歳未満		1歳		2歳		3歳	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	161	81	80	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎市保健所	44	25	19	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎市	44	25	19	-	-	-	-	-	-	-	-
都城保健所	23	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-
都城市	19	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-
三股町	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
延岡保健所	22	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-
延岡市	22	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-
日南保健所	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
日南市	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-
串間市	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小林保健所	19	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-
小林市	15	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-
えびの市	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高原町	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高鍋保健所	19	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-
高鍋市	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
高鍋町	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高鍋町	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西米良村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西米良村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木城町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木城町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川南町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川南町	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
高千穂保健所	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高千穂町	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高千穂町	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
五ヶ瀬町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日向保健所	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-
日向市	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
日向市	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
門川村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
門川村	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諸塚村	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
諸塚村	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美郷町	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
美郷町	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中央保健所	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中央市	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中央市	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

4 歳		5～9 歳		10～14歳		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3-表-20 糖尿病による死亡数(年齢階級・性・市町村別)

70~74歳		75~79歳		80~84歳		85~89歳		90~94歳		95~99歳		100歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
7	5	17	7	15	16	9	25	5	12	-	7	-	-	-	-
1	2	8	3	3	2	3	4	2	2	-	3	-	-	-	-
1	2	8	3	3	2	3	4	2	2	-	3	-	-	-	-
-	1	3	-	2	6	1	5	-	2	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	2	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	1	3	2	4	1	3	-	1	-	-	-	-
2	-	2	-	1	3	2	4	1	3	-	1	-	-	-	-
1	-	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	4	1	-	5	-	3	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	3	1	-	5	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	-	1	2	4	1	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	3	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-





	Ba10 栄養失調症及び その他の栄養欠乏症		Ba11 代謝障害		Ba12 髄膜炎		Ba13 脊椎性筋萎縮症 及び関連症候群		Ba14 脳性麻痺	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
宮崎市保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
宮崎保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
都城保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
都城保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三股市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延岡保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延岡保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日南保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日南保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日串市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小林保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小林保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
えびの市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高原市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西高鍋町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新高鍋町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西米良村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木城町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
川南町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
都農町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日之影町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五ヶ瀬町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日向保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日向保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
門川村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
諸塚村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
椎葉村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美郷町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中央保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中央保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国富町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
綾町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—





	Ba21 肝 疾 患		Ba22 腎 不 全		Ba23 周 産 期 に 発 生 し た 病 態		Ba24 妊 娠 期 間 及 び 胎 児 発 育 に 関 連 す る 障 害		Ba25 出 産 外 傷	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	—	1	—	—	1	8	—	—	—	—
宮 崎 市 保 健 所	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—
宮 崎 市	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—
都 城 保 健 所	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
都 城 市	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
都 三 股 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延 岡 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延 岡 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 南 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 南 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 串 間 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小 林 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小 林 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小 え び の 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 原 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 鍋 保 健 所	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
高 鍋 市	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
高 鍋 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 新 富 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 新 米 良 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 西 木 城 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 川 都 農 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 千 穂 保 健 所	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
高 千 穂 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 日 之 影 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 五 ヶ 瀬 町	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
日 向 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 向 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 門 川 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 門 諸 塚 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 門 諸 葉 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 門 諸 美 郷 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中 央 保 健 所	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
中 央 富 町	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
中 央 綾 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—







	Ba43 染色体異常、他に 分類されないもの		Ba44 乳幼児突然死 症候群		Ba45 その他の全て の疾患		Ba46 不慮の事故		Ba47 交通事故	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	2	1	—	—	2	2	1	1	—	—
宮崎市保健所	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
宮崎市	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
都城保健所	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
都城市	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
三股町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延岡保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延岡市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日南保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日南市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
串間市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小林保健所	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
小林市	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
えびの市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高原町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富良野村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
米良村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木城町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
川南町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高都農町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日之影町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五ヶ瀬町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日向保健所	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
日向市	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
日向町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
門川村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
諸塚村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
椎葉村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美郷町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中央保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国富町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
綾町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



	Ba54 その他の事故 不慮の事故		Ba55 他殺		Ba56 その他の外因	
	男	女	男	女	男	女
総数	—	—	—	—	—	—
宮崎保健所	—	—	—	—	—	—
宮崎保健所	—	—	—	—	—	—
都城保健所	—	—	—	—	—	—
都城保健所	—	—	—	—	—	—
三股町	—	—	—	—	—	—
延岡保健所	—	—	—	—	—	—
延岡保健所	—	—	—	—	—	—
日南保健所	—	—	—	—	—	—
日南保健所	—	—	—	—	—	—
日串間市	—	—	—	—	—	—
小林保健所	—	—	—	—	—	—
小林保健所	—	—	—	—	—	—
小えびの市	—	—	—	—	—	—
高原町	—	—	—	—	—	—
高鍋保健所	—	—	—	—	—	—
高鍋保健所	—	—	—	—	—	—
西高鍋町	—	—	—	—	—	—
新高鍋町	—	—	—	—	—	—
西米良村	—	—	—	—	—	—
木城町	—	—	—	—	—	—
川南町	—	—	—	—	—	—
都農町	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	—	—	—	—	—	—
日之影町	—	—	—	—	—	—
五ヶ瀬町	—	—	—	—	—	—
日向保健所	—	—	—	—	—	—
日向保健所	—	—	—	—	—	—
日門川村	—	—	—	—	—	—
諸塚村	—	—	—	—	—	—
椎葉村	—	—	—	—	—	—
美郷町	—	—	—	—	—	—
中央保健所	—	—	—	—	—	—
富富町	—	—	—	—	—	—
綾町	—	—	—	—	—	—

3-表-21 乳児死亡数（死因・性・市町村別）



3-表-22 死亡数(月・性・死因別)

	総 数			1 月		2 月		3 月	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	12,980	6,616	6,364	727	657	563	520	553	572
01000 感染症及び寄生虫症	260	127	133	14	14	8	10	7	6
01100 腸管感染症	26	11	15	1	1	—	—	—	1
01200 結核	24	17	7	1	1	2	—	3	—
01201 呼吸器結核	21	14	7	1	1	2	—	3	—
01202 その他の結核	3	3	—	—	—	—	—	—	—
01300 敗血症	97	50	47	4	3	3	5	2	2
01400 ウイルス肝炎	61	22	39	4	7	1	3	1	2
01401 B型ウイルス肝炎	8	6	2	—	1	—	—	—	1
01402 C型ウイルス肝炎	47	13	34	3	6	1	3	1	1
01403 その他のウイルス肝炎	6	3	3	1	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	2	2	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫病	50	25	25	4	2	2	2	1	1
02000 新生物	3,597	2,122	1,475	209	138	152	94	182	125
02100 悪性新生物	3,484	2,069	1,415	206	135	145	93	178	122
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	58	39	19	2	—	2	1	3	2
02102 食道の悪性新生物	101	88	13	7	1	2	—	8	—
02103 胃の悪性新生物	489	300	189	33	20	25	15	27	13
02104 結腸の悪性新生物	277	153	124	13	10	13	8	10	12
02105 ※	126	86	40	13	8	9	3	10	3
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物	306	195	111	15	13	7	7	20	9
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	239	125	114	15	11	9	7	11	10
02108 膵の悪性新生物	275	141	134	8	11	13	10	16	12
02109 喉頭の悪性新生物	9	8	1	—	—	1	—	1	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物	654	463	191	47	21	32	12	31	15
02111 皮膚の悪性新生物	17	11	6	1	—	2	—	1	—
02112 乳房の悪性新生物	96	1	95	—	10	—	5	—	7
02113 子宮の悪性新生物	73	—	73	—	6	—	11	—	8
02114 卵巣の悪性新生物	46	—	46	—	5	—	6	—	3
02115 前立腺の悪性新生物	121	121	—	17	—	9	—	10	—
02116 膀胱の悪性新生物	56	36	20	5	1	1	—	—	3
02117 中枢神経系の悪性新生物	14	7	7	—	—	—	—	—	2
02118 悪性リンパ腫	101	58	43	6	3	3	1	8	6
02119 白血病	149	87	62	7	7	9	2	7	7
02120 ※	46	18	28	1	3	2	3	1	1
02121 その他の悪性新生物	231	132	99	16	5	6	2	14	9
02200 その他の新生物	113	53	60	3	3	7	1	4	3
02201 中枢神経系のその他の新生物	25	15	10	2	1	1	—	—	—
02202 中枢神経系を除くその他の新生物	88	38	50	1	2	6	1	4	3
03000 ※	57	24	33	3	6	3	5	4	—
03100 貧血	26	10	16	3	3	1	3	1	—
03200 ※	31	14	17	—	3	2	2	3	—
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	242	116	126	13	11	12	14	8	14

※ 02105 直腸S字結腸移行部及び直腸の悪性新生物  
 02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物  
 03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害  
 03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
583	544	510	516	519	525	533	473	530	472	485	484	499	528	523	505	591	568
10	13	8	19	10	17	14	8	13	11	11	7	12	7	10	14	10	7
1	2	2	2	—	2	2	2	1	1	1	1	—	1	—	2	3	—
2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	5	1	1	1	—	2
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	1	1	1	—	2
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3	5	5	6	5	5	4	2	4	4	7	4	—	3	7	7	6	1
1	1	—	8	3	7	3	2	5	2	—	2	3	1	—	2	1	2
1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	1	—	6	2	7	—	1	3	2	—	2	2	1	—	2	1	2
—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4	1	3	2	3	3	2	2	3	1	—	4	1	2	2	—	2
179	122	164	110	182	125	181	122	178	132	179	114	162	131	178	133	176	129
170	117	160	105	175	121	178	117	177	124	175	106	161	127	173	127	171	121
4	1	5	1	6	5	—	1	—	1	4	3	5	2	5	2	3	—
8	1	6	—	11	—	4	1	7	1	12	2	1	2	14	2	8	3
27	12	19	19	27	14	30	17	22	16	27	9	20	17	21	19	22	18
14	7	12	8	16	12	16	8	18	12	10	14	11	10	11	11	9	12
4	5	6	4	5	—	3	5	9	—	8	2	6	3	6	3	7	4
9	10	27	6	20	10	15	10	12	7	17	5	18	9	19	13	16	12
10	8	10	7	7	10	11	6	15	14	12	14	7	7	8	13	10	7
12	13	13	7	7	18	12	11	14	9	12	9	13	11	11	12	10	11
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	—	—
42	15	36	18	44	13	44	19	44	17	36	11	41	19	29	15	37	16
4	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	1	1	—	—
—	11	1	9	—	9	—	9	—	9	—	8	—	6	—	2	—	10
—	3	—	5	—	6	—	3	—	10	—	3	—	9	—	6	—	3
—	4	—	1	—	4	—	6	—	4	—	3	—	3	—	3	—	4
12	—	5	—	10	—	10	—	7	—	6	—	11	—	11	—	13	—
3	3	3	—	3	5	4	2	2	1	1	2	4	—	5	1	5	2
2	—	—	1	—	—	3	1	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—
3	1	1	1	6	5	2	3	4	2	5	5	6	3	9	9	5	4
6	7	4	4	7	6	7	7	9	2	7	3	4	9	9	3	11	5
—	3	3	—	—	1	2	1	1	8	2	1	2	2	1	3	3	2
10	13	8	12	6	3	15	7	13	9	12	10	9	14	11	7	12	8
9	5	4	5	7	4	3	5	1	8	4	8	1	4	5	6	5	8
2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	—	2	1	—	1
7	3	2	4	6	3	1	4	—	7	3	7	—	4	3	5	5	7
2	2	—	4	2	2	3	2	2	1	—	1	1	4	—	3	4	3
—	—	—	2	1	1	1	1	1	1	—	—	1	2	—	1	1	2
2	2	—	2	1	1	2	1	1	—	—	1	—	2	—	2	3	1
10	11	13	4	7	5	6	7	11	14	9	7	5	11	11	10	11	18

	総数			1月		2月		3月	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
04100 糖尿病	161	81	80	8	9	10	8	6	8
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	81	35	46	5	2	2	6	2	6
05000 精神及び行動の障害	93	39	54	1	8	4	4	3	5
05100 血管性及び詳細不明の痴呆	70	25	45	1	4	2	4	1	5
05200 その他の精神及び行動の障害	23	14	9	—	4	2	—	2	—
06000 神経系の疾患	190	85	105	7	14	7	14	7	7
06100 髄膜炎	5	5	—	—	—	1	—	1	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	23	17	6	1	—	3	—	1	1
06300 パーキンソン病	40	17	23	2	2	1	5	—	—
06400 アルツハイマー病	54	16	38	2	6	—	4	2	2
06500 その他の神経系の疾患	68	30	38	2	6	2	5	3	4
07000 眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	1	1	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	3,915	1,745	2,170	231	236	168	195	148	201
09100 高血圧性疾患	82	23	59	2	3	3	4	3	6
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	38	10	28	1	1	1	1	1	1
09102 その他の高血圧性疾患	44	13	31	1	2	2	3	2	5
09200 心疾患（高血圧性を除く）	2,244	969	1,275	138	157	98	126	87	112
09201 慢性リウマチ性心疾患	34	11	23	—	2	2	2	—	1
09202 急性心筋梗塞	495	245	250	37	40	23	22	14	14
09203 その他の虚血性心疾患	192	89	103	10	17	12	9	5	17
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	120	41	79	3	8	4	10	5	6
09205 心筋症	34	18	16	2	2	1	3	1	3
09206 不整脈及び伝導障害	495	267	228	43	34	20	26	32	21
09207 心不全	841	279	562	42	53	33	50	28	49
09208 その他の心疾患	33	19	14	1	1	3	4	2	1
09300 脳血管疾患	1,379	648	731	79	68	57	57	50	71
09301 くも膜下出血	156	54	102	5	11	4	6	3	9
09302 脳内出血	351	181	170	27	19	19	11	10	14
09303 脳梗塞	840	400	440	45	37	32	39	35	42
09304 その他の脳血管疾患	32	13	19	2	1	2	1	2	6
09400 大動脈瘤及び解離	137	75	62	11	4	6	5	4	7
09500 その他の循環器系の疾患	73	30	43	1	4	4	3	4	5
10000 呼吸器系の疾患	2,258	1,212	1,046	142	104	113	85	106	97
10100 インフルエンザ	3	3	—	—	—	2	—	1	—
10200 肺炎	1,425	722	703	91	71	73	55	64	54
10300 急性気管支炎	7	2	5	—	—	—	—	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	202	155	47	16	6	13	6	14	7
10500 喘息	29	12	17	2	2	—	1	—	4
10600 その他の呼吸器系の疾患	592	318	274	33	25	25	23	27	32
11000 消化器系の疾患	482	261	221	21	15	26	17	22	24
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	27	15	12	—	—	2	—	2	—
11200 ヘルニア及び腸閉塞	69	30	39	2	2	4	1	4	4
11300 肝疾患	173	117	56	12	3	12	7	11	5

3-表-22 死亡数(月・性・死因別)

4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
8	9	7	2	6	3	4	4	7	8	7	6	3	5	9	4	6	14
2	2	6	2	1	2	2	3	4	6	2	1	2	6	2	6	5	4
6	2	2	5	4	5	3	1	4	8	2	5	3	6	3	2	4	3
4	2	1	4	2	5	2	1	3	7	1	5	2	4	3	2	3	2
2	—	1	1	2	—	1	—	1	1	1	—	1	2	—	—	1	1
3	9	8	8	3	8	11	9	11	6	6	6	9	9	7	8	6	7
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	—	1	3	1	—	3	—	3	1	—	—	3	1	1	—	—	—
—	1	1	1	1	1	2	4	2	—	2	—	2	4	3	3	1	2
1	3	1	2	—	5	1	3	4	1	1	4	3	4	1	3	—	1
2	5	5	2	1	2	4	2	2	4	3	2	1	—	1	2	4	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	203	132	168	120	160	126	157	128	152	126	170	131	179	128	155	161	194
5	11	—	1	3	6	—	10	3	4	2	2	—	2	1	5	1	5
1	6	—	1	2	6	—	4	2	1	1	2	—	1	—	2	1	2
4	5	—	—	1	—	—	6	1	3	1	—	—	1	1	3	—	3
77	131	77	103	64	81	65	89	73	79	58	95	70	97	72	92	90	113
2	2	2	4	1	1	1	1	1	2	1	1	—	2	1	3	—	2
15	25	24	25	15	15	17	18	22	11	15	16	22	16	17	26	24	22
5	9	7	6	5	3	4	7	9	5	8	10	7	7	4	6	13	7
4	7	1	7	3	4	6	6	2	6	5	2	3	4	2	11	3	8
4	1	—	2	1	—	4	2	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—
18	16	19	11	16	13	18	18	18	14	14	12	15	26	27	15	27	22
28	68	22	48	23	45	13	37	17	39	11	52	21	40	18	31	23	50
1	3	2	—	—	—	2	—	2	1	2	—	1	2	3	—	—	2
60	57	44	57	45	63	50	56	43	59	59	68	53	65	51	47	57	63
6	8	3	7	2	10	5	10	5	7	9	13	3	10	5	7	4	4
20	13	10	10	17	17	15	11	6	11	14	18	14	15	15	8	14	23
32	33	31	39	24	36	28	33	31	40	36	36	36	38	31	32	39	35
2	3	—	1	2	—	2	2	1	1	—	1	—	2	—	—	—	1
2	1	7	5	6	3	11	1	6	8	5	3	5	10	4	6	8	9
2	3	4	2	2	7	—	1	3	2	2	2	3	5	—	5	5	4
110	81	101	90	103	95	78	72	87	70	77	83	81	87	93	86	121	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	56	61	62	51	59	41	51	56	50	39	50	53	60	57	64	70	71
—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
17	4	13	1	14	7	9	4	10	3	10	4	13	1	13	2	13	2
2	1	2	2	1	1	—	—	—	2	1	2	1	—	1	1	2	1
25	20	24	24	36	27	28	16	21	15	27	27	14	25	22	19	36	21
27	18	23	20	20	27	23	15	18	16	18	18	21	23	27	10	15	18
2	—	—	2	2	1	1	2	2	—	1	—	2	4	—	—	1	3
4	3	4	3	2	5	1	1	1	6	2	2	2	6	3	1	1	5
11	5	11	5	11	7	11	5	11	2	9	7	7	3	6	3	5	4

	総 数			1 月		2 月		3 月		
	計	男	女	男	女	男	女	男	女	
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	88	49	39	5	3	4	4	5	4
11302	その他の肝疾患	85	68	17	7	—	8	3	6	1
11400	その他の消化器系の疾患	213	99	114	7	10	8	9	5	15
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	17	6	11	—	1	—	1	—	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	86	35	51	1	7	2	2	3	8
14000	尿路性器系の疾患	382	147	235	26	20	7	17	10	16
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	43	14	29	1	6	—	—	1	1
14200	腎不全	286	116	170	23	12	6	17	7	12
14201	急性腎不全	38	16	22	4	2	1	3	2	2
14202	慢性腎不全	180	77	103	14	7	4	12	4	6
14203	詳細不明の腎不全	68	23	45	5	3	1	2	1	4
14300	その他の尿路性器系の疾患	53	17	36	2	2	1	—	2	3
15000	妊娠、分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	10	2	8	—	—	—	—	—	1
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	※	5	1	4	—	—	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	2	—	2	—	—	—	—	—	1
16500	※	1	—	1	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	2	1	1	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	19	8	11	2	2	1	1	1	—
17100	神経系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	12	4	8	1	1	1	—	1	—
17201	心臓の先天奇形	8	2	6	1	1	1	—	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	4	2	2	—	—	—	—	1	—
17300	消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	3	1	2	—	—	—	1	—	—
17500	染色体異常、他に分類されないもの	4	3	1	1	1	—	—	—	—
18000	※	586	182	404	17	48	15	39	12	43
18100	老衰	487	128	359	11	42	12	30	9	37
18200	乳幼児突然死症候群	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	※	99	54	45	6	6	3	9	3	6
20000	傷病及び死因の外因	785	504	281	40	33	45	22	40	24
20100	不慮の事故	427	253	174	29	23	25	19	16	15
20101	交通事故	88	56	32	5	2	5	3	4	3
20102	転倒・転落	90	52	38	4	4	5	3	3	4
20103	不慮の溺死及び溺水	69	40	29	4	9	6	5	2	4
20104	不慮の窒息	112	61	51	7	6	5	5	7	2
20105	煙、火及び火炎への曝露	13	7	6	2	1	—	—	—	1
20106	※	6	5	1	1	—	—	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	49	32	17	6	1	4	3	—	1
20200	自殺	312	224	88	10	9	20	3	20	6
20300	他殺	1	—	1	—	—	—	—	—	—
20400	その他の外因	45	27	18	1	1	—	—	4	3

※ 16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害  
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害  
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの  
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの  
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露

3-表-22 死亡数(月・性・死因別)

4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
4	3	4	3	5	5	7	3	3	1	2	5	5	3	3	2	2	3
7	2	7	2	6	2	4	2	8	1	7	2	2	-	3	1	3	1
10	10	8	10	5	14	10	7	4	8	6	9	10	10	18	6	8	6
-	3	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-
4	4	3	3	5	2	1	5	5	5	4	3	-	2	3	3	4	7
16	25	12	23	12	21	10	22	9	13	13	18	12	14	9	17	11	29
1	3	-	4	2	5	1	2	1	1	1	3	2	1	4	2	-	1
13	16	9	16	9	12	8	16	8	10	10	11	9	9	4	15	10	24
5	3	-	4	-	-	1	3	1	1	-	2	1	1	-	-	1	1
6	10	8	6	7	10	4	11	6	5	9	4	4	6	4	10	7	16
2	3	1	6	2	2	3	2	1	4	1	5	4	2	-	5	2	7
2	6	3	3	1	4	1	4	-	2	2	4	1	4	1	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	31	9	38	12	27	19	27	19	28	15	27	13	31	13	34	25	31
6	27	8	35	7	26	15	26	15	24	12	26	11	29	8	30	14	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4	1	3	5	1	4	1	4	4	3	1	2	2	5	4	11	4
54	19	33	21	39	30	56	24	44	15	24	24	47	22	39	25	43	22
20	9	20	12	11	17	34	15	12	7	11	14	25	14	18	16	32	13
4	2	7	5	1	3	11	3	3	1	1	2	5	3	3	4	7	1
1	1	4	2	4	6	9	3	3	2	-	6	9	4	6	2	4	1
2	-	3	1	1	1	3	-	-	-	-	-	6	2	6	1	7	6
8	3	4	2	3	4	5	7	2	3	8	5	4	4	2	6	6	4
2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-
1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	1	2	1	3	2	4	-	2	-	1	1	1	3	6	1
27	7	12	6	26	10	21	9	29	7	12	10	19	6	18	8	10	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	3	1	3	2	3	1	-	3	1	1	-	3	2	3	-	1	2

3-表-23 乳児死亡数（月・性・死因別）

	総 数			1 月		2 月		3 月	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	30	13	17	2	3	1	1	1	1
Ba01 腸管感染症	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Ba02 敗血症	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba03 麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba04 ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba06 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba07 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba08 その他の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba09 その他の新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba10 栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba11 代謝障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba12 髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba14 脳性麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba15 心疾患（高血圧性を除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba16 脳血管疾患	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba17 インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba18 肺炎	1	1	-	-	-	-	-	1	-
Ba19 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba21 肝疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ba22 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba23 周産期に発生した病態	9	1	8	-	-	-	-	-	1
Ba24 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba25 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba26 出生時仮死	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Ba27 新生児の呼吸窮（促）迫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba28 周産期に発生した肺出血	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ba29 周産期に発生した心血管障害	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ba30 ※	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba31 新生児の細菌性敗血症	2	-	2	-	-	-	-	-	1
Ba32 その他の周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba33 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ba34 その他の周産期に発生した病態	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ba35 先天奇形、変形及び染色体異常	9	4	5	2	2	-	1	-	-
Ba36 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba37 心臓の先天奇形	3	1	2	1	1	-	-	-	-
Ba38 その他の循環器系の先天奇形	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Ba39 呼吸器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba40 消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba41 筋骨格系の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba42 その他の先天奇形及び変形	1	-	1	-	-	-	1	-	-
Ba43 染色体異常、他に分類されないもの	3	2	1	1	1	-	-	-	-
Ba44 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba45 その他の全ての疾患	4	2	2	-	1	1	-	-	-
Ba46 不慮の事故	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Ba47 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba48 転倒・転落	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba49 不慮の溺死及び溺水	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba50 ※	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ba51 その他の不慮の窒息	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba52 煙、火及び火災への曝露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba53 ※	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba54 その他の不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba55 他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba56 その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ Ba30 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害  
 Ba50 胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん（吸引）  
 Ba53 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露





3-表-24 選択死因別死亡数（性・年齢階級別）

選択死因分類コード	分類名	総数			1歳未満		1～4歳		5～9歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女
Se01	結核	24	17	7	-	-	-	-	-	-
Se02	悪性新生物 (再掲)	3,484	2,069	1,415	-	-	1	1	1	-
Se03	食道の悪性新生物	101	88	13	-	-	-	-	-	-
Se04	胃の悪性新生物	489	300	189	-	-	-	-	-	-
Se05	結腸の悪性新生物	277	153	124	-	-	-	-	-	-
Se06	※	126	86	40	-	-	-	-	-	-
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	306	195	111	-	-	-	-	-	-
Se08	※	239	125	114	-	-	-	-	-	-
Se09	膵の悪性新生物	275	141	134	-	-	-	-	-	-
Se10	※	654	463	191	-	-	-	-	-	-
Se11	乳房の悪性新生物	96	1	95	-	-	-	-	-	-
Se12	子宮の悪性新生物	73	-	73	-	-	-	-	-	-
Se13	白血病	149	87	62	-	-	1	1	-	-
Se14	糖尿病	161	81	80	-	-	-	-	-	-
Se15	高血圧性疾患	82	23	59	-	-	-	-	-	-
Se16	心疾患（高血圧性を除く） (再掲)	2,244	969	1,275	-	-	-	1	1	-
Se17	急性心筋梗塞	495	245	250	-	-	-	-	-	-
Se18	その他の虚血性心疾患	192	89	103	-	-	-	-	-	-
Se19	不整脈及び伝導障害	495	267	228	-	-	-	-	-	-
Se20	心不全	841	279	562	-	-	-	-	-	-
Se21	脳血管疾患 (再掲)	1,379	648	731	1	-	-	-	-	-
Se22	くも膜下出血	156	54	102	-	-	-	-	-	-
Se23	脳内出血	351	181	170	-	-	-	-	-	-
Se24	脳梗塞	840	400	440	-	-	-	-	-	-
Se25	大動脈瘤及び解離	137	75	62	-	-	-	-	-	-
Se26	肺炎	1,425	722	703	1	-	-	1	-	-
Se27	慢性閉塞性肺疾患	202	155	47	-	-	-	-	-	-
Se28	喘息	29	12	17	-	-	-	-	-	-
Se29	肝疾患	173	117	56	-	1	1	-	-	-
Se30	腎不全	286	116	170	-	-	-	-	-	-
Se31	老衰	487	128	359	-	-	-	-	-	-
Se32	不慮の事故 (再掲)	427	253	174	1	1	-	-	2	1
Se33	交通事故	88	56	32	-	-	-	-	2	1
Se34	自殺	312	224	88	-	-	-	-	-	-

※ Se06 直腸S字結腸移行部及び直腸の悪性新生物  
 Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物  
 Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物

10~14歲		15~19歲		20~24歲		25~29歲		30~34歲		35~39歲		40~44歲		45~49歲	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	1	1	3	4	5	7	5	9	11	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	4	1	3	2	6	1	7	4	11	4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	3	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	2	1	5	2
-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	2	-	1	1
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3	2	6	2	7	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	-	4	4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	3	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	5	2	3	2	2	1	9	2	4	-	4	-
1	-	1	-	3	1	1	-	1	-	5	-	1	-	2	-
1	-	4	-	7	4	8	-	16	6	16	3	15	4	16	3

選択死 因分類 コード	分 類 名	50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳	
		男	女	男	女	男	女	男	女
Se01	結核	—	—	—	—	1	—	—	—
Se02	悪性新生物 (再掲)	42	28	114	58	198	103	211	97
Se03	食道の悪性新生物	2	1	9	—	13	—	12	3
Se04	胃の悪性新生物	7	3	21	5	27	10	24	12
Se05	結腸の悪性新生物	2	3	4	4	11	10	16	6
Se06	※	1	—	11	1	14	2	8	3
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	—	14	2	16	4	21	8
Se08	※	2	1	3	3	10	8	11	5
Se09	膵の悪性新生物	5	2	11	6	20	13	15	15
Se10	※	5	2	14	3	52	15	50	9
Se11	乳房の悪性新生物	—	5	—	10	—	13	1	9
Se12	子宮の悪性新生物	—	6	—	3	—	11	—	8
Se13	白血病	3	1	4	7	12	4	14	3
Se14	糖尿病	3	1	1	—	9	2	12	5
Se15	高血圧性疾患	—	1	1	—	—	—	1	—
Se16	心疾患 (高血圧性を除く) (再掲)	24	3	38	10	77	20	57	16
Se17	急性心筋梗塞	7	2	10	6	20	6	16	6
Se18	その他の虚血性心疾患	5	—	2	1	5	2	7	1
Se19	不整脈及び伝導障害	6	—	16	2	25	8	23	7
Se20	心不全	3	1	7	—	18	1	6	1
Se21	脳血管疾患 (再掲)	13	5	19	13	32	12	39	21
Se22	くも膜下出血	5	1	6	8	5	9	7	5
Se23	脳内出血	6	3	10	4	19	2	15	9
Se24	脳梗塞	1	1	3	—	7	1	17	6
Se25	大動脈瘤及び解離	3	—	—	—	4	1	6	2
Se26	肺炎	4	2	10	3	14	3	32	3
Se27	慢性閉塞性肺疾患	—	—	—	1	1	—	3	—
Se28	喘息	—	—	—	—	—	—	1	—
Se29	肝疾患	8	1	12	—	14	3	10	4
Se30	腎不全	2	1	1	2	4	—	9	4
Se31	老衰	—	—	—	—	—	—	—	—
Se32	不慮の事故 (再掲)	9	5	9	3	22	4	21	10
Se33	交通事故	3	1	1	2	3	1	6	2
Se34	自殺	15	3	31	9	28	9	18	5

※ Se06 直腸S字結腸移行部及び直腸の悪性新生物  
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物  
Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物

3-表-24 選択死因別死亡数(性・年齢階級別)

70~74歳		75~79歳		80~84歳		85~89歳		90~94歳		95~99歳		100歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
2	-	3	2	5	2	4	1	2	1	-	1	-	-	-	-
297	154	372	195	421	252	256	247	100	174	25	54	3	14	-	-
16	1	19	3	10	1	6	3	1	-	-	1	-	-	-	-
45	17	66	22	52	36	42	33	10	36	5	10	-	3	-	-
24	13	22	14	30	24	23	22	15	21	2	4	1	2	-	-
14	7	14	4	11	6	5	11	4	4	2	1	-	1	-	-
31	11	30	27	46	32	23	13	7	8	-	3	-	3	-	-
15	10	21	15	35	18	15	23	9	20	3	10	-	1	-	-
18	17	24	14	32	17	5	26	7	19	1	4	1	-	-	-
56	14	99	22	98	45	71	38	13	31	2	7	-	2	-	-
-	12	-	15	-	8	-	8	-	4	-	2	-	-	-	-
-	6	-	9	-	6	-	7	-	5	-	2	-	-	-	-
16	7	15	16	10	11	4	8	3	2	-	1	-	-	-	-
7	5	17	7	15	16	9	25	5	12	-	7	-	-	-	-
4	-	-	7	1	9	7	12	5	19	4	6	-	5	-	-
75	46	132	111	185	217	166	327	131	317	45	153	5	41	-	-
25	10	48	36	52	47	32	60	21	55	6	15	-	4	-	-
8	5	13	14	13	20	14	16	14	30	6	10	-	3	-	-
21	11	29	22	52	55	44	57	30	35	8	21	-	5	-	-
8	13	32	26	54	70	63	153	54	173	22	96	5	24	-	-
61	33	88	64	178	125	113	177	68	168	16	85	1	19	-	-
5	7	6	12	7	22	-	18	-	14	1	-	-	-	-	-
24	8	21	19	43	25	28	54	8	27	1	15	-	1	-	-
31	17	58	30	126	76	83	100	58	123	14	68	1	18	-	-
6	2	11	13	21	10	11	15	10	11	1	8	-	-	-	-
45	21	112	56	154	115	177	167	114	176	46	119	7	35	-	-
12	-	31	6	43	10	45	14	16	6	3	8	1	2	-	-
-	-	-	2	3	3	5	4	1	5	2	1	-	2	-	-
16	5	10	12	20	12	11	13	2	2	1	3	-	-	-	-
8	7	12	13	24	29	32	44	16	39	6	28	2	3	-	-
2	-	8	3	30	20	23	61	37	112	23	103	5	60	-	-
30	16	46	27	42	29	35	31	5	24	2	11	-	4	-	-
6	5	9	10	7	6	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-
18	11	17	11	9	9	4	9	1	2	-	-	-	-	-	-