

# 硫黄山周辺火山ガス濃度測定結果 (H28.7.1 ~ )

日付：平成 28 年 7 月 1 日( 金 ) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 12 時 11 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 20.7 、終了時 24.1


天候：曇

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	38	0.1 未満	2.5	0.1	南西	2.4	11時18分	強い硫化水素臭
M3	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	3.2	11時30分	無し
M4	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	3.5	11時43分	無し
M6	15	0.1	1.25 未満	0.1 未満	南西	4.6	11時54分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	2.8	10時42分	無し
M8	1.25 未満	0.1	1.25 未満	0.1	南西	3.2	10時33分	弱い硫黄化合物臭
M12	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1	南	2.8	11時04分	無し
M14	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1	南西	2.5	10時20分	無し
M15	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	2.7	10時03分	無し
M17	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南	1.1	10時52分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

# 火山ガス濃度測定ポイント (28.4.1 ~)



日付：平成 28 年 7 月 4 日( 月 ) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 50 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.1 、終了時 27.2

天候：晴

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	110	0.1	5	0.1	南西	1.8	13時55分	強い硫化水素臭
M3	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	1.5	14時15分	無し
M4	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	2.1	14時27分	無し
M6	15	0.25	12	0.25	南西	2.3	14時40分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	3.1	13時32分	弱い硫黄化合物臭
M8	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	1.8	13時25分	弱い硫黄化合物臭
M12	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	2.5	13時45分	無し
M14	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	1.2	13時12分	無し
M15	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	0.6	13時05分	無し
M17	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	0.9	13時39分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 6 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 55 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 27.8 、終了時 32.5

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	115	0.1 未満	17	0.1 未満	南西	0.5	11時05分	強い硫化水素臭
M3	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	calm	-	11時18分	無し
M4	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	北東	0.5	11時29分	無し
M6	4	0.2	2.5	0.1	南西	1.0	11時40分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	2.2	10時36分	弱い硫化水素臭
M8	2.5	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	0.6	10時30分	強い硫化水素臭
M12	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	2.2	10時53分	無し
M14	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	0.7	10時20分	無し
M15	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	0.5	10時12分	無し
M17	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	calm	-	10時43分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 8 日( 金 ) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 15 時 00 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 20.7 、終了時 20.5

天候：雨

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	38	0.25	1.25 未満	0.2	calm	-	14時08分	弱い硫化水素臭
M3	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南	0.8	14時20分	無し
M4	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	0.6	14時27分	無し
M6	2.5	0.1	2.5	0.1	南	2.0	14時38分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	calm	-	13時44分	無し
M8	1.25 未満	0.1	1.25 未満	0.1	南西	2.2	13時35分	弱い硫黄化合物臭
M12	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1	calm	-	13時58分	弱い硫黄化合物臭
M14	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南東	2.3	13時22分	無し
M15	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南	2.7	13時07分	無し
M17	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	calm	-	13時51分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 11 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 43 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 19.4 、終了時 20.3

天候：雨

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	24	0.2	5	0.1	南西	2.9	10時48分	強い硫化水素臭
M3	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	4.5	10時59分	無し
M4	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	6.1	11時09分	無し
M6	7	0.1	7	0.1	南	7.1	11時21分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	3.2	10時28分	無し
M8	1.25 未満	0.1	1.25 未満	0.1	南西	3.0	10時22分	弱い硫化水素臭
M12	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	2.8	10時41分	無し
M14	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	4.3	10時13分	無し
M15	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南	3.4	10時05分	無し
M17	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南	0.6	10時35分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 13 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 38 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 20.5 、終了時 20.4

天候：雨

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	4	0.2	1.25 未満	0.2	南西	3.9	13時48分	弱い硫化水素臭
M3	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	8.5	14時00分	無し
M4	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	9.8	14時11分	無し
M6	9	0.1	5	0.1	南西	10.5	14時20分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25 未満	0.1	1.25 未満	0.1	西	7.0	13時27分	無し
M8	1.25 未満	0.2	1.25 未満	0.1	南西	5.6	13時19分	弱い硫化水素臭
M12	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南	4.5	13時42分	無し
M14	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	7.0	13時11分	無し
M15	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	6.8	13時04分	無し
M17	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南	0.7	13時33分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 15 日( 金 ) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 33 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 26.4 、終了時 28.0

天候：晴

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	300	0.1 未満	3	0.1 未満	南	1.7	10時40分	強い硫化水素臭
M3	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	calm	-	10時52分	無し
M4	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	1.0	10時58分	弱い硫黄化合物臭
M6	4	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	calm	-	11時10分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南	1.0	10時23分	無し
M8	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	1.2	10時18分	無し
M12	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	0.5	10時33分	弱い硫化水素臭
M14	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	0.7	10時10分	無し
M15	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	0.5	10時03分	無し
M17	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	calm	-	10時27分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 7 月 18 日( 月 ) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 48 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 26.7 、終了時 25.5

天候：曇

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	40	0.1 未満	3	0.1 未満	南西	1.8	13時58分	強い硫化水素臭
M3	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	2.7	14時08分	無し
M4	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	3.2	14時20分	無し
M6	15	0.1	12	0.1	南西	2.7	14時27分	弱いS化合物臭
M7	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	3.3	13時34分	無し
M8	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	1.7	13時22分	弱い硫化水素臭
M12	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	1.8	13時48分	無し
M14	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	1.3	13時13分	無し
M15	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	1.1	13時04分	無し
M17	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	calm	-	13時41分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 20 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 27 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.4 、終了時 27.4

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	110	0.1	3	0.1	西	0.7	10時43分	強い硫化水素臭
M3	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	calm	-	10時55分	無し
M4	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	北	0.8	11時02分	無し
M6	10	0.2	8	0.2	西	0.9	11時16分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	1.4	10時23分	無し
M8	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	西	0.5	10時18分	弱い硫黄化合物臭
M12	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	calm	-	10時35分	無し
M14	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	calm	-	10時08分	無し
M15	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	南西	1.1	10時03分	無し
M17	1.25 未満	0.1 未満	1.25 未満	0.1 未満	calm	-	10時29分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28年 7月 22日(金) 開始 13時 00分 ~ 終了 14時 41分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 30.9 、終了時 29.1

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	105	0.1未満	10	0.1未満	北	1.0	13時52分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.2	14時04分	無し
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.2	14時11分	無し
M6	2.5	0.15	1.25未満	0.1未満	北東	2.0	14時25分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.2	13時29分	弱い硫黄化合物臭
M8	5	0.1未満	2	0.1未満	西	1.4	13時23分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	2.1	13時44分	無し
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.0	13時14分	無し
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時05分	無し
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.2	13時39分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 25 日( 月 ) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 30 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.8 、終了時 23.3

天候：曇一時雨

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ		風向	風速		
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>				
M1	130	0.1未満	15	0.1未満	南西	0.6	10時50分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	11時02分	無し
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	11時06分	無し
M6	8	0.1	5	0.2	Calm	-	11時14分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.7	10時27分	無し
M8	29	0.1未満	3	0.1未満	南西	0.8	10時22分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1	南西	0.7	10時42分	無し
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.7	10時09分	無し
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	10時04分	無し
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	10時36分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 27 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 38 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 29.5 、終了時 25.3

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	160	0.1	30	0.1	北西	1.3	13時47分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	13時58分	無し
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.8	14時05分	無し
M6	4	0.1	1.25未満	0.1	北東	1.2	14時17分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.7	13時23分	弱い硫化水素臭
M8	50	0.1	10	0.1	南西	0.7	13時15分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.3	13時38分	無し
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.1	13時07分	無し
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.5	13時02分	無し
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.8	13時31分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 7 月 29 日( 金 ) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.0 、終了時 27.3

天候：晴

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	硫化水素臭の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	75	0.1未満	15	0.1未満	calm	-	10時44分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	3.3	10時56分	無し
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.9	11時06分	無し
M6	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1	北東	3.3	11時18分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.5	10時25分	無し
M8	70	0.1未満	8	0.1未満	calm	-	10時19分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	calm	-	10時38分	無し
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時07分	無し
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.1	10時00分	無し
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時33分	無し
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 1 日( 月 ) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 42 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.4 、終了時 27.7

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	47	0.1未満	6	0.1未満	北西	1.0	13時56分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.1	14時02分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.2	14時15分	無
M6	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1	北西	1.5	14時27分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	2	0.1未満	南西	1.2	13時33分	無
M8	8	0.1未満	4	0.1未満	南	2.0	13時20分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	0.5	13時45分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北西	0.7	13時14分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	13時10分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	13時38分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 3 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 37 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 27.3 、終了時 24.7

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	70	0.1未満	20	0.1未満	北東	0.5	10時37分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.5	10時51分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時02分	無
M6	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	北東	0.6	11時11分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.5	10時21分	無
M8	48	0.1未満	30	0.1未満	calm	-	10時13分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.2	10時31分	弱い硫化水素臭
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.5	10時06分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.3	10時01分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時26分	弱い硫黄化合物臭
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 8 月 5 日( 金 ) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 43 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 27.3 、終了時 28.2

天候：晴

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	50	0.1	12	0.1未満	北東	2.0	13時50分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	3.0	14時02分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	4.0	14時10分	無
M6	1.25未満	0.2	1.25未満	0.1	北東	3.0	14時24分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.8	13時26分	無
M8	52	0.1	3	0.1	北	1.0	13時19分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.0	13時43分	弱い硫黄化合物臭
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.0	13時09分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.5	13時00分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	2.0	13時33分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 8 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 44 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 26.8 、終了時 29.7

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	112	0.1未満	7	0.1未満	北東	0.6	10時52分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.5	11時04分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.7	11時13分	無
M6	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1未満	北東	1.5	11時23分	無
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.3	10時32分	無
M8	51	0.1未満	4	0.1未満	北東	1.3	10時23分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.4	10時45分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	1.0	10時12分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.1	10時04分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.7	10時38分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 10 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 45 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 33.0 、終了時 30.4

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	50	0.1未満	3	0.1未満	calm	-	13時50分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.0	14時03分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.8	14時12分	無
M6	3	0.3	1.25未満	0.2	北	1.5	14時25分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.7	13時26分	無
M8	27	0.1未満	4	0.1未満	北	1.3	13時17分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.6	13時42分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.1	13時09分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.7	13時02分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.1	13時34分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 12 日( 金 ) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 24 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.2 、終了時 29.5

天候：晴

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	80	0.2	4	0.2	北	1.2	10時39分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時49分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時57分	無
M6	1.25未満	0.25	1.25未満	0.1	北東	1.2	11時07分	硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.6	10時19分	無
M8	60	0.2	5	0.1未満	北	0.6	10時11分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.9	10時32分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時06分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.0	10時00分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.0	10時26分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 15 日(月) 開始 13 時 02 分 ~ 終了 14 時 45 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 29.1 、終了時 31.8

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	35	0.1	3	0.1未満	西	2.1	13時54分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北西	1.2	14時08分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	0.7	13時20分	無
M6	5	0.3	6	0.2	南西	1.3	14時27分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	0.7	13時34分	無
M8	37	0.1	2	0.1未満	北西	1.2	13時25分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北西	1.3	13時45分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.5	13時15分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.1	13時06分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時40分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 17 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 34 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 27.7 、終了時 29.4

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	43	0.1未満	3	0.1未満	北	1.2	10時48分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時59分	弱い硫黄化合物臭
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.5	11時07分	無
M6	2	0.2	1.25未満	0.1未満	北東	1.8	11時18分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.7	10時28分	無
M8	80	0.1	12	0.1	北西	0.7	10時18分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.0	10時40分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.5	10時10分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時02分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.5	10時35分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 19 日( 金 ) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 29.4 、終了時 26.5

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	90	0.1未満	8	0.1未満	calm	-	13時49分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北西	0.7	14時03分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	14時11分	無
M6	3	0.1	1.25未満	0.1	calm	-	14時23分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時27分	無
M8	130	0.15	14	0.1	calm	-	13時18分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時41分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時08分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時01分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時32分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 22 日( 月 ) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 52 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.5 、終了時 31.8

天候：晴

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	43	0.1	5	0.1未満	南	0.6	10時59分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.8	11時10分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	1.5	11時22分	無
M6	4	0.15	1.25未満	0.1未満	北東	1.0	11時32分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時38分	無
M8	48	0.1未満	7	0.1未満	北東	0.5	10時31分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時50分	弱い硫黄化合物臭
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.7	10時20分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時08分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時44分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 8 月 24 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 43 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 31.5 、終了時 22.9

天候：曇のち小雨

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	18	0.1	2.5	0.1	東	0.7	13時57分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	3.6	14時07分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	3.1	14時16分	無
M6	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	東	4.1	14時27分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.7	13時30分	無
M8	36	0.1未満	1.25未満	0.1	北	0.8	13時23分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	2.0	13時46分	弱い硫黄化合物臭
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	1.0	13時12分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.6	13時04分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時38分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 26 日( 金 ) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 32 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 26.5 、終了時 28.0

天候：晴

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	58	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.6	10時43分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.2	10時55分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時04分	無
M6	3	0.1	6	0.1未満	calm	-	11時15分	硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.1	10時22分	無
M8	60	0.1未満	4	0.1未満	calm	-	10時15分	強い硫化水素臭
M12	2	0.1未満	2	0.1未満	北	0.5	10時37分	弱い硫化水素臭
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	1.4	10時07分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時00分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.8	10時29分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 29 日(月) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 21.8 、終了時 20.9

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	32	0.1	3	0.2	西	2.7	13時49分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.7	13時56分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.7	14時05分	無
M6	2.5	0.1	1.25未満	0.1	北東	3.4	14時16分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	西	2.6	13時29分	無
M8	38	0.1	2.5	0.15	西	1.8	13時22分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.5	13時43分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北西	2.3	13時15分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北西	3.2	13時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.8	13時36分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 8 月 31 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 29 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 16.8 、終了時 17.5

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	5	0.1	2	0.1	西	3.6	10時40分	弱い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	5.7	10時53分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	4.2	11時01分	無
M6	5	0.1未満	7	0.1未満	南西	5.3	11時13分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	4.1	10時21分	無
M8	27	0.1	3	0.1	南西	2.8	10時15分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	3.2	10時33分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	3.7	10時08分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	3.3	10時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	0.6	10時28分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 2 日( 金 ) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 30 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.4 、終了時 21.4

天候：曇

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	16	0.1	3	0.1	南東	1.4	13時43分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.8	13時55分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	2.1	14時03分	無
M6	2	0.1未満	1.25未満	0.1	北東	3.9	14時15分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	2.2	13時24分	無
M8	31	0.1未満	3	0.1未満	北	1.1	13時18分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南東	1.3	13時36分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	1.7	13時10分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	2.6	13時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.5	13時30分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 5 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 45 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 22.1 、終了時 26.5

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	25	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.4	10時58分	弱い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.2	11時08分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	0.7	11時19分	無
M6	7	0.1	3	0.2	南西	2.8	11時28分	弱い硫黄化合物臭
M7	5	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	2.1	10時25分	弱い硫化水素臭
M8	50	0.1	2.5	0.1	西	1.7	10時17分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.3	10時50分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.5	10時07分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.4	10時00分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時42分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 7 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 30.6 、終了時 25.8

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	44	0.1未満	3	0.1未満	北	0.7	13時51分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	0.6	14時02分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.1	14時12分	無
M6	7	0.2	3	0.1	calm	-	14時19分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.9	13時31分	無
M8	55	0.1	18	0.1	北	0.7	13時19分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.5	13時42分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.8	13時11分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.3	13時02分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.8	13時37分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 9 日( 金 ) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 50 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 27.0 、終了時 27.9

天候：晴

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	40	0.1	1.25未満	0.1	西	0.8	11時11分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	0.5	11時21分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	11時30分	無
M6	5	0.1	3	0.1	北	0.6	11時41分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.5	10時45分	無
M8	88	0.1	2.5	0.1	北	1.1	10時36分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	11時02分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	10時26分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	10時17分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	10時56分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 9 月 12 日(月) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 37 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 20.6 、終了時 19.1

天候：雨

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	18	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	2.3	13時48分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.6	13時59分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.3	14時08分	無
M6	7	0.2	7	0.2	南西	3.8	14時19分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	3.8	13時28分	無
M8	30	0.1	6	0.1	南西	2.8	13時19分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	3.4	13時39分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.7	13時12分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	3.2	13時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.8	13時35分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 14 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 39 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.0 、終了時 21.8

天候：曇のち雨

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	9	0.1未満	1.25未満	0.1	西	1.4	10時53分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1	西	0.6	11時04分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北西	0.9	11時11分	無
M6	12	0.1	10	0.1	西	1.1	11時24分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	2.6	10時29分	弱い硫化水素臭
M8	54	0.1未満	10	0.1未満	西	2.4	10時21分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.6	10時42分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.1	10時09分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	2.2	10時04分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.5	10時34分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 16 日( 金 ) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 28.3 、終了時 26.4

天候：曇

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	42	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.3	13時51分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.9	14時03分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	14時10分	無
M6	10	0.1	2	0.1	北	2.8	14時25分	弱い硫黄化合物臭
M7	5	0.1未満	6	0.1未満	calm	-	13時28分	弱い硫化水素臭
M8	55	0.1	1.25未満	0.1	calm	-	13時19分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.9	13時43分	弱い硫黄化合物臭
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時07分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時02分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時35分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 19 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 26 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 23.2 、終了時 20.0

天候：曇のち雨

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	30	0.1	2	0.1	南東	2.4	10時43分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	2.3	10時55分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	1.7	11時02分	無
M6	6	0.1	2	0.1	北東	3.0	11時13分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南東	0.7	10時23分	無
M8	38	0.1	5	0.1	南東	1.3	10時17分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南東	1.1	10時37分	弱い硫黄化合物臭
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南東	1.8	10時07分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南東	3.0	10時02分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	0.6	10時30分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 21 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.5 、終了時 21.6

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	60	0.2	4	0.2	北	1.5	13時54分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	1.1	14時03分	弱い硫黄化合物臭
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南東	0.5	14時12分	無
M6	13	0.1	2	0.1	北	0.6	14時22分	弱い硫黄化合物臭
M7	2	0.1未満	3	0.1未満	西	1.2	13時30分	弱い硫化水素臭
M8	16	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.1	13時18分	弱い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.1	13時45分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.0	13時10分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.7	13時04分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.7	13時38分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 23 日( 金 ) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.2 、終了時 26.4

天候：晴

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	180	0.1未満	25	0.1未満	calm	-	10時49分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.1	10時59分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時05分	無
M6	12	0.1未満	2	0.1未満	北東	1.3	11時20分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時28分	無
M8	57	0.1未満	4	0.1未満	calm	-	10時20分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.8	10時40分	弱い硫化水素臭
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時10分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.8	10時33分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 26 日(月) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 41 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.6 、終了時 23.3

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	85	0.1未満	8	0.1未満	北東	1.9	13時57分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	4.0	14時06分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	5.6	14時14分	無
M6	3	0.1未満	1.25未満	0.1	北東	7.6	14時26分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.4	14時32分	無
M8	48	0.1未満	5	0.1未満	北	0.9	13時24分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	0.9	13時47分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.7	13時15分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	3.0	13時08分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.6	13時37分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 9 月 28 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 25.1 、終了時 22.9

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	75	0.1	2	0.1	南	1.3	10時54分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.7	11時05分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時12分	無
M6	11	0.1未満	7	0.1	南西	1.9	11時21分	強い硫黄化合物臭
M7	7	0.1未満	8	0.1未満	南西	1.1	10時35分	弱い硫化水素臭
M8	130	0.2	15	0.2	calm	-	10時16分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.2	10時47分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.7	10時09分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.1	10時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	0.5	10時41分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 9 月 30 日(金) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 25.5 、終了時 24.8

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	70	0.1	2	0.1未満	南西	1.9	13時50分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	4.0	14時03分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	5.6	14時12分	無
M6	22	0.2	13	0.2	南西	7.6	14時23分	弱い硫化水素臭
M7	2	0.1未満	3	0.1未満	西	1.4	13時28分	弱い硫化水素臭
M8	65	0.1未満	8	0.1未満	西	0.9	13時19分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.9	13時42分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.7	13時10分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	3.0	13時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時36分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。