

# 硫黄山周辺火山ガス濃度測定結果 (H28.10.1 ~ )

日付：平成 28 年 10 月 3 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 32 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 23.4 、終了時 21.5


天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 57               | 0.1             | 3                | 0.1             | 北東   | 0.9 | 10時46分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.1 | 10時57分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 11時05分 | 無        |
| M6  | 16               | 0.1             | 4                | 0.1             | 北    | 0.8 | 11時16分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 0.6 | 10時27分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 90               | 0.1             | 8                | 0.1             | 東    | 0.5 | 10時18分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南東   | 0.5 | 10時40分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時10分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.2 | 10時04分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時33分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

# 火山ガス濃度測定ポイント (28.4.1 ~)



※赤枠内は、立入禁止区域

日付：平成 28 年 10 月 5 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 44 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 19.1 、終了時 18.2

天候：霧雨

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |      | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |      |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速   |        |          |
| M1  | 6                | 0.1             | 1.25未満           | 0.2             | 西    | 5.6  | 14時02分 | 弱い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.2             | 西    | 8.3  | 14時12分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 西    | 5.2  | 14時21分 | 無        |
| M6  | 18               | 0.1             | 10               | 0.2             | 南    | 8.3  | 14時31分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.2             | 1.25未満           | 0.1             | 南西   | 7.6  | 13時38分 | 無        |
| M8  | 12               | 0.2             | 0.5              | 0.2             | 南西   | 6.4  | 13時29分 | 弱い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.2             | 1.25未満           | 0.2             | 南西   | 4.9  | 13時51分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.2             | 1.25未満           | 0.2             | 南西   | 7.1  | 13時18分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | 南    | 14.3 | 13時08分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | calm | -    | 13時45分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -    | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 7 日( 金 ) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 52 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.2 、終了時 13.4

天候：曇

【 測定地結果 】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 45               | 0.1             | 5                | 0.1             | 南東   | 1.1 | 10時57分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.2             | 1.25未満           | 0.2             | 南東   | 1.2 | 11時08分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 11時19分 | 無        |
| M6  | 5                | 0.25            | 1.25未満           | 0.25            | 北東   | 3.5 | 11時31分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 2.3 | 10時32分 | 無        |
| M8  | 80               | 0.1             | 9                | 0.1             | 北    | 0.9 | 10時21分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.2             | 1.25未満           | 0.2             | 東    | 1.0 | 10時46分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 0.7 | 10時12分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 0.5 | 10時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時39分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 10 日(月) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 21.1 、終了時 19.0

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 60               | 0.1             | 7                | 0.1             | 南西   | 1.6 | 13時48分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.6 | 13時55分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 14時05分 | 無        |
| M6  | 18               | 0.1未満           | 18               | 0.1             | 南西   | 2.6 | 14時15分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 3.2 | 13時27分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 96               | 0.1未満           | 5                | 0.1             | 西    | 1.5 | 13時20分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 0.9 | 13時40分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.8 | 13時10分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.5 | 13時00分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 13時35分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 12 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 41 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 14.0 、終了時 11.3

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 200              | 0.2             | 7                | 0.1             | 北    | 0.5 | 10時52分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.2 | 11時04分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.3 | 11時10分 | 無        |
| M6  | 23               | 0.1未満           | 7                | 0.1未満           | 北東   | 2.1 | 11時22分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.7 | 10時26分 | 無        |
| M8  | 75               | 0.1             | 11               | 0.1未満           | calm | -   | 10時20分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時41分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 1.2 | 10時10分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時33分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 14 日(金) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 32 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 6.1 、終了時 4.1

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 30               | 0.1             | 7                | 0.1             | 東    | 1.7 | 13時48分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 4.6 | 14時01分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 5.7 | 14時12分 | 無        |
| M6  | 6                | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 4.5 | 14時23分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.8 | 13時29分 | 無        |
| M8  | 80               | 0.1未満           | 9                | 0.1未満           | 北    | 2.8 | 13時23分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 3.1 | 13時42分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 3.8 | 13時14分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 4.2 | 13時05分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 3.3 | 13時37分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 17 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 30 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 19.9 、終了時 22.9

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 76               | 0.1             | 6                | 0.1             | 西    | 0.5 | 10時51分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 0.8 | 10時57分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.7 | 11時07分 | 無        |
| M6  | 22               | 0.2             | 24               | 0.2             | 南西   | 2.1 | 11時15分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 5                | 0.1未満           | 4                | 0.1未満           | 西    | 0.6 | 10時34分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 800              | 0.1             | 21               | 0.1             | 南西   | 0.5 | 10時28分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時43分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.4 | 10時10分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 0.5 | 10時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時38分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 10 月 19 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 38 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 21.8 、終了時 20.7

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 170              | 0.1未満           | 5                | 0.1未満           | 南    | 2.5 | 13時49分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.5 | 13時58分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.6 | 14時09分 | 無        |
| M6  | 29               | 0.1             | 14               | 0.1未満           | 南西   | 2.7 | 14時23分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25             | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.8 | 13時26分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 90               | 0.1未満           | 8                | 0.1未満           | 南西   | 1.9 | 13時19分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.3 | 13時41分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.8 | 13時12分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.4 | 13時04分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 0.7 | 13時33分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 21 日(金) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 21.8 、終了時 17.2

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 170              | 0.1             | 4                | 0.1             | calm | -   | 10時48分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 11時01分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 0.7 | 11時08分 | 無        |
| M6  | 12               | 0.1             | 3                | 0.1             | 北    | 0.9 | 11時18分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 2                | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時30分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 210              | 0.2             | 40               | 0.1             | calm | -   | 10時19分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時43分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時10分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時37分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 24 日(月) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 50 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 21.3 、終了時 20.5

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 300              | 0.1             | 15               | 0.1             | 西    | 1.2 | 14時00分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 14時12分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 14時22分 | 無        |
| M6  | 13               | 0.1             | 12               | 0.1             | 北西   | 0.7 | 14時35分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 5                | 0.1未満           | 5                | 0.1未満           | 西    | 1.5 | 13時34分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 100              | 0.1             | 15               | 0.1             | 西    | 0.5 | 13時23分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.4 | 13時51分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 13時13分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 0.5 | 13時00分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 13時40分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 26 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 45 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 18.0 、終了時 17.1

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 38               | 0.1             | 2                | 0.1             | 西    | 4.2 | 10時55分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 2.2 | 11時08分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 1.6 | 11時14分 | 無        |
| M6  | 12               | 0.2             | 18               | 0.2             | 南西   | 2.8 | 11時23分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 2                | 0.1未満           | 2                | 0.1未満           | 南西   | 3.4 | 10時34分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 50               | 0.2             | 12               | 0.2             | 南西   | 2.1 | 10時24分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.6 | 10時48分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.8 | 10時13分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.6 | 10時05分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時41分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 28 日(金) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 44 分

測定者名株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 18.2 、終了時 16.8

天候：雨

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 11               | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 3.4 | 13時55分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 4.3 | 14時06分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 2.6 | 14時15分 | 無        |
| M6  | 12               | 0.1             | 9                | 0.1             | 南西   | 5.7 | 14時26分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 3                | 0.1未満           | 2                | 0.1未満           | 南西   | 4.4 | 13時35分 | 無        |
| M8  | 110              | 0.1             | 12               | 0.1             | 南西   | 2.9 | 13時25分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 4.4 | 13時47分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.2             | 南西   | 3.6 | 13時14分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 3.9 | 13時04分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 2.6 | 13時40分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 31 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 33 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 14.6 、終了時 14.0

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 170              | 0.1             | 2.5              | 0.1             | calm | -   | 10時50分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時57分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 11時08分 | 無        |
| M6  | 12               | 0.1             | 2.5              | 0.1             | 北    | 1.2 | 11時16分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時32分 | 無        |
| M8  | 1,380            | 0.1             | 44               | 0.1             | calm | -   | 10時25分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.5 | 10時44分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時15分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 北    | 0.5 | 10時07分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時37分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 2 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 15 時 44 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 17.0 、終了時 14.9

天候：快晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 90               | 0.15            | 5                | 0.1             | 西    | 1.3 | 13時58分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.8 | 14時08分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 15時18分 | 無        |
| M6  | 15               | 0.1             | 8                | 0.1             | 南    | 1.4 | 15時29分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 9                | 0.1未満           | 7                | 0.1未満           | 南西   | 1.7 | 13時35分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 400              | 0.1             | 12               | 0.1             | 西    | 1.7 | 13時25分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 13時50分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.8 | 13時13分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.8 | 13時04分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 13時41分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 4 日(金) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 50 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 10.8 、終了時 17.2

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 430              | 0.1未満           | 13               | 0.1未満           | 南西   | 1.6 | 10時58分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.8 | 11時14分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 11時25分 | 無        |
| M6  | 17               | 0.2             | 10               | 0.2             | 南西   | 2.9 | 11時36分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 6                | 0.1未満           | 4                | 0.1未満           | 南西   | 1.7 | 10時32分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 690              | 0.2             | 32               | 0.1             | 南西   | 0.7 | 10時23分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.2 | 10時53分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.4 | 10時12分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.8 | 10時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時41分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 11 月 5 日(土) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 25 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 10.7 、終了時 13.9

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度   |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|---------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |         |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |         |
| M1  | 45               | 0.1             | 10               | 0.1             | calm | -   | 10時42分 | 硫化水素臭   |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 1.0 | 10時51分 | 無       |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 1.2 | 11時00分 | 無       |
| M6  | 24               | 0.1             | 12               | 0.1             | 南西   | 2.2 | 11時10分 | 硫化水素臭   |
| M7  | 5                | 0.1未満           | 8                | 0.1未満           | 南西   | 1.7 | 10時23分 | 弱い硫化水素臭 |
| M8  | 200              | 0.1未満           | 30               | 0.1未満           | 南西   | 1.8 | 10時15分 | 強い硫化水素臭 |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 10時37分 | 無       |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.0 | 10時07分 | 無       |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.5 | 10時00分 | 無       |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 0.7 | 10時28分 | 無       |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -       |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 6 日(日) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 15 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 11.1 、終了時 15.0

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度   |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|---------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |         |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |         |
| M1  | 48               | 0.1             | 2                | 0.1             | 北東   | 1.0 | 10時39分 | 硫化水素臭   |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.7 | 10時44分 | 無       |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 0.8 | 10時52分 | 無       |
| M6  | 10               | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 北西   | 1.6 | 11時02分 | 弱いS化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.4 | 10時24分 | 弱いS化合物臭 |
| M8  | 75               | 0.1未満           | 12               | 0.1未満           | 北西   | 1.2 | 10時15分 | 強い硫化水素臭 |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.5 | 10時34分 | 無       |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.5 | 10時07分 | 無       |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.3 | 10時00分 | 無       |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.1 | 10時31分 | 無       |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -       |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 7 日(月) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 16.5 、終了時 17.8

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 610              | 0.1未満           | 8                | 0.1未満           | calm | -   | 13時53分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.0 | 14時02分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.5 | 14時10分 | 無        |
| M6  | 8                | 0.2             | 2                | 0.1             | 北東   | 0.5 | 14時20分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 7                | 0.1未満           | 8                | 0.1未満           | 南西   | 1.2 | 13時30分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 430              | 0.1未満           | 42               | 0.1未満           | calm | -   | 13時20分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 13時41分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 1.0 | 13時10分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 13時05分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 13時36分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 8 日(火) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 16.9 、終了時 14.7

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 125              | 0.2             | 12               | 0.2             | 南西   | 1.4 | 10時55分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 0.8 | 11時05分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 0.9 | 11時12分 | 無        |
| M6  | 28               | 0.2             | 21               | 0.2             | 南西   | 3.4 | 11時25分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 5                | 0.1未満           | 6                | 0.1未満           | 南西   | 2.7 | 10時33分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 130              | 0.2             | 20               | 0.2             | 南西   | 1.4 | 10時25分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.6 | 10時45分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.9 | 10時15分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.8 | 10時07分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 0.7 | 10時39分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 9 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 36 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 9.2 、終了時 10.5

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 80               | 0.1未満           | 4                | 0.1未満           | 北東   | 1.9 | 10時45分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.0 | 10時59分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.6 | 11時05分 | 無        |
| M6  | 11               | 0.1             | 2                | 0.1             | 北東   | 3.2 | 11時18分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 2.1 | 10時27分 | 無        |
| M8  | 75               | 0.1             | 10               | 0.1             | 北    | 2.4 | 10時20分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 3.2 | 10時40分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.2 | 10時12分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.6 | 10時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.7 | 10時32分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 10 日(木) 開始 13 時 05 分 ~ 終了 15 時 03 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 9.8 、終了時 6.2

天候：雨

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 60               | 0.1             | 5                | 0.1             | 東    | 2.2 | 14時08分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 2.7 | 14時23分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 3.7 | 14時33分 | 無        |
| M6  | 12               | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 3.2 | 14時43分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.1 | 13時45分 | 無        |
| M8  | 700              | 0.2             | 10               | 0.2             | 北東   | 1.7 | 13時33分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 3                | 0.1未満           | 2                | 0.1未満           | 北    | 0.8 | 14時03分 | 弱い硫化水素臭  |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.4 | 13時24分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.7 | 13時15分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南東   | 0.5 | 13時55分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 11 日(金) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 13.6 、終了時 11.7

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 32               | 0.1             | 7                | 0.1             | 北西   | 2.9 | 13時48分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 13時58分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 14時08分 | 無        |
| M6  | 9                | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 北    | 0.5 | 14時20分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 1.2 | 13時25分 | 無        |
| M8  | 175              | 0.1未満           | 15               | 0.1未満           | 北    | 1.9 | 13時18分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.5 | 13時40分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -   | 13時09分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 0.9 | 13時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 0.5 | 13時30分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 14 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 32 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 14.0 、終了時 11.6

天候：小雨

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |     | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |     |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速  |        |          |
| M1  | 82               | 0.2             | 3                | 0.2             | 南    | 3.2 | 10時51分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 2.9 | 11時00分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.2 | 11時08分 | 無        |
| M6  | 15               | 0.1             | 9                | 0.1             | 南東   | 3.8 | 11時18分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 5.1 | 10時28分 | 無        |
| M8  | 100              | 0.1未満           | 37               | 0.1未満           | 西    | 2.0 | 10時18分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 3.8 | 10時43分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | 西    | 0.5 | 10時10分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.0 | 10時04分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.7 | 10時25分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -   | -      | -        |

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 11 月 16 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 34 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 19.8 、終了時 16.0

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)             |                 |                      |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------|------------------|--------|----------|
|     | 30cm高さ               |                 | 150cm高さ              |                 |      |                  |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S     | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S     | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |          |
| M1  | 65                   | 0.1             | 1.25未満               | 0.1             | 西    | 2.1              | 13時55分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満               | 0.1未満           | 1.25未満               | 0.1未満           | 西    | 1.7              | 14時04分 | 無        |
| M4  | 1.25未満               | 0.1未満           | 1.25未満               | 0.1未満           | 西    | 1.6              | 14時11分 | 無        |
| M6  | 22                   | 0.2             | 22                   | 0.2             | 南西   | 3.0              | 14時22分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 14 (8) <sup>2)</sup> | 0.1未満           | 12 (5) <sup>2)</sup> | 0.1未満           | 西    | 2.2              | 13時31分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 500                  | 0.1             | 24                   | 0.1             | 西    | 2.2              | 13時25分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満               | 0.1未満           | 1.25未満               | 0.1未満           | 南    | 1.3              | 13時46分 | 無        |
| M14 | 1.25未満               | 0.1未満           | 1.25未満               | 0.1未満           | 南西   | 1.4              | 13時14分 | 無        |
| M15 | 1.25未満               | 0.1未満           | 1.25未満               | 0.1未満           | 南    | 1.5              | 13時07分 | 無        |
| M17 | 2.5                  | 0.1未満           | 5                    | 0.1未満           | Calm | -                | 13時39分 | 無        |
| 下限値 | 1.25                 | 0.1             | 1.25                 | 0.1             | -    | -                | -      | -        |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

2) M7 H<sub>2</sub>S の( )内の値は2回目の測定によるもの

日付：平成 28 年 11 月 17 日(木) 開始 9 時 45 分 ~ 終了 11 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 14.4 、終了時 15.7

天候：晴

【 測定地結果 】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                  |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |          |
| M1  | 12               | 0.1未満           | 5                | 0.1未満           | 西    | 1.5              | 10時54分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.7              | 11時05分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.8              | 11時13分 | 無        |
| M6  | 30               | 0.25            | 20               | 0.25            | 南    | 1.9              | 11時25分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 5                | 0.1未満           | 3.5              | 0.1未満           | 南西   | 0.9              | 10時23分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 350              | 0.1             | 50               | 0.1             | 南西   | 1.5              | 10時13分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -                | 10時45分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.3              | 9時58分  | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.8              | 9時50分  | 無        |
| M17 | 1.25             | 0.1未満           | 2                | 0.1未満           | calm | -                | 10時35分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -                | -      | -        |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 18 日(金) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 28 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 12.7 、終了時 12.8

天候：曇り

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                 | 測定時刻   | 臭気の程度   |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|-----------------|--------|---------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                 |        |         |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1</sup> |        |         |
| M1  | 120              | 0.1             | 5                | 0.1             | 南東   | 3.0             | 10時45分 | 強い硫化水素臭 |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.5             | 10時55分 | 無       |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.5             | 11時00分 | 無       |
| M6  | 13               | 0.1             | 5                | 0.1             | 北東   | 0.5             | 11時08分 | 硫化水素臭   |
| M7  | 3                | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南東   | 2.3             | 10時23分 | 弱い硫化水素臭 |
| M8  | 90               | 0.1未満           | 15               | 0.1未満           | 南西   | 1.5             | 10時15分 | 強い硫化水素臭 |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 0.25             | 0.1未満           | 南東   | 2.0             | 10時38分 | 弱い硫化水素臭 |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.3             | 9時58分  | 無       |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.8             | 9時50分  | 無       |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.0             | 10時30分 | 無       |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -               | -      | -       |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 21 日(月) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 32 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 16.6 、終了時 15.0

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点     | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|---------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------|----------|
|         | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                  |        |          |
|         | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |          |
| M1      | 690              | 0.1未満           | 13               | 0.1未満           | calm | -                | 13時54分 | 強い硫化水素臭  |
| M3      | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 北東   | 0.8              | 14時03分 | 無        |
| M4      | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.4              | 14時10分 | 無        |
| M6      | 18               | 0.3             | 7                | 0.3             | calm | -                | 14時16分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7      | 15               | 0.1             | 12               | 0.1             | 西    | 0.9              | 13時33分 | 弱い硫化水素臭  |
| M7(2回目) | 15               | 0.1             | 12               | 0.1             | calm | -                | 14時26分 | 弱い硫化水素臭  |
| M7(3回目) | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 北東   | 1.0              | 15時32分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8      | 1,400            | 0.1             | 80               | 0.1             | calm | -                | 13時27分 | 強い硫化水素臭  |
| M12     | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | calm | -                | 13時48分 | 無        |
| M14     | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.2             | calm | -                | 13時14分 | 無        |
| M15     | 1.25未満           | 0.2             | 1.25未満           | 0.2             | 東    | 0.8              | 13時05分 | 無        |
| M17     | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | calm | -                | 13時41分 | 無        |
| 下限値     | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -                | -      | -        |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 23 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 30 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 13.7 、終了時 11.1

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                  |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |          |
| M1  | 56               | 0.1             | 5                | 0.1             | 南西   | 1.3              | 10時50分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 0.5              | 11時00分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -                | 11時07分 | 無        |
| M6  | 17               | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1             | 北    | 2.5              | 11時15分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 2.5              | 0.1未満           | 2                | 0.1未満           | 南西   | 1.7              | 10時32分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 260              | 0.1未満           | 16               | 0.1未満           | 南西   | 1.5              | 10時25分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -                | 10時43分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.2              | 10時15分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.7              | 10時08分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -                | 10時37分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -                | -      | -        |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 25 日(金) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 13 時 43 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 11.9 、終了時 8.9

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                  |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |          |
| M1  | 100              | 0.1未満           | 6                | 0.1未満           | 西    | 1.8              | 13時58分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 北西   | 1.2              | 14時10分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 0.6              | 14時17分 | 無        |
| M6  | 12               | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | calm | -                | 14時27分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 7                | 0.1未満           | 5                | 0.1未満           | 西    | 1.2              | 13時36分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 100              | 0.1未満           | 18               | 0.1未満           | 西    | 1.2              | 13時28分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -                | 13時50分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北西   | 1.8              | 13時17分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北西   | 0.6              | 13時10分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -                | 13時42分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -                | -      | -        |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 28 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 8.3 、終了時 9.8

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                  |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |          |
| M1  | 25               | 0.1未満           | 4                | 0.1未満           | 北    | 0.7              | 10時53分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -                | 11時03分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 東    | 0.5              | 11時09分 | 無        |
| M6  | 13               | 0.1             | 2                | 0.1             | 北東   | 2.5              | 11時17分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 2.1              | 10時33分 | 無        |
| M8  | 110              | 0.1未満           | 12               | 0.1未満           | 北東   | 1.0              | 10時24分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 5                | 0.1未満           | 5                | 0.1未満           | 東    | 0.8              | 10時45分 | 弱い硫化水素臭  |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.2              | 10時14分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.7              | 10時07分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.0              | 10時38分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -                | -      | -        |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 30 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 45 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 10.8 、終了時 11.7

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                  |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |          |
| M1  | 470              | 0.1             | 18               | 0.1             | 南西   | 1.9              | 13時56分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.1              | 14時08分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 0.6              | 14時18分 | 無        |
| M6  | 18               | 0.1             | 15               | 0.1             | 南西   | 2.5              | 14時29分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 9                | 0.1未満           | 7                | 0.1未満           | 西    | 2.2              | 13時28分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 340              | 0.1未満           | 56               | 0.1未満           | 南西   | 1.6              | 13時20分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.7              | 13時45分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 0.8              | 13時09分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.4              | 13時04分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 0.7              | 13時36分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -                | -      | -        |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 12 月 2 日(金) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 12 時 12 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 15.4 、終了時 16.5

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                  |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |          |
| M1  | 74               | 0.1未満           | 9                | 0.1未満           | 北西   | 0.7              | 11時22分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.1              | 11時36分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北東   | 1.6              | 11時45分 | 無        |
| M6  | 21               | 0.1未満           | 14               | 0.1未満           | 南西   | 2.9              | 11時57分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 4                | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | -                | 10時51分 | 無        |
| M8  | 780              | 0.1未満           | 22               | 0.1未満           | Calm | -                | 10時42分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.9              | 11時12分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | -                | 10時28分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | Calm | -                | 10時20分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北西   | 0.7              | 11時02分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -                | -      | -        |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 12 月 5 日(月) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 16 時 13 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 11.2 、終了時 9.7

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点     | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|---------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------|----------|
|         | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                  |        |          |
|         | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |          |
| M1      | 47               | 0.1             | 5                | 0.2             | 南西   | 1.5              | 14時28分 | 強い硫化水素臭  |
| M3      | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 南西   | 1.5              | 14時38分 | 無        |
| M4      | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.8              | 14時43分 | 無        |
| M6      | 15               | 0.2             | 11               | 0.2             | 南西   | 2.3              | 14時58分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7      | 7                | 0.1             | 17               | 0.1             | 南西   | 1.5              | 13時48分 | 弱い硫化水素臭  |
| M7(2回目) | 12               | 0.1             | 10               | 0.1             | 西    | 1.8              | 15時08分 | 弱い硫化水素臭  |
| M7(3回目) | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 西    | 1.5              | 16時08分 | 無        |
| M8      | 170              | 0.1             | 24               | 0.1             | 南    | 1.8              | 13時35分 | 強い硫化水素臭  |
| M12     | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 南西   | 1.2              | 14時05分 | 無        |
| M14     | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.3              | 13時16分 | 無        |
| M15     | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.3              | 13時10分 | 無        |
| M17     | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -                | 13時56分 | 無        |
| 下限値     | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -                | -      | -        |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 12 月 6 日(火) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 7.5 、終了時 6.8

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                  |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |          |
| M1  | 49               | 0.1             | 6                | 0.1             | 西    | 2.3              | 10時55分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -                | 11時05分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -                | 11時14分 | 無        |
| M6  | 13               | 0.1             | 3                | 0.1             | 北    | 2.5              | 11時22分 | 弱い硫黄化合物臭 |
| M7  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.3              | 10時33分 | 無        |
| M8  | 100              | 0.1             | 10               | 0.1             | 西    | 1.9              | 10時18分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.1              | 10時47分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.9              | 10時08分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北    | 1.0              | 10時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -                | 10時41分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -                | -      | -        |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 12 月 7 日 (水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 10.5 、終了時 12.0

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                  |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |          |
| M1  | 145              | 0.1             | 8                | 0.1             | 南西   | 1.4              | 10時47分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 西    | 2.1              | 10時56分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 1.8              | 11時03分 | 無        |
| M6  | 23               | 0.1未満           | 19               | 0.1未満           | 西    | 3.4              | 11時15分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 6                | 0.1未満           | 8                | 0.1未満           | 南西   | 1.9              | 10時27分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 320              | 0.1未満           | 32               | 0.1未満           | 南    | 1.1              | 10時18分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.1              | 10時40分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.8              | 10時09分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.9              | 10時03分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | calm | -                | 10時32分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -                | -      | -        |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 12 月 9 日（金） 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 43 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 12.4 、終了時 10.8

天候：曇

【測定地結果】

| 測定点 | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度    |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------|----------|
|     | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                  |        |          |
|     | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |          |
| M1  | 68               | 0.1未満           | 5                | 0.1未満           | 北東   | 1.5              | 13時52分 | 強い硫化水素臭  |
| M3  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 2.2              | 14時02分 | 無        |
| M4  | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 3.5              | 14時11分 | 無        |
| M6  | 14               | 0.1             | 8                | 0.2             | 南西   | 6.5              | 14時20分 | 強い硫黄化合物臭 |
| M7  | 5                | 0.1未満           | 3                | 0.1             | 南西   | 1.8              | 13時25分 | 弱い硫化水素臭  |
| M8  | 98               | 0.1             | 28               | 0.1             | 南西   | 1.0              | 13時18分 | 強い硫化水素臭  |
| M12 | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.2             | 北西   | 0.8              | 13時43分 | 無        |
| M14 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南西   | 0.9              | 13時10分 | 無        |
| M15 | 1.25未満           | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 西    | 1.8              | 13時05分 | 無        |
| M17 | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 北西   | 1.8              | 13時33分 | 無        |
| 下限値 | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -                | -      | -        |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 12 月 12 日 (月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 25 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 8.5 、終了時 12.3

天候：晴

【測定地結果】

| 測定点              | 濃度 (ppm)         |                 |                  |                 | 気象状況 |                  | 測定時刻   | 臭気の程度   |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------|---------|
|                  | 30cm高さ           |                 | 150cm高さ          |                 |      |                  |        |         |
|                  | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> | 風向   | 風速 <sup>1)</sup> |        |         |
| M1               | 20               | 0.1             | 1.25未満           | 0.1             | 北西   | 1.2              | 11時00分 | 弱い硫化水素臭 |
| M3               | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 1.8              | 11時12分 | 無       |
| M4 <sup>2)</sup> | 未測定              | 未測定             | 未測定              | 未測定             | 未測定  | 未測定              | 未測定    | 未測定     |
| M6 <sup>2)</sup> | 未測定              | 未測定             | 未測定              | 未測定             | 未測定  | 未測定              | 未測定    | 未測定     |
| M7               | 2.5              | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 3.2              | 10時34分 | 弱い硫化水素臭 |
| M8               | 80               | 0.1未満           | 10               | 0.1未満           | 南西   | 1.2              | 10時27分 | 強い硫化水素臭 |
| M12              | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南東   | 2.4              | 10時47分 | 無       |
| M14              | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 2.5              | 10時17分 | 無       |
| M15              | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 2.0              | 10時10分 | 無       |
| M17              | 1.25未満           | 0.1未満           | 1.25未満           | 0.1未満           | 南    | 2.2              | 10時39分 | 無       |
| 下限値              | 1.25             | 0.1             | 1.25             | 0.1             | -    | -                | -      | -       |

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

2) 硫黄山火山性地震頻発により下山指示があったため未測定