

# 硫黄山周辺火山ガス濃度測定結果 (H28.10.1 ~ )

日付：平成 28 年 10 月 3 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 32 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 23.4 、終了時 21.5


天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	57	0.1	3	0.1	北東	0.9	10時46分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.1	10時57分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時05分	無
M6	16	0.1	4	0.1	北	0.8	11時16分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	0.6	10時27分	弱い硫化水素臭
M8	90	0.1	8	0.1	東	0.5	10時18分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南東	0.5	10時40分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時10分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.2	10時04分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時33分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

# 火山ガス濃度測定ポイント (28.4.1 ~)



日付：平成 28 年 10 月 5 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 44 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 19.1 、終了時 18.2

天候：霧雨

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	6	0.1	1.25未満	0.2	西	5.6	14時02分	弱い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1	1.25未満	0.2	西	8.3	14時12分	無
M4	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	西	5.2	14時21分	無
M6	18	0.1	10	0.2	南	8.3	14時31分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.2	1.25未満	0.1	南西	7.6	13時38分	無
M8	12	0.2	0.5	0.2	南西	6.4	13時29分	弱い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.2	1.25未満	0.2	南西	4.9	13時51分	無
M14	1.25未満	0.2	1.25未満	0.2	南西	7.1	13時18分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1	南	14.3	13時08分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1	calm	-	13時45分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 7 日( 金 ) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 52 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 24.2 、終了時 13.4

天候：曇

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	45	0.1	5	0.1	南東	1.1	10時57分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.2	1.25未満	0.2	南東	1.2	11時08分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時19分	無
M6	5	0.25	1.25未満	0.25	北東	3.5	11時31分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	2.3	10時32分	無
M8	80	0.1	9	0.1	北	0.9	10時21分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.2	1.25未満	0.2	東	1.0	10時46分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	0.7	10時12分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	0.5	10時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時39分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 10 日( 月 ) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 21.1 、終了時 19.0

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	60	0.1	7	0.1	南西	1.6	13時48分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.6	13時55分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	14時05分	無
M6	18	0.1未満	18	0.1	南西	2.6	14時15分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	3.2	13時27分	弱い硫化水素臭
M8	96	0.1未満	5	0.1	西	1.5	13時20分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	0.9	13時40分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.8	13時10分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.5	13時00分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時35分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 12 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 41 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 14.0 、終了時 11.3

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	200	0.2	7	0.1	北	0.5	10時52分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.2	11時04分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.3	11時10分	無
M6	23	0.1未満	7	0.1未満	北東	2.1	11時22分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.7	10時26分	無
M8	75	0.1	11	0.1未満	calm	-	10時20分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時41分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	1.2	10時10分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時33分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 14 日( 金 ) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 32 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 6.1 、終了時 4.1

天候：曇

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	30	0.1	7	0.1	東	1.7	13時48分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	4.6	14時01分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	5.7	14時12分	無
M6	6	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	4.5	14時23分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.8	13時29分	無
M8	80	0.1未満	9	0.1未満	北	2.8	13時23分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	3.1	13時42分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	3.8	13時14分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	4.2	13時05分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	3.3	13時37分	弱い硫黄化合物臭
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 17 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 30 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 19.9 、終了時 22.9

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	76	0.1	6	0.1	西	0.5	10時51分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	0.8	10時57分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.7	11時07分	無
M6	22	0.2	24	0.2	南西	2.1	11時15分	弱い硫黄化合物臭
M7	5	0.1未満	4	0.1未満	西	0.6	10時34分	弱い硫化水素臭
M8	800	0.1	21	0.1	南西	0.5	10時28分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時43分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.4	10時10分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	0.5	10時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時38分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 10 月 19 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 38 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 21.8 、終了時 20.7

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	170	0.1未満	5	0.1未満	南	2.5	13時49分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.5	13時58分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.6	14時09分	無
M6	29	0.1	14	0.1未満	南西	2.7	14時23分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.8	13時26分	弱い硫化水素臭
M8	90	0.1未満	8	0.1未満	南西	1.9	13時19分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.3	13時41分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.8	13時12分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.4	13時04分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	0.7	13時33分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 21 日(金) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 21.8 、終了時 17.2

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	170	0.1	4	0.1	calm	-	10時48分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時01分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	0.7	11時08分	無
M6	12	0.1	3	0.1	北	0.9	11時18分	弱い硫黄化合物臭
M7	2	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時30分	弱い硫化水素臭
M8	210	0.2	40	0.1	calm	-	10時19分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時43分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時10分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時37分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 24 日(月) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 50 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 21.3 、終了時 20.5

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	300	0.1	15	0.1	西	1.2	14時00分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	14時12分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	14時22分	無
M6	13	0.1	12	0.1	北西	0.7	14時35分	弱い硫黄化合物臭
M7	5	0.1未満	5	0.1未満	西	1.5	13時34分	弱い硫化水素臭
M8	100	0.1	15	0.1	西	0.5	13時23分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.4	13時51分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時13分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	0.5	13時00分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時40分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 26 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 45 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 18.0 、終了時 17.1

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	38	0.1	2	0.1	西	4.2	10時55分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	2.2	11時08分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.6	11時14分	無
M6	12	0.2	18	0.2	南西	2.8	11時23分	強い硫黄化合物臭
M7	2	0.1未満	2	0.1未満	南西	3.4	10時34分	弱い硫化水素臭
M8	50	0.2	12	0.2	南西	2.1	10時24分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.6	10時48分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.8	10時13分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.6	10時05分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時41分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 28 日(金) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 44 分

測定者名株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 18.2 、終了時 16.8

天候：雨

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	11	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	3.4	13時55分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	4.3	14時06分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	2.6	14時15分	無
M6	12	0.1	9	0.1	南西	5.7	14時26分	弱い硫黄化合物臭
M7	3	0.1未満	2	0.1未満	南西	4.4	13時35分	無
M8	110	0.1	12	0.1	南西	2.9	13時25分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	4.4	13時47分	無
M14	1.25未満	0.1	1.25未満	0.2	南西	3.6	13時14分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	3.9	13時04分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	2.6	13時40分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 10 月 31 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 33 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 14.6 、終了時 14.0

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	170	0.1	2.5	0.1	calm	-	10時50分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時57分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時08分	無
M6	12	0.1	2.5	0.1	北	1.2	11時16分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時32分	無
M8	1,380	0.1	44	0.1	calm	-	10時25分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.5	10時44分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時15分	無
M15	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	北	0.5	10時07分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時37分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 2 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 15 時 44 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 17.0 、終了時 14.9

天候：快晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	90	0.15	5	0.1	西	1.3	13時58分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.8	14時08分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	15時18分	無
M6	15	0.1	8	0.1	南	1.4	15時29分	弱い硫黄化合物臭
M7	9	0.1未満	7	0.1未満	南西	1.7	13時35分	弱い硫化水素臭
M8	400	0.1	12	0.1	西	1.7	13時25分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時50分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.8	13時13分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.8	13時04分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時41分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 4 日(金) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 50 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 10.8 、終了時 17.2

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	430	0.1未満	13	0.1未満	南西	1.6	10時58分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.8	11時14分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時25分	無
M6	17	0.2	10	0.2	南西	2.9	11時36分	強い硫黄化合物臭
M7	6	0.1未満	4	0.1未満	南西	1.7	10時32分	弱い硫化水素臭
M8	690	0.2	32	0.1	南西	0.7	10時23分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.2	10時53分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.4	10時12分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.8	10時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時41分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 11 月 5 日(土) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 25 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 10.7 、終了時 13.9

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	45	0.1	10	0.1	calm	-	10時42分	硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.0	10時51分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.2	11時00分	無
M6	24	0.1	12	0.1	南西	2.2	11時10分	硫化水素臭
M7	5	0.1未満	8	0.1未満	南西	1.7	10時23分	弱い硫化水素臭
M8	200	0.1未満	30	0.1未満	南西	1.8	10時15分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時37分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.0	10時07分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.5	10時00分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	0.7	10時28分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 6 日(日) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 15 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 11.1 、終了時 15.0

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	48	0.1	2	0.1	北東	1.0	10時39分	硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.7	10時44分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	0.8	10時52分	無
M6	10	0.1	1.25未満	0.1	北西	1.6	11時02分	弱いS化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.4	10時24分	弱いS化合物臭
M8	75	0.1未満	12	0.1未満	北西	1.2	10時15分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.5	10時34分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.5	10時07分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.3	10時00分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.1	10時31分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 7 日(月) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 16.5 、終了時 17.8

天候：晴

【 測定地結果 】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	610	0.1未満	8	0.1未満	calm	-	13時53分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.0	14時02分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.5	14時10分	無
M6	8	0.2	2	0.1	北東	0.5	14時20分	弱い硫黄化合物臭
M7	7	0.1未満	8	0.1未満	南西	1.2	13時30分	弱い硫化水素臭
M8	430	0.1未満	42	0.1未満	calm	-	13時20分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時41分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.0	13時10分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時05分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時36分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 8 日(火) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 16.9 、終了時 14.7

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	125	0.2	12	0.2	南西	1.4	10時55分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	0.8	11時05分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	0.9	11時12分	無
M6	28	0.2	21	0.2	南西	3.4	11時25分	弱い硫黄化合物臭
M7	5	0.1未満	6	0.1未満	南西	2.7	10時33分	弱い硫化水素臭
M8	130	0.2	20	0.2	南西	1.4	10時25分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.6	10時45分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.9	10時15分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.8	10時07分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	0.7	10時39分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 9 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 36 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 9.2 、終了時 10.5

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	80	0.1未満	4	0.1未満	北東	1.9	10時45分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.0	10時59分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.6	11時05分	無
M6	11	0.1	2	0.1	北東	3.2	11時18分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	2.1	10時27分	無
M8	75	0.1	10	0.1	北	2.4	10時20分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	3.2	10時40分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.2	10時12分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.6	10時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.7	10時32分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 10 日(木) 開始 13 時 05 分 ~ 終了 15 時 03 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 9.8 、終了時 6.2

天候：雨

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	60	0.1	5	0.1	東	2.2	14時08分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	2.7	14時23分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	3.7	14時33分	無
M6	12	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	3.2	14時43分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.1	13時45分	無
M8	700	0.2	10	0.2	北東	1.7	13時33分	強い硫化水素臭
M12	3	0.1未満	2	0.1未満	北	0.8	14時03分	弱い硫化水素臭
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.4	13時24分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.7	13時15分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南東	0.5	13時55分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 11 日(金) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 13.6 、終了時 11.7

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	32	0.1	7	0.1	北西	2.9	13時48分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時58分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	14時08分	無
M6	9	0.1	1.25未満	0.1	北	0.5	14時20分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	1.2	13時25分	無
M8	175	0.1未満	15	0.1未満	北	1.9	13時18分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.5	13時40分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時09分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	0.9	13時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	0.5	13時30分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 14 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 32 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 14.0 、終了時 11.6

天候：小雨

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速		
M1	82	0.2	3	0.2	南	3.2	10時51分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	2.9	11時00分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.2	11時08分	無
M6	15	0.1	9	0.1	南東	3.8	11時18分	強い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	5.1	10時28分	無
M8	100	0.1未満	37	0.1未満	西	2.0	10時18分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	3.8	10時43分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1	西	0.5	10時10分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.0	10時04分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.7	10時25分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 11 月 16 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 34 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 19.8 、終了時 16.0

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	65	0.1	1.25未満	0.1	西	2.1	13時55分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.7	14時04分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	1.6	14時11分	無
M6	22	0.2	22	0.2	南西	3.0	14時22分	強い硫黄化合物臭
M7	14 (8) <sup>2)</sup>	0.1未満	12 (5) <sup>2)</sup>	0.1未満	西	2.2	13時31分	弱い硫化水素臭
M8	500	0.1	24	0.1	西	2.2	13時25分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.3	13時46分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.4	13時14分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.5	13時07分	無
M17	2.5	0.1未満	5	0.1未満	Calm	-	13時39分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

2) M7 H<sub>2</sub>S の( )内の値は2回目の測定によるもの

日付：平成 28 年 11 月 17 日(木) 開始 9 時 45 分 ~ 終了 11 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 14.4 、終了時 15.7

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	12	0.1未満	5	0.1未満	西	1.5	10時54分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.7	11時05分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.8	11時13分	無
M6	30	0.25	20	0.25	南	1.9	11時25分	弱い硫黄化合物臭
M7	5	0.1未満	3.5	0.1未満	南西	0.9	10時23分	弱い硫化水素臭
M8	350	0.1	50	0.1	南西	1.5	10時13分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時45分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.3	9時58分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.8	9時50分	無
M17	1.25	0.1未満	2	0.1未満	calm	-	10時35分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 18 日(金) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 28 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 12.7 、終了時 12.8

天候：曇り

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1</sup>		
M1	120	0.1	5	0.1	南東	3.0	10時45分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.5	10時55分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.5	11時00分	無
M6	13	0.1	5	0.1	北東	0.5	11時08分	硫化水素臭
M7	3	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南東	2.3	10時23分	弱い硫化水素臭
M8	90	0.1未満	15	0.1未満	南西	1.5	10時15分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	0.25	0.1未満	南東	2.0	10時38分	弱い硫化水素臭
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.3	9時58分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.8	9時50分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.0	10時30分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 21 日(月) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 32 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 16.6 、終了時 15.0

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	690	0.1未満	13	0.1未満	calm	-	13時54分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	北東	0.8	14時03分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.4	14時10分	無
M6	18	0.3	7	0.3	calm	-	14時16分	強い硫黄化合物臭
M7	15	0.1	12	0.1	西	0.9	13時33分	弱い硫化水素臭
M7(2回目)	15	0.1	12	0.1	calm	-	14時26分	弱い硫化水素臭
M7(3回目)	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	北東	1.0	15時32分	弱い硫化水素臭
M8	1,400	0.1	80	0.1	calm	-	13時27分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1	calm	-	13時48分	無
M14	1.25未満	0.1	1.25未満	0.2	calm	-	13時14分	無
M15	1.25未満	0.2	1.25未満	0.2	東	0.8	13時05分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1	calm	-	13時41分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 23 日(水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 30 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 13.7 、終了時 11.1

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	56	0.1	5	0.1	南西	1.3	10時50分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	0.5	11時00分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時07分	無
M6	17	0.1未満	1.25未満	0.1	北	2.5	11時15分	弱い硫黄化合物臭
M7	2.5	0.1未満	2	0.1未満	南西	1.7	10時32分	弱い硫化水素臭
M8	260	0.1未満	16	0.1未満	南西	1.5	10時25分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時43分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.2	10時15分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.7	10時08分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時37分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 25 日(金) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 13 時 43 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 11.9 、終了時 8.9

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	100	0.1未満	6	0.1未満	西	1.8	13時58分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	北西	1.2	14時10分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	0.6	14時17分	無
M6	12	0.1	1.25未満	0.1	calm	-	14時27分	弱い硫黄化合物臭
M7	7	0.1未満	5	0.1未満	西	1.2	13時36分	弱い硫化水素臭
M8	100	0.1未満	18	0.1未満	西	1.2	13時28分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時50分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北西	1.8	13時17分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北西	0.6	13時10分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時42分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 28 日(月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 8.3 、終了時 9.8

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	25	0.1未満	4	0.1未満	北	0.7	10時53分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時03分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	東	0.5	11時09分	無
M6	13	0.1	2	0.1	北東	2.5	11時17分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	2.1	10時33分	無
M8	110	0.1未満	12	0.1未満	北東	1.0	10時24分	強い硫化水素臭
M12	5	0.1未満	5	0.1未満	東	0.8	10時45分	弱い硫化水素臭
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.2	10時14分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.7	10時07分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.0	10時38分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 11 月 30 日(水) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 45 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 10.8 、終了時 11.7

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	470	0.1	18	0.1	南西	1.9	13時56分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.1	14時08分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	0.6	14時18分	無
M6	18	0.1	15	0.1	南西	2.5	14時29分	強い硫黄化合物臭
M7	9	0.1未満	7	0.1未満	西	2.2	13時28分	弱い硫化水素臭
M8	340	0.1未満	56	0.1未満	南西	1.6	13時20分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.7	13時45分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	0.8	13時09分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.4	13時04分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	0.7	13時36分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。



日付：平成 28 年 12 月 2 日(金) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 12 時 12 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 15.4 、終了時 16.5

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	74	0.1未満	9	0.1未満	北西	0.7	11時22分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.1	11時36分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北東	1.6	11時45分	無
M6	21	0.1未満	14	0.1未満	南西	2.9	11時57分	強い硫黄化合物臭
M7	4	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	10時51分	無
M8	780	0.1未満	22	0.1未満	Calm	-	10時42分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.9	11時12分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	10時28分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	Calm	-	10時20分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北西	0.7	11時02分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 12 月 5 日(月) 開始 13 時 00 分 ~ 終了 16 時 13 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 11.2 、終了時 9.7

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	47	0.1	5	0.2	南西	1.5	14時28分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	南西	1.5	14時38分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.8	14時43分	無
M6	15	0.2	11	0.2	南西	2.3	14時58分	強い硫黄化合物臭
M7	7	0.1	17	0.1	南西	1.5	13時48分	弱い硫化水素臭
M7(2回目)	12	0.1	10	0.1	西	1.8	15時08分	弱い硫化水素臭
M7(3回目)	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	西	1.5	16時08分	無
M8	170	0.1	24	0.1	南	1.8	13時35分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	南西	1.2	14時05分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.3	13時16分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.3	13時10分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	13時56分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 12 月 6 日(火) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 40 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 7.5 、終了時 6.8

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	49	0.1	6	0.1	西	2.3	10時55分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時05分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	11時14分	無
M6	13	0.1	3	0.1	北	2.5	11時22分	弱い硫黄化合物臭
M7	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.3	10時33分	無
M8	100	0.1	10	0.1	西	1.9	10時18分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.1	10時47分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.9	10時08分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北	1.0	10時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時41分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 12 月 7 日 (水) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 35 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 10.5 、終了時 12.0

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	145	0.1	8	0.1	南西	1.4	10時47分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	西	2.1	10時56分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	1.8	11時03分	無
M6	23	0.1未満	19	0.1未満	西	3.4	11時15分	強い硫黄化合物臭
M7	6	0.1未満	8	0.1未満	南西	1.9	10時27分	弱い硫化水素臭
M8	320	0.1未満	32	0.1未満	南	1.1	10時18分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.1	10時40分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.8	10時09分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.9	10時03分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	calm	-	10時32分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 12 月 9 日（金） 開始 13 時 00 分 ~ 終了 14 時 43 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 12.4 、終了時 10.8

天候：曇

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	68	0.1未満	5	0.1未満	北東	1.5	13時52分	強い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	2.2	14時02分	無
M4	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	3.5	14時11分	無
M6	14	0.1	8	0.2	南西	6.5	14時20分	強い硫黄化合物臭
M7	5	0.1未満	3	0.1	南西	1.8	13時25分	弱い硫化水素臭
M8	98	0.1	28	0.1	南西	1.0	13時18分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1	1.25未満	0.2	北西	0.8	13時43分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南西	0.9	13時10分	無
M15	1.25未満	0.1	1.25未満	0.1	西	1.8	13時05分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	北西	1.8	13時33分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

日付：平成 28 年 12 月 12 日 (月) 開始 10 時 00 分 ~ 終了 11 時 25 分

測定者名：株式会社静環検査センター九州支店

気温：開始時 8.5 、終了時 12.3

天候：晴

【測定地結果】

測定点	濃度 (ppm)				気象状況		測定時刻	臭気の程度
	30cm高さ		150cm高さ					
	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	SO <sub>2</sub>	風向	風速 <sup>1)</sup>		
M1	20	0.1	1.25未満	0.1	北西	1.2	11時00分	弱い硫化水素臭
M3	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	1.8	11時12分	無
M4 <sup>2)</sup>	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定
M6 <sup>2)</sup>	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定
M7	2.5	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	3.2	10時34分	弱い硫化水素臭
M8	80	0.1未満	10	0.1未満	南西	1.2	10時27分	強い硫化水素臭
M12	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南東	2.4	10時47分	無
M14	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	2.5	10時17分	無
M15	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	2.0	10時10分	無
M17	1.25未満	0.1未満	1.25未満	0.1未満	南	2.2	10時39分	無
下限値	1.25	0.1	1.25	0.1	-	-	-	-

1) 風速 0.4 m/s 以下を calm とする。

2) 硫黄山火山性地震頻発により下山指示があったため未測定