

宮崎県感染症週報

宮崎県感染症情報センター：宮崎県健康増進課感染症対策室・宮崎県衛生環境研究所

宮崎県第5週の発生動向


定点医療機関からの報告総数は 3,343 人（定点あたり 71.0）で、前週比 109% と増加した。

前週に比べ増加した主な疾患は感染性胃腸炎とインフルエンザで、減少した主な疾患はなかった。

インフルエンザ・小児科定点からの報告

【感染性胃腸炎】


・報告数は 586 人（16.3）で前週比 115% と増加した。例年同時期の定点あたり平均値（16.2）と同程度である。小林（31.3）、日南（29.3）保健所からの報告が多く、年齢別では1歳から3歳が全体の約半数を占めた。




【インフルエンザ】

・報告数は 2,399 人（40.7）で前週比 106% と増加した。例年同時期の定点あたり平均値（35.3）の約 1.2 倍である。小林（48.0）、都城（47.7）、延岡（46.7）保健所の順に報告が多く、年齢別では5歳

以下が全体の 36%、6~9 歳が 20%、10~14 歳が 16%、15~19 歳が 5%、20 歳代から 50 歳代が 18%、60 歳以上が 5% を占めた。



（前週との比較）



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

基幹定点からの報告

無菌性髄膜炎：都城(1人)保健所から報告された。

患者は1歳で病原体は Rotavirus group unknown。

マイコプラズマ肺炎：延岡(1人)保健所から報告された。患者は8歳。

流行警報レベル開始基準値超過疾患

保健所名	流行警報レベル開始基準値超過疾患
宮崎市	インフルエンザ(39.5)
都城	インフルエンザ(47.7)
延岡	インフルエンザ(46.7)
日南	インフルエンザ(30.0)、咽頭結膜熱(3.7)、 感染性胃腸炎(29.3)、水痘(8.3)
小林	インフルエンザ(48.0)、感染性胃腸炎(31.3)
高鍋	インフルエンザ(44.7)
高千穂	なし
日向	インフルエンザ(41.7)
中央	なし

* 流行警報レベル開始基準値 *

- ・インフルエンザ(30.0)
- ・咽頭結膜熱(3.0)
- ・感染性胃腸炎(20.0)
- ・水痘(7.0)

全数把握対象疾患

- 1 類感染症： 報告なし。
- 2 類感染症： 結核 2 例。
- 3 類感染症： 報告なし。
- 4 類感染症： 報告なし。
- 5 類感染症： 急性脳炎 2 例、風しん 1 例。

	疾患名	報告保健所	年齢群	病型	症状 等
2類	結核	都城	80 歳代	肺結核	咳、痰、発熱
		中央	50 歳代	無症状病原体保有者	-
5類	急性脳炎	宮崎市	10 歳代	インフルエンザ A	発熱、けいれん、意識障害
		日向	50 歳代	病原体不明	発熱、意識障害、髄液細胞数増加
	風しん	宮崎市	30 歳代	検査診断例	発しん、発熱、リンパ節腫脹 ワクチン接種歴：不明

病原体情報（衛生環境研究所微生物部 平成 25 年 2 月 3 日までに検出）

ノロウイルス検出情報

検出なし。（検査依頼なし）

全国第4週の発生動向

定点医療機関あたりの患者報告総数は50.6で、前週比144%と増加した。今週増加した主な疾患はインフルエンザとA群溶血性レンサ球菌咽頭炎で、減少した主な疾患は流行性耳下腺炎であった。

インフルエンザの報告数は180,085人(36.4)で、前週比161%と増加し、流行警報レベル開始基準値を超えた。新潟県(53.8)、千葉県(53.2)、長崎県(50.9)からの報告が多く、年齢別では、5歳以下が26%、6～9歳が20%、10～14歳が18%、15～19歳が6%、20歳代から50歳代が24%、60歳以上が6%を占めた。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は6,106人(1.9)で、前週比128%と増加した。富山県(5.5)、石川県(5.3)、鳥取県(4.2)からの報告が多く、年齢別では、4歳から7歳が全体の約半数を占めた。




全数把握対象疾患(全国第4週)

1類感染症	報告なし					
2類感染症	結核	353例				
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	11例				
4類感染症	A型肝炎	2例	つつが虫病	3例	レジオネラ症	16例
	レプトスピラ症	1例				
5類感染症	アメーバ赤痢	15例	ウイルス性肝炎	2例	急性脳炎	10例
	クロイツフェルト・ヤコブ病	2例	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	4例	後天性免疫不全症候群	12例
	ジアルジア症	1例	梅毒	14例	風しん	76例
	麻しん	7例				

インフルエンザ情報《県内第5週、全国第4週（再掲）》

県内5週インフルエンザ発生動向

平成25年1月28日～2月3日までの1週間で2,399人（定点あたり40.7）の報告があり、前週の約1.1倍に増加した（図1）。例年同時期の定点あたり平均値（35.3）の約1.2倍ある。保健所別報告数を（図2）、年齢群別患者発生割合を（図3）に示す。



インフルエンザ 警報・注意報レベル状況

インフルエンザの定点あたり報告数と警報・注意報レベル発生状況

: 警報レベル、 : 注意報レベル、 - 警報・注意報レベルなし

保健所	今週 (5週)	1週前 (4週)	2週前 (3週)	3週前 (2週)	4週前 (1週)	5週前 (52週)
	定点	状況	定点	状況	定点	状況
宮崎県全体	40.7	38.3	26.8	8.5	2.6	2.4
宮崎市	39.5	39.1	30.8	8.8	2.4	1.3
都城	47.7	40.8	24.5	7.0	2.3	0.4
延岡	46.7	44.4	34.7	13.6	3.1	1.1
日南	30.0	22.2	16.0	9.8	9.0	20.8
小林	48.0	49.0	35.6	6.0	1.8	0.2
高鍋	44.7	46.2	20.8	7.7	1.0	0.3
高千穂	7.0	6.5	4.5	0.0	1.0	1.0
日向	41.7	36.2	23.7	7.7	1.0	0.2
中央	20.5	26.5	32.0	11.5	0.5	0.0

警戒レベル終息基準値は10.0

全国第4週インフルエンザ発生動向

平成25年1月21日～1月27日までの1週間で180,085人（36.4）の報告があり、前週比161%と増加し、流行警戒レベル開始基準値を超えた。新潟県（53.8）、千葉県（53.2）、長崎県（50.9）からの報告が多く、年齢別では、5歳以下が26%、6～9歳が20%、10～14歳が18%、15～19歳が6%、20歳代から50歳代が24%、60歳以上が6%を占めた。

宮崎県 感染症情報

(72定点医療機関)

2013年 第05週(01月28日～02月03日)

疾病名		第4週	第5週	宮崎市	都城	延岡	日南	小林	高鍋	高千穂	日向	中央
インフルエンザ	報告数	2260	2399	632	477	327	150	240	268	14	250	41
	定点あたり	38.31	40.66	39.50	47.70	46.71	30.00	48.00	44.67	7.00	41.67	20.50
RSウイルス 感染症	報告数	40	34	15	7	4			4		4	
	定点あたり	1.11	0.94	1.50	1.17	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
咽頭結膜熱	報告数	47	46	8	7	7	11	3	3		7	
	定点あたり	1.31	1.28	0.80	1.17	1.75	3.67	1.00	0.75	0.00	1.75	0.00
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	報告数	77	76	14	10	6	20	1	10	3	10	2
	定点あたり	2.14	2.11	1.40	1.67	1.50	6.67	0.33	2.50	3.00	2.50	2.00
感染性胃腸炎	報告数	509	586	145	84	78	88	94	45	3	44	5
	定点あたり	14.14	16.28	14.50	14.00	19.50	29.33	31.33	11.25	3.00	11.00	5.00
水痘	報告数	104	117	30	24	12	25	4	15		6	1
	定点あたり	2.89	3.25	3.00	4.00	3.00	8.33	1.33	3.75	0.00	1.50	1.00
手足口病	報告数	5	1	1								
	定点あたり	0.14	0.03	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伝染性紅斑	報告数	7	1		1							
	定点あたり	0.19	0.03	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発しん	報告数	37	38	11	3	9	4	3	3		5	
	定点あたり	1.03	1.06	1.10	0.50	2.25	1.33	1.00	0.75	0.00	1.25	0.00
百日咳	報告数											
	定点あたり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	報告数		1			1						
	定点あたり	0.00	0.03	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	報告数	16	14	1	9		1				1	2
	定点あたり	0.44	0.39	0.10	1.50	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.25	2.00
急性出血性結膜炎	報告数											
	定点あたり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
流行性角結膜炎	報告数	20	28	18	4	6						
	定点あたり	3.33	4.67	6.00	2.00	6.00						
細菌性髄膜炎	報告数											
	定点あたり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
無菌性髄膜炎	報告数		1		1							
	定点あたり	0.00	0.14	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
マイコプラズマ肺炎	報告数	2	1			1						
	定点あたり	0.29	0.14	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
クラミジア肺炎	報告数											
	定点あたり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

インフルエンザ定点:59、小児科定点:36(インフルエンザ定点を兼ねる)、眼科定点:6、基幹定点:7

上段:報告数
下段:定点当り報告数

全数把握対象疾患累積報告数(2013年第1週～5週)

2類感染症	結核	18例(2)			
4類感染症	つつが虫病	3例			
5類感染症	急性脳炎	3例(2)	後天性免疫不全症候群	1例	破傷風
	風しん	2例(1)	梅毒	1例	

()内は今週届出分、再掲