



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

平成31年度

畑地帯総合整備事業（担手育成）

畝倉地区

平成31年度畑地帯総合整備事業(担手育成)畝倉地区その7畑地かんがい末端散水器材調達

# 単価抜き積算書

（当初）













|     |  |
|-----|--|
| 事業名 | 畑地帯総合整備事業(担手育成) 畝倉地区                       |
| 工事名 | 平成31年度畑地帯総合整備事業(担手育成)畝倉地区その7畑地かんがい末端散水器材調達 |

| コード | 名称(規格)   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額    | 備考              |
|-----|--|--------|----|----|-------|-----------------|
|     | *** 単 - 1号 ***   |        |    |    |       |                 |
|     | 畑地かんがい末端散水器材調達   |        | 式  |    | 1.000 | 式 当たり算出         |
|     | 畝倉地区 圃場2.6 大型スプリンクラー<br>大型スプリンクラー - 使用圧力0.30Mpa時<br>散水量94.0L/分程度 散水直径40.0m程度 | 12.000 | 個  |    |       |                 |
|     | 一輪台車<br>折りたたみ型、エンドプラグ付   | 12.000 | 台  |    |       |                 |
|     | 接足管<br>40A-1.0m(ソケット共)   | 12.000 | 本  |    |       |                 |
|     | 取水曲管(アルミ合金製)<br>50×90° マチノメス×NCメス付   | 2.000  | 個  |    |       |                 |
|     | エルボ(樹脂製)<br>50 NC オス×NCメス付   | 2.000  | 個  |    |       |                 |
|     | チーズ(樹脂製)<br>50-180° NC オス×NCメス ボールバルブ2個付                                     | 1.000  | 個  |    |       |                 |
|     | 自動灌水タイマー(電磁弁一体型)<br>50 NCオス×NCメス付 乾電池式 散水回数1日4回まで                            | 2.000  | 個  |    |       |                 |
|     | 保護ネット(屋外用)<br>プラスチック製 300×300×140  | 2.000  | 個  |    |       |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=1.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa                  | 2.000  | 本  |    |       |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=6.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa                  | 4.000  | 本  |    |       |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=10.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa                 | 18.000 | 本  |    |       |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=11.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa                 | 1.000  | 本  |    |       |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=12.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa                 | 1.000  | 本  |    |       |                 |
|     | ホース巻取り機<br>ホース取外し可能型   | 1.000  | 個  |    |       |                 |
|     | 合計   |        |    |    |       | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単価   |        | 式  |    |       |                 |
|     | *** 単 - 2号 ***   |        |    |    |       |                 |
|     | 畑地かんがい末端散水器材調達   |        | 式  |    | 1.000 | 式 当たり算出         |
|     | 畝倉地区 圃場4 大型スプリンクラー<br>大型スプリンクラー - 使用圧力0.30Mpa時<br>散水量94.0L/分程度 散水直径40.0m程度   | 6.000  | 個  |    |       |                 |
|     | 一輪台車<br>折りたたみ型、エンドプラグ付   | 6.000  | 台  |    |       |                 |
|     | 接足管<br>40A-1.0m(ソケット共)   | 6.000  | 本  |    |       |                 |
|     | 取水曲管(アルミ合金製)<br>50×90° マチノメス×NCメス付   | 2.000  | 個  |    |       |                 |
|     | エルボ(樹脂製)<br>50 NC オス×NCメス付   | 2.000  | 個  |    |       |                 |
|     | 自動灌水タイマー(電磁弁一体型)<br>50 NCオス×NCメス付 乾電池式 散水回数1日4回まで                            | 2.000  | 個  |    |       |                 |
|     | 保護ネット(屋外用)<br>プラスチック製 300×300×140  | 2.000  | 個  |    |       |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=5.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa                  | 1.000  | 本  |    |       |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=11.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa                 | 1.000  | 本  |    |       |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=12.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa                 | 10.000 | 本  |    |       |                 |
|     | 合計   |        |    |    |       | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単価   |        | 式  |    |       |                 |
|     | *** 単 - 3号 ***   |        |    |    |       |                 |
|     | 畑地かんがい末端散水器材調達   |        | 式  |    | 1.000 | 式 当たり算出         |
|     | 畝倉地区 圃場1.0 散水チューブ(Bタイプ)<br>マチノ式接続金具<br>50 マチノメス×内径                           | 2.000  | 個  |    |       |                 |
|     | S G P管(白)ネジ付き<br>50A L=800mm   | 2.000  | 個  |    |       |                 |
|     | S G P管(白)ネジ付き<br>50A L=300mm   | 2.000  | 個  |    |       |                 |
|     | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)<br>90° エルボ 50A   | 3.000  | 個  |    |       |                 |



|     |  |
|-----|--|
| 事業名 | 畑地帯総合整備事業(担手育成) 畝倉地区                       |
| 工事名 | 平成31年度畑地帯総合整備事業(担手育成)畝倉地区その7畑地かんがい末端散水器材調達 |

| コード | 名称(規格)   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額      | 備考              |
|-----|--|--------|----|----|---------|-----------------|
|     | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)<br>ユニオン 50A  | 4.000  | 個  |    |         |                 |
|     | ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)<br>ニップル 50A  | 4.000  | 個  |    |         |                 |
|     | ストレーナー( S U S 製架台含)<br>50 デイカ式 鋳製 ムッチ40~140対応  | 1.000  | 基  |    |         |                 |
|     | 減圧弁(調整型)<br>50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa)   | 1.000  | 基  |    |         |                 |
|     | 自動灌水タイマ(電磁弁一体型)<br>50 NCス×NCス付 乾電池式 散水回数1日4回まで   | 1.000  | 個  |    |         |                 |
|     | 保護ネット(屋外用)<br>プラスチック製 300×300×140  | 1.000  | 個  |    |         |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=10.0m NCス×NCス 耐圧0.70Mpa  | 1.000  | 本  |    |         |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=5.0m NCス×NCス 耐圧0.70Mpa   | 1.000  | 本  |    |         |                 |
|     | NCス継手<br>50(90°型)  | 1.000  | 個  |    |         |                 |
|     | NCス継手<br>50×34   | 2.000  | 個  |    |         |                 |
|     | NCス継手<br>50×90°  | 1.000  | 個  |    |         |                 |
|     | 散水チューブ(タイプB) 1巻=100m<br>34(作動圧0.20Mpa,吐出量1.5L/min,散布片側5.0m)  | 1.860  | 巻  |    |         |                 |
|     | ストッパー<br>34(散水タイプB)  | 2.000  | 個  |    |         |                 |
|     | 巻取り機(ボビン2個付)<br>タイプB   | 1.000  | 基  |    |         |                 |
|     | 合計   |        |    |    |         | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単価   |        | 式  |    |         |                 |
|     | *** 丁単 - 4号 ***  |        |    |    |         |                 |
|     | 畑地かんがい末端散水器材調達   |        | 式  |    | 1.000 式 | 当たり算出           |
|     | 愛染院地区 圃場16 大型スプリンクラー<br>大型スプリンクラー - 使用圧力0.30Mpa時<br>散水量94.0L/分程度 散水直径40.0m程度<br>一輪台車<br>折りたたみ型、エンドプラグ付 | 6.000  | 個  |    |         |                 |
|     | 接足管<br>40A-1.0m(ソケット共)   | 6.000  | 本  |    |         |                 |
|     | 取水曲管(アルミ合金製)<br>50×90° マチノメス×NCメス付   | 2.000  | 個  |    |         |                 |
|     | エルボ(樹脂製)<br>50 NCス×NCス付  | 4.000  | 個  |    |         |                 |
|     | 自動灌水タイマ(電磁弁一体型)<br>50 NCス×NCス付 乾電池式 散水回数1日4回まで   | 2.000  | 個  |    |         |                 |
|     | 保護ネット(屋外用)<br>プラスチック製 300×300×140  | 2.000  | 個  |    |         |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=1.0m NCス×NCス 耐圧0.70Mpa   | 2.000  | 本  |    |         |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=10.5m NCス×NCス 耐圧0.70Mpa  | 1.000  | 本  |    |         |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=11.5m NCス×NCス 耐圧0.70Mpa  | 1.000  | 本  |    |         |                 |
|     | 導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係)<br>50 L=12.5m NCス×NCス 耐圧0.70Mpa  | 10.000 | 本  |    |         |                 |
|     | ホース巻取り機<br>ホース取外し可能型   | 1.000  | 個  |    |         |                 |
|     | 合計   |        |    |    |         | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単価   |        | 式  |    |         |                 |

