



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

平成31年度

畑地帯総合整備事業（担手支援）

尾鈴北第3地区

平成31年度畑地帯総合整備事業（担手支援）尾鈴北第3地区かんがい散水施設材料調達その1  
H31-0000-26940-26005

# 単価抜き積算書

（当初）

児湯農林振興局

（ 1 / 11 ）











事業名	畑地帯総合整備事業(担手支援) 尾鈴北第3地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)尾鈴北第3地区かんがい散水施設材料調達その1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	散水施設 ほ場a 吊り下げ式SP		式		1.000	式 当たり算出
	■取水部					
	マチノ式接続金具 φ50 マチノ×内径	1.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=900mm	1.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=700mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	3.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	6.000	個			
	ねじ込み式鋼管製管継手(白) ロングニップル 50A L=100mm	2.000	個			
	ゲートバルブ(黄銅製) φ50 10K 内径	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	4.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ソケット 50A	1.000	個			
	減圧弁(調整型) φ50 二次側圧力(0.05~0.25Mpa)	1.000	基			
	ストレーナー(S U S製架台含) φ50 ディスク式 ポリ製 メッシュ40~140対応	1.000	基			
	液肥混入器(ベンチュリー式) φ50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径50	1.000	個			
	■定着部					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径25	3.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) φ25	3.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径25	3.000	個			
	ポリ製オスアダプター パイφ25×スジφ25	3.000	個			
	ポリ製エルボ パイφ25×パイφ25	3.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	1.000	本			
	ポリエチレンパイプ φ25(国際規格)	12.000	m			
	■送水部					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	4.000	本			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	2.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径50	2.000	個			
	TSチーズ φ50*25	3.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径50	1.000	個			
	■散水部					
	ポリエチレンパイプ φ25(国際規格)	148.000	m			
	ポリ製エルボ パイφ25×パイφ25	6.000	個			
	吊下げ式スプリンクラー(吊下げ長L=1.0m未満) 作動圧0.25Mpa, 吐出量2.2L/min, 散布直径8.0m	36.000	個			
	固定バンド PE25用	107.000	本			
	ポリ製異径メスアダプター パイφ25×スジφ20	3.000	個			
	フラッシングバルブ φ20(吊下げ式SP)	3.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単-2号 ***					
	散水施設 ほ場番号f 散水チューブ		式		1.000	式 当たり算出

事業名	畑地帯総合整備事業(担手支援) 尾鈴北第3地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)尾鈴北第3地区かんがい散水施設材料調達その1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	■取水部					
	マチノ式接続金具 φ50 マチノ×内ネジ	1.000	個			
	マチノ式接続金具 φ50 マチノ×外ネジ	1.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=300mm	1.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=700mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	9.000	個			
	ねじ込み式鋼製管継手(白) ロングニップル 50A L=100mm	2.000	個			
	ゲートバルブ(黄銅製) φ50 10K 内ネジ	1.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) φ50	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	4.000	個			
	減圧弁(調整型) φ50 二次側圧力(0.05~0.25Mpa)	1.000	基			
	ストレーナー(S U S製架台含) φ50 ティス式 ポリ製 ムッシュ40~140対応	1.000	基			
	液肥混入器(ベンチュリー式) φ50 標準作動流量100~600L/min	1.000	基			
	自動かん水タイマー(乾電池式) φ50	1.000	基			
	樹脂製プロボックス 建物10月P585, 積資10月P731 300*300*150 塩化ビニル 標準型	1.000	個			
	■送水部					
	ポリエチレンパイプ φ50(国際規格)	38.000	m			
	ポリ製メスアダプター パイφ50×メスφ50	1.000	個			
	ポリ製メスネジ付チーズ パイφ50×メスφ50×パイφ50	14.000	個			
	ポリ製片メスネジ付エルボ パイφ50×メスφ50	1.000	個			
	■散水部					
	散水チューブ(タイプE) 1巻=100m φ22 (作動圧0.10Mpa, 吐出量0.43L/min・m, 点滴幅15cm)	5.000	巻			
	ポリ製異径ニップル φ50×φ20	15.000	個			
	ポリ製メスアダプター パイφ20×メスφ20	15.000	個			
	ポリ製オスアダプター パイφ20×オスφ20	15.000	個			
	ポリエチレンパイプ φ20(国際規格)	8.000	m			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) φ20	15.000	個			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径20	15.000	個			
	チューブ継手(スタート) φ22(散水タイプE)	15.000	個			
	ストッパー φ22(散水タイプE)	15.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単-3号 ***					
	散水施設 ほ場番号gその1 散水チューブ+吊り下げ式SP		式		1.000	式当たり算出
	■取水部					
	マチノ式接続金具 φ50 マチノ×内ネジ	1.000	個			
	マチノ式接続金具 φ50 マチノ×外ネジ	3.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=300mm	3.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=600mm	2.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=700mm	1.000	個			



事業名	畑地帯総合整備事業(担手支援) 尾鈴北第3地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)尾鈴北第3地区かんがい散水施設材料調達その1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90°エルボ 50A	8.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A	3.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	20.000	個			
	ねじ込み式鋼管製管継手(白) ロングニップル 50A L=100mm	8.000	個			
	ゲートバルブ(黄銅製) φ50 10K 内衽	3.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) φ50	6.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	7.000	個			
	減圧弁(調整型) φ50 二次側圧力(0.05~0.25Mpa)	1.000	基			
	ストレーナー(SUS製架台含) φ50 ディスク式 ボリ製 ヌツ40~140対応	1.000	基			
	液肥混入器(ベンチュリー式) φ50 標準作動流量100~600L/min	2.000	基			
	自動かん水タイマー(乾電池式) φ50	2.000	基			
	ポリエチレンパイプ φ50(国際規格)	46.000	m			
	ポリ製メスアダプター パイφ50×メスφ50	3.000	個			
	ポリ製チーズ パイφ50×パイφ50×パイφ50	1.000	個			
	ポリ製エルボ パイφ50×パイφ50	1.000	個			
	樹脂製プロボックス 建物10月P585, 積資10月P731 300*300*150 塩化ビニル 標準型	2.000	個			
	■送水部					
	ポリエチレンパイプ φ50(国際規格)	15.000	m			
	ポリ製メスアダプター パイφ50×メスφ50	1.000	個			
	ポリ製メスネジ付チーズ パイφ50×メスφ50×パイφ50	9.000	個			
	ポリ製片メスネジ付エルボ パイφ50×メスφ50	1.000	個			
	ポリ製エルボ パイφ50×パイφ50	2.000	個			
	ポリ製異径ニップル φ50×φ25	2.000	個			
	ポリ製メスアダプター パイφ25×メスφ25	2.000	個			
	ポリ製オスアダプター パイφ25×オスφ25	4.000	個			
	ポリエチレンパイプ φ25(国際規格)	3.000	m			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) φ25	2.000	個			
	■散水部 吊り下げSP					
	ポリエチレンパイプ φ25(国際規格)	57.000	m			
	ポリ製エルボ パイφ25×パイφ25	4.000	個			
	吊下げ式スプリンクラー(吊下げ長L=1.0m~1.5m未満) 作動圧0.25Mpa, 吐出量2.2L/min, 散布直径8.0m	7.000	個			
	固定バンド PE25用	38.000	本			
	ポリ製異径メスアダプター パイφ25×メスφ20	2.000	個			
	フラッシングバルブ φ20(吊下げ式SP)	2.000	個			
	■散水部 散水チューブ					
	散水チューブ(タイプE) 1巻=200m φ16(作動圧0.10Mpa, 吐出量0.13L/min, 点滴φ20cm)	5.000	巻			
	ポリ製オスアダプター パイφ20×オスφ20	8.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) φ20	8.000	個			
	ポリ製異径ニップル φ50×φ20	8.000	個			
	ポリエチレンパイプ φ20(国際規格)	13.000	m			
	ポリ製チーズ パイφ20×パイφ20×パイφ20	8.000	個			
	ポリ製片メスネジ付エルボ パイφ20×メスφ20	16.000	個			
	チューブ継手(スタート) φ16(散水タイプE)	16.000	個			

事業名	畑地帯総合整備事業(担手支援) 尾鈴北第3地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)尾鈴北第3地区かんがい散水施設材料調達その1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ストッパー φ16(散水タイプE)	16.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単-4号 ***					
	散水施設 ほ場番号gその2 散水チューブ+吊り下げ式SP ■送水部		式		1.000	式当たり算出
	ポリエチレンパイプ φ50(国際規格)	10.000	m			
	ポリ製メスアダプター パイφ50×スネジφ50	1.000	個			
	ポリ製メスネジ付チーズ パイφ50×スネジφ50×パイφ50	9.000	個			
	ポリ製片メスネジ付エルボ パイφ50×スネジφ50	1.000	個			
	ポリ製異径ニップル φ50×φ25	2.000	個			
	ポリ製メスアダプター パイφ25×スネジφ25	2.000	個			
	ポリ製オスアダプター パイφ25×スネジφ25	4.000	個			
	ポリエチレンパイプ φ25(国際規格)	3.000	m			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) φ25	2.000	個			
	■散水部 吊り下げSP					
	ポリエチレンパイプ φ25(国際規格)	100.000	m			
	ポリ製エルボ パイφ25×パイφ25	4.000	個			
	吊下げ式スリッパ(吊下げ長L=1.0m~1.5m未満) 作動圧0.25Mpa,吐出量2.2L/min,散布直径8.0m	18.000	個			
	固定バンド PE25用	67.000	本			
	ポリ製異径メスアダプター パイφ25×スネジφ20	2.000	個			
	フラッシングバルブ φ20(吊下げ式SP)	2.000	個			
	■散水部 散水チューブ					
	ポリ製オスアダプター パイφ20×スネジφ20	8.000	個			
	ボールバルブ(青銅・黄銅製) φ20	8.000	個			
	ポリ製異径ニップル φ50×φ20	8.000	個			
	ポリエチレンパイプ φ20(国際規格)	20.000	m			
	ポリ製チーズ パイφ20×パイφ20×パイφ20	8.000	個			
	ポリ製片メスネジ付エルボ パイφ20×スネジφ20	16.000	個			
	チューブ継手(スタート) φ16(散水タイプE)	16.000	個			
	ストッパー φ16(散水タイプE)	16.000	個			
	合計					
	単価					

