

様式第5号
(第8関係)

特定建築物維持管理状況報告書 (年度分)

年 月 日

宮崎県 保健所長 殿

〔 法人にあっては
主たる事務所の
所在地、名称及
び代表者の氏名 〕 届出者住所
氏名
電話番号

建築物の衛生的環境の確保に関する法律事務取扱要領第8の規定により、下記のとおり報告します。

記

1 特定建築物の名称

2 特定建築物の所在地

3 建築物環境衛生管理技術者の氏名及び住所

4 空気環境

(1) 空気環境の測定実施者名

(2) 空気環境の測定結果
別紙のとおり

5 給水の管理

(1) 飲料水の検査

ア 残留塩素の検査実施者名

イ 残留塩素の検査結果
別紙のとおり

ウ 飲料水の水質検査の実施者名

エ 水質検査結果
別紙のとおり

※雑用水の水源等が飲料水とは異なる場合は、雑用水の水質検査結果も添付すること。
※中央式給湯設備を設けている場合は、給湯水の水質検査結果も添付すること。

(2) 貯水（湯）清掃

貯水（湯）槽の種別	実施年月日	実施者名	使用薬剤

(3) 塩素剤の保管・管理状況

--

6 排水の管理

排水設備名	実施年月日	実施者名

7 日常及び定期清掃の実施状況

日常 清掃	実施頻度	
	実施者名	
定期 清掃	実施年月日	
	実施者名	

8 ねずみ・こん虫の防除の実施状況

実施年月日	
実施者名	
使用薬剤の保管・管理状況	

9 特記事項

--