

3-表-20 糖尿病による死亡数（年齢階級・性・市町村別）

	総 数			1歳未満		1歳		2歳		3歳	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	128	69	59	—	—	—	—	—	—	—	—
宮崎市保健所	33	19	14	—	—	—	—	—	—	—	—
宮崎 市	33	19	14	—	—	—	—	—	—	—	—
都城保健所	20	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—
都 城 市	18	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—
三 股 町	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
延岡保健所	19	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—
延 岡 市	19	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—
日南保健所	14	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
日 南 市	10	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—
串 間 市	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
小林保健所	13	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—
小 林 市	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
え び の 市	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
高 原 町	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋保健所	12	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—
西 都 市	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
高 鍋 町	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
新 富 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西 米 良 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木 城 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
川 南 町	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
都 農 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 千 穂 町	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 之 影 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五 ヶ 瀬 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日向保健所	13	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—
日 向 市	10	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—
門 川 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
諸 塚 村	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
椎 葉 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美 郷 町	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
中央保健所	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中 国 富 町	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
綾 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	—	1	1	1	1	1	5	4	6	1	9	—
宮崎市保健所	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—
宮崎市	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—
都城保健所	—	—	1	—	—	1	—	2	3	—	1	—
都城	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	1	—
三股町	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
延岡保健所	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	3	—
延岡市	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	3	—
日南保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
日南市	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
串間市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小林保健所	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
小林市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
えびの市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高原町	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋保健所	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
高鍋市	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
西高鍋町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新高鍋町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西米良村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木城町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
川南町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
都農町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日之影町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五ヶ瀬町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日向保健所	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—
日向市	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—
門川町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
諸塚村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
椎葉村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美郷町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
中央保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国富町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
綾町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3-表-20 糖尿病による死亡数(年齢階級・性・市町村別)

70~74歳		75~79歳		80~84歳		85~89歳		90~94歳		95~99歳		100歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
5	4	14	4	17	7	6	19	3	14	1	3	1	-	-	-
1	3	4	-	7	-	1	4	-	6	1	1	-	-	-	-
1	3	4	-	7	-	1	4	-	6	1	1	-	-	-	-
1	-	1	1	3	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	3	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	2	3	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	2	3	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	1	-	1	3	1	1	-	2	-	-	-	-
1	-	2	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	2	2	-	1	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3-表-21 乳児死亡数（死因・性・市町村別）

	総 数			Ba01 腸管感染症		Ba02 敗血症		Ba03 麻 疹	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	24	14	10	—	—	—	—	—	—
宮崎市保健所	13	8	5	—	—	—	—	—	—
宮崎 市	13	8	5	—	—	—	—	—	—
都城保健所	1	1	—	—	—	—	—	—	—
都 城 市	1	1	—	—	—	—	—	—	—
三股 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延岡保健所	4	4	—	—	—	—	—	—	—
延岡 市	4	4	—	—	—	—	—	—	—
日南保健所	3	—	3	—	—	—	—	—	—
日南 市	2	—	2	—	—	—	—	—	—
日串 町	1	—	1	—	—	—	—	—	—
小林保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小林 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小えびの 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高原 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋保健所	1	1	—	—	—	—	—	—	—
高 都 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西高 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新富 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西米良 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木城 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木川 町	1	1	—	—	—	—	—	—	—
都農 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日之影 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五ヶ瀬 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日向保健所	2	—	2	—	—	—	—	—	—
日向 市	2	—	2	—	—	—	—	—	—
日門川 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
諸塚 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—
椎葉 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美郷 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中央保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国綾 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ba04 ウイルス肝炎		Ba05 その他の感染症 及び寄生虫症		Ba06 悪性新生物		Ba07 白血 病		Ba08 そ の 他 の 悪 性 新 生 物		Ba09 その他の新生物	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ba10 栄養失調症及び その他の栄養欠乏症		Ba11 代謝障害		Ba12 髄膜炎		Ba13 脊椎性筋萎縮症 及び関連症候群		Ba14 脳性麻痺	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
宮崎市保健所	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
宮崎	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
都城保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
都城	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延岡保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日南保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日南	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
串間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小林保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小林	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
えびの市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西高鍋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新高鍋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西米良	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木城	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
川南	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
都農	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日之影	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五ヶ瀬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日向保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日向	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
門川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
諸塚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
椎葉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美郷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中央保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国富	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
綾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3-表-21 乳児死亡数(死因・性・市町村別)

Ba15 心 疾 患 (高血圧性を除く)		Ba16 脳 血 管 疾 患		Ba17 インフルエンザ		Ba18 肺 炎		Ba19 喘 息		Ba20 へ ル ニ ア 及 び 腸 閉 塞	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ba21 肝 疾 患		Ba22 腎 不 全		Ba23 周 産 期 に 発 生 し た 病 態		Ba24 妊 娠 期 間 及 び 胎 児 発 育 に 関 連 す る 障 害		Ba25 出 産 外 傷	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
宮 崎 市 保 健 所	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
宮 崎 市	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
都 城 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
都 都 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三 股 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延 岡 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延 岡 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 南 保 健 所	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
日 南 市	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
日 串 間 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小 林 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小 林 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小 え び の 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 原 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 鍋 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 西 都 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 鍋 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 新 富 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西 米 良 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西 木 城 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
川 南 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
都 農 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 千 穂 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 千 穂 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 之 影 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五 ヶ 瀬 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 向 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 向 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 門 川 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
諸 塚 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
椎 葉 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美 郷 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中 央 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中 国 富 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
綾 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3-表-21 乳児死亡数(死因・性・市町村別)

Ba26 出生時仮死		Ba27 新生児の 呼吸窮(促)迫		Ba28 周産期に発生 した肺出血		Ba29 周産期に発生 した心血管障害		Ba30 その他の周産期に 及ぶ心的呼吸障害		Ba31 新生児の細菌 敗血症	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Ba32 その他周産期に 特異的な感染症		Ba33 胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害		Ba34 その他の周産期に 発生した病態		Ba35 先天奇形、変形 及び染色体異常		Ba36 神 経 系 の 先 天 奇 形	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	—	—	—	1	—	—	3	3	—	1
宮 崎 市 保 健 所	—	—	—	1	—	—	3	2	—	1
宮 崎 市	—	—	—	1	—	—	3	2	—	1
都 城 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
都 城 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三 股 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延 岡 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延 岡 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 南 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 南 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 串 間 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小 林 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小 林 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小 え び の 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 原 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 鍋 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西 都 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 鍋 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 新 富 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西 米 良 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西 木 城 南 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
川 都 農 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 千 穂 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 千 穂 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 之 影 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五 ヶ 瀬 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 向 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
日 向 市	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
日 門 川 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
諸 塚 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
椎 葉 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美 郷 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中 央 保 健 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国 富 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
綾 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3-表-21 乳児死亡数(死因・性・市町村別)

Ba37 心臓の先天奇形		Ba38 その他の循環器系 の先天奇形		Ba39 呼吸器系の 先天奇形		Ba40 消化器系の 先天奇形		Ba41 筋骨格系の先天 奇形及び変形		Ba42 その他の先天奇 形及び変形	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ba43 染色体異常、他に 分類されないもの		Ba44 乳幼児突然死群 症候		Ba45 その他の全ての 疾患		Ba46 不慮の事故		Ba47 交通事故	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	2	—	1	4	2	—	2	1	—	—
宮崎市保健所	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—
宮崎市	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—
都城保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
都城市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三股町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
延岡保健所	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
延岡市	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
日南保健所	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
日南市	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
串間市	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
小林保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小林市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
えびの市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高原町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋保健所	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
西都市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高鍋町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新富町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西米良村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木城町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
川南町	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
都農町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高千穂町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日之影町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五ヶ瀬町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日向保健所	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
日向市	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
日門川村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
諸塚村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
椎葉村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美郷町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中央保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国富町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
綾町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3-表-21 乳児死亡数（死因・性・市町村別）

Ba48 転倒・転落		Ba49 不慮の溺死 及び溺水		Ba50 胃内容物の 嘔吐等		Ba51 その他 の不慮の窒息		Ba52 煙火及び 火災への曝露		Ba53 有害物の 質中への 曝露	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ba54 その他の 不慮の事故		Ba55 他		Ba56 殺その他外因	
	男	女	男	女	男	女
総数	—	—	1	—	1	—
宮崎市保健所	—	—	—	—	—	—
宮崎市	—	—	—	—	—	—
都城保健所	—	—	1	—	—	—
都城	—	—	1	—	—	—
三股町	—	—	—	—	—	—
延岡保健所	—	—	—	—	1	—
延岡市	—	—	—	—	1	—
日南保健所	—	—	—	—	—	—
日南市	—	—	—	—	—	—
串間市	—	—	—	—	—	—
小林保健所	—	—	—	—	—	—
小林市	—	—	—	—	—	—
小えびの市	—	—	—	—	—	—
高原町	—	—	—	—	—	—
高鍋保健所	—	—	—	—	—	—
高鍋市	—	—	—	—	—	—
西高鍋町	—	—	—	—	—	—
新高鍋町	—	—	—	—	—	—
西米良村	—	—	—	—	—	—
木城町	—	—	—	—	—	—
川南町	—	—	—	—	—	—
都農町	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	—	—	—	—	—	—
高千穂町	—	—	—	—	—	—
日之影町	—	—	—	—	—	—
五ヶ瀬町	—	—	—	—	—	—
日向保健所	—	—	—	—	—	—
日向市	—	—	—	—	—	—
門川村	—	—	—	—	—	—
諸塚村	—	—	—	—	—	—
椎葉村	—	—	—	—	—	—
美郷町	—	—	—	—	—	—
中央保健所	—	—	—	—	—	—
国富町	—	—	—	—	—	—
綾町	—	—	—	—	—	—

3-表-21 乳児死亡数（死因・性・市町村別）

3-表-22 死亡数（月・性・死因別）

	総 数			1 月		2 月		3 月	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	13,110	6,512	6,598	657	700	558	524	560	574
01000 感染症及び寄生虫症	239	104	135	15	20	13	14	7	10
01100 腸管感染症	23	8	15	1	1	—	4	1	2
01200 結核	23	16	7	1	—	3	—	1	1
01201 呼吸器結核	19	13	6	1	—	3	—	—	1
01202 その他の結核	4	3	1	—	—	—	—	1	—
01300 敗血症	90	44	46	5	8	5	5	2	4
01400 ウイルス肝炎	43	15	28	3	4	2	4	1	—
01401 B型ウイルス肝炎	7	3	4	—	—	1	1	—	—
01402 C型ウイルス肝炎	33	11	22	2	4	1	3	1	—
01403 その他のウイルス肝炎	3	1	2	1	—	—	—	—	—
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600 その他の感染症及び寄生虫病	60	21	39	5	7	3	1	2	3
02000 新生物	3,585	2,058	1,526	175	127	167	103	162	132
02100 悪性新生物	3,469	1,993	1,476	171	125	159	103	157	122
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	86	53	33	4	1	3	2	6	6
02102 食道の悪性新生物	94	81	13	6	1	7	1	7	—
02103 胃の悪性新生物	373	213	160	17	7	17	10	21	8
02104 結腸の悪性新生物	308	154	154	16	15	7	14	12	20
02105 ※	146	88	58	5	3	13	4	11	3
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物	319	196	123	24	14	15	11	14	9
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	206	106	100	4	10	11	11	11	10
02108 膵の悪性新生物	291	152	139	24	10	14	10	13	13
02109 喉頭の悪性新生物	9	9	—	—	—	—	—	—	—
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物	668	463	205	32	22	39	12	31	11
02111 皮膚の悪性新生物	17	10	7	1	1	2	—	—	2
02112 乳房の悪性新生物	102	1	101	—	11	—	9	—	11
02113 子宮の悪性新生物	74	—	74	—	7	—	2	—	4
02114 卵巣の悪性新生物	40	—	40	—	3	—	2	—	3
02115 前立腺の悪性新生物	111	111	—	13	—	3	—	5	—
02116 膀胱の悪性新生物	84	48	36	3	6	2	1	2	4
02117 中枢神経系の悪性新生物	20	13	7	1	1	1	1	1	—
02118 悪性リンパ腫	105	54	51	2	2	2	1	4	6
02119 白血病	118	66	52	4	3	5	3	6	4
02120 ※	47	21	26	2	—	2	2	—	—
02121 その他の悪性新生物	251	154	97	13	8	16	7	13	8
02200 その他の新生物	116	66	50	4	2	8	—	5	10
02201 中枢神経系のその他の新生物	29	11	18	—	1	2	—	2	5
02202 中枢神経系を除くその他の新生物	87	55	32	4	1	6	—	3	5
03000 ※	51	28	23	2	—	1	2	3	4
03100 貧血	19	10	9	—	—	1	—	1	3
03200 ※	32	18	14	2	—	—	2	2	1
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	200	95	105	8	21	8	7	8	6

※ 02105 直腸S字結腸移行部及び直腸の悪性新生物
 02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
 03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
 03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
528	502	513	525	488	510	477	523	534	522	510	513	542	517	530	556	615	632
7	15	10	14	7	9	8	11	6	9	6	7	8	10	10	8	7	8
1	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	1	—	2	2	1	2	—
1	3	1	—	—	1	2	—	3	1	1	1	1	—	1	—	1	—
1	3	—	—	—	—	2	—	3	1	1	1	—	—	1	—	1	—
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
2	5	6	4	6	2	3	5	2	2	3	1	4	3	4	4	2	3
2	5	1	3	—	2	1	1	1	2	—	3	2	1	2	2	—	1
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—
2	4	1	3	—	1	1	1	1	2	—	2	—	1	2	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	2	5	1	4	1	3	—	4	2	1	1	4	1	1	2	4
171	105	178	125	155	140	174	126	182	134	190	141	178	130	160	118	166	145
166	102	176	119	151	133	167	121	177	133	182	134	170	129	154	113	163	142
7	2	5	1	3	3	6	1	3	7	3	3	4	3	5	1	4	3
5	—	7	2	5	—	10	2	5	—	12	—	6	1	6	5	5	1
21	5	19	18	19	21	13	15	14	15	15	17	14	14	19	14	24	16
11	8	14	9	12	14	15	12	14	17	12	12	10	14	18	8	13	11
3	6	9	3	10	14	5	7	7	4	7	3	10	4	6	3	2	4
16	8	17	11	11	8	22	6	17	12	19	6	15	12	14	15	12	11
6	3	6	8	12	9	12	8	8	4	9	7	12	11	5	8	9	11
12	7	10	8	11	13	10	9	12	11	19	16	7	13	12	11	10	18
2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
42	17	45	14	28	14	39	15	46	25	44	19	49	20	31	21	37	15
—	—	1	—	1	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	2	1
—	8	—	10	—	8	—	6	—	10	1	5	—	6	—	4	—	13
—	5	—	10	—	8	—	4	—	4	—	12	—	5	—	4	—	9
—	2	—	6	—	—	—	3	—	6	—	7	—	2	—	2	—	4
10	—	8	—	12	—	9	—	15	—	6	—	8	—	13	—	9	—
4	5	6	2	4	2	5	4	3	3	6	3	3	1	5	3	5	2
—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	3	—	1	1	3	2
6	4	7	2	4	2	1	6	8	5	7	6	6	8	3	4	4	5
4	6	3	4	5	6	6	6	5	2	7	6	7	4	6	4	8	4
1	3	1	4	2	2	1	4	2	2	2	1	3	2	3	1	2	5
16	12	15	7	11	8	12	12	16	5	11	10	11	9	7	4	13	7
5	3	2	6	4	7	7	5	5	1	8	7	8	1	6	5	4	3
—	2	1	1	1	2	—	2	1	1	1	1	2	—	—	1	1	2
5	1	1	5	3	5	7	3	4	—	7	6	6	1	6	4	3	1
1	—	2	4	—	1	1	1	3	3	1	1	4	2	2	3	8	2
—	—	—	2	—	—	1	—	2	1	1	—	1	1	—	2	3	—
1	—	2	2	—	1	—	1	1	2	—	1	3	1	2	1	5	2
6	8	6	9	14	11	3	8	12	6	9	10	5	1	6	7	10	11

	総数			1月		2月		3月	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
04100 糖尿病	128	69	59	5	9	4	4	6	3
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	72	26	46	3	12	4	3	2	3
05000 精神及び行動の障害	99	34	65	3	7	9	7	1	3
05100 血管性及び詳細不明の痴呆	67	15	52	1	5	6	6	—	3
05200 その他の精神及び行動の障害	32	19	13	2	2	3	1	1	—
06000 神経系の疾患	258	116	142	15	14	9	12	13	9
06100 髄膜炎	1	—	1	—	—	—	—	—	—
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	19	14	5	3	1	1	—	—	—
06300 パーキンソン病	51	24	27	4	2	2	4	1	1
06400 アルツハイマー病	98	34	64	2	8	3	2	4	4
06500 その他の神経系の疾患	89	44	45	6	3	3	6	8	4
07000 眼及び附属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000 耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000 循環器系の疾患	3,836	1,655	2,181	196	264	154	199	152	204
09100 高血圧性疾患	81	25	56	4	8	2	4	3	8
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	31	3	28	—	5	—	1	1	5
09102 その他の高血圧性疾患	50	22	28	4	3	2	3	2	3
09200 心疾患（高血圧性を除く）	2,242	926	1,316	107	167	84	110	91	118
09201 慢性リウマチ性心疾患	25	6	19	—	2	—	3	1	1
09202 急性心筋梗塞	451	215	236	24	33	16	25	23	24
09203 その他の虚血性心疾患	201	92	109	6	11	14	10	10	11
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	121	40	81	5	11	2	3	4	7
09205 心筋症	51	24	27	3	3	2	3	2	5
09206 不整脈及び伝導障害	528	282	246	38	28	23	19	29	28
09207 心不全	842	254	588	30	77	27	44	21	41
09208 その他の心疾患	23	13	10	1	2	—	3	1	1
09300 脳血管疾患	1,301	605	696	72	74	61	74	52	71
09301 くも膜下出血	136	49	87	3	12	7	10	7	12
09302 脳内出血	325	165	160	17	15	24	17	13	19
09303 脳梗塞	805	377	428	49	44	30	43	28	37
09304 その他の脳血管疾患	35	14	21	3	3	—	4	4	3
09400 大動脈瘤及び解離	158	79	79	12	9	5	8	4	5
09500 その他の循環器系の疾患	54	20	34	1	6	2	3	2	2
10000 呼吸器系の疾患	2,324	1,251	1,073	126	106	94	74	125	102
10100 インフルエンザ	17	8	9	1	2	4	5	2	1
10200 肺炎	1,386	717	669	69	68	55	44	67	66
10300 急性気管支炎	4	2	2	—	—	1	1	—	—
10400 慢性閉塞性肺疾患	199	147	52	16	6	9	2	12	7
10500 喘息	24	8	16	1	3	1	2	1	2
10600 その他の呼吸器系の疾患	694	369	325	39	27	24	20	43	26
11000 消化器系の疾患	501	265	236	24	25	22	15	17	22
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	34	20	14	3	4	3	1	1	2
11200 ヘルニア及び腸閉塞	73	33	40	3	3	4	—	1	4
11300 肝疾患	147	101	46	6	4	4	3	3	4

3-表-22 死亡数(月·性·死因别)

4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
5	4	5	7	9	7	1	5	8	2	9	5	4	—	5	6	8	7
1	4	1	2	5	4	2	3	4	4	—	5	1	1	1	1	2	4
1	8	1	6	2	3	4	2	5	7	4	6	2	1	—	7	2	8
—	5	—	6	1	2	2	1	1	6	2	5	1	1	—	4	1	8
1	3	1	—	1	1	2	1	4	1	2	1	1	—	—	3	1	—
4	14	7	13	7	7	9	4	13	14	15	16	5	14	7	13	12	12
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	3	—	2	—	1	—	2	—
—	4	—	3	—	3	2	—	2	2	3	2	2	2	4	4	4	—
3	7	2	7	4	—	3	2	5	7	4	8	1	7	1	4	2	8
1	3	5	3	3	2	2	2	6	2	5	6	—	5	1	5	4	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	167	118	173	123	158	97	151	115	155	114	149	126	158	147	190	175	213
1	3	—	4	3	3	1	2	2	4	2	8	2	3	3	4	2	5
—	2	—	2	1	2	1	1	—	2	—	3	—	—	—	2	—	3
1	1	—	2	2	1	—	1	2	2	2	5	2	3	3	2	2	2
69	96	64	103	69	99	56	98	64	98	61	95	73	100	90	99	98	133
—	1	2	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	2	2	—	1	4
16	19	14	20	17	11	13	14	12	18	14	19	14	12	27	12	25	29
6	6	8	10	9	7	8	10	6	5	3	5	8	8	6	10	8	16
6	6	2	5	1	6	—	9	1	6	4	8	6	6	6	8	3	6
1	—	1	2	2	—	2	1	5	1	2	5	1	4	—	1	3	2
22	19	16	23	21	13	22	22	23	15	18	19	19	21	20	15	31	24
15	45	21	41	18	59	11	41	16	52	20	38	22	46	27	52	26	52
3	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	3	1	2	1	1	—
57	57	46	61	40	45	34	41	47	45	38	40	44	49	50	74	64	65
2	5	2	3	3	8	5	4	2	7	4	9	3	3	4	7	7	7
16	13	13	9	8	10	8	6	8	12	9	10	12	17	13	14	24	18
38	37	31	49	27	27	20	30	36	26	24	19	29	28	33	50	32	38
1	2	—	—	2	—	1	1	1	—	1	2	—	1	—	3	1	2
8	8	6	3	10	9	3	6	2	5	10	6	6	5	3	7	10	8
3	3	2	2	1	2	3	4	—	3	3	—	1	1	1	6	1	2
104	91	96	82	88	77	85	89	109	81	91	82	107	91	109	99	117	99
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
57	60	55	52	58	48	53	56	44	49	50	52	66	55	78	61	65	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
13	2	11	7	8	—	9	4	25	5	8	3	13	6	13	4	10	6
—	4	1	—	—	2	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1
33	25	29	23	22	27	22	28	40	27	32	27	27	30	18	33	40	32
22	16	24	14	18	20	25	22	25	17	22	21	29	21	22	20	15	23
—	—	3	1	—	—	2	—	—	1	4	2	2	1	1	1	1	1
6	6	—	6	4	3	2	2	4	1	1	3	6	2	2	3	—	7
9	1	12	5	9	6	10	5	14	3	10	4	11	5	5	6	8	—

	総 数			1 月		2 月		3 月	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	66	37	29	3	4	1	1	1	3
11302 その他の肝疾患	81	64	17	3	—	3	2	2	1
11400 その他の消化器系の疾患	247	111	136	12	14	11	11	12	12
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	16	3	13	—	—	—	1	—	—
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	66	22	44	4	5	3	5	5	2
14000 尿路器系の疾患	384	167	217	14	25	14	17	9	18
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	45	16	29	—	5	2	3	2	—
14200 腎不全	276	133	143	11	18	12	11	7	12
14201 急性腎不全	36	14	22	3	1	1	3	—	3
14202 慢性腎不全	183	93	90	7	11	9	6	6	6
14203 詳細不明の腎不全	57	26	31	1	6	2	2	1	3
14300 その他の尿路器系の疾患	63	18	45	3	2	—	3	—	6
15000 妊娠、分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000 周産期に発生した病態	4	2	2	—	—	—	—	1	—
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200 出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300 ※	3	2	1	—	—	—	—	1	—
16400 周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500 ※	1	—	1	—	—	—	—	—	—
16600 その他の周産期に発生した病態	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	19	10	9	2	2	1	—	—	—
17100 神経系の先天奇形	1	—	1	—	—	—	—	—	—
17200 循環器系の先天奇形	7	1	6	—	2	—	—	—	—
17201 心臓の先天奇形	5	1	4	—	1	—	—	—	—
17202 その他の循環器系の先天奇形	2	—	2	—	1	—	—	—	—
17300 消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400 その他の先天奇形及び変形	8	7	1	2	—	1	—	—	—
17500 染色体異常、他に分類されないもの	3	2	1	—	—	—	—	—	—
18000 ※	779	222	557	14	51	21	46	13	42
18100 老衰	654	135	519	9	51	10	42	6	40
18200 乳幼児突然死症候群	5	1	4	—	—	1	—	—	—
18300 ※	120	86	34	5	—	10	4	7	2
20000 傷病及び死因の外因	749	479	270	59	33	42	22	44	20
20100 不慮の事故	418	238	180	37	27	24	16	26	13
20101 交通事故	59	39	20	2	2	3	1	7	1
20102 転倒・転落	76	38	38	5	3	1	3	2	2
20103 不慮の溺死及び溺水	77	36	41	8	10	2	8	5	5
20104 不慮の窒息	112	66	46	11	6	10	1	7	3
20105 煙、火及び火災への曝露	10	8	2	3	—	—	—	1	—
20106 ※	10	6	4	—	—	1	—	1	—
20107 その他の不慮の事故	74	45	29	8	6	7	3	3	2
20200 自殺	265	202	63	20	5	15	4	16	4
20300 他殺	6	5	1	—	—	1	—	—	—
20400 その他の外因	60	34	26	2	1	2	2	2	3

※ 16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露

3-表-22 死亡数(月·性·死因别)

4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
6	1	6	3	2	3	3	3	6	1	2	3	3	3	2	4	2	-
3	-	6	2	7	3	7	2	8	2	8	1	8	2	3	2	6	-
7	9	9	2	5	11	11	15	7	12	7	12	10	13	14	10	6	15
-	-	-	3	-	1	-	1	-	1	1	3	1	1	1	-	-	2
2	4	-	5	-	4	-	3	3	3	1	2	2	4	1	4	1	3
17	17	7	18	19	17	14	16	14	26	14	13	16	14	13	20	16	16
-	2	1	1	1	3	1	2	2	4	-	1	3	3	2	3	2	2
17	13	6	13	15	13	11	9	11	15	12	8	11	8	8	13	12	10
5	3	-	2	2	2	-	1	1	1	-	1	2	1	-	4	-	-
10	7	4	9	12	8	8	7	7	10	11	7	5	5	6	7	8	7
2	3	2	2	1	3	3	1	3	4	1	-	4	2	2	2	4	3
-	2	-	4	3	1	2	5	1	7	2	4	2	3	3	4	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
12	35	17	40	23	44	23	60	19	42	12	42	21	50	20	48	27	57
7	32	12	34	11	41	14	54	15	39	5	41	17	47	8	45	21	53
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5	2	5	6	12	2	9	6	4	3	7	1	4	3	12	3	6	2
41	22	45	17	31	17	34	29	28	23	30	18	38	20	31	18	56	31
17	9	23	15	14	13	16	16	12	15	7	12	19	11	11	12	32	21
6	2	1	3	3	1	2	1	5	1	-	4	3	1	5	-	2	3
5	-	4	5	4	7	4	3	-	4	3	4	5	1	-	4	5	2
2	2	3	4	1	1	3	-	1	2	-	-	4	3	2	1	5	5
2	3	8	3	6	3	1	7	3	4	2	4	4	3	2	5	10	4
-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1
2	1	3	-	-	1	6	3	3	3	2	-	3	2	-	2	8	6
20	10	17	1	14	4	17	9	14	7	19	4	16	6	18	2	16	7
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
3	3	5	1	2	-	1	4	2	1	4	2	3	3	2	4	6	2

3-表-23 乳児死亡数（月・性・死因別）

	総 数			1 月		2 月		3 月	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	24	14	10	2	—	1	—	1	—
Ba01 腸管感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba02 敗血症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba03 麻疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba04 ウイルス肝炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba06 悪性新生物	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba07 白血病	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba08 その他の悪性新生物	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba09 その他の新生物	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba10 栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba11 代謝障害	1	1	—	1	—	—	—	—	—
Ba12 髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba14 脳性麻痺	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba15 心疾患（高血圧性を除く）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba16 脳血管疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba17 インフルエンザ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba18 肺炎	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Ba19 喘息	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba21 肝疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba22 腎不全	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba23 周産期に発生した病態	4	2	2	—	—	—	—	1	—
Ba24 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba25 出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba26 出生時仮死	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Ba27 新生児の呼吸窮（促）迫	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba28 周産期に発生した肺出血	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba29 周産期に発生した心血管障害	2	2	—	—	—	—	—	1	—
Ba30 ※	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba31 新生児の細菌性敗血症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba32 その他の周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba33 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Ba34 その他の周産期に発生した病態	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba35 先天奇形、変形及び染色体異常	6	3	3	—	—	—	—	—	—
Ba36 神経系の先天奇形	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Ba37 心臓の先天奇形	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Ba38 その他の循環器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba39 呼吸器系の先天奇形	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Ba40 消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba41 筋骨格系の先天奇形及び変形	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Ba42 その他の先天奇形及び変形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba43 染色体異常、他に分類されないもの	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Ba44 乳幼児突然死症候群	5	1	4	—	—	1	—	—	—
Ba45 その他の全ての疾患	2	2	—	1	—	—	—	—	—
Ba46 不慮の事故	3	2	1	—	—	—	—	—	—
Ba47 交通事故	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba48 転倒・転落	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba49 不慮の溺死及び溺水	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba50 ※	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba51 その他の不慮の窒息	3	2	1	—	—	—	—	—	—
Ba52 煙、火及び火災への曝露	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba53 ※	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba54 その他の不慮の事故	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba55 他殺	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Ba56 その他の外因	1	1	—	—	—	—	—	—	—

※ Ba30 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 Ba50 胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん（吸引）
 Ba53 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露

3-表-24 選択死因別死亡数（性・年齢階級別）

選択死 因分類 コード	分 類 名	総 数			1歳未満		1～4歳		5～9歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女
Se01	結核	23	16	7	—	—	—	—	—	—
Se02	悪性新生物 (再掲)	3,469	1,993	1,476	—	—	1	—	1	—
Se03	食道の悪性新生物	94	81	13	—	—	—	—	—	—
Se04	胃の悪性新生物	373	213	160	—	—	—	—	—	—
Se05	結腸の悪性新生物	308	154	154	—	—	—	—	—	—
Se06	※	146	88	58	—	—	—	—	—	—
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	319	196	123	—	—	1	—	—	—
Se08	※	206	106	100	—	—	—	—	—	—
Se09	膵の悪性新生物	291	152	139	—	—	—	—	—	—
Se10	※	668	463	205	—	—	—	—	—	—
Se11	乳房の悪性新生物	102	1	101	—	—	—	—	—	—
Se12	子宮の悪性新生物	74	—	74	—	—	—	—	—	—
Se13	白血病	118	66	52	—	—	—	—	—	—
Se14	糖尿病	128	69	59	—	—	—	—	—	—
Se15	高血圧性疾患	81	25	56	—	—	—	—	—	—
Se16	心疾患（高血圧性を除く） (再掲)	2,242	926	1,316	—	—	—	—	—	—
Se17	急性心筋梗塞	451	215	236	—	—	—	—	—	—
Se18	その他の虚血性心疾患	201	92	109	—	—	—	—	—	—
Se19	不整脈及び伝導障害	528	282	246	—	—	—	—	—	—
Se20	心不全	842	254	588	—	—	—	—	—	—
Se21	脳血管疾患 (再掲)	1,301	605	696	—	—	—	—	—	1
Se22	くも膜下出血	136	49	87	—	—	—	—	—	1
Se23	脳内出血	325	165	160	—	—	—	—	—	—
Se24	脳梗塞	805	377	428	—	—	—	—	—	—
Se25	大動脈瘤及び解離	158	79	79	—	—	—	—	—	—
Se26	肺炎	1,386	717	669	1	—	1	—	—	—
Se27	慢性閉塞性肺疾患	199	147	52	—	—	—	—	—	—
Se28	喘息	24	8	16	—	—	—	1	—	—
Se29	肝疾患	147	101	46	—	—	—	—	—	—
Se30	腎不全	276	133	143	—	—	—	—	1	—
Se31	老衰	654	135	519	—	—	—	—	—	—
Se32	不慮の事故 (再掲)	418	238	180	2	1	1	—	—	1
Se33	交通事故	59	39	20	—	—	—	—	—	—
Se34	自殺	265	202	63	—	—	—	—	—	—

※ Se06 直腸S字結腸移行部及び直腸の悪性新生物
 Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
 Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物

10~14歳		15~19歳		20~24歳		25~29歳		30~34歳		35~39歳		40~44歳		45~49歳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	2	-	-	3	1	6	7	11	12	15	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	-	8	5	11	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	4	2	6	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	6	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	-	3	-	4	-	2	1	2	-	3	1	9	-
-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	3	-
2	-	-	-	7	3	11	-	9	2	14	2	12	4	23	3

選択死 因分類 コード	分 類 名	50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳	
		男	女	男	女	男	女	男	女
Se01	結核	—	—	—	—	—	—	1	1
Se02	悪性新生物 (再掲)	32	28	83	50	177	103	232	103
Se03	食道の悪性新生物	1	—	7	—	13	4	9	1
Se04	胃の悪性新生物	2	—	4	6	21	9	30	7
Se05	結腸の悪性新生物	3	2	4	10	14	10	19	3
Se06	※	4	3	6	—	10	6	10	6
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	—	12	2	22	5	21	6
Se08	※	—	1	3	—	5	4	12	5
Se09	膵の悪性新生物	—	2	9	5	14	8	26	12
Se10	※	6	3	15	6	32	12	54	20
Se11	乳房の悪性新生物	—	3	—	8	—	13	—	13
Se12	子宮の悪性新生物	—	7	—	4	—	5	—	9
Se13	白血病	1	1	2	1	9	12	9	3
Se14	糖尿病	1	1	5	4	6	1	9	—
Se15	高血圧性疾患	1	—	—	—	3	—	1	—
Se16	心疾患（高血圧性を除く） (再掲)	20	10	34	11	61	28	61	26
Se17	急性心筋梗塞	6	4	10	3	24	7	15	7
Se18	その他の虚血性心疾患	3	—	3	4	10	5	10	2
Se19	不整脈及び伝導障害	8	5	11	1	17	10	28	9
Se20	心不全	2	—	5	2	5	5	7	6
Se21	脳血管疾患 (再掲)	9	6	18	8	34	12	37	14
Se22	くも膜下出血	2	2	1	4	6	5	6	4
Se23	脳内出血	7	2	10	4	13	3	10	6
Se24	脳梗塞	—	2	6	—	13	4	19	4
Se25	大動脈瘤及び解離	2	1	3	1	1	—	8	5
Se26	肺炎	1	1	2	2	18	8	33	4
Se27	慢性閉塞性肺疾患	1	—	1	—	4	2	7	—
Se28	喘息	—	—	—	2	—	1	1	—
Se29	肝疾患	15	1	12	1	13	1	13	2
Se30	腎不全	1	1	—	1	5	1	7	1
Se31	老衰	—	—	—	—	—	—	2	—
Se32	不慮の事故 (再掲)	8	4	11	5	15	6	21	6
Se33	交通事故	2	—	1	3	2	—	4	1
Se34	自殺	14	7	20	6	22	7	26	6

※ Se06 直腸S字結腸移行部及び直腸の悪性新生物
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物

3-表-24 選択死因別死亡数(性・年齢階級別)

70~74歳		75~79歳		80~84歳		85~89歳		90~94歳		95~99歳		100歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
—	—	4	1	6	2	4	2	1	—	—	1	—	—	—	—
261	122	324	192	397	288	301	279	113	185	31	69	4	15	—	—
15	1	11	—	14	1	7	3	3	2	—	1	—	—	—	—
34	10	38	16	35	36	32	32	8	32	4	5	—	2	—	—
17	10	29	16	25	30	24	34	12	20	3	13	1	3	—	—
18	4	12	6	10	9	10	11	3	7	2	2	—	2	—	—
24	17	24	21	44	34	25	21	12	14	3	2	—	—	—	—
16	11	20	9	23	20	16	19	9	20	2	8	—	2	—	—
16	9	28	27	33	26	16	37	5	11	3	1	—	—	—	—
60	16	80	29	107	39	73	39	27	28	2	11	—	2	—	—
—	10	—	12	1	11	—	11	—	10	—	1	—	1	—	—
—	9	—	7	—	12	—	7	—	4	—	3	—	—	—	—
13	5	12	8	10	10	4	4	3	3	—	1	—	—	—	—
5	4	14	4	17	7	6	19	3	14	1	3	1	—	—	—
1	—	1	6	3	8	8	10	5	16	1	12	1	4	—	—
69	57	120	79	179	195	206	313	108	347	33	188	6	53	—	—
21	11	37	14	47	42	29	62	12	59	6	20	2	6	—	—
8	5	8	10	11	20	18	21	17	28	2	11	—	2	—	—
27	17	36	23	46	48	71	58	17	43	3	22	3	6	—	—
9	12	30	20	52	65	72	142	50	176	20	124	1	34	—	—
64	32	91	48	136	134	136	154	44	163	22	96	3	24	—	—
6	7	9	6	5	21	4	23	4	6	1	4	—	2	—	—
21	8	33	15	33	37	23	32	8	33	1	15	—	3	—	—
36	14	47	26	97	73	106	97	31	114	19	75	3	19	—	—
8	6	7	7	22	15	16	17	9	18	2	8	—	—	—	—
43	19	100	43	159	77	176	202	134	187	39	92	9	33	—	—
12	1	22	4	36	12	47	10	12	11	5	11	—	1	—	—
1	—	—	—	3	1	3	3	—	6	—	2	—	—	—	—
10	9	5	6	10	7	12	6	3	9	—	1	—	1	—	—
12	6	18	7	28	20	30	35	23	48	6	23	1	—	—	—
2	—	5	9	17	25	38	95	47	171	17	130	7	89	—	—
25	13	33	25	30	23	34	42	19	32	9	15	2	5	—	—
5	5	8	2	3	3	3	5	—	1	1	—	—	—	—	—
8	3	12	6	9	6	9	5	4	2	—	1	—	—	—	—

