

第 3 章

死 因 統 計

表 1 主要死因別死亡数・率・割合（宮崎県）

死因 順位	死 因	平成28年			平成27年		
		死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数 に占める 割 合	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数 に占める 割 合
第1位	悪性新生物	3,643	333.6	26.6	3,621	329.1	26.8
第2位	心 疾 患	2,232	204.4	16.3	2,227	202.4	16.5
第3位	肺 炎	1,456	133.3	10.6	1,442	131.0	10.7
第4位	脳血管疾患	1,269	116.2	9.3	1,338	121.6	9.9
第5位	老 衰	900	82.4	6.6	745	67.7	5.5
第6位	不慮の事故	429	39.3	3.1	446	40.5	3.3
第7位	腎 不 全	284	26.0	2.1	273	24.8	2.0
第8位	自 殺	205	18.8	1.5	255	23.2	1.9
第9位	慢性閉塞性肺疾患	163	14.9	1.2	182	16.5	1.3
第10位	肝 疾 患	159	14.5	1.2	133	12.1	1.0

表 2 主要死因別死亡数・率・割合（全国）

死因 順位	死 因	平成28年			平成27年		
		死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数 に占める 割 合	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数 に占める 割 合
第1位	悪性新生物	372,986	298.3	28.5	370,346	295.5	28.7
第2位	心 疾 患	198,006	158.4	15.1	196,113	156.5	15.2
第3位	肺 炎	119,300	95.4	9.1	120,953	96.5	9.4
第4位	脳血管疾患	109,320	87.4	8.4	111,973	89.4	8.7
第5位	老 衰	92,806	74.2	7.1	84,810	67.7	6.6
第6位	不慮の事故	38,306	30.6	2.9	38,306	30.6	3.0
第7位	腎 不 全	24,612	19.7	1.9	24,560	19.6	1.9
第8位	自 殺	21,017	16.8	1.6	23,152	18.5	1.8
第9位	大動脈瘤及び解離	18,145	14.5	1.4	16,887	13.5	1.3
第10位	肝 疾 患	15,773	12.6	1.2	15,659	12.5	1.2

(注) 表1、2とも死亡率の算出に用いた人口は、総務省統計局「平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん(参考表)」である。

この取扱いは、国の公表資料に合わせている。

資料：厚生労働省「平成28年(2016)人口動態統計(確定数)の概況」

表3 悪性新生物部位別死亡数

	平成28年			平成27年			平成26年			平成25年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
総数	2,138	1,505	3,643	2,081	1,540	3,621	1,993	1,476	3,469	2,054	1,472	3,526
口唇、口腔及び咽頭	57	20	77	44	32	76	53	33	86	51	19	70
食道	101	15	116	95	15	110	81	13	94	79	19	98
胃	262	150	412	272	143	415	213	160	373	263	142	405
結腸	149	172	321	134	169	303	154	154	308	139	160	299
直腸S状結腸移行部	103	51	154	90	60	150	88	58	146	59	49	108
肝及び肝内胆管	192	113	305	221	108	329	196	123	319	210	113	323
胆のう及び他の胆道	88	109	197	101	114	215	106	100	206	102	119	221
膵	166	165	331	131	145	276	152	139	291	171	147	318
喉頭	5	1	6	2	1	3	9	-	9	6	1	7
気管、気管支及び肺	484	204	688	469	209	678	463	205	668	496	212	708
皮膚	8	10	18	11	8	19	10	7	17	8	10	18
乳房	2	97	99	1	107	108	1	101	102	2	95	97
子宮	-	75	75	-	76	76	-	74	74	-	70	70
卵巣	-	50	50	-	44	44	-	40	40	-	38	38
前立腺	150	-	150	128	-	128	111	-	111	127	-	127
膀胱	38	21	59	51	34	85	48	36	84	52	21	73
中枢神経系	20	12	32	12	11	23	13	7	20	10	11	21
悪性リンパ腫	62	53	115	64	55	119	54	51	105	58	53	111
白血病	93	55	148	85	81	166	66	52	118	74	67	141
その他のリンパ組織	20	19	39	20	17	37	21	26	47	24	33	57
その他	138	113	251	150	111	261	154	97	251	123	93	216

(注1)直腸S状結腸移行部は、直腸S状結腸移行部及び直腸を指す。

(注2)その他のリンパ組織は、その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織である。

統計表

3-表-1 主要死因の年次別推移（過去50年）

	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	死 因	死亡率	死 因	死亡率	死 因	死亡率	死 因	死亡率	死 因	死亡率
昭42	〃	218.2	〃	114.9	〃	96.2	〃	53.4	〃	43.7
43	〃	219.2	〃	117.4	〃	96.7	不慮の事故	42.9	老 衰 肺炎・気管支炎	41.1
44	〃	205.0	〃	122.2	〃	96.2	〃	50.8	〃	33.4
45	〃	207.5	〃	136.2	〃	107.8	〃	51.9	〃	47.5
46	〃	205.0	〃	126.1	〃	104.8	〃	46.9	老 衰 肺炎・気管支炎	34.5
47	〃	194.3	〃	131.1	〃	103.9	〃	50.4	〃	32.0
48	〃	201.7	〃	135.8	〃	112.5	〃	47.1	〃	42.4
49	〃	192.0	〃	134.3	〃	111.6	肺炎・気管支炎	40.3	不慮の事故	39.5
50	〃	188.7	〃	142.1	〃	110.5	〃	41.4	〃	37.5
51	〃	196.2	〃	136.7	〃	115.6	〃	43.5	〃	34.6
52	〃	184.5	〃	135.7	〃	113.2	〃	39.0	〃	34.7
53	〃	174.8	〃	138.0	〃	119.9	〃	36.2	〃	34.5
54	〃	160.0	〃	147.9	〃	130.2	〃	34.7	〃	29.2
55	〃	163.9	〃	148.3	〃	129.1	〃	41.8	〃	34.0
56	〃	161.5	〃	146.6	〃	128.7	〃	48.4	〃	30.4
57	悪性新生物	156.4	脳血管疾患	150.9	〃	136.3	〃	43.6	〃	31.0
58	〃	155.3	心 疾 患	143.4	脳血管疾患	142.8	〃	53.3	〃	35.1
59	〃	163.2	〃	135.6	〃	130.9	〃	46.6	自 殺	27.2
60	〃	163.8	〃	144.7	〃	132.9	〃	52.9	不慮の事故	27.3
61	〃	166.7	〃	139.6	〃	122.8	〃	55.3	自 殺	27.3
62	〃	172.8	〃	148.2	〃	117.4	〃	50.1	不慮の事故	25.2
63	〃	188.5	〃	157.9	〃	120.6	〃	57.4	〃	27.6
平元	〃	187.7	〃	146.2	〃	112.7	〃	65.3	〃	29.5
2	〃	186.5	〃	155.6	〃	116.2	〃	69.1	〃	29.0
3	〃	192.7	〃	154.4	〃	116.7	〃	72.0	〃	29.8
4	〃	204.1	〃	147.6	〃	112.9	〃	75.8	〃	31.8
5	〃	194.6	〃	156.4	〃	114.4	〃	83.4	〃	29.8
6	〃	210.6	〃	140.7	〃	107.2	〃	87.1	〃	31.8
7	〃	221.3	脳血管疾患	138.6	心 疾 患	122.4	肺 炎	78.0	〃	36.4
8	〃	226.3	〃	128.7	〃	122.7	〃	62.8	〃	34.4
9	〃	235.5	〃	134.5	〃	122.2	〃	71.9	〃	37.8
10	〃	242.5	〃	125.0	〃	118.7	〃	69.8	〃	33.6
11	〃	234.9	心 疾 患	134.4	脳血管疾患	125.2	〃	89.9	〃	35.0
12	〃	246.8	〃	131.1	〃	124.8	〃	73.9	〃	36.1
13	〃	258.5	〃	131.3	〃	127.1	〃	78.5	〃	34.9
14	〃	258.5	〃	140.3	〃	117.7	〃	77.5	〃	32.5
15	〃	263.1	〃	148.9	〃	123.2	〃	86.4	〃	36.5
16	〃	265.8	〃	145.2	〃	119.4	〃	86.1	〃	33.3
17	〃	269.7	〃	156.2	〃	126.1	〃	95.7	〃	38.0
18	〃	268.8	〃	159.1	〃	118.5	〃	95.1	〃	39.8
19	〃	275.3	〃	156.9	〃	120.2	〃	96.5	〃	40.8
20	〃	299.7	〃	169.9	〃	124.5	〃	102.4	〃	35.0
21	〃	295.2	〃	181.0	〃	122.3	〃	108.8	〃	36.5
22	〃	301.9	〃	182.4	〃	121.6	〃	113.6	〃	37.3
23	〃	308.1	〃	198.4	肺 炎	126.0	脳血管疾患	121.9	老 衰	43.1
24	〃	309.4	〃	195.4	〃	130.0	〃	126.1	〃	44.2
25	〃	314.6	〃	196.8	〃	116.3	〃	115.0	〃	49.6
26	〃	311.2	〃	201.1	〃	124.3	〃	116.7	〃	58.7
27	〃	328.0	〃	201.7	〃	130.6	〃	121.2	〃	67.4
28	〃	332.3	〃	203.7	〃	132.9	〃	115.8	〃	82.1

(注)平成7年の死因分類の変更により、「肺炎・気管支炎」は「肺炎」とされた。

(注)諸率の算出に用いた人口は、各年10月1日現在の推計人口である。

ただし、国勢調査の年は、国勢調査の結果による。

資料：(人口)県統計調査課「宮崎県の推計人口と世帯数(年報)」

3-表-2 死因別死亡数・死亡率（人口10万対）、前年との比較

死因 分類 コード	分 類 名	平成28年			平成27年		
		死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)	死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)
	総 数	13,702	1,250.2	100.0	13,493	1,222.1	100.0
01000	感染症及び寄生虫症	243	22.2	1.8	264	23.9	2.0
01100	腸管感染症	32	2.9	0.2	25	2.3	0.2
01200	結核	15	1.4	0.1	27	2.4	0.2
01201	呼吸器結核	13	1.2	0.1	21	1.9	0.2
01202	その他の結核	2	0.2	0.0	6	0.5	0.0
01300	敗血症	109	9.9	0.8	123	11.1	0.9
01400	ウイルス肝炎	21	1.9	0.2	32	2.9	0.2
01401	B型ウイルス肝炎	6	0.5	0.0	2	0.2	0.0
01402	C型ウイルス肝炎	15	1.4	0.1	30	2.7	0.2
01403	その他のウイルス肝炎	—	—	—	—	—	—
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	—	—	—	1	0.1	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	66	6.0	0.5	56	5.1	0.4
02000	新生物	3,764	343.4	27.5	3,742	338.9	27.7
02100	悪性新生物	3,643	332.3	26.6	3,621	328.0	26.8
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	77	7.0	0.6	76	6.9	0.6
02102	食道の悪性新生物	116	10.6	0.8	110	10.0	0.8
02103	胃の悪性新生物	412	37.6	3.0	415	37.6	3.1
02104	結腸の悪性新生物	321	29.2	2.3	303	27.4	2.2
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	154	14.1	1.1	150	13.6	1.1
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	305	27.8	2.2	329	29.8	2.4
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	197	18.0	1.4	215	19.5	1.6
02108	膵の悪性新生物	331	30.2	2.4	276	25.0	2.0
02109	喉頭の悪性新生物	6	0.5	0.0	3	0.3	0.0
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	688	62.8	5.0	678	61.4	5.0
02111	皮膚の悪性新生物	18	1.6	0.1	19	1.7	0.1
02112	乳房の悪性新生物	99	9.0	0.7	108	9.8	0.8
02113	子宮の悪性新生物	75	6.8	0.5	76	6.9	0.6
02114	卵巣の悪性新生物	50	4.6	0.4	44	4.0	0.3
02115	前立腺の悪性新生物	150	13.7	1.1	128	11.6	0.9
02116	膀胱の悪性新生物	59	5.4	0.4	85	7.7	0.6
02117	中枢神経系の悪性新生物	32	2.9	0.2	23	2.1	0.2
02118	悪性リンパ腫	115	10.5	0.8	119	10.8	0.9

(注) 死亡率の算出に用いた人口は、各年10月1日現在の推計人口である。

ただし、国勢調査の年は、国勢調査の結果による。

資料：(人口) 県統計調査課「宮崎県の推計人口と世帯数(年報)」

死因 分類 コード	分 類 名	平成28年			平成27年		
		死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)	死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)
02119	白血病	148	13.5	1.1	166	15.0	1.2
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織 の悪性新生物	39	3.6	0.3	37	3.4	0.3
02121	その他の悪性新生物	251	22.9	1.8	261	23.6	1.9
02200	その他の新生物	121	11.0	0.9	121	11.0	0.9
02201	中枢神経系のその他の新生物	39	3.6	0.3	35	3.2	0.3
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	82	7.5	0.6	86	7.8	0.6
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	58	5.3	0.4	46	4.2	0.3
03100	貧血	36	3.3	0.3	26	2.4	0.2
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	22	2.0	0.2	20	1.8	0.1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	229	20.9	1.7	201	18.2	1.5
04100	糖尿病	146	13.3	1.1	129	11.7	1.0
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	83	7.6	0.6	72	6.5	0.5
05000	精神及び行動の障害	103	9.4	0.8	101	9.1	0.7
05100	血管性及び詳細不明の認知症	85	7.8	0.6	80	7.2	0.6
05200	その他の精神及び行動の障害	18	1.6	0.1	21	1.9	0.2
06000	神経系の疾患	327	29.8	2.4	296	26.8	2.2
06100	髄膜炎	3	0.3	0.0	5	0.5	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	27	2.5	0.2	24	2.2	0.2
06300	パーキンソン病	66	6.0	0.5	70	6.3	0.5
06400	アルツハイマー病	134	12.2	1.0	104	9.4	0.8
06500	その他の神経系の疾患	97	8.9	0.7	93	8.4	0.7
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	3,792	346.0	27.7	3,840	347.8	28.5
09100	高血圧性疾患	63	5.7	0.5	60	5.4	0.4
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	27	2.5	0.2	28	2.5	0.2
09102	その他の高血圧性疾患	36	3.3	0.3	32	2.9	0.2
09200	心疾患(高血圧性を除く)	2,232	203.7	16.3	2,227	201.7	16.5
09201	慢性リウマチ性心疾患	35	3.2	0.3	37	3.4	0.3
09202	急性心筋梗塞	348	31.8	2.5	370	33.5	2.7
09203	その他の虚血性心疾患	223	20.3	1.6	183	16.6	1.4
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	131	12.0	1.0	152	13.8	1.1
09205	心筋症	33	3.0	0.2	39	3.5	0.3

死因 分類 コード	分 類 名	平成28年			平成27年		
		死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)	死亡数	死亡率	総死亡数 に対する 割合(%)
09206	不整脈及び伝導障害	588	53.7	4.3	594	53.8	4.4
09207	心不全	835	76.2	6.1	824	74.6	6.1
09208	その他の心疾患	39	3.6	0.3	28	2.5	0.2
09300	脳血管疾患	1,269	115.8	9.3	1,338	121.2	9.9
09301	くも膜下出血	132	12.0	1.0	156	14.1	1.2
09302	脳内出血	381	34.8	2.8	382	34.6	2.8
09303	脳梗塞	735	67.1	5.4	763	69.1	5.7
09304	その他の脳血管疾患	21	1.9	0.2	37	3.4	0.3
09400	大動脈瘤及び解離	154	14.1	1.1	138	12.5	1.0
09500	その他の循環器系の疾患	74	6.8	0.5	77	7.0	0.6
10000	呼吸器系の疾患	2,425	221.3	17.7	2,430	220.1	18.0
10100	インフルエンザ	13	1.2	0.1	50	4.5	0.4
10200	肺炎	1,456	132.9	10.6	1,442	130.6	10.7
10300	急性気管支炎	9	0.8	0.1	4	0.4	0.0
10400	慢性閉塞性肺疾患	163	14.9	1.2	182	16.5	1.3
10500	喘息	21	1.9	0.2	27	2.4	0.2
10600	その他の呼吸器系の疾患	763	69.6	5.6	725	65.7	5.4
11000	消化器系の疾患	520	47.5	3.8	453	41.0	3.4
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	21	1.9	0.2	17	1.5	0.1
11200	ヘルニア及び腸閉塞	90	8.2	0.7	64	5.8	0.5
11300	肝疾患	159	14.5	1.2	133	12.0	1.0
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	62	5.7	0.5	60	5.4	0.4
11302	その他の肝疾患	97	8.9	0.7	73	6.6	0.5
11400	その他の消化器系の疾患	250	22.8	1.8	239	21.6	1.8
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	21	1.9	0.2	25	2.3	0.2
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	67	6.1	0.5	52	4.7	0.4
14000	腎尿路生殖器系の疾患	401	36.6	2.9	406	36.8	3.0
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	52	4.7	0.4	54	4.9	0.4
14200	腎不全	284	25.9	2.1	273	24.7	2.0
14201	急性腎不全	48	4.4	0.4	36	3.3	0.3
14202	慢性腎不全	195	17.8	1.4	200	18.1	1.5
14203	詳細不明の腎不全	41	3.7	0.3	37	3.4	0.3
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	65	5.9	0.5	79	7.2	0.6

3-表-3 年次（過去50年）別主要死因死亡数・率（人口10万対）

	結核		悪性新生		脳血管疾		心疾患	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
1967 昭42	257	23.9	1,235	114.9	2,345	218.1	1,034	96.2
68 43	201	18.8	1,257	117.4	2,347	219.2	1,036	96.7
69 44	247	23.1	1,304	122.2	2,188	205.0	1,027	96.2
70 45	223	21.2	1,432	136.4	2,181	207.5	1,133	107.8
71 46	222	21.2	1,323	126.1	1,151	205.0	1,100	104.8
72 47	158	15.1	1,375	131.1	2,039	194.3	1,091	130.9
73 48	158	15.0	1,432	135.8	2,126	201.7	1,187	112.5
74 49	146	13.7	1,431	134.3	2,046	192.0	1,197	111.6
75 50	173	15.9	1,542	142.1	2,047	188.7	1,199	110.5
76 51	143	13.0	1,500	136.7	2,154	196.2	1,269	115.6
77 52	139	12.5	1,508	135.7	2,051	184.5	1,258	113.2
78 53	128	11.4	1,551	138.0	1,964	174.8	1,347	119.9
79 54	98	8.6	1,682	147.9	1,819	160.0	1,480	130.2
80 55	108	9.4	1,713	148.8	1,893	164.4	1,487	129.1
81 56	96	8.3	1,699	146.6	1,872	161.5	1,492	128.7
82 57	71	6.1	1,824	156.4	1,760	150.9	1,590	136.3
83 58	93	8.0	1,817	155.3	1,670	142.8	1,677	143.4
84 59	59	5.4	1,914	163.2	1,535	130.9	1,590	135.6
85 60	64	5.1	1,925	163.8	1,562	132.9	1,701	144.7
86 61	53	4.5	1,959	166.7	1,443	122.8	1,641	139.6
87 62	52	4.4	1,030	172.6	1,380	117.4	1,741	148.1
88 63	62	5.3	2,215	188.5	1,417	120.6	1,855	157.9
89 平元	48	4.1	2,206	187.7	1,324	112.7	1,718	146.2
90 2	36	3.0	2,177	186.5	1,356	116.2	1,816	155.6
91 3	36	3.1	2,249	192.7	1,362	116.7	1,801	154.4
92 4	42	3.6	2,382	204.1	1,318	112.9	1,722	147.6
93 5	34	2.9	2,275	194.6	1,337	114.4	1,828	156.6
94 6	37	3.2	2,466	210.6	1,255	107.2	1,648	140.7
95 7	26	2.2	2,597	221.3	1,627	138.6	1,437	122.4
96 8	30	2.6	2,661	266.3	1,513	128.7	1,443	122.7
97 9	24	2.0	2,767	235.5	1,580	134.5	1,436	122.2
98 10	23	2.0	2,847	242.5	1,467	125.0	1,939	118.7
99 11	31	2.6	2,758	234.9	1,470	125.2	1,578	134.4
2000 12	30	2.6	2,882	246.8	1,457	124.8	1,531	131.1
01 13	13	1.1	3,014	258.1	1,482	126.9	1,531	131.1
02 14	15	1.3	3,014	258.5	1,372	117.7	1,635	140.3
03 15	14	1.2	3,061	263.1	1,433	123.2	1,732	148.9
04 16	10	0.9	3,085	265.8	1,386	119.4	1,686	145.2
05 17	17	1.5	3,110	269.7	1,454	126.1	1,801	156.2
06 18	18	1.6	3,086	268.8	1,361	118.5	1,827	159.1
07 19	14	1.2	3,146	275.3	1,373	120.2	1,793	156.9
08 20	16	1.4	3,405	299.7	1,415	124.5	1,931	169.9
09 21	10	0.9	3,342	295.2	1,385	122.3	2,049	181.0
10 22	12	1.1	3,427	301.9	1,380	121.6	2,071	182.4
11 23	24	2.1	3,484	308.1	1,379	121.9	2,244	198.4
12 24	25	2.2	3,483	309.4	1,420	126.1	2,200	195.4
13 25	13	1.2	3,526	314.6	1,289	115.0	2,205	196.8
14 26	23	2.1	3,468	311.1	1,301	116.7	2,242	201.1
15 27	27	2.4	3,621	328.0	1,338	121.2	2,227	201.7
16 28	15	1.4	3,643	332.3	1,269	115.8	2,232	203.7

(注)「肺炎」は、平成6年までは「肺炎及び気管支炎」として分類

(注)「腎不全」は、平成6年までは「腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ」として分類

(注)死亡率の算出に用いた人口は、各年10月1日現在の推計人口である。

ただし、国勢調査の年は、国勢調査の結果による。

資料：(人口)県統計調査課「宮崎県の推計人口と世帯数(年報)」

肺 炎		腎 不 全		老 衰		不 慮 の 事		自 殺	
死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
374	34.8	157	15.0	574	53.4	470	43.1	175	16.3
394	36.7	143	13.0	443	41.4	460	42.9	187	17.5
324	30.4	137	13.0	346	32.4	542	50.8	179	16.8
453	30.8	120	11.0	394	37.5	546	52.0	212	20.2
304	28.9	116	11.0	362	34.5	492	46.9	213	20.3
302	28.8	113	11.0	276	26.3	529	50.4	218	20.8
447	42.4	99	9.0	306	29.0	496	47.1	213	20.2
429	40.2	104	10.0	307	28.6	421	39.4	192	18.0
449	41.4	95	9.0	287	26.5	394	37.5	236	21.8
471	42.9	100	9.0	263	23.9	380	34.6	210	19.1
434	39.0	192	8.0	205	18.4	386	34.7	230	20.7
467	36.2	196	9.0	196	17.4	388	34.5	260	23.1
394	34.7	104	9.0	239	21.0	332	29.2	233	20.5
440	38.2	108	9.0	290	25.2	393	34.1	277	24.1
561	48.4	109	9.0	239	20.6	352	30.4	250	21.6
508	43.6	106	9.0	203	17.4	362	31.0	244	20.9
623	53.3	135	12.0	231	19.7	411	35.1	338	28.9
547	46.6	142	12.0	222	18.9	309	26.3	319	27.2
622	52.9	131	11.0	207	17.6	321	27.3	273	23.2
650	55.3	132	11.0	212	18.0	310	26.4	321	27.3
589	50.1	145	12.0	182	15.5	296	25.2	294	25.0
674	57.4	165	14.0	178	15.1	324	27.6	280	23.8
767	65.3	192	16.0	172	14.6	347	29.5	241	20.5
807	69.1	195	17.0	184	15.8	339	29.0	251	21.5
840	72.0	193	17.0	162	13.9	348	29.8	241	20.7
884	75.8	207	18.0	170	14.6	371	31.8	284	24.3
975	83.4	205	18.0	185	15.8	348	29.8	272	23.3
1,020	87.1	193	17.0	197	16.8	372	31.8	233	19.9
916	78.0	173	15.0	213	18.1	427	36.4	298	25.4
739	62.8	167	14.0	173	14.7	405	34.4	294	25.0
845	71.9	175	15.0	187	15.9	444	37.8	309	26.3
820	69.8	215	18.0	206	17.5	395	33.6	388	33.0
1,056	89.9	201	17.0	204	17.4	411	35.0	348	29.6
863	73.9	181	16.0	184	15.8	421	36.1	381	32.6
915	78.3	201	17.0	220	18.8	407	34.8	335	28.7
903	77.5	190	16.0	223	19.1	379	32.5	353	30.3
1,005	86.4	204	18.0	200	17.2	425	36.5	369	31.7
999	86.1	206	18.0	241	20.8	387	33.3	368	31.7
1,104	95.7	236	21.0	248	21.5	438	38.0	352	30.5
1,092	95.1	226	20.0	287	25.0	457	39.8	362	31.5
1,103	96.5	271	24.0	288	25.2	466	40.8	394	34.5
1,163	102.4	270	24.0	313	27.5	398	35.0	364	32.0
1,232	108.8	252	22.0	358	31.6	413	36.5	337	29.8
1,290	113.6	249	22.0	403	35.5	424	37.3	307	27.0
1,425	126.0	286	25.0	487	43.1	427	37.8	312	27.6
1,464	130.0	272	24.0	498	44.2	462	41.0	277	24.6
1,303	116.3	297	27.0	556	49.6	439	39.2	256	22.8
1,386	124.3	276	25.0	654	58.7	418	37.5	265	23.8
1,442	130.6	273	25.0	745	67.4	446	40.4	255	23.1
1,456	132.9	284	26.0	900	82.1	429	39.1	205	18.7

3-表-4 悪性新生物による死亡数及び率（性・年齢（5歳階級）・年次別）

		平28		平27		平26		平25		平24	
		死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
男	計	2,138	414.8	2,081	400.8	1,992	380.5	2,054	388.6	2,083	394.1
	0～4	1	4.3	—	—	1	3.9	—	—	2	7.8
	5～9	—	—	1	3.9	1	3.9	—	—	1	3.9
	10～14	—	—	1	3.8	—	—	—	—	1	3.5
	15～19	1	3.7	1	3.8	—	—	—	—	—	—
	20～24	3	15.3	1	4.9	1	4.6	1	4.9	2	9.8
	25～29	2	9.2	2	8.8	—	—	—	—	2	7.8
	30～34	2	7.4	3	10.8	3	10.5	4	13.2	—	—
	35～39	5	16.1	5	15.6	6	18.0	6	17.2	8	22.9
	40～44	12	34.6	11	32.1	11	32.4	8	25.1	10	31.4
	45～49	25	80.8	18	61.0	15	50.4	17	56.3	18	59.6
	50～54	34	114.2	38	119.8	32	98.4	38	110.8	42	122.4
	55～59	87	251.1	85	236.5	83	222.5	80	202.1	107	270.3
	60～64	151	373.1	166	396.6	177	407.4	185	387.7	214	448.4
	65～69	304	663.8	269	632.2	232	589.6	235	721.9	196	602.1
	70～74	267	954.2	251	849.9	261	870.5	284	967.6	285	971.0
	75～79	308	1,186.6	338	1,321.2	324	1,243.0	380	1,399.3	379	1,395.6
	80～84	402	1,892.7	397	1,881.4	396	1,930.0	396	2,025.9	395	2,020.8
	85～	534	3,103.2	494	3,051.1	449	2,887.1	420	3,077.1	421	3,084.5
女	計	1,505	259.1	1,540	263.3	1,476	249.7	1,472	246.4	1,400	234.4
	0～4	—	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—
	5～9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10～14	—	—	1	4.0	1	3.8	1	3.7	—	—
	15～19	—	—	—	—	—	—	1	3.6	1	3.6
	20～24	—	—	1	4.9	2	9.3	—	—	—	—
	25～29	1	4.3	—	—	—	—	1	3.6	1	3.6
	30～34	5	17.4	5	16.9	1	3.3	2	6.3	2	6.3
	35～39	9	27.7	7	20.9	7	20.2	7	19.3	8	22.0
	40～44	10	27.5	18	50.0	12	33.6	13	37.6	14	40.5
	45～49	20	59.5	12	37.2	19	57.5	20	60.0	17	51.0
	50～54	27	82.3	37	107.1	28	79.4	28	75.4	36	96.9
	55～59	48	127.7	59	151.9	50	124.9	55	131.1	60	143.1
	60～64	80	186.6	104	234.3	103	223.8	109	216.1	110	218.1
	65～69	132	264.4	121	261.9	103	239.9	117	323.4	85	234.9
	70～74	134	404.4	113	319.2	122	333.5	148	406.1	139	381.4
	75～79	172	500.6	205	602.5	192	545.6	187	509.9	200	545.3
	80～84	252	780.7	270	835.2	288	898.4	272	871.4	262	839.4
	85～	615	1,477.6	587	1,465.0	548	1,398.3	510	1,411.9	465	1,287.3

		平28		平27		平26		平25		平24	
		死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
総 数	計	3,643	332.3	3,621	328.0	3,468	311.1	3,526	313.2	3,483	309.4
	0 ～ 4	1	2.2	—	—	1	2.0	1	2.0	2	4.0
	5 ～ 9	—	—	1	2.0	1	2.0	—	—	1	2.0
	10 ～ 14	—	—	2	3.9	1	1.9	1	1.8	1	1.8
	15 ～ 19	1	1.9	1	1.9	—	—	1	1.7	1	1.7
	20 ～ 24	3	7.7	2	4.9	3	7.0	1	2.4	2	4.8
	25 ～ 29	3	6.7	2	4.2	—	—	1	1.9	3	5.6
	30 ～ 34	7	12.5	8	13.9	4	6.8	6	9.7	2	3.2
	35 ～ 39	14	22.0	12	18.3	13	19.1	13	18.2	16	22.4
	40 ～ 44	22	31.0	29	41.3	23	33.0	21	31.6	24	36.1
	45 ～ 49	45	69.7	30	48.6	34	54.2	37	58.2	35	55.1
	50 ～ 54	61	97.5	75	113.2	60	88.5	66	92.4	78	109.2
	55 ～ 59	135	186.9	144	192.6	133	172.0	135	165.6	167	204.8
	60 ～ 64	231	277.2	270	313.1	280	313.0	294	299.5	324	330.1
	65 ～ 69	436	455.5	390	439.5	335	407.1	352	512.1	281	408.8
	70 ～ 74	401	656.1	364	560.6	383	575.4	432	656.6	424	644.4
	75 ～ 79	480	795.9	543	911.0	516	842.4	567	888.3	579	907.1
	80 ～ 84	654	1,222.0	667	1,248.4	684	1,301.0	668	1,316.0	657	1,294.3
	85 ～	1,149	1,953.7	1,081	1,921.4	997	1,821.3	930	1,868.6	886	1,780.2

(注) 死亡率の算出に用いた人口は、各年10月1日現在の推計人口である。

ただし、国勢調査の年は、国勢調査の結果による。

資料：(人口) 県統計調査課「宮崎県の推計人口と世帯数(年報)」

3-表-5 心疾患による死亡数及び率（性・年齢（5歳階級）・年次別）

		平28		平27		平26		平25		平24	
		死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
男	計	961	186.4	984	189.5	926	176.9	978	185.0	921	174.2
	0～4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5～9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10～14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15～19	—	—	1	3.8	—	—	—	—	—	—
	20～24	—	—	—	—	—	—	1	4.9	—	—
	25～29	—	—	1	4.4	1	4.4	3	11.7	1	3.9
	30～34	1	3.7	1	3.6	1	3.5	1	3.3	2	6.6
	35～39	9	28.9	6	18.7	8	24.0	4	11.4	5	14.3
	40～44	13	37.5	14	40.9	8	23.6	5	15.7	7	22.0
	45～49	7	22.6	14	47.5	11	37.0	16	53.0	12	39.7
	50～54	20	67.2	21	66.2	20	61.5	18	52.5	17	49.5
	55～59	28	80.8	24	66.8	34	91.1	28	70.7	33	83.4
	60～64	57	140.9	52	124.2	61	140.4	60	125.7	62	129.9
	65～69	100	218.4	65	152.8	61	155.0	58	178.2	63	193.5
	70～74	73	260.9	76	257.3	69	230.1	99	337.3	84	286.2
	75～79	97	373.7	114	445.6	120	460.4	130	478.7	115	423.5
	80～84	189	889.8	192	909.9	179	872.4	192	982.2	172	879.9
	85～	367	2,132.7	403	2,489.0	353	2,269.8	363	2,659.5	348	2,549.6
女	計	1,271	219.0	1,243	212.5	1,316	222.6	1,227	205.4	1,279	214.1
	0～4	1	4.4	—	—	—	—	4	16.2	1	4.0
	5～9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10～14	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	15～19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20～24	1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	25～29	1	4.3	—	—	—	—	1	3.6	—	—
	30～34	1	3.5	1	3.4	1	3.3	—	—	1	3.2
	35～39	—	—	1	3.0	—	—	—	—	2	5.5
	40～44	5	13.8	1	2.8	5	14.0	1	2.9	2	5.8
	45～49	1	3.0	10	31.0	3	9.1	3	9.0	5	15.0
	50～54	5	15.2	7	20.3	10	28.4	8	21.5	7	18.8
	55～59	9	23.9	6	15.4	11	27.5	10	23.8	9	21.5
	60～64	13	30.3	11	24.8	28	60.9	18	35.7	20	39.7
	65～69	30	60.1	34	73.6	26	60.6	20	55.3	25	69.1
	70～74	46	138.8	39	110.2	57	155.8	35	96.0	57	156.4
	75～79	77	224.1	89	261.6	79	224.5	83	226.3	96	261.8
	80～84	173	536.0	167	516.6	195	608.3	198	634.4	179	573.5
	85～	907	2,182.8	877	2,188.7	901	2,299.1	846	2,342.1	875	2,422.3

		平28		平27		平26		平25		平24	
		死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
総 数	計	2,232	203.7	2,227	201.7	2,242	201.1	2,205	195.8	2,200	195.4
	0 ～ 4	1	2.2	—	—	—	—	4	8.0	1	2.0
	5 ～ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10 ～ 14	1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	15 ～ 19	—	—	1	1.9	—	—	—	—	—	—
	20 ～ 24	1	2.6	—	—	—	—	1	2.4	—	—
	25 ～ 29	1	2.2	1	2.1	1	2.1	4	7.5	1	1.9
	30 ～ 34	2	3.6	2	3.5	2	3.4	1	1.6	3	4.8
	35 ～ 39	9	14.2	7	10.7	8	11.8	4	5.6	7	9.8
	40 ～ 44	18	25.3	15	21.3	13	18.7	6	9.0	9	13.5
	45 ～ 49	8	12.4	24	38.9	14	22.3	19	29.9	17	26.8
	50 ～ 54	25	39.9	28	42.3	30	44.3	26	36.4	24	33.6
	55 ～ 59	37	51.2	30	40.1	45	58.2	38	46.6	42	51.5
	60 ～ 64	70	84.0	63	73.1	89	99.5	78	79.5	82	83.5
	65 ～ 69	130	135.8	99	111.6	87	105.7	78	113.5	88	128.0
	70 ～ 74	119	194.7	115	177.1	126	189.3	134	203.7	141	214.3
	75 ～ 79	174	288.5	203	340.6	199	324.9	213	333.7	211	330.6
	80 ～ 84	362	676.4	359	671.9	374	711.4	390	768.3	351	691.5
	85 ～	1,274	2,168.1	1,280	2,275.2	1,254	2,290.7	1,209	2,429.1	1,223	2,457.3

(注) 死亡率の算出に用いた人口は、各年10月1日現在の推計人口である。

ただし、国勢調査の年は、国勢調査の結果による。

資料：(人口) 県統計調査課「宮崎県の推計人口と世帯数(年報)」

3-表-6 脳血管疾患による死亡数及び率（性・年齢（5歳階級）・年次別）

		平28		平27		平26		平25		平24	
		死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
男	計	586	113.7	589	113.4	605	115.6	589	111.4	660	124.9
	0～4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5～9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10～14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15～19	1	3.7	—	—	—	—	—	—	1	3.4
	20～24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25～29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30～34	2	7.4	—	—	—	—	1	3.3	1	3.3
	35～39	2	6.4	3	9.4	3	9.0	3	8.6	1	2.9
	40～44	4	11.5	8	23.4	2	5.9	5	15.7	1	3.1
	45～49	5	16.2	4	13.6	6	20.2	5	16.5	6	19.9
	50～54	13	43.7	8	25.2	9	27.7	14	40.8	10	29.1
	55～59	16	46.2	15	41.7	18	48.3	18	45.5	21	53.0
	60～64	23	56.8	40	95.6	34	78.3	32	67.1	34	71.2
	65～69	35	76.4	39	91.7	37	94.0	36	110.6	35	107.5
	70～74	49	175.1	63	213.3	64	213.4	54	184.0	71	241.9
	75～79	86	331.3	73	285.3	91	349.1	97	357.2	102	375.6
	80～84	131	616.8	122	578.2	136	662.8	124	634.4	151	772.5
	85～	219	1,272.7	214	1,321.7	205	1,318.2	200	1,465.3	226	1,655.8
女	計	683	117.7	749	128.1	696	117.7	700	117.2	760	127.2
	0～4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5～9	—	—	—	—	1	4.1	—	—	—	—
	10～14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15～19	1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	20～24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25～29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30～34	—	—	2	6.7	—	—	5	15.8	—	—
	35～39	—	—	1	3.0	1	2.9	2	5.5	4	11.0
	40～44	3	8.3	3	8.3	—	—	—	—	5	14.5
	45～49	4	11.9	2	6.2	3	9.1	6	18.0	3	9.0
	50～54	3	9.1	7	20.3	6	17.0	6	16.2	2	5.4
	55～59	8	21.3	10	25.7	8	20.0	9	21.5	12	28.6
	60～64	9	21.0	18	40.6	12	26.1	22	43.6	15	29.7
	65～69	17	34.0	27	58.5	14	32.6	18	49.7	20	55.3
	70～74	27	81.5	34	96.1	32	87.5	19	52.1	21	57.6
	75～79	46	133.9	54	158.7	48	136.4	61	166.3	55	150.0
	80～84	111	343.9	115	355.7	134	418.0	112	358.8	127	406.9
	85～	454	1,092.6	476	1,188.0	437	1,115.1	440	1,218.1	496	1,373.1

		平28		平27		平26		平25		平24	
		死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
総 数	計	1,269	115.8	1,338	121.2	1,301	116.7	1,289	114.5	1,420	126.1
	0 ～ 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5 ～ 9	—	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—
	10 ～ 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15 ～ 19	2	3.8	—	—	—	—	—	—	1	1.7
	20 ～ 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25 ～ 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30 ～ 34	2	3.6	2	3.5	—	—	6	9.7	1	1.6
	35 ～ 39	2	3.1	4	6.1	4	5.9	5	7.0	5	7.0
	40 ～ 44	7	9.9	11	15.7	2	2.9	5	7.5	6	9.0
	45 ～ 49	9	13.9	6	9.7	9	14.3	11	17.3	9	14.2
	50 ～ 54	16	25.6	15	22.6	15	22.1	20	28.0	12	16.8
	55 ～ 59	24	33.2	25	33.4	26	33.6	27	33.1	33	40.5
	60 ～ 64	32	38.4	58	67.3	46	51.4	54	55.0	49	49.9
	65 ～ 69	52	54.3	66	74.4	51	62.0	54	78.6	55	80.0
	70 ～ 74	76	124.4	97	149.4	96	144.2	73	110.9	92	139.8
	75 ～ 79	132	218.9	127	213.1	139	226.9	158	247.5	157	246.0
	80 ～ 84	242	452.2	237	443.6	270	513.6	236	464.9	278	547.7
	85 ～	673	1,145.3	690	1,226.4	642	1,172.8	640	1,285.9	722	1,450.6

(注) 死亡率の算出に用いた人口は、各年10月1日現在の推計人口である。

ただし、国勢調査の年は、国勢調査の結果による。

資料：(人口) 県統計調査課「宮崎県の推計人口と世帯数(年報)」

3-表-7 死因別（乳児死因簡単分類）乳児死亡数及び率（出生千対）、前年との比較

乳児死因分類コード	分類名	平成28年			平成27年		
		死亡数	死亡率	総死亡数に対する割合(%)	死亡数	死亡率	総死亡数に対する割合(%)
	総数	25	2.8	100.0	16	1.7	100.0
Ba01	腸管感染症	—	—	—	—	—	—
Ba02	敗血症	1	0.1	4.0	1	0.1	6.3
Ba03	麻疹	—	—	—	—	—	—
Ba04	ウイルス性肝炎	—	—	—	—	—	—
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	—	—	—	—	—	—
Ba06	悪性新生物<腫瘍>	—	—	—	—	—	—
Ba07	白血病	—	—	—	—	—	—
Ba08	その他の悪性新生物<腫瘍>	—	—	—	—	—	—
Ba09	その他の新生物<腫瘍>	—	—	—	—	—	—
Ba10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	—	—	—	—	—	—
Ba11	代謝障害	—	—	—	1	0.1	6.3
Ba12	髄膜炎	1	0.1	4.0	—	—	—
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	—	—	—	—	—	—
Ba14	脳性麻痺	—	—	—	—	—	—
Ba15	心疾患(高血圧性を除く)	1	0.1	4.0	—	—	—
Ba16	脳血管疾患	—	—	—	—	—	—
Ba17	インフルエンザ	—	—	—	—	—	—
Ba18	肺炎	—	—	—	—	—	—
Ba19	喘息	—	—	—	—	—	—
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	—	—	—	—	—	—
Ba21	肝疾患	—	—	—	—	—	—
Ba22	腎不全	—	—	—	—	—	—
Ba23	周産期に発生した病態	6	0.7	24.0	3	0.3	18.8
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—
Ba25	出産外傷	—	—	—	—	—	—
Ba26	出生時仮死	—	—	—	—	—	—
Ba27	新生児の呼吸窮(促)迫	—	—	—	—	—	—
Ba28	周産期に発生した肺出血	—	—	—	—	—	—
Ba29	周産期に発生した心血管障害	1	0.1	4.0	—	—	—

(注)死亡率の算出に用いた人口は、各年10月1日現在の推計人口である。

ただし、国勢調査の年は、国勢調査の結果による。

資料：(人口)県統計調査課「宮崎県の推計人口と世帯数(年報)」

3-表-8 死亡数（死因・性・市町村別）

	総 数			01000		01100		01200	
				感染症及び 寄生虫症		腸管感染症		結 核	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	13,702	6,766	6,936	114	129	18	14	8	7
宮崎市保健所	4,055	2,025	2,030	29	49	4	5	2	3
宮 崎 市	4,055	2,025	2,030	29	49	4	5	2	3
都城保健所	2,400	1,176	1,224	19	18	1	3	1	—
都 城 市	2,135	1,043	1,092	17	17	—	3	1	—
三 股 町	265	133	132	2	1	1	—	—	—
延岡保健所	1,579	769	810	12	14	1	1	1	—
延 岡 市	1,579	769	810	12	14	1	1	1	—
日南保健所	1,180	589	591	13	9	5	1	2	1
日 南 市	820	408	412	11	6	5	—	1	1
串 間 市	360	181	179	2	3	—	1	1	—
小林保健所	1,246	612	634	12	13	2	2	—	—
小 林 市	699	336	363	6	9	—	1	—	—
え び の 市	375	190	185	5	1	2	—	—	—
高 原 町	172	86	86	1	3	—	1	—	—
高鍋保健所	1,346	654	692	14	9	5	1	1	—
西 都 市	475	227	248	4	1	—	—	1	—
高 鍋 町	260	115	145	2	3	—	—	—	—
新 富 町	171	99	72	1	2	—	—	—	—
西 米 良 村	18	9	9	1	—	1	—	—	—
木 城 町	71	37	34	2	—	1	—	—	—
川 南 町	198	91	107	2	3	2	1	—	—
都 農 町	153	76	77	2	—	1	—	—	—
高千穂保健所	355	148	207	3	2	—	—	—	—
高 千 穂 町	214	90	124	3	1	—	—	—	—
日 之 影 町	83	32	51	—	—	—	—	—	—
五 ヶ 瀬 町	58	26	32	—	1	—	—	—	—
日向保健所	1,155	603	552	9	11	—	1	1	2
日 向 市	681	360	321	8	7	—	1	1	2
門 川 町	257	122	135	1	3	—	—	—	—
諸 塚 村	22	13	9	—	—	—	—	—	—
椎 葉 村	48	24	24	—	—	—	—	—	—
美 郷 町	147	84	63	—	1	—	—	—	—
中央保健所	386	190	196	3	4	—	—	—	1
国 富 町	292	147	145	3	3	—	—	—	1
綾 町	94	43	51	—	1	—	—	—	—

01201		01202		01300		01400		01401		01402	
呼吸器結核		その他の結核		敗血症		ウイルス肝炎		B型ウイルス肝炎		C型ウイルス肝炎	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
7	6	1	1	48	61	8	13	3	3	5	10
2	3	—	—	13	22	1	6	1	1	—	5
2	3	—	—	13	22	1	6	1	1	—	5
1	—	—	—	12	10	1	2	—	—	1	2
1	—	—	—	11	9	1	2	—	—	1	2
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	8	3	—	2	—	1	—
1	—	—	—	1	8	3	—	2	—	1	—
1	—	1	1	5	4	—	1	—	—	—	1
—	—	1	1	4	3	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1
—	—	—	—	7	7	—	1	—	1	—	—
—	—	—	—	5	5	—	1	—	1	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	4	5	—	1	—	—	—	1
1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1	2	—	—	4	3	1	1	—	—	1	1
1	2	—	—	3	1	1	1	—	—	1	1
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	1	2	1	—	1	2	—
—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—

	01403 その他のウイルス肝炎		01500 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)病		01600 その他の感染症及び寄生虫症		02000 新 生 物		02100 悪 性 新 生 物	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	—	—	—	—	32	34	2,196	1,568	2,138	1,505
宮崎市保健所	—	—	—	—	9	13	708	521	692	503
宮崎市	—	—	—	—	9	13	708	521	692	503
都城保健所	—	—	—	—	4	3	364	252	355	241
都城市	—	—	—	—	4	3	317	223	309	213
三股町	—	—	—	—	—	—	47	29	46	28
延岡保健所	—	—	—	—	6	5	253	187	247	177
延岡市	—	—	—	—	6	5	253	187	247	177
日南保健所	—	—	—	—	1	2	198	133	190	128
日南市	—	—	—	—	1	2	144	88	136	86
串間市	—	—	—	—	—	—	54	45	54	42
小林保健所	—	—	—	—	3	3	188	144	185	139
小林市	—	—	—	—	1	2	99	87	97	83
えびの市	—	—	—	—	2	1	66	40	65	40
高原町	—	—	—	—	—	—	23	17	23	16
高鍋保健所	—	—	—	—	4	2	206	137	200	128
西都市	—	—	—	—	2	—	64	49	61	45
高鍋町	—	—	—	—	1	2	34	28	33	26
新富町	—	—	—	—	—	—	31	15	29	13
西米良村	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
木城町	—	—	—	—	—	—	14	8	14	8
川南町	—	—	—	—	—	—	28	17	28	16
都農町	—	—	—	—	1	—	34	17	34	17
高千穂保健所	—	—	—	—	1	1	29	34	29	32
高千穂町	—	—	—	—	1	1	18	20	18	18
日之影町	—	—	—	—	—	—	6	9	6	9
五ヶ瀬町	—	—	—	—	—	—	5	5	5	5
日向保健所	—	—	—	—	3	4	188	124	178	122
日向市	—	—	—	—	3	2	118	75	111	74
門川町	—	—	—	—	—	2	37	32	37	31
諸塚村	—	—	—	—	—	—	6	2	5	2
椎葉村	—	—	—	—	—	—	6	3	6	3
美郷町	—	—	—	—	—	—	21	12	19	12
中央保健所	—	—	—	—	1	1	62	36	62	35
国富町	—	—	—	—	1	1	47	24	47	23
綾町	—	—	—	—	—	—	15	12	15	12

02101 口唇、口腔 及び咽頭 の悪性新生物		02102 食 道 の 悪 性 新 生 物		02103 胃 の 悪 性 新 生 物		02104 結 腸 の 悪 性 新 生 物		02105 直腸S字結腸移 行部及び直腸の 悪性新生物		02106 肝及び肝内胆管 の悪性新生物	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
57	20	101	15	262	150	149	172	103	51	192	113
17	9	35	4	79	57	54	51	37	18	68	45
17	9	35	4	79	57	54	51	37	18	68	45
10	1	17	1	32	32	18	31	18	4	30	20
9	—	16	1	24	28	15	27	18	4	25	16
1	1	1	—	8	4	3	4	—	—	5	4
5	2	9	2	41	14	21	23	15	8	21	10
5	2	9	2	41	14	21	23	15	8	21	10
3	2	8	2	34	8	16	18	3	6	19	10
2	2	4	1	21	6	12	11	2	3	16	4
1	—	4	1	13	2	4	7	1	3	3	6
2	3	8	3	15	10	9	12	12	3	18	7
2	2	3	2	8	7	4	10	6	2	7	3
—	1	5	—	5	2	4	1	3	1	9	3
—	—	—	1	2	1	1	1	3	—	2	1
8	1	6	—	25	10	16	14	7	6	20	10
2	—	1	—	7	2	5	5	4	4	8	1
1	—	2	—	6	1	5	4	—	1	3	5
2	—	—	—	3	3	1	4	1	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1
2	—	1	—	4	2	2	1	—	1	2	1
1	1	2	—	4	2	2	—	2	—	3	2
1	1	2	2	2	2	4	4	1	—	5	1
—	—	2	1	1	2	2	3	1	—	5	1
—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
7	1	12	1	20	14	10	14	8	5	10	8
4	—	5	1	12	9	7	12	5	2	6	5
2	1	3	—	5	2	1	1	2	3	2	—
1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	2	1	2	1	1	—	2	3
4	—	4	—	14	3	1	5	2	1	1	2
4	—	2	—	10	3	—	2	2	1	—	2
—	—	2	—	4	—	1	3	—	—	1	—

	02107 胆のう及び その他の胆道 の悪性新生物		02108 膵 の 悪性新生物		02109 喉 頭 の 悪性新生物		02110 気管、気管支 及び肺の 悪性新生物		02111 皮 膚 の 悪性新生物	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	88	109	166	165	5	1	484	204	8	10
宮崎市保健所	22	30	52	53	2	—	158	65	4	3
宮 崎 市	22	30	52	53	2	—	158	65	4	3
都城保健所	22	17	30	21	—	—	92	37	1	3
都 城 市	21	17	28	19	—	—	78	34	1	2
三 股 町	1	—	2	2	—	—	14	3	—	1
延岡保健所	5	14	18	16	—	—	55	18	—	—
延 岡 市	5	14	18	16	—	—	55	18	—	—
日南保健所	12	10	13	10	1	1	34	20	1	1
日 南 市	12	6	12	7	1	1	22	13	—	1
串 間 市	—	4	1	3	—	—	12	7	1	—
小林保健所	9	17	9	21	—	—	50	16	—	1
小 林 市	2	7	8	11	—	—	23	10	—	—
えびの市	6	7	—	8	—	—	20	4	—	1
高 原 町	1	3	1	2	—	—	7	2	—	—
高鍋保健所	6	7	17	17	2	—	43	24	2	1
西 都 市	4	2	3	8	1	—	10	7	—	—
高 鍋 町	—	—	3	5	1	—	6	4	—	—
新 富 町	1	—	3	—	—	—	5	2	1	—
西米良村	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
木 城 町	1	1	1	—	—	—	6	1	—	1
川 南 町	—	—	2	4	—	—	8	3	—	—
都 農 町	—	1	5	—	—	—	8	7	1	—
高千穂保健所	—	3	4	6	—	—	4	4	—	—
高 千 穂 町	—	1	1	3	—	—	2	3	—	—
日 之 影 町	—	2	3	2	—	—	1	1	—	—
五ヶ瀬町	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
日向保健所	12	9	18	19	—	—	38	14	—	1
日 向 市	8	6	13	9	—	—	20	8	—	1
門 川 町	4	2	2	8	—	—	9	2	—	—
諸 塚 村	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
椎 葉 村	—	—	3	—	—	—	2	2	—	—
美 郷 町	—	1	—	1	—	—	6	2	—	—
中央保健所	—	2	5	2	—	—	10	6	—	—
国 富 町	—	—	5	1	—	—	7	2	—	—
綾 町	—	2	—	1	—	—	3	4	—	—

02112		02113		02114		02115		02116		02117	
乳房の悪性新生物		子宮の悪性新生物		卵巣の悪性新生物		前立腺の悪性新生物		膀胱の悪性新生物		中枢神経の悪性新生物	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
2	97	—	75	—	50	150	—	38	21	20	12
—	29	—	31	—	26	42	—	13	4	4	1
—	29	—	31	—	26	42	—	13	4	4	1
1	14	—	11	—	5	29	—	7	4	2	2
—	13	—	10	—	5	29	—	7	4	1	2
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
—	15	—	8	—	5	16	—	4	3	3	5
—	15	—	8	—	5	16	—	4	3	3	5
—	11	—	5	—	3	10	—	4	3	1	1
—	7	—	4	—	3	9	—	3	1	1	1
—	4	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—
1	6	—	7	—	4	21	—	5	2	2	—
—	2	—	4	—	3	13	—	2	2	2	—
1	3	—	2	—	1	6	—	2	—	—	—
—	1	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—
—	12	—	5	—	3	15	—	3	3	1	1
—	4	—	4	—	1	6	—	—	2	—	1
—	4	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
—	1	—	1	—	1	5	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	2	—	3	—	1	—	—	—	1	1	—
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
—	4	—	3	—	2	8	—	1	1	4	2
—	1	—	3	—	1	7	—	1	1	2	1
—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
—	4	—	2	—	1	9	—	1	—	2	—
—	4	—	2	—	1	7	—	1	—	2	—
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—

	02118		02119		02120		02121		02200	
	悪性リンパ腫		白血 病		その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物		そ の 他 の悪性新生物		その他の新生物	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	62	53	93	55	20	19	138	113	58	63
宮崎市保健所	21	13	30	21	7	6	47	37	16	18
宮 崎 市	21	13	30	21	7	6	47	37	16	18
都城保健所	4	9	16	14	4	3	22	12	9	11
都 城 市	3	9	13	10	2	2	19	10	8	10
三 股 町	1	—	3	4	2	1	3	2	1	1
延岡保健所	7	12	10	6	2	2	15	14	6	10
延 岡 市	7	12	10	6	2	2	15	14	6	10
日南保健所	6	6	10	—	—	1	15	10	8	5
日 南 市	4	6	7	—	—	1	8	8	8	2
串 間 市	2	—	3	—	—	—	7	2	—	3
小林保健所	6	9	5	7	2	2	11	9	3	5
小 林 市	3	7	4	4	1	2	9	5	2	4
えびの市	2	1	—	2	1	—	1	3	1	—
高 原 町	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1
高鍋保健所	8	2	9	2	—	3	12	7	6	9
西 都 市	3	1	3	—	—	—	4	3	3	4
高 鍋 町	—	—	2	1	—	1	2	—	1	2
新 富 町	1	—	1	1	—	—	1	—	2	2
西米良村	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
木 城 町	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—
川 南 町	1	—	2	—	—	1	2	1	—	1
都 農 町	2	1	1	—	—	1	1	1	—	—
高千穂保健所	1	—	1	—	1	—	2	2	—	2
高 千 穂 町	—	—	1	—	1	—	1	1	—	2
日 之 影 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五ヶ瀬町	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
日向保健所	7	2	10	4	3	2	10	16	10	2
日 向 市	5	—	8	3	1	—	7	11	7	1
門 川 町	1	2	2	—	—	1	2	5	—	1
諸 塚 村	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
椎 葉 村	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
美 郷 町	—	—	—	1	2	1	—	—	2	—
中央保健所	2	—	2	1	1	—	4	6	—	1
国 富 町	1	—	1	—	1	—	4	5	—	1
綾 町	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—

	04100 糖 尿 病		04200 その他の内分泌 栄養及び代謝疾患		05000 精神及び行動の 障 害		05100 血 管 性 及 び 詳 細 不 明 の 痴 呆		05200 そ の 他 の 精 神 及 び 行 動 の 障 害	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	77	69	46	37	27	76	19	66	8	10
宮崎市保健所	20	19	15	8	6	22	3	21	3	1
宮 崎 市	20	19	15	8	6	22	3	21	3	1
都城保健所	13	8	5	7	2	8	2	4	—	4
都 城 市	12	8	5	6	2	8	2	4	—	4
三 股 町	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
延岡保健所	8	7	4	5	9	15	8	13	1	2
延 岡 市	8	7	4	5	9	15	8	13	1	2
日南保健所	9	3	4	5	3	5	1	5	2	—
日 南 市	7	2	2	4	2	4	1	4	1	—
串 間 市	2	1	2	1	1	1	—	1	1	—
小林保健所	12	8	2	3	4	2	2	2	2	—
小 林 市	7	5	1	2	1	1	1	1	—	—
え び の 市	3	2	1	1	2	1	1	1	1	—
高 原 町	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—
高鍋保健所	8	14	4	3	1	10	1	10	—	—
西 都 市	1	6	2	1	1	3	1	3	—	—
高 鍋 町	3	1	—	1	—	4	—	4	—	—
新 富 町	2	1	—	—	—	2	—	2	—	—
西米良村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木 城 町	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—
川 南 町	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—
都 農 町	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1
高 千 穂 町	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1
日 之 影 町	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—
五ヶ瀬町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日向保健所	6	3	8	4	2	6	2	4	—	2
日 向 市	3	1	5	1	1	4	1	4	—	—
門 川 町	3	2	2	2	1	—	1	—	—	—
諸 塚 村	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
椎 葉 村	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
美 郷 町	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
中央保健所	1	5	4	—	—	5	—	5	—	—
国 富 町	—	5	2	—	—	4	—	4	—	—
綾 町	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—

	07000 眼及び附属器 の疾患		08000 耳及び乳様 突起の疾患		09000 循環器系 の疾患		09100 高血圧性疾患		09101 高血圧性心疾患 及び心腎疾患	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	—	—	—	—	1,677	2,115	19	44	5	22
宮崎市保健所	—	—	—	—	534	622	12	19	2	10
宮崎市	—	—	—	—	534	622	12	19	2	10
都城保健所	—	—	—	—	300	420	—	6	—	1
都城市	—	—	—	—	268	371	—	5	—	1
三股町	—	—	—	—	32	49	—	1	—	—
延岡保健所	—	—	—	—	175	226	3	4	1	1
延岡市	—	—	—	—	175	226	3	4	1	1
日南保健所	—	—	—	—	142	182	1	4	1	1
日南市	—	—	—	—	107	142	1	3	1	1
串間市	—	—	—	—	35	40	—	1	—	—
小林保健所	—	—	—	—	146	191	—	—	—	—
小林市	—	—	—	—	83	113	—	—	—	—
えびの市	—	—	—	—	37	41	—	—	—	—
高原町	—	—	—	—	26	37	—	—	—	—
高鍋保健所	—	—	—	—	154	226	3	4	1	2
西都市	—	—	—	—	52	81	—	1	—	1
高鍋町	—	—	—	—	24	58	1	1	—	—
新富町	—	—	—	—	30	20	—	—	—	—
西米良村	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
木城町	—	—	—	—	9	12	—	—	—	—
川南町	—	—	—	—	25	28	1	1	1	—
都農町	—	—	—	—	12	25	1	1	—	1
高千穂保健所	—	—	—	—	34	51	—	2	—	2
高千穂町	—	—	—	—	23	37	—	2	—	2
日之影町	—	—	—	—	7	9	—	—	—	—
五ヶ瀬町	—	—	—	—	4	5	—	—	—	—
日向保健所	—	—	—	—	139	151	—	3	—	3
日向市	—	—	—	—	87	93	—	2	—	2
門川町	—	—	—	—	27	36	—	1	—	1
諸塚村	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—
椎葉村	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—
美郷町	—	—	—	—	21	11	—	—	—	—
中央保健所	—	—	—	—	53	46	—	2	—	2
国富町	—	—	—	—	41	31	—	2	—	2
綾町	—	—	—	—	12	15	—	—	—	—

09102		09200		09201		09202		09203		09204	
その他の 高血圧性疾患		心疾患 (高血圧性を除く)		慢性リウマチ性 心疾患		急性心筋梗塞		その他の 虚血性心疾患		慢性非リウマチ 性心内膜疾患	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
14	22	961	1,271	12	23	166	182	109	114	38	93
10	9	282	362	4	10	63	55	50	42	8	28
10	9	282	362	4	10	63	55	50	42	8	28
—	5	164	232	1	2	28	27	13	21	3	14
—	4	145	200	—	1	26	25	10	19	3	11
—	1	19	32	1	1	2	2	3	2	—	3
2	3	90	131	1	4	9	15	15	16	5	13
2	3	90	131	1	4	9	15	15	16	5	13
—	3	97	120	3	2	24	16	10	7	7	10
—	2	73	90	3	2	18	11	8	7	4	9
—	1	24	30	—	—	6	5	2	—	3	1
—	—	98	121	1	2	12	17	5	11	2	8
—	—	54	75	—	2	3	8	2	7	1	7
—	—	28	25	—	—	6	6	3	3	—	—
—	—	16	21	1	—	3	3	—	1	1	1
2	2	96	145	1	2	14	20	5	12	5	9
—	—	27	49	1	—	3	10	1	4	2	1
1	1	20	42	—	2	4	5	—	3	—	1
—	—	18	14	—	—	1	2	2	1	—	2
—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	8	9	—	—	2	—	—	2	—	—
—	1	15	14	—	—	2	—	1	—	1	4
1	—	8	15	—	—	2	2	1	2	2	1
—	—	20	34	—	—	4	8	2	3	—	1
—	—	15	24	—	—	4	4	2	3	—	1
—	—	3	7	—	—	—	4	—	—	—	—
—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	85	99	—	—	8	18	6	2	7	8
—	—	49	65	—	—	4	10	4	2	4	6
—	—	21	19	—	—	3	3	—	—	2	—
—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1
—	—	—	6	—	—	—	3	—	—	—	1
—	—	13	8	—	—	1	2	1	—	1	—
—	—	29	27	1	1	4	6	3	—	1	2
—	—	23	16	1	—	4	4	3	—	1	1
—	—	6	11	—	1	—	2	—	—	—	1

	09205		09206		09207		09208		09300	
	心筋症		不整脈及び 伝導障害		心不全		その他の心疾患		脳血管疾患	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	18	15	321	267	284	551	13	26	586	683
宮崎市保健所	9	5	54	52	91	160	3	10	202	200
宮崎市	9	5	54	52	91	160	3	10	202	200
都城保健所	1	1	75	75	40	89	3	3	119	162
都城市	—	—	65	66	39	75	2	3	108	146
三股町	1	1	10	9	1	14	1	—	11	16
延岡保健所	—	2	37	25	22	53	1	3	67	70
延岡市	—	2	37	25	22	53	1	3	67	70
日南保健所	2	2	21	9	28	70	2	4	37	54
日南市	2	1	19	6	17	50	2	4	28	47
串間市	—	1	2	3	11	20	—	—	9	7
小林保健所	4	1	46	35	25	46	3	1	41	60
小林市	2	1	33	21	11	28	2	1	26	33
えびの市	1	—	9	5	8	11	1	—	8	14
高原町	1	—	4	9	6	7	—	—	7	13
高鍋保健所	—	2	38	33	32	63	1	4	46	68
西都市	—	1	13	14	7	18	—	1	20	27
高鍋町	—	—	6	9	10	21	—	1	3	15
新富町	—	—	7	2	7	6	1	1	10	5
西米良村	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
木城町	—	1	4	2	2	4	—	—	—	3
川南町	—	—	5	3	6	6	—	1	8	10
都農町	—	—	3	3	—	7	—	—	3	8
高千穂保健所	—	—	7	9	7	12	—	1	10	11
高千穂町	—	—	6	6	3	9	—	1	6	8
日之影町	—	—	—	1	3	2	—	—	4	1
五ヶ瀬町	—	—	1	2	1	1	—	—	—	2
日向保健所	1	2	35	23	28	46	—	—	46	43
日向市	1	1	18	15	18	31	—	—	32	23
門川町	—	1	12	7	4	8	—	—	4	14
諸塚村	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
椎葉村	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2
美郷町	—	—	4	1	6	5	—	—	8	3
中央保健所	1	—	8	6	11	12	—	—	18	15
国富町	1	—	5	2	8	9	—	—	12	12
綾町	—	—	3	4	3	3	—	—	6	3

09301		09302		09303		09304		09400		09500	
くも膜下出血		脳内出血		脳梗塞		その他の脳血管疾患		大動脈瘤及び解離		その他の循環器系の疾患	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
40	92	204	177	335	400	7	14	75	79	36	38
15	35	72	55	114	105	1	5	31	26	7	15
15	35	72	55	114	105	1	5	31	26	7	15
4	15	35	35	78	112	2	—	11	15	6	5
4	12	32	31	70	103	2	—	10	15	5	5
—	3	3	4	8	9	—	—	1	—	1	—
7	6	25	20	35	40	—	4	9	18	6	3
7	6	25	20	35	40	—	4	9	18	6	3
3	2	10	13	22	36	2	3	5	4	2	—
2	2	7	12	17	32	2	1	4	2	1	—
1	—	3	1	5	4	—	2	1	2	1	—
4	11	17	16	20	32	—	1	5	3	2	7
3	9	14	4	9	19	—	1	1	1	2	4
—	1	2	6	6	7	—	—	1	1	—	1
1	1	1	6	5	6	—	—	3	1	—	2
—	9	23	19	23	39	—	1	5	5	4	4
—	3	10	12	10	12	—	—	3	2	2	2
—	2	1	1	2	11	—	1	—	—	—	—
—	2	7	—	3	3	—	—	2	1	—	—
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
—	1	3	1	5	8	—	—	—	1	1	2
—	—	1	4	2	4	—	—	—	1	—	—
—	2	1	1	9	8	—	—	2	4	2	—
—	1	—	—	6	7	—	—	1	3	1	—
—	—	1	—	3	1	—	—	—	1	—	—
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—
6	11	17	13	21	19	2	—	3	3	5	3
4	6	12	6	15	11	1	—	1	1	5	2
1	3	1	5	2	6	—	—	2	2	—	—
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
1	—	3	1	3	2	1	—	—	—	—	—
1	1	4	5	13	9	—	—	4	1	2	1
1	1	3	4	8	7	—	—	4	—	2	1
—	—	1	1	5	2	—	—	—	1	—	—

	10000		10100		10200		10300		10400	
	呼吸器系の疾患		インフルエンザ		肺炎		急性気管支炎		慢性閉塞性疾患	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	1,291	1,134	7	6	747	709	3	6	127	36
宮崎市保健所	351	305	3	1	200	172	—	—	35	11
宮崎市	351	305	3	1	200	172	—	—	35	11
都城保健所	246	242	—	2	141	159	—	—	26	2
都城市	225	222	—	2	131	148	—	—	21	2
三股町	21	20	—	—	10	11	—	—	5	—
延岡保健所	133	128	—	1	89	87	1	2	7	7
延岡市	133	128	—	1	89	87	1	2	7	7
日南保健所	111	98	—	—	67	57	—	1	10	3
日南市	65	58	—	—	37	30	—	1	6	1
串間市	46	40	—	—	30	27	—	—	4	2
小林保健所	118	89	3	1	75	60	1	—	13	5
小林市	63	40	1	1	37	28	—	—	11	2
えびの市	39	34	—	—	29	22	1	—	2	2
高原町	16	15	2	—	9	10	—	—	—	1
高鍋保健所	142	109	—	1	73	62	1	2	17	4
西都市	51	36	—	1	32	25	—	—	3	—
高鍋町	27	22	—	—	11	7	—	—	7	3
新富町	20	13	—	—	13	11	—	—	1	—
西米良村	5	2	—	—	—	1	—	—	2	—
木城町	5	4	—	—	2	—	—	—	1	—
川南町	16	23	—	—	8	13	—	2	—	1
都農町	18	9	—	—	7	5	1	—	3	—
高千穂保健所	36	41	—	—	19	33	—	—	2	—
高千穂町	22	26	—	—	11	21	—	—	2	—
日之影町	5	9	—	—	3	8	—	—	—	—
五ヶ瀬町	9	6	—	—	5	4	—	—	—	—
日向保健所	121	94	1	—	70	59	—	—	7	3
日向市	69	51	—	—	41	31	—	—	4	1
門川町	24	22	1	—	11	12	—	—	1	2
諸塚村	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
椎葉村	4	6	—	—	1	3	—	—	—	—
美郷町	24	13	—	—	17	12	—	—	2	—
中央保健所	33	28	—	—	13	20	—	1	10	1
国富町	27	23	—	—	11	16	—	1	8	1
綾町	6	5	—	—	2	4	—	—	2	—

10500 喘 息		10600 そ の 他 の 呼 吸 器 系 の 疾 患		11000 消 化 器 系 の 疾 患		11100 胃 潰 瘍 及 び 十 二 指 腸 潰 瘍		11200 へ ル ニ ア 及 び 腸 閉 塞		11300 肝 疾 患	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
7	14	400	363	276	244	9	12	43	47	109	50
1	2	112	119	60	58	4	3	8	11	23	20
1	2	112	119	60	58	4	3	8	11	23	20
2	2	77	77	48	50	3	3	4	5	18	9
2	2	71	68	44	45	3	2	3	5	18	9
—	—	6	9	4	5	—	1	1	—	—	—
—	2	36	29	41	34	—	1	7	6	24	3
—	2	36	29	41	34	—	1	7	6	24	3
1	—	33	37	32	22	—	1	6	6	9	1
—	—	22	26	19	15	—	—	4	5	5	—
1	—	11	11	13	7	—	1	2	1	4	1
1	2	25	21	25	33	—	3	6	12	8	7
1	—	13	9	15	21	—	2	2	6	6	6
—	2	7	8	5	8	—	1	3	4	2	1
—	—	5	4	5	4	—	—	1	2	—	—
1	5	50	35	25	18	—	1	5	3	7	3
—	2	16	8	12	5	—	—	4	1	3	3
—	—	9	12	4	4	—	—	1	1	1	—
—	—	6	2	2	1	—	—	—	—	—	—
—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	4	1	3	—	1	—	1	1	—
—	1	8	6	4	3	—	—	—	—	1	—
1	2	6	2	2	2	—	—	—	—	1	—
—	—	15	8	5	10	—	—	—	1	2	2
—	—	9	5	3	6	—	—	—	—	2	2
—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	4	2	1	3	—	—	—	1	—	—
—	1	43	31	33	13	1	—	5	2	16	2
—	1	24	18	18	10	—	—	2	2	9	1
—	—	11	8	8	2	—	—	1	—	4	1
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	3	4	—	1	—	1	—	2	—
—	—	5	1	2	1	—	—	1	—	1	—
1	—	9	6	7	6	1	—	2	1	2	3
1	—	7	5	6	6	1	—	2	1	2	3
—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—

	11301		11302		11400		12000		13000	
	肝 硬 変 (アルコール性を除く)		その他の肝疾患		そ の 他 の 消化器系の疾患		皮 膚 及 び 皮下組織の疾患		筋 骨 格 系 及 び 結 合 組 織 の 疾 患	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	36	26	73	24	115	135	8	13	26	41
宮崎市保健所	11	13	12	7	25	24	2	3	6	13
宮崎市	11	13	12	7	25	24	2	3	6	13
都城保健所	7	6	11	3	23	33	2	2	6	10
都城市	7	6	11	3	20	29	1	1	6	8
三股町	—	—	—	—	3	4	1	1	—	2
延岡保健所	6	1	18	2	10	24	2	1	2	5
延岡市	6	1	18	2	10	24	2	1	2	5
日南保健所	1	1	8	—	17	14	—	4	1	6
日南市	—	—	5	—	10	10	—	2	1	6
串間市	1	1	3	—	7	4	—	2	—	—
小林保健所	4	2	4	5	11	11	1	—	3	1
小林市	3	1	3	5	7	7	—	—	3	—
えびの市	1	1	1	—	—	2	1	—	—	1
高原町	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—
高鍋保健所	3	—	4	3	13	11	—	2	2	4
西都市	1	—	2	3	5	1	—	—	1	—
高鍋町	1	—	—	—	2	3	—	1	—	1
新富町	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—
西米良村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木城町	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
川南町	—	—	1	—	3	3	—	—	1	1
都農町	—	—	1	—	1	2	—	—	—	2
高千穂保健所	1	1	1	1	3	7	—	—	1	—
高千穂町	1	1	1	1	1	4	—	—	1	—
日之影町	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
五ヶ瀬町	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
日向保健所	3	1	13	1	11	9	—	1	5	2
日向市	2	1	7	—	7	7	—	—	4	—
門川町	—	—	4	1	3	1	—	—	—	1
諸塚村	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
椎葉村	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—
美郷町	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
中央保健所	—	1	2	2	2	2	1	—	—	—
国富町	—	1	2	2	1	2	1	—	—	—
綾町	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

17500 染色体異常、 他に分類 されないもの		18000 症状、徴候及び異常臨床 所見・異常検査所見で 他に分類されないもの		18100 老 衰		18200 乳幼児突然死 症 候 群		18300 その他の症状、徴候及 び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類さ れないもの		20000 傷 病 及 び 死 亡 の 外 因	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1	2	267	750	197	703	1	1	69	46	430	274
—	1	69	207	57	200	—	—	12	7	122	76
—	1	69	207	57	200	—	—	12	7	122	76
—	—	37	73	16	61	—	—	21	12	77	47
—	—	32	67	14	55	—	—	18	12	65	40
—	—	5	6	2	6	—	—	3	—	12	7
—	1	40	92	25	84	—	—	15	8	51	21
—	1	40	92	25	84	—	—	15	8	51	21
—	—	14	52	12	50	—	—	2	2	32	29
—	—	6	26	4	25	—	—	2	1	20	23
—	—	8	26	8	25	—	—	—	1	12	6
—	—	25	71	19	67	—	—	6	4	46	29
—	—	17	40	12	38	—	—	5	2	24	19
—	—	8	26	7	24	—	—	1	2	15	9
—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	7	1
—	—	27	80	19	70	1	—	7	10	42	35
—	—	18	33	16	31	—	—	2	2	13	19
—	—	4	11	2	10	1	—	1	1	7	4
—	—	3	10	1	9	—	—	2	1	9	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	3	2
—	—	1	13	—	8	—	—	1	5	6	4
—	—	1	11	—	10	—	—	1	1	4	2
—	—	17	34	16	34	—	—	1	—	14	10
—	—	9	12	9	12	—	—	—	—	7	6
—	—	5	12	4	12	—	—	1	—	4	3
—	—	3	10	3	10	—	—	—	—	3	1
1	—	27	95	23	92	—	1	4	2	38	17
1	—	8	44	7	43	—	1	1	—	21	11
—	—	9	25	6	24	—	—	3	1	4	5
—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	1
—	—	1	5	1	5	—	—	—	—	5	—
—	—	8	20	8	19	—	—	—	1	6	—
—	—	11	46	10	45	—	—	1	1	8	10
—	—	8	32	7	31	—	—	1	1	5	7
—	—	3	14	3	14	—	—	—	—	3	3

	20100		20101		20102		20103		20104	
	不慮の事故		交通事故		転倒・転落		不慮の溺死 及び溺水		不慮の窒息	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	253	176	48	17	51	38	43	42	61	54
宮崎市保健所	76	42	16	1	13	13	16	11	16	14
宮崎市	76	42	16	1	13	13	16	11	16	14
都城保健所	37	30	9	5	5	6	9	2	8	9
都城市	30	27	6	5	5	6	7	2	6	7
三股町	7	3	3	—	—	—	2	—	2	2
延岡保健所	28	16	5	3	7	1	5	3	4	8
延岡市	28	16	5	3	7	1	5	3	4	8
日南保健所	20	17	3	1	2	—	4	9	6	5
日南市	15	12	2	1	1	—	3	6	4	4
串間市	5	5	1	—	1	—	1	3	2	1
小林保健所	21	17	3	—	7	4	3	8	4	3
小林市	5	14	1	—	2	4	—	6	1	2
えびの市	12	3	2	—	4	—	2	2	2	1
高原町	4	—	—	—	1	—	1	—	1	—
高鍋保健所	29	24	3	2	10	5	2	5	10	5
西都市	8	14	—	1	3	3	1	3	4	3
高鍋町	5	2	1	—	2	—	—	—	2	—
新富町	7	2	1	—	2	—	—	2	1	—
西米良村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木城町	3	2	—	—	1	1	—	—	2	—
川南町	4	3	1	1	1	1	1	—	1	1
都農町	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1
高千穂保健所	12	9	4	—	1	4	1	1	4	4
高千穂町	7	5	2	—	1	2	1	1	2	2
日之影町	3	3	2	—	—	2	—	—	1	1
五ヶ瀬町	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1
日向保健所	28	13	5	4	6	1	1	3	9	4
日向市	14	7	2	1	3	1	1	1	5	3
門川町	3	5	—	2	2	—	—	2	1	1
諸塚村	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
椎葉村	5	—	1	—	—	—	—	—	2	—
美郷町	5	—	1	—	1	—	—	—	1	—
中央保健所	2	8	—	1	—	4	2	—	—	2
国富町	—	5	—	1	—	3	—	—	—	—
綾町	2	3	—	—	—	1	2	—	—	2

20105 煙、火及び 火災への曝露		20106 有害物質による 不慮の中毒及び 有害物質への曝露		20107 その他の 不慮の事故		20200 自殺		20300 他殺		20400 その他の外因	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
6	5	3	1	41	19	136	69	2	—	39	29
1	—	2	—	12	3	35	25	—	—	11	9
1	—	2	—	12	3	35	25	—	—	11	9
1	2	—	1	5	5	30	13	1	—	9	4
1	1	—	1	5	5	26	9	1	—	8	4
—	1	—	—	—	—	4	4	—	—	1	—
—	—	—	—	7	1	19	5	—	—	4	—
—	—	—	—	7	1	19	5	—	—	4	—
—	—	—	—	5	2	9	8	1	—	2	4
—	—	—	—	5	1	3	8	1	—	1	3
—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	1	1
—	—	—	—	4	2	20	10	—	—	5	2
—	—	—	—	1	2	14	4	—	—	5	1
—	—	—	—	2	—	3	5	—	—	—	1
—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—
3	2	—	—	1	5	10	6	—	—	3	5
—	1	—	—	—	3	3	—	—	—	2	5
—	1	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—
2	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
1	1	1	—	5	—	9	1	—	—	1	3
—	1	1	—	2	—	7	1	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	3	2
—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	2
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

	40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	58	25	69	42	116	60	199	93	358	166	689	265
宮崎市保健所	19	10	27	21	37	22	64	35	111	57	216	87
宮崎市	19	10	27	21	37	22	64	35	111	57	216	87
都城保健所	10	1	9	7	18	11	21	15	62	36	126	38
都城市	9	1	5	6	15	11	20	10	49	32	110	37
三股町	1	—	4	1	3	—	1	5	13	4	16	1
延岡保健所	5	3	10	4	12	7	19	8	33	14	82	43
延岡市	5	3	10	4	12	7	19	8	33	14	82	43
日南保健所	2	—	3	2	8	4	21	5	20	14	48	21
日南市	1	—	3	1	7	2	15	3	12	9	39	17
串間市	1	—	—	1	1	2	6	2	8	5	9	4
小林保健所	4	1	2	3	11	5	26	7	40	16	62	16
小林市	2	1	2	3	6	1	17	6	24	9	36	9
えびの市	2	—	—	—	3	4	5	1	11	6	18	6
高原町	—	—	—	—	2	—	4	—	5	1	8	1
高鍋保健所	4	5	5	1	14	4	18	14	35	6	67	25
西都市	—	—	4	1	3	4	3	6	11	2	25	4
高鍋町	1	2	1	—	2	—	3	2	3	1	7	9
新富町	1	1	—	—	4	—	5	2	7	1	8	2
西米良村	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
木城町	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—	3	2
川南町	1	1	—	—	3	—	2	1	6	1	12	4
都農町	1	—	—	—	1	—	4	2	5	1	12	4
高千穂保健所	2	1	2	—	1	1	3	1	7	3	12	3
高千穂町	—	1	2	—	1	1	—	—	3	2	9	3
日之影町	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	2	—
五ヶ瀬町	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
日向保健所	11	2	10	4	12	5	23	6	35	17	56	22
日向市	7	2	2	2	9	3	15	4	21	11	36	15
門川町	4	—	4	2	1	2	5	2	12	5	14	7
諸塚村	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
椎葉村	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—
美郷町	—	—	3	—	1	—	2	—	2	1	3	—
中央保健所	1	2	1	—	3	1	4	2	15	3	20	10
国富町	1	2	—	—	2	—	3	2	14	3	13	8
綾町	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	7	2

70～74歳		75～79歳		80～84歳		85～89歳		90～94歳		95～99歳		100歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
602	304	811	510	1,306	999	1,403	1,482	752	1,684	247	910	41	334	—	—
199	102	242	161	385	307	370	396	218	448	78	260	14	104	—	—
199	102	242	161	385	307	370	396	218	448	78	260	14	104	—	—
110	46	153	100	218	188	258	272	115	296	47	148	6	59	—	—
94	40	136	95	195	166	233	240	109	256	43	135	6	56	—	—
16	6	17	5	23	22	25	32	6	40	4	13	—	3	—	—
67	39	92	54	165	109	160	196	77	214	28	84	5	28	—	—
67	39	92	54	165	109	160	196	77	214	28	84	5	28	—	—
47	22	74	38	117	92	141	126	80	141	21	84	3	31	—	—
32	17	54	25	80	58	97	97	54	94	9	60	2	20	—	—
15	5	20	13	37	34	44	29	26	47	12	24	1	11	—	—
48	26	62	50	120	71	137	140	76	182	18	87	1	27	—	—
24	18	31	31	59	37	73	77	45	104	12	51	1	15	—	—
17	6	24	12	42	22	41	45	22	48	5	26	—	9	—	—
7	2	7	7	19	12	23	18	9	30	1	10	—	3	—	—
64	37	78	47	131	92	137	139	71	167	15	111	6	40	—	—
18	13	24	20	45	40	55	50	29	52	7	40	1	15	—	—
15	14	14	10	23	17	21	25	17	40	3	18	1	5	—	—
12	3	12	1	21	10	20	15	7	16	—	16	1	5	—	—
1	—	1	—	2	—	3	1	—	3	—	4	—	—	—	—
2	1	3	3	10	2	9	6	5	12	2	4	—	2	—	—
8	5	15	8	18	11	12	26	7	28	3	16	2	6	—	—
8	1	9	5	12	12	17	16	6	16	—	13	1	7	—	—
6	—	14	14	29	30	33	46	26	61	13	35	—	11	—	—
1	—	12	9	18	17	19	30	16	33	9	22	—	6	—	—
1	—	2	5	6	6	9	7	6	16	—	9	—	5	—	—
4	—	—	—	5	7	5	9	4	12	4	4	—	—	—	—
44	25	78	31	107	81	123	123	67	131	19	74	4	26	—	—
30	15	49	19	76	46	65	71	31	74	8	38	1	17	—	—
8	8	12	9	19	21	21	29	14	29	4	14	2	6	—	—
—	—	1	—	4	1	2	2	1	5	1	—	—	1	—	—
2	1	4	1	2	5	9	6	3	6	—	3	—	2	—	—
4	1	12	2	6	8	26	15	18	17	6	19	1	—	—	—
17	7	18	15	34	29	44	44	22	44	8	27	2	8	—	—
14	6	15	11	25	22	36	34	15	33	6	16	2	6	—	—
3	1	3	4	9	7	8	10	7	11	2	11	—	2	—	—

70～74歳		75～79歳		80～84歳		85～89歳		90～94歳		95～99歳		100歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
49	27	86	46	131	111	133	155	67	187	16	82	3	30	—	—
16	10	37	18	49	43	37	43	21	47	4	20	1	6	—	—
16	10	37	18	49	43	37	43	21	47	4	20	1	6	—	—
11	5	15	10	26	21	28	36	17	48	7	22	1	11	—	—
9	4	11	8	24	20	26	34	17	43	6	21	1	9	—	—
2	1	4	2	2	1	2	2	—	5	1	1	—	2	—	—
6	2	5	2	15	9	22	15	3	24	1	8	—	2	—	—
6	2	5	2	15	9	22	15	3	24	1	8	—	2	—	—
3	1	6	2	9	6	7	15	6	15	1	11	1	4	—	—
—	1	6	2	6	4	5	15	6	12	—	9	1	4	—	—
3	—	—	—	3	2	2	—	—	3	1	2	—	—	—	—
2	2	3	4	14	10	8	15	7	17	—	6	—	1	—	—
2	2	1	3	6	5	5	7	6	8	—	4	—	—	—	—
—	—	2	—	4	2	1	5	1	4	—	2	—	1	—	—
—	—	—	1	4	3	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—
3	2	7	4	9	8	10	21	5	16	—	7	—	6	—	—
2	1	1	2	4	4	4	9	3	4	—	5	—	1	—	—
—	1	2	—	—	3	—	2	1	6	—	—	—	2	—	—
1	—	2	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	1	2	1	2	4	1	—	—	2	—	2	—	—
—	—	—	—	1	—	1	3	—	4	—	—	—	1	—	—
—	—	1	—	2	4	5	2	1	3	—	2	—	—	—	—
—	—	1	—	2	1	2	2	—	3	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	4	11	3	4	6	9	6	5	14	1	5	—	—	—	—
3	2	9	1	4	3	4	4	3	8	1	1	—	—	—	—
1	2	—	1	—	2	—	2	1	4	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	—	—	—	4	—	1	1	—	2	—	—	—	—
2	1	1	3	3	4	7	2	2	3	2	1	—	—	—	—
1	1	1	2	2	4	5	2	1	2	1	—	—	—	—	—
1	—	—	1	1	—	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—

	40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	12	10	25	20	34	27	87	48	151	80	304	132
宮崎市保健所	3	5	12	10	10	11	31	21	49	34	104	51
宮崎市	3	5	12	10	10	11	31	21	49	34	104	51
都城保健所	2	—	1	2	7	4	11	3	26	15	52	15
都城市	1	—	—	2	6	4	11	2	19	13	45	14
三股町	1	—	1	—	1	—	—	1	7	2	7	1
延岡保健所	1	—	2	1	4	3	10	5	17	7	34	19
延岡市	1	—	2	1	4	3	10	5	17	7	34	19
日南保健所	1	—	2	2	4	1	11	4	6	7	26	8
日南市	1	—	2	1	3	—	9	2	4	4	21	5
串間市	—	—	—	1	1	1	2	2	2	3	5	3
小林保健所	1	—	1	1	—	3	6	4	18	6	22	8
小林市	—	—	1	1	—	1	2	3	10	5	13	4
えびの市	1	—	—	—	—	2	2	1	5	—	7	4
高原町	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	2	—
高鍋保健所	1	—	—	1	5	3	6	6	14	1	30	14
西都市	—	—	—	1	—	3	2	2	3	—	11	2
高鍋町	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	2	5
新富町	—	—	—	—	2	—	—	1	3	—	1	1
西米良村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木城町	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1
川南町	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	6	3
都農町	—	—	—	—	1	—	2	2	3	—	9	2
高千穂保健所	1	1	2	—	—	—	1	1	—	2	4	2
高千穂町	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	3	2
日之影町	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—
五ヶ瀬町	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日向保健所	2	2	5	3	2	2	10	4	13	7	22	10
日向市	1	2	1	1	1	1	8	3	8	6	14	6
門川町	1	—	2	2	—	1	1	1	4	1	6	4
諸塚村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
椎葉村	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
美郷町	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
中央保健所	—	2	—	—	2	—	1	—	8	1	10	5
国富町	—	2	—	—	1	—	1	—	7	1	5	4
綾町	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	1

70～74歳		75～79歳		80～84歳		85～89歳		90～94歳		95～99歳		100歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
267	134	308	172	402	252	355	306	143	221	32	65	4	23	—	—
99	55	93	58	128	79	103	88	43	57	13	21	—	8	—	—
99	55	93	58	128	79	103	88	43	57	13	21	—	8	—	—
46	18	51	30	69	46	59	51	22	39	6	9	1	7	—	—
41	16	45	29	59	39	54	46	20	31	6	8	1	7	—	—
5	2	6	1	10	7	5	5	2	8	—	1	—	—	—	—
29	14	35	22	49	33	43	42	16	23	5	3	—	2	—	—
29	14	35	22	49	33	43	42	16	23	5	3	—	2	—	—
21	13	27	13	39	23	34	26	14	23	4	6	—	1	—	—
15	9	21	9	24	15	24	22	9	13	2	5	—	—	—	—
6	4	6	4	15	8	10	4	5	10	2	1	—	1	—	—
18	8	29	19	37	19	35	30	16	35	2	4	—	2	—	—
7	2	13	11	20	11	20	18	9	23	2	2	—	2	—	—
8	4	13	5	14	5	12	10	3	8	—	1	—	—	—	—
3	2	3	3	3	3	3	2	4	4	—	1	—	—	—	—
23	13	31	8	31	21	37	24	19	25	1	10	1	1	—	—
5	5	10	5	9	9	14	9	7	6	—	2	—	—	—	—
3	3	4	—	7	3	7	6	6	5	—	1	—	1	—	—
5	1	5	—	6	4	5	1	2	2	—	3	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
2	1	—	1	3	—	4	—	2	4	—	1	—	—	—	—
5	2	5	1	2	3	3	4	1	3	1	—	—	—	—	—
3	1	6	1	4	2	4	3	1	4	—	2	1	—	—	—
4	—	4	5	7	6	5	9	1	3	—	3	—	—	—	—
—	—	3	1	6	4	3	5	1	2	—	2	—	—	—	—
1	—	1	4	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—
3	—	—	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
19	9	30	14	29	22	32	28	8	13	1	5	2	2	—	—
12	6	21	9	21	13	16	15	4	8	1	2	1	2	—	—
3	2	5	4	5	5	7	9	3	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—
3	1	3	1	1	4	6	2	1	1	—	3	1	—	—	—
8	4	8	3	13	3	7	8	4	3	—	4	—	—	—	—
6	3	8	2	10	2	6	6	2	1	—	1	—	—	—	—
2	1	—	1	3	1	1	2	2	2	—	3	—	—	—	—

	40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	13	5	7	1	20	5	28	9	57	13	100	30
宮崎市保健所	5	1	3	-	9	2	7	3	18	2	32	8
宮崎市	5	1	3	-	9	2	7	3	18	2	32	8
都城保健所	2	1	-	-	2	1	3	3	11	6	14	8
都城市	2	1	-	-	1	1	2	2	7	5	12	8
三股町	-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	2	-
延岡保健所	-	1	1	1	1	-	1	-	6	1	11	2
延岡市	-	1	1	1	1	-	1	-	6	1	11	2
日南保健所	-	-	1	-	1	1	2	-	6	1	6	3
日南市	-	-	1	-	1	-	1	-	4	1	6	3
串間市	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
小林保健所	1	1	-	-	3	-	8	1	5	-	9	-
小林市	-	1	-	-	3	-	6	1	3	-	4	-
えびの市	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	-
高原町	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
高鍋保健所	2	1	-	-	1	-	1	2	4	1	12	4
西都市	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	1
高鍋町	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
新富町	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-
西米良村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木城町	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
川南町	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
都農町	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
高千穂保健所	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-
高千穂町	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
日之影町	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
五ヶ瀬町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
日向保健所	3	-	2	-	3	-	3	-	5	2	9	5
日向市	2	-	-	-	1	-	2	-	2	2	5	4
門川町	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	3	1
諸塚村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
椎葉村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美郷町	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
中央保健所	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	-
国富町	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
綾町	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-

70～74歳		75～79歳		80～84歳		85～89歳		90～94歳		95～99歳		100歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
73	46	97	77	189	173	188	290	133	348	41	206	5	63	-	-
19	15	25	24	55	55	56	71	36	99	13	63	2	18	-	-
19	15	25	24	55	55	56	71	36	99	13	63	2	18	-	-
19	4	20	16	31	37	36	55	19	58	6	36	-	7	-	-
16	3	19	15	28	33	33	43	18	50	6	33	-	6	-	-
3	1	1	1	3	4	3	12	1	8	-	3	-	1	-	-
6	6	12	5	15	12	16	39	12	42	4	19	3	2	-	-
6	6	12	5	15	12	16	39	12	42	4	19	3	2	-	-
5	1	8	6	25	17	19	30	20	31	3	21	-	7	-	-
5	1	6	3	20	10	15	23	12	26	1	16	-	6	-	-
-	-	2	3	5	7	4	7	8	5	2	5	-	1	-	-
6	4	8	7	22	12	20	28	13	41	2	18	-	9	-	-
1	4	4	4	11	5	12	16	9	26	-	12	-	6	-	-
4	-	1	2	8	4	4	8	2	6	1	4	-	1	-	-
1	-	3	1	3	3	4	4	2	9	1	2	-	2	-	-
8	10	12	9	22	15	18	30	10	40	4	23	-	10	-	-
2	3	3	3	5	5	6	8	3	16	2	6	-	5	-	-
3	7	1	4	6	5	4	9	3	10	1	5	-	1	-	-
1	-	2	-	3	-	4	3	1	6	-	3	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	2	-	2	2	-	3	2	2	-	1	-	-	-	-
-	-	3	1	5	1	2	4	1	5	1	3	-	-	-	-
2	-	1	1	1	2	2	3	-	1	-	3	-	2	-	-
-	-	2	2	2	5	3	6	5	12	3	7	-	2	-	-
-	-	2	2	1	3	3	5	3	8	3	5	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	4	10	5	12	14	11	25	14	20	5	17	-	7	-	-
5	3	5	3	9	8	9	16	7	13	2	12	-	4	-	-
2	1	3	2	1	3	-	6	2	4	2	-	-	2	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
-	-	2	-	1	2	1	1	5	2	1	3	-	-	-	-
3	2	-	3	5	6	9	6	4	5	1	2	-	1	-	-
3	2	-	3	4	5	8	3	4	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	1	1	1	3	-	4	1	1	-	-	-	-

70～74歳		75～79歳		80～84歳		85～89歳		90～94歳		95～99歳		100歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
52	22	74	45	153	103	225	137	121	233	47	114	11	37	—	—
15	3	20	12	43	27	50	36	32	56	12	22	4	13	—	—
15	3	20	12	43	27	50	36	32	56	12	22	4	13	—	—
9	7	14	5	22	22	52	27	17	55	11	28	4	12	—	—
8	6	14	5	20	20	46	24	17	50	11	28	4	12	—	—
1	1	—	—	2	2	6	3	—	5	—	—	—	—	—	—
7	2	10	10	20	9	30	16	15	35	5	9	—	3	—	—
7	2	10	10	20	9	30	16	15	35	5	9	—	3	—	—
7	—	6	4	12	10	26	12	8	16	6	11	—	3	—	—
5	—	3	2	6	5	17	7	3	7	2	6	—	2	—	—
2	—	3	2	6	5	9	5	5	9	4	5	—	1	—	—
7	2	5	2	15	6	20	11	18	16	4	19	—	1	—	—
3	1	4	1	7	1	8	7	8	6	3	10	—	1	—	—
1	1	1	—	6	4	9	3	9	7	1	6	—	—	—	—
3	—	—	1	2	1	3	1	1	3	—	3	—	—	—	—
2	6	9	4	20	11	18	11	11	17	4	10	3	1	—	—
1	2	5	2	8	6	9	6	4	6	2	2	1	—	—	—
1	1	2	2	2	1	2	—	1	1	1	2	—	—	—	—
—	1	1	—	4	2	3	3	3	2	—	2	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	2	—	—	2	1	2	2	2	5	—	3	1	—	—	—
—	—	1	—	3	1	2	—	1	2	—	1	—	1	—	—
1	—	1	3	3	4	4	8	5	10	3	6	—	2	—	—
—	—	—	2	1	—	3	6	4	7	2	4	—	2	—	—
—	—	1	1	1	2	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—
1	—	—	—	1	2	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—
3	2	7	4	15	10	21	13	13	20	2	6	—	1	—	—
3	1	4	2	12	5	9	8	6	10	1	4	—	1	—	—
—	1	1	1	2	2	5	2	1	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	1	1	1	6	2	6	6	1	2	—	—	—	—
1	—	2	1	3	4	4	3	2	8	—	3	—	1	—	—
1	—	2	1	3	4	3	1	1	6	—	3	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—

80～84歳		85～89歳		90～94歳		95～99歳		100歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
29	37	62	115	59	213	34	219	7	109	—	—
12	4	14	29	13	56	13	71	4	36	—	—
12	4	14	29	13	56	13	71	4	36	—	—
1	2	5	9	6	23	4	18	—	9	—	—
1	2	5	8	6	21	2	15	—	9	—	—
—	—	—	1	—	2	2	3	—	—	—	—
6	7	7	16	6	29	2	17	1	13	—	—
6	7	7	16	6	29	2	17	1	13	—	—
—	7	7	7	2	10	2	17	1	8	—	—
—	2	1	6	2	5	1	10	—	2	—	—
—	5	6	1	—	5	1	7	1	6	—	—
1	4	6	12	8	20	4	21	—	9	—	—
—	1	4	9	5	7	3	16	—	4	—	—
1	2	2	2	3	11	1	5	—	4	—	—
—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—
1	3	7	6	8	17	2	28	—	15	—	—
1	2	6	3	6	6	2	12	—	8	—	—
—	—	1	1	1	4	—	5	—	—	—	—
—	—	—	1	1	1	—	4	—	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
—	—	—	1	—	3	—	3	—	1	—	—
—	1	—	—	—	2	—	4	—	2	—	—
4	2	2	4	5	12	5	12	—	4	—	—
2	1	1	1	3	4	3	5	—	1	—	—
2	1	1	1	1	2	—	5	—	3	—	—
—	—	—	2	1	6	2	2	—	—	—	—
3	4	9	23	8	28	2	26	—	10	—	—
—	3	2	8	4	16	1	10	—	5	—	—
2	1	3	6	1	6	—	8	—	3	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
—	—	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—
1	—	3	8	2	4	1	7	—	—	—	—
1	4	5	9	3	18	—	9	1	5	—	—
1	1	3	6	2	16	—	4	1	4	—	—
—	3	2	3	1	2	—	5	—	1	—	—

	Ba54 その他の 不慮の事故		Ba55 他 殺		Ba56 その他外因	
	男	女	男	女	男	女
総 数	—	—	—	—	—	—
宮崎市保健所	—	—	—	—	—	—
宮 崎 市	—	—	—	—	—	—
都城保健所	—	—	—	—	—	—
都 城 市	—	—	—	—	—	—
三 股 町	—	—	—	—	—	—
延岡保健所	—	—	—	—	—	—
延 岡 市	—	—	—	—	—	—
日南保健所	—	—	—	—	—	—
日 南 市	—	—	—	—	—	—
串 間 市	—	—	—	—	—	—
小林保健所	—	—	—	—	—	—
小 林 市	—	—	—	—	—	—
え び の 市	—	—	—	—	—	—
高 原 町	—	—	—	—	—	—
高鍋保健所	—	—	—	—	—	—
西 都 市	—	—	—	—	—	—
高 鍋 町	—	—	—	—	—	—
新 富 町	—	—	—	—	—	—
西 米 良 村	—	—	—	—	—	—
木 城 町	—	—	—	—	—	—
川 南 町	—	—	—	—	—	—
都 農 町	—	—	—	—	—	—
高千穂保健所	—	—	—	—	—	—
高 千 穂 町	—	—	—	—	—	—
日 之 影 町	—	—	—	—	—	—
五ヶ瀬町	—	—	—	—	—	—
日向保健所	—	—	—	—	—	—
日 向 市	—	—	—	—	—	—
門 川 町	—	—	—	—	—	—
諸 塚 村	—	—	—	—	—	—
椎 葉 村	—	—	—	—	—	—
美 郷 町	—	—	—	—	—	—
中央保健所	—	—	—	—	—	—
国 富 町	—	—	—	—	—	—
綾 町	—	—	—	—	—	—

3-表-22 死亡数（月・性・死因別）

死因 分類 コード	分 類 名	総 数			1月		2月		3月	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女
	総 数	13,702	6,766	6,936	633	665	602	577	601	642
01000	感染症及び寄生虫症	243	114	129	5	9	11	11	9	9
01100	腸管感染症	32	18	14	1	1	2	—	1	1
01200	結核	15	8	7	1	—	—	—	1	2
01201	呼吸器結核	13	7	6	1	—	—	—	1	2
01202	その他の結核	2	1	1	—	—	—	—	—	—
01300	敗血症	109	48	61	3	3	6	6	4	4
01400	ウイルス性肝炎	21	8	13	—	2	2	2	—	—
01401	B型ウイルス性肝炎	6	3	3	—	1	1	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	15	5	10	—	1	1	2	—	—
01403	その他のウイルス性肝炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	66	32	34	—	3	1	3	3	2
02000	新生物	3,764	2,196	1,568	159	133	194	109	207	133
02100	悪性新生物	3,763	2,138	1,505	153	130	191	102	203	132
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	77	57	20	3	—	5	1	7	2
02102	食道の悪性新生物	116	101	15	10	2	6	3	9	—
02103	胃の悪性新生物	412	262	150	24	15	19	13	21	14
02104	結腸の悪性新生物	321	149	172	12	14	13	12	15	11
02105	直腸S字結腸移行部及び直腸の悪性新生物	154	103	51	9	4	11	4	5	6
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	305	192	113	14	16	23	9	26	9
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	197	88	109	2	9	5	8	9	7
02108	膵の悪性新生物	331	166	165	11	12	15	7	19	13
02109	喉頭の悪性新生物	6	5	1	—	—	1	—	1	—
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	688	484	204	30	18	53	13	44	18
02111	皮膚の悪性新生物	18	8	10	—	1	1	—	—	—
02112	乳房の悪性新生物	99	2	97	—	4	—	6	1	10
02113	子宮の悪性新生物	75	—	75	—	8	—	5	—	10
02114	卵巣の悪性新生物	50	—	50	—	3	—	2	—	7
02115	前立腺の悪性新生物	150	150	—	11	—	12	—	15	—
02116	膀胱の悪性新生物	59	38	21	3	1	5	—	5	2
02117	中枢神経系の悪性新生物	32	20	12	1	1	1	1	1	2
02118	悪性リンパ腫	115	62	53	8	2	3	4	9	7

4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
559	556	534	545	506	445	498	527	475	577	575	542	579	619	562	616	642	625
11	12	6	11	9	12	7	10	7	11	12	14	14	11	8	10	15	9
4	1	1	3	1	1	—	—	—	2	1	4	2	—	2	—	3	1
—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	2	1	—	—	—	1	2	—
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	—	1	2	—
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4	2	5	4	5	1	6	4	5	6	4	4	7	2	7	7	5
—	—	1	1	1	1	1	2	1	—	2	3	—	1	—	—	—	1
—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	3	—	1	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6	2	2	3	4	3	2	2	3	1	2	8	3	4	2	3	2
195	145	179	128	183	104	191	140	141	160	206	123	182	146	160	130	199	117
192	139	174	123	178	102	187	131	135	154	202	115	176	141	154	125	193	111
4	5	2	1	3	1	6	2	4	1	9	2	7	3	4	—	3	2
5	1	9	2	12	2	5	3	5	—	8	—	11	—	12	—	9	2
20	13	21	15	27	9	20	7	17	14	25	15	21	15	17	7	30	13
15	17	10	14	16	6	18	14	7	16	13	20	9	19	7	14	14	15
9	4	7	4	13	4	9	3	4	4	11	6	8	9	7	3	10	—
20	12	16	9	12	6	16	12	11	12	16	5	12	6	14	10	12	7
12	10	13	9	8	9	7	11	6	9	9	5	8	10	9	15	—	7
12	15	11	14	13	12	17	14	9	14	10	8	14	21	16	19	19	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—
42	16	39	16	34	16	32	22	36	27	39	12	43	11	38	18	54	17
1	—	—	3	1	2	3	—	—	2	1	1	—	—	1	1	—	—
—	11	—	7	—	3	—	9	1	14	—	9	—	7	—	9	—	8
—	6	—	2	—	5	—	5	—	12	—	5	—	10	—	5	—	2
—	6	—	3	—	6	—	8	—	1	—	6	—	2	—	2	—	4
10	—	17	—	11	—	20	—	8	—	18	—	12	—	7	—	9	—
2	3	2	2	3	2	3	3	1	1	2	—	3	1	2	3	7	3
3	—	1	—	2	2	4	—	—	4	3	1	1	1	2	—	1	—
7	4	4	6	4	4	3	4	5	8	8	4	5	4	1	2	5	4

死因 分類 コード	分 類 名	総 数			1月		2月		3月	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女
02119	白血病	148	93	55	6	3	9	6	5	6
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	39	20	19	1	3	1	1	1	—
02121	その他の悪性新生物	251	138	113	8	14	8	7	10	8
02200	その他の新生物	121	58	63	6	3	3	7	4	1
02201	中枢神経系のその他の新生物	39	21	18	2	1	1	2	2	1
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	82	37	45	4	2	2	5	2	—
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	58	24	34	1	4	2	3	1	1
03100	貧血	36	15	21	1	2	1	3	—	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	22	9	13	—	2	1	—	1	—
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	229	123	106	7	15	11	7	16	12
04100	糖尿病	146	77	69	5	9	9	6	8	8
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	83	46	37	2	6	2	1	8	4
05000	精神及び行動の障害	103	27	76	—	8	3	9	3	4
05100	血管性及び詳細不明の認知症	85	19	66	—	7	3	8	1	4
05200	その他の精神及び行動の障害	18	8	10	—	1	—	1	2	—
06000	神経系の疾患	327	126	201	17	16	13	17	9	13
06100	髄膜炎	3	2	1	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	27	15	12	2	—	5	—	2	—
06300	パーキンソン病	66	25	41	2	4	2	3	2	3
06400	アルツハイマー病	134	24	110	3	10	2	11	—	7
06500	その他の神経系の疾患	97	60	37	10	2	4	3	5	3
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	3,792	1,677	2,115	189	232	160	183	143	208
09100	高血圧性疾患	63	19	44	1	8	1	2	3	3
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	27	5	22	—	3	—	1	—	2
09102	その他の高血圧性疾患	36	14	22	1	5	1	1	3	1
09200	心疾患(高血圧性を除く)	2,232	961	1,271	108	131	94	122	81	124
09201	慢性リウマチ性心疾患	35	12	23	—	2	1	3	2	1
09202	急性心筋梗塞	348	166	182	18	19	22	17	17	23
09203	その他の虚血性心疾患	223	109	114	9	13	13	11	9	17
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	131	38	93	—	11	4	10	3	5
09205	心筋症	33	18	15	1	—	1	—	5	3

4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
10	5	9	5	6	4	10	3	13	5	8	6	8	5	5	4	4	3
—	3	2	2	3	—	3	1	—	2	4	4	3	1	—	2	2	—
20	8	11	9	10	9	11	10	8	8	17	6	11	15	10	11	14	8
3	6	5	5	5	2	4	9	6	6	4	8	6	5	6	5	6	6
—	3	2	1	3	—	—	2	2	2	1	—	2	1	3	4	3	1
3	3	3	4	2	2	4	7	4	4	3	8	4	4	3	1	3	5
—	1	1	1	2	5	3	3	4	4	2	3	5	2	1	3	2	4
—	1	—	1	1	3	1	2	4	3	2	2	4	1	1	1	—	1
—	—	1	—	1	2	2	1	—	1	—	1	1	1	—	2	2	3
11	7	14	9	7	8	6	4	12	6	11	11	9	8	9	8	10	11
4	5	8	7	4	4	4	1	7	6	5	6	6	4	7	6	10	7
7	2	6	2	3	4	2	3	5	—	6	5	3	4	2	2	—	4
1	7	3	6	3	1	2	4	5	11	2	7	1	7	3	6	1	6
1	6	2	3	2	1	2	3	4	8	2	7	—	7	2	6	—	6
—	1	1	3	1	—	—	1	1	3	—	—	1	—	1	—	1	—
9	22	7	16	11	11	13	10	6	22	8	21	12	20	5	18	16	15
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	2	—	—	3	1	2	1	—	1	—	2	—	1	—	3	1	1
2	6	2	1	2	1	1	1	1	4	1	4	3	7	1	3	6	4
3	8	2	12	1	7	2	6	2	14	4	8	2	10	—	9	3	8
3	6	3	3	5	2	8	2	3	3	3	7	7	2	4	2	5	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	157	122	169	118	125	100	149	118	170	139	143	143	172	147	198	157	209
2	3	1	4	—	3	—	3	1	5	6	4	2	2	—	3	2	4
—	2	1	2	—	2	—	—	—	1	2	3	1	1	—	2	1	3
2	1	—	2	—	1	—	3	1	4	4	1	1	1	—	1	1	1
82	100	73	100	72	74	58	90	74	103	69	84	85	98	78	116	87	129
1	1	2	3	2	3	—	1	1	1	2	2	1	1	—	3	—	2
12	16	12	12	13	9	8	10	12	14	14	14	10	13	16	17	12	18
10	11	12	6	10	1	9	11	8	8	4	8	9	10	9	10	7	8
1	9	2	4	2	7	4	6	7	12	5	5	3	4	3	12	4	8
1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	—	1	2	—	3	1

死因 分類 コード	分 類 名	総 数			1月		2月		3月	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女
09206	不整脈及び伝道障害	588	321	267	43	30	25	23	27	24
09207	心不全	835	284	551	34	53	28	56	18	51
09208	その他の心疾患	39	13	26	3	3	—	2	—	—
09300	脳血管疾患	1,269	586	683	63	83	53	49	57	66
09301	くも膜下出血	132	40	92	3	8	2	7	5	9
09302	脳内出血	381	204	177	26	29	18	11	16	18
09303	脳梗塞	735	335	400	34	44	33	30	35	39
09304	その他の脳血管疾患	21	7	14	—	2	—	1	1	—
09400	大動脈瘤及び解離	154	75	79	12	8	7	6	1	14
09500	その他の循環器系の疾患	74	36	38	5	2	5	4	1	1
10000	呼吸器系の疾患	2,425	1,291	1,134	122	100	114	100	102	107
10100	インフルエンザ	13	7	6	1	—	—	1	4	4
10200	肺炎	1,456	747	709	68	67	65	61	59	70
10300	急性気管支炎	9	3	6	—	—	—	—	1	1
10400	慢性閉塞性肺疾患	163	127	36	15	3	11	3	10	2
10500	喘息	21	7	14	—	1	3	1	—	2
10600	その他の呼吸器系の疾患	763	400	363	38	29	35	34	28	28
11000	消化器系の疾患	520	276	244	38	25	19	23	23	19
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	21	9	12	1	1	—	1	1	—
11200	ヘルニア及び腸閉塞	90	43	47	9	3	3	6	3	7
11300	肝疾患	159	109	50	14	8	8	2	7	3
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	62	36	26	5	7	3	—	1	2
11302	その他の肝疾患	97	73	24	9	1	5	2	6	1
11400	その他の消化器系の疾患	250	115	135	14	13	8	14	12	9
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	21	8	13	—	1	1	3	1	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	67	26	41	4	3	3	6	4	5
14000	腎尿路生殖器系の疾患	401	167	234	18	33	20	16	14	20
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	52	16	36	1	3	2	1	2	2
14200	腎不全	284	123	161	16	22	14	14	9	14
14201	急性腎不全	48	17	31	5	6	2	4	1	2
14202	慢性腎臓病	195	92	103	10	13	10	7	6	11
14203	詳細不明の腎不全	41	14	27	1	3	2	3	2	1
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	65	28	37	1	8	4	1	3	4

4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
26	25	19	27	27	10	19	17	25	19	22	15	21	21	29	23	38	33
30	36	24	44	15	42	16	40	20	45	20	39	40	45	18	49	21	51
1	1	1	1	2	1	1	2	—	3	1	—	1	3	1	2	2	8
45	47	43	59	39	40	34	47	33	54	56	48	49	63	57	68	57	59
3	4	4	10	1	3	2	10	1	5	4	7	6	8	5	10	4	11
15	10	18	16	15	13	9	15	12	11	24	8	13	16	18	18	20	12
26	30	20	31	22	24	23	21	20	36	27	33	29	38	33	40	33	34
1	3	1	2	1	—	—	1	—	2	1	—	1	1	1	—	—	2
10	4	3	2	5	5	4	4	7	5	6	5	4	4	7	10	9	12
2	3	2	4	2	3	4	5	3	3	2	2	3	5	5	1	2	5
99	90	107	86	94	69	92	87	96	76	103	103	119	99	118	97	125	120
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	52	70	54	50	46	50	50	53	40	66	67	75	66	64	62	68	74
—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—
12	5	7	2	12	2	7	8	12	2	10	5	4	3	12	1	15	—
—	3	—	1	—	1	2	—	—	2	—	1	—	1	1	—	1	1
26	29	30	28	31	20	33	29	31	31	27	29	40	28	41	33	40	45
26	23	22	20	18	17	17	20	17	19	17	13	24	22	32	25	23	18
1	1	2	—	1	—	1	1	—	3	—	—	1	1	—	1	1	3
3	5	5	4	2	2	2	4	3	4	2	3	3	1	6	6	2	2
10	4	9	2	4	5	2	6	9	2	6	4	12	4	16	5	12	5
2	1	4	1	3	3	1	3	1	—	—	2	6	1	6	3	4	3
8	3	5	1	1	2	1	3	8	2	6	2	6	3	10	2	8	2
12	13	6	14	11	10	12	9	5	10	9	6	8	16	10	13	8	8
1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2
1	3	1	2	1	5	—	2	2	2	2	5	4	5	3	—	1	3
7	7	14	20	12	20	15	16	12	17	16	20	14	19	8	25	17	21
—	1	—	1	1	4	2	3	1	5	2	5	4	5	—	4	1	2
5	4	10	16	9	14	11	12	7	10	13	12	8	11	8	16	13	16
—	—	1	3	—	2	2	3	—	1	1	2	2	3	2	1	1	4
5	3	9	11	7	9	8	9	6	6	10	8	4	7	6	10	11	9
—	1	—	2	2	3	1	—	1	3	2	2	2	1	—	5	1	3
2	2	4	3	2	2	2	1	4	2	1	3	2	3	—	5	3	3

3-表-23 乳児死亡数（月・性・死因別）

乳児 死因 分類 コード	分類名	総数			1月		2月		3月	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女
	総数	25	14	11	1	—	2	—	4	2
Ba01	腸管感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba02	敗血症	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Ba03	麻疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba04	ウイルス性肝炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba06	悪性新生物	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba07	白血病	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba08	その他の悪性新生物	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba09	その他の新生物	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba11	代謝障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba12	髄膜炎	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba14	脳性麻痺	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba15	心疾患（高血圧性を除く）	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Ba16	脳血管疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba17	インフルエンザ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba18	肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba19	喘息	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba21	肝疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba22	腎不全	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba23	周産期に発生した病態	6	5	1	1	—	—	—	2	—
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba25	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba26	出生時仮死	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba27	新生児の呼吸窮（促）迫	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba28	周産期に発生した肺出血	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba29	周産期に発生した心血管障害	1	—	1	—	—	—	—	—	—

3-表-24 選択死因別死亡数（性・年齢（5歳階級）別）

死因分類コード	分類名	総数			1歳未満		1～4歳		5～9歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女
Se01	結核	15	8	7	—	—	—	—	—	—
Se02	悪性新生物 (再掲)	3,643	2,138	1,505	—	—	1	—	—	—
Se03	食道の悪性新生物	116	101	15	—	—	—	—	—	—
Se04	胃の悪性新生物	412	262	150	—	—	—	—	—	—
Se05	結腸の悪性新生物	321	149	172	—	—	—	—	—	—
Se06	直腸S字結腸移行部及び直腸の悪性新生物	154	103	51	—	—	—	—	—	—
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	305	192	113	—	—	—	—	—	—
Se08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	197	88	109	—	—	—	—	—	—
Se09	膵の悪性新生物	331	166	165	—	—	—	—	—	—
Se10	気管、気管支及び肺の悪性新生物	688	484	204	—	—	—	—	—	—
Se11	乳房の悪性新生物	99	2	97	—	—	—	—	—	—
Se12	子宮の悪性新生物	75	—	75	—	—	—	—	—	—
Se13	白血病	148	93	55	—	—	1	—	—	—
Se14	糖尿病	146	77	69	—	—	—	—	—	—
Se15	高血圧性疾患	63	19	44	—	—	—	—	—	—
Se16	心疾患(高血圧性を除く) (再掲)	2,232	961	1,271	—	1	—	—	—	—
Se17	急性心筋梗塞	348	166	182	—	—	—	—	—	—
Se18	その他の虚血性心疾患	223	109	114	—	—	—	—	—	—
Se19	不整脈及び伝導障害	588	321	267	—	—	—	—	—	—
Se20	心不全	835	284	551	—	—	—	—	—	—
Se21	脳血管疾患 (再掲)	1,269	586	683	—	—	—	—	—	—
Se22	くも膜下出血	132	40	92	—	—	—	—	—	—
Se23	脳内出血	381	204	177	—	—	—	—	—	—
Se24	脳梗塞	735	335	400	—	—	—	—	—	—
Se25	大動脈瘤及び解離	154	75	79	—	—	—	—	—	—
Se26	肺炎	1,456	747	709	—	—	—	—	1	—
Se27	慢性閉塞性肺疾患	163	127	36	—	—	—	—	—	—
Se28	喘息	21	7	14	—	—	—	—	—	—
Se29	肝疾患	159	109	50	—	—	—	—	—	—
Se30	腎不全	284	123	161	—	—	—	—	—	—
Se31	老衰	900	197	703	—	—	—	—	—	—
Se32	不慮の事故 (再掲)	429	253	176	1	1	—	1	—	—
Se33	交通事故	65	48	17	—	—	—	—	—	—
Se34	自殺	205	136	69	—	—	—	—	—	—

10～14歳		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	3	—	2	1	2	5	5	9	12	10	25	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	2	1	2
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	9	—	13	5	7	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	5	3	2	1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—
—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	2	—	4	3	5	4
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	4	3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	3	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	1	7	—	1	1	2	—	6	—	5	1	4	—
—	—	—	1	5	—	—	1	—	—	3	—	1	—	3	—
1	2	2	1	1	2	12	4	8	4	10	2	9	2	10	6

死因 分類 コード	分 類 名	50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳	
		男	女	男	女	男	女	男	女
Se01	結核	—	—	—	—	—	—	1	—
Se02	悪性新生物	34	27	87	48	151	80	304	132
	(再掲)								
Se03	食道の悪性新生物	1	1	2	—	13	3	23	2
Se04	胃の悪性新生物	6	1	15	4	20	9	35	13
Se05	結腸の悪性新生物	3	—	7	5	5	9	16	17
Se06	直腸S字結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	1	5	3	12	3	20	5
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	—	11	3	12	5	26	10
Se08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	—	5	1	4	1	8	4
Se09	膵の悪性新生物	8	5	8	5	14	8	29	16
Se10	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3	1	16	6	31	7	79	11
Se11	乳房の悪性新生物	—	6	—	8	—	11	—	13
Se12	子宮の悪性新生物	—	3	—	4	—	7	—	8
Se13	白血病	2	—	1	2	8	4	10	3
Se14	糖尿病	—	—	2	—	—	3	13	2
Se15	高血圧性疾患	—	—	1	—	3	—	3	—
Se16	心疾患(高血圧性を除く)	20	5	28	9	57	13	100	30
	(再掲)								
Se17	急性心筋梗塞	4	1	7	3	14	2	23	5
Se18	その他の虚血性心疾患	3	1	1	1	9	2	12	7
Se19	不整脈及び伝導障害	11	1	15	2	28	6	36	9
Se20	心不全	1	2	2	2	2	1	22	6
Se21	脳血管疾患	13	3	16	8	23	9	35	17
	(再掲)								
Se22	くも膜下出血	4	2	3	2	4	6	4	6
Se23	脳内出血	8	—	12	5	13	3	15	8
Se24	脳梗塞	1	1	1	1	6	—	16	3
Se25	大動脈瘤及び解離	3	1	4	2	1	5	6	8
Se26	肺炎	2	—	5	4	17	7	36	5
Se27	慢性閉塞性肺疾患	—	—	—	—	—	—	2	—
Se28	喘息	—	—	—	—	2	—	2	1
Se29	肝疾患	9	2	13	—	11	1	19	5
Se30	腎不全	—	1	3	1	6	2	13	4
Se31	老衰	—	—	—	—	—	1	2	—
Se32	不慮の事故	5	4	4	2	14	3	23	13
	(再掲)								
Se33	交通事故	1	—	1	—	3	—	4	1
Se34	自殺	6	5	12	6	13	9	17	5

70～74歳		75～79歳		80～84歳		85～89歳		90～94歳		95～99歳		100歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
—	1	—	—	3	—	2	3	2	2	—	—	—	1	—	—
267	134	308	172	402	252	355	306	143	221	32	64	4	23	—	—
17	1	14	1	15	1	12	3	2	—	—	2	—	—	—	—
30	13	38	12	48	27	44	32	19	22	4	7	1	3	—	—
21	18	23	17	24	27	25	32	15	28	3	12	1	3	—	—
16	3	13	8	15	12	10	5	4	7	1	—	—	1	—	—
22	11	32	19	33	20	36	24	8	16	4	5	—	—	—	—
11	3	16	16	17	17	14	33	10	23	—	8	—	3	—	—
24	19	22	15	26	30	20	38	8	22	3	5	—	1	—	—
60	17	59	20	107	39	86	50	33	34	4	11	1	4	—	—
1	10	—	9	—	9	1	12	—	5	—	5	—	1	—	—
—	10	—	8	—	6	—	12	—	7	—	—	—	1	—	—
14	2	13	11	24	14	13	7	4	5	—	2	—	—	—	—
11	7	11	5	18	11	9	14	11	15	—	9	—	3	—	—
—	1	1	4	2	3	5	8	3	12	1	12	—	4	—	—
73	46	97	77	189	173	188	290	133	348	41	206	5	63	—	—
17	13	15	10	34	30	21	56	15	33	8	25	—	3	—	—
14	4	11	8	19	17	21	30	17	19	1	21	—	4	—	—
24	16	38	25	60	44	57	58	30	61	7	29	2	11	—	—
12	7	25	22	55	60	70	104	64	190	23	116	3	40	—	—
49	27	86	46	131	111	133	155	67	187	16	82	3	30	—	—
4	13	4	12	7	17	4	13	1	13	—	3	—	1	—	—
19	10	38	14	42	38	35	41	10	37	4	14	—	3	—	—
26	4	42	20	80	53	93	97	55	134	12	61	2	26	—	—
8	4	8	8	15	12	22	21	3	11	3	4	—	2	—	—
52	22	74	45	153	103	225	137	121	233	47	114	11	37	—	—
13	—	16	3	33	5	39	12	18	11	5	2	1	3	—	—
—	—	—	2	—	2	2	5	1	3	—	1	—	—	—	—
8	3	14	9	14	11	9	4	2	6	2	3	—	—	—	—
5	7	14	11	25	19	27	50	22	37	7	22	—	7	—	—
1	—	3	9	29	37	62	115	59	213	34	219	7	109	—	—
17	6	36	20	50	37	51	35	21	38	4	11	—	2	—	—
3	1	6	2	9	5	7	3	2	2	—	1	—	—	—	—
6	4	8	2	9	7	9	5	3	3	—	—	—	—	—	—

