



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度

畑地帯総合整備事業（担手支援）

通山・坂の上地区

令和3年度 畑地帯総合整備事業 通山・坂の上地区 かんがい散水施設材料調達その2

単価抜き積算書

（当初）

児湯農林振興局

（ 1 / 8 ）

事業名	畑地帯総合整備事業 (担手支援) 通山・坂の上地区
工事名	令和3年度 畑地帯総合整備事業 通山・坂の上地区 かんがい散水施設材料調達その2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
000001	ほ場C 散水チューブ		式		1.000	式 当たり算出
Y00001	■取水部					
PQF090	取水曲管 φ50	1.000	個			
PQF587	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=4.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa	2.000	本			
PQF062	NCジョイント接続金具 φ50 NCオス×オスシ	2.000	個			
PQF048	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) ニップル 50A×40A	2.000	個			
PQF046	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) ニップル 50A	1.000	個			
P03676	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) ソケット 50A	1.000	個			
PQF760	加工八角形ニップル (茶スプリンクラー関係) 50A (コック, 圧力計付)	1.000	個			
PQF130	自動かん水タイマー (乾電池式) φ50	1.000	基			
P96140	レンセンサー	1.000	台			
P96025	樹脂製ブルボックス 建物5月P602, 積資5月P717 300*300*150 塩化ビニル 標準形	1.000	個			
PQF102	ストレーナー (SUS製架台含) φ50 ティク式 ポリ製 メッシュ40~140対応	1.000	基			
PQF121	減圧弁 (調整型) φ50 二次側圧力 (0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
PQF110	液肥混入器 (ベンチュリー式) φ40 標準作動流量30~300L/min	1.000	基			
Y00001	■送水管部					
PQF062	NCジョイント接続金具 φ50 NCオス×オスシ	10.000	個			
PQF063	NCジョイント接続金具 φ50 NCメス×オスシ	11.000	個			
PQF607	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=14.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF606	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=13.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF592	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=6.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF607	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=14.0m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF624	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=22.5m NCオス×NCメス ホース耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF046	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) ニップル 50A	7.000	個			
P03631	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) 45° エルボ 50A	3.000	個			
P03658	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) T 50A	4.000	個			
P03640	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) 90° エルボ 50A	1.000	個			
PQF144	ボールバルブ (青銅・黄銅製) φ50	5.000	個			
P03694	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) 径違いソケット (普通品) 50A	5.000	個			
P96100	散水チューブ用ニップル φ40 (タイプA)	5.000	個			
Y00001	■散水ライン					
PQF161	散水チューブ (タイプA) 1巻=100m φ40 (作動圧0.25Mpa, 吐出量2.6L/min, 散布片側8.0m)	4.000	巻			
P96110	散水チューブ固定バンド φ40	10.000	個			
PQF240	エンドストッパー φ40 (散水タイプA)	5.000	個			
PQF300	巻取り機 タイプA	1.000	基			
PQF301	リール タイプA	4.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単-2号 ***					
000002	ほ場d 散水チューブ		式		1.000	式 当たり算出
Y00001	■取水部					

事業名	畑地帯総合整備事業 (担手支援) 通山・坂の上地区
工事名	令和3年度 畑地帯総合整備事業 通山・坂の上地区 かんがい散水施設材料調達その2

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
PQF090	取水曲管 φ50	1.000	個			
PQF583	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=2.0m NCホース×NCホース 耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF582	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=1.5m NCホース×NCホース 耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF062	NCジョイント接続金具 φ50 NCホース×ホース	2.000	個			
PQF046	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) ニップル 50A	1.000	個			
P03676	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) ソケット 50A	1.000	個			
PQF760	加工八角形ニップル (茶スプリンクラー関係) 50A (コック, 圧力計付)	1.000	個			
PQF102	ストレーナー (SUS製架台含) φ50 ティス式 ポリ製 メッシュ40~140対応	1.000	基			
PQF121	減圧弁 (調整型) φ50 二次側圧力 (0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
Y00001	■送水管部					
P03658	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) T 50A	2.000	個			
PQF062	NCジョイント接続金具 φ50 NCホース×ホース	6.000	個			
PQF063	NCジョイント接続金具 φ50 NCホース×ホース	7.000	個			
PQF589	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=5.0m NCホース×NCホース 耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF593	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=7.0m NCホース×NCホース 耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF603	導水ホース (露地スプリンクラー (30番) 関係) φ50 L=12.0m NCホース×NCホース 耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF046	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) ニップル 50A	3.000	個			
P03631	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) 45° エルボ 50A	2.000	個			
PQF144	ボールバルブ (青銅・黄銅製) φ50	3.000	個			
P03649	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白) 径違いエルボ (普通品) 50A	3.000	個			
P96100	散水チューブ用ニップル φ40 (タイプA)	3.000	個			
Y00001	■散水ライン					
P96120	散水チューブ (Aタイプ) φ40 110m巻	3.000	巻			
P96110	散水チューブ固定バンド φ40	6.000	個			
PQF240	エンドストッパー φ40 (散水タイプA)	3.000	個			
PQF300	巻取り機 タイプA	1.000	基			
PQF301	リール タイプA	2.000	個			
	合 計					
	単 価					