

宮崎県の歯科保健の状況

2021



令和3年8月

宮崎県福祉保健部健康増進課
(宮崎県口腔保健支援センター)

目次

I	調査の概要	1
II	調査の結果	3
1	1歳6か月児の一人平均むし歯数及び有病者率	3
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
2	3歳児の一人平均むし歯数及び有病者率	6
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
3	1歳6か月児及び3歳児の清掃不良のある者の割合	9
4	12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率	10
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
5	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）	13
	(1) 年齢別一人平均むし歯数及び有病者率	
	(2) 年齢別特別支援学校の一人平均むし歯数及び有病者率	
6	小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）	15
7	小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）	16
8	市町村における歯科保健事業の実施状況	17
	(1) 歯科保健計画、歯科健診等の状況	
	(2) フッ化物洗口の実施状況	
III	資料	
1	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（文部科学省調査）	22
2	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）	25
3	小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）	30
4	小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）	34
5	フッ化物洗口の実施方法（宮崎県健康増進課調査）	38
	<参考>	
	令和元年度市町村別1歳6か月児及び3歳児歯科健康診査の状況	43

I 調査の概要

1 調査の目的

本調査は、宮崎県の歯科保健の状況等を把握し、今後の歯科保健対策を推進するための基礎資料とすることを目的とする。また、市町村等の歯科保健関係機関へ広く情報提供する。

2 調査対象及び調査項目

(1) 1歳6か月児及び3歳児のむし歯の状況

- ①調査対象：市町村の歯科健康診査（母子保健法第12条に基づく）を受診した1歳6か月児、3歳児
- ②調査項目：一人平均むし歯数及び有病者率、清掃状況（宮崎県母子保健事業実績）

(2) 小学生、中学生及び高校生のむし歯等の状況

- ①調査対象：県内すべての小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校において令和2年度の歯科健康診断（学校保健安全法第13条に基づく）を受診した児童、生徒
- ②調査項目：乳歯及び永久歯のむし歯の状況、歯周疾患、歯列・咬合の状況（宮崎県の学校における歯科保健統計のための歯科疾患等実態調査）

※12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率の一部（学校保健統計調査（文部科学省））は、抽出された中学校による状況（令和2年度県内中学校38校対象）

表1 対象学校一覧

(校)

区分	学校種	学校数	区分	学校種	学校数
市町村立	小学校	236	私立	小学校	1
	中学校	125		中学校	9
県立	中学校	2		高等学校(高等部含む)	15
	中等教育学校	1	国立	小学校	1
	高等学校	37		中学校	1
	特別支援学校	13	高等専門学校	1	

※休校中の学校も数に含む

(3) 市町村における歯科保健事業の実施状況

- ①調査対象：県内市町村
- ②調査項目：歯科健診、歯科保健指導、フッ化物塗布等の実施状況（市町村歯科保健事業実施状況調査）

(4) フッ化物洗口の実施状況

- ①調査対象：県内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校
- ②調査項目：フッ化物洗口実施施設数、実施人数、実施頻度等（市町村歯科保健事業実施状況調査及びフッ化物洗口実施状況調査）

(5) 留意事項

- ・市町村別の小学生及び中学生の値は、市町村立小学校・中学校の値である。
また、県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表2 令和2年度 市町村別歯科健診対象者数及び受診者数※

	小1 (6歳)		小2 (7歳)		小3 (8歳)		小4 (9歳)		小5 (10歳)		小6 (11歳)		中1 (12歳)		中2 (13歳)		中3 (14歳)	
	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数
宮崎市	3,650	3,617	3,703	3,665	3,781	3,742	3,764	3,702	3,814	3,742	3,787	3,708	3,363	3,250	3,150	2,958	3,129	2,928
国富町	147	146	140	139	142	139	171	171	154	151	156	151	173	167	137	130	142	135
綾町	72	70	70	68	84	84	62	60	85	84	78	74	64	62	63	60	69	65
日南市	391	390	392	391	450	450	440	439	436	431	445	439	411	400	426	414	345	336
串間市	133	133	159	159	167	166	138	137	156	156	126	125	123	120	147	142	123	112
都城市	1,551	1,548	1,490	1,480	1,585	1,577	1,617	1,606	1,576	1,567	1,628	1,612	1,558	1,521	1,531	1,469	1,430	1,381
三股町	337	336	323	322	346	345	313	313	318	317	298	293	258	253	312	307	267	255
小林市	358	358	349	346	415	415	414	412	355	355	380	373	357	355	407	395	384	372
えびの市	150	150	153	153	146	146	138	137	156	155	69	69	159	157	63	63	164	152
高原町	87	87	71	71	68	68	73	73	77	77	145	145	75	75	133	132	79	78
西都市	217	217	234	233	239	238	270	270	274	273	279	278	262	262	240	235	243	233
高鍋町	189	187	180	178	183	181	186	184	211	206	183	179	159	157	175	168	195	189
新富町	173	171	155	155	159	159	180	179	167	166	151	151	173	172	138	136	141	140
西米良村	14	14	11	11	9	9	12	12	14	14	11	11	9	9	7	7	5	5
木城町	58	58	61	61	56	55	53	53	56	56	46	45	48	48	50	48	47	46
川南町	125	124	148	143	152	145	153	149	140	135	160	156	150	146	155	153	149	144
都農町	108	108	65	65	91	91	96	94	93	92	74	73	87	86	75	74	77	72
日向市	527	527	555	555	580	579	588	572	563	558	587	583	580	570	541	530	556	521
門川町	169	169	179	179	158	158	185	185	176	176	160	159	164	162	169	162	152	136
諸塚村	10	10	12	12	6	6	11	11	10	10	10	10	10	10	9	9	15	15
椎葉村	22	22	24	24	20	20	18	18	24	24	17	17	19	19	17	17	21	21
美郷町	22	22	31	31	34	33	35	34	30	30	39	39	34	34	26	26	18	17
延岡市	1,060	1,054	987	983	997	990	1,033	1,023	1,088	1,073	1,141	1,125	1,046	1,031	974	953	948	920
高千穂町	88	88	86	86	94	94	101	101	86	86	103	103	93	91	99	96	97	93
日之影町	22	22	23	22	32	32	28	28	26	26	30	30	27	27	25	24	34	33
五ヶ瀬町	21	21	24	24	28	28	23	23	33	33	21	21	22	22	17	17	26	26
県合計	9,906	9,848	9,844	9,771	10,221	10,146	10,297	10,178	10,317	10,185	10,321	10,157	10,591	10,337	10,178	9,790	9,890	9,431
県合計受診率	99.41%		99.26%		99.27%		98.84%		98.72%		98.41%		97.60%		96.19%		95.36%	

※ 市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値である。

※ 県合計には、私立小・中学校、国立小・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

II 調査の結果

1 1歳6か月児の一人平均むし歯数及び有病者率

(1) 年次推移

1歳6か月児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少している。
本県と全国平均との差は年々縮小する傾向にある。




図1 1歳6か月児一人平均むし歯数及び有病者率の推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)

(2)市町村別

令和元年度の1歳6か月児一人平均むし歯数は、県平均で0.03本、最も多い市町村で0.13本、最も少ない市町村で0本である。
市町村によって一人平均むし歯数及び有病者率に差が見られる。




図2 令和元年度 市町村別1歳6か月児一人平均むし歯数

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)




図3 令和元年度 市町村別1歳6か月児むし歯有病者率

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)

2 3歳児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率

(1) 年次推移

3歳児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少している。
 本県と全国平均との差は年々縮小する傾向にあるが、全国平均と比較して多い(高い)状況である。
 また、「第2期宮崎県歯科保健推進計画」の目標項目である3歳児のむし歯のない者の割合は、令和元年度83.3%であった。(令和5年度目標90%)




図6 3歳児一人平均むし歯数及び有病者率の年次推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)
 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)




図7 3歳児のむし歯のない者の割合の年次推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)
 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)

(2)市町村別

令和元年度の3歳児一人平均むし歯数は、県平均で0.58本であり、最も多い市町村で1.61本、最も少ない市町村で0本である。

市町村によって一人平均むし歯数及び有病者率に差が見られる。




図8 令和元年度 市町村別3歳児一人平均むし歯数

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)




図9 令和元年度 市町村別3歳児むし歯有病者率

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)

(3) 都道府県別

令和元年度のむし歯の状況は、都道府県別にみると、一人平均むし歯数の全国順位は34位、有病者率は、37位であった。




図10 令和元年度都道府県別3歳児一人平均むし歯数

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)




図11 令和元年度 都道府県別3歳児むし歯有病者率

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

3 1歳6か月児及び3歳児の清掃不良のある者の割合




図12 宮崎県における清掃不良のある者の割合の年次推移

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)

4 12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率

(1) 年次推移

12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少しているが、全国平均と比較して、多い（高い）状況である。

また、「第2期宮崎県歯科保健推進計画」の目標項目である12歳児のむし歯のない者の割合は、令和2年度65.0%であった。（令和5年度目標65%）




図1.3 12歳児一人平均むし歯数（永久歯）及び有病者率（乳歯及び永久歯）の年次推移

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）




図1.4 12歳児むし歯のない者の割合の年次推移

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 平成23年度の全国値には、宮城県、岩手県、福島県が含まれていない。

※ 宮崎県の値は、文部科学省が公表する学校保健統計調査（抽出調査）によるものであるため、健康増進課調査とは異なる。

(2)市町村別

「第2期宮崎県歯科保健推進計画」の目標項目である12歳児一人平均むし歯数は、令和2年度0.93本であった。（令和5年度目標0.8本）

市町村によって一人平均むし歯数及び有病者率に差が見られる。




図15 令和2年度 市町村別12歳児一人平均むし歯数（永久歯）




図16 令和2年度 市町村別12歳児むし歯有病者率（永久歯）




図17 令和2年度 市町村別12歳児むし歯有病者率（乳歯及び永久歯）

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※全国の数値は、学校保健統計調査（文部科学省）による。

※市町村の数値は、市町村立中学校の数値である。

※県平均には、私立中学校、国立附属中学校、県立高等学校附属中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

(3) 都道府県別

令和2年度のむし歯の状況は、都道府県別にみると、一人平均むし歯数は、全国38位、有病者率は、全国37位であった。

第1位の新潟県では、全国に先駆けて、学校におけるフッ化物洗口などのむし歯予防対策を推進しており、その結果、都道府県別の集計が公表されて以来、21年連続日本一となっている。




図18 令和2年度 都道府県別12歳児一人平均むし歯数（永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）




図19 令和2年度 都道府県別12歳児むし歯有病者率（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

5 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）

（1）年齢別

年齢が上がるに伴い、一人平均むし歯数及び有病者率は、多く（高く）なっている。




図20 令和2年度 宮崎県におけるむし歯有病者率及び一人平均むし歯数（永久歯）

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）




図21 令和2年度 宮崎県におけるむし歯有病者率及び処置完了者率※（乳歯及び永久歯）

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※有病者には、処置完了者を含む。

(2) 特別支援学校の一人平均むし歯数及び有病者率

年齢が上がるに伴い、一人平均むし歯数及び有病者率は、多く（高く）なっている。




図 2.2 令和 2 年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率及び一人平均むし歯数（永久歯）

(出典)宮崎県の学校における歯科保健統計(宮崎県健康増進課)




図 2.3 令和 2 年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率

(乳歯及び永久歯)

(出典)宮崎県の学校における歯科保健統計(宮崎県健康増進課)

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

6 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）




図 2 4 宮崎県における小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況※

（出典）令和 2 年度歯科疾患等実態調査（宮崎県健康増進課）

※ 小学生及び中学生の市町村別歯周疾患要観察者及び要治療者率は、表23、24（P.32、33）参照




図 2 5 特別支援学校児童生徒・生徒の歯周疾患の状況※

（出典）令和 2 年度歯科疾患等実態調査（宮崎県健康増進課）

※ 歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

※ 歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

7 小学生及び中学生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）




図26 宮崎県における小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況※

（出典）令和2年度歯科疾患等実態調査（宮崎県健康増進課）

※ 小学生及び中学生の市町村別歯列・咬合要観察者及び要専門医受診者率は、表29、30（p.36、37）参照




図27 特別支援学校児童生徒・生徒の歯列・咬合の状況※

（出典）令和2年度歯科疾患等実態調査（宮崎県健康増進課）

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

※ 歯列・咬合専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

8 市町村における歯科保健事業の実施状況

ほとんどの市町村で歯科保健推進計画（健康増進計画を含む）が策定されている。

母子保健法に基づく1歳6か月児及び3歳児健康診査以外の歯科健診は、19/26市町村で実施されている。

また、フッ化物塗布は、22/26市町村で実施されているが、1歳から3歳6か月の期間に受ける機会は、最大6回、最少1回と市町村で差がみられる。

障がい児者、要介護者等に対する歯科保健事業に取り組んでいる市町村は、少ない状況である。

16/26市町村の歯科保健事業において歯科衛生士の活用がある。

(1) 歯科保健計画、歯科健診等の状況

表3 令和2年度 市町村における歯科保健計画の策定状況等

	歯科保健計画の策定 (健康増進計画を含む)	策定時期	関係者の協議の場	医師(会)	歯科医師(会)	薬剤師(会)	歯科衛生士(会)	栄養士(会)	看護協(会)	保育園	幼稚園	小学校	中学校	PTA	保健所	福祉事務所	教育委員会	その他	備考		
宮崎市	第2次健康みやざき市民プラン	H31年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	訪問看護ステーション、地域包括支援センター、食生活改善推進協議会、全国健保協会	
国富町	国富町健康推進計画	H26年3月	●																	開催予定なし	
綾町	綾っ子歯ッピー大作戦 健康増進計画	H14年 H23年	●																	R3年度開催予定	
日南市	健康にちなん21(第2次)	H28年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
串間市	串間市母子保健計画(第2次)	R2年2月	●	○	○					○						○	○	○	○	障がい者の親の会	
都城市	みやこのじょう健康づくり計画 21(第2次)	H26年3月	●																	R3年度開催予定	
三股町	いきいきげんきまた21	H28年3月	●	○	○	○				○	○				○						
小林市	健康こばやし21 第2次	H26年3月	●	○	○					○					○					養護教諭 保育園保護者	
えびの市	第2次健康日本21 えびの市計画 えびの市母子保健計画	H25年3月	●	○	○					○	○			○	○	○					
高原町	高原町みんなが元気づけ行動計画 第2次高原町健康増進計画	H26年12月	●		○	○				○	○	○	○	○	○						
西都市	健康日本21(第2次)西都市計画	H26年3月	●																	R3年度開催予定	
高鍋町	高鍋町健康づくり計画	H24年4月	●	○	○																
新富町	-	-																			
西米良村	西米良村健康増進計画	H25年3月	●		○	○				○	○	○									
木城町	第5次木城町総合計画	H31年3月	●																	R2、R3年度開催(予定)なし	
川南町	健康でいきいきと暮らせるまちづくり計画(第2次)	H30年4月	●																	R3年度開催予定	
都農町	都農町健康増進計画	R2年4月	●																	R3年度開催予定	
日向市	健康ひゅうが21計画(第2次)	H26年3月	●		○										○			○			
門川町	-	-																			
諸塚村	もろつか健康づくり計画	H26年3月	●		○					○	○	○	○		○						
椎葉村	健康しいば21実施計画(第2次)	R2年3月	●		○					○	○	○	○	○	○						
美郷町	健康みさと21	H29年3月	●	○	○	○				○	○	○	○	○	○						
延岡市	第2次健康のべおか21	H26年3月	●	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○				○	○	大学、高齢者団体
高千穂町	高千穂町健康増進計画	H24年3月	●		○					○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	養護教諭部会
日之影町	健康増進計画21ひのかげ	H24年3月	●	○	○					○	○	○			○						※R2年度新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面決議
五ヶ瀬町	健康増進計画(中間評価)	H31年3月	●																		※R2年度新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面決議
計				11	21	6	7	4	1	20	12	16	17	7	17	5	16	10			

令和3年3月31日現在

(出典) 令和2年度市町村歯科保健事業実施状況調べ(宮崎県健康増進課)

表4 市町村における歯科健診等の実施状況

市町村	乳幼児に対する歯科保健事業																	その他の事業																		
	6, 7か月			1歳			1歳6か月 (母子保健法)			2歳			2歳6か月			3歳			3歳 か月 (母子保健法)			その他 (イベントでの 塗布は除く)			フッ化物塗布の機会			健康まつり等								
	歯科健診	指導 (個別)	指導 (集団)	フッ化物塗布	歯科健診	指導 (個別)	指導 (集団)	フッ化物塗布	歯科健診	指導 (個別)	指導 (集団)	フッ化物塗布	歯科健診	指導 (個別)	指導 (集団)	フッ化物塗布	歯科健診	指導 (個別)	指導 (集団)	フッ化物塗布	時期 (月齢)	歯科健診	指導 (個別)	指導 (集団)	フッ化物塗布	歯科健診	指導 (個別)	指導 (集団)	フッ化物塗布	健康まつり等	個別指導・指導 催し物	フッ化物塗布				
宮崎市				●	○			●	○	☆		●	○	☆			☆		●	○	☆	6					5									
国富町				●	○	☆		●	○	☆									●	○	☆	6					3									
綾町				●	○	☆		●	○	☆		●	○	☆	●	○	☆		●	○	☆	6					6									
日南市							●	○	☆				○	☆					●	○	☆	6		○	○	☆	4									
串間市							●	○	☆				●	○	☆				●	○	☆	6					0									
都城市							●	○	☆				●	○	☆				●	○	☆	6					1									
三股町							●	○	☆										●	○	☆	6-7					0									
小林市							●	○	☆						☆				●	○	☆	6	●		○	☆	2									
えびの市							●	○	☆										●	○	☆	6					0									
高原町							●	○	☆						☆				●	○	☆	6				☆	5		○	☆						
西都市	○						●	○	☆		●	○	☆	●	○	☆			●	○	☆	6					3									
高鍋町							●	○	☆		●	○	☆						●	○	☆	6	●	○	☆		4									
新富町							●	○	☆						☆				●	○	☆	6					2									
西米良村	○					☆	●	○	☆		☆	●	○	☆				☆	●	○	☆	6					6	○	○	☆						
木城町	○			○			●	○	☆						☆				●	○	☆	6	●	○	☆		6	○		☆						
川南町							●	○	☆										●	○	☆	6	●	○	☆		3									
都農町							●	○	☆						☆				●	○	☆	6		○	☆		4									
日向市	○						●	○	☆				●	○	☆				●	○	☆	7					1									
門川町				○			●	○	☆				●	○	☆				●	○	☆	6					3									
諸塚村							●	○	☆						☆				●	○	☆	6		○	☆		5									
椎葉村	●	○	☆	●	○	☆	●	○	☆		●	○	☆	●	○	☆			●	○	☆	6					6	○		☆						
美郷町	○						●	○	☆		●	○	☆	●	○	☆			●	○	☆	6					4									
延岡市							●	○	☆				●	○	☆				●	○	☆	6		○	○		0									
高千穂町	○			○			●	○	☆				●	○	☆				●	○	☆	6					1									
日之影町	○			○			●	○	☆		☆	●		☆					●	○	☆	6	●	○	○	☆	5									
五ヶ瀬町	○			○			●	○	☆						☆				●	○	☆	6	●	○	☆		5									
計	1	9	0	1	4	9	1	4	26	25	5	13	6	6	0	15	12	12	1	17	1	1	0	8	26	24	4	17	6	7	5	9	0	3	0	4

● 歯科健康診査実施
 ☆ フッ化物塗布実施
 ○ その他実施

市町村	成人に対する事業										障がい児者への訪問歯科診療事業					要介護者への訪問歯科診療事業			介護予防・日常生活支援総合事業				歯科衛生士の活用			口腔保健室の設置						
	妊産婦に対する事業		健康増進法に基づく事業			健康増進法以外の事業					事業所への歯科健診受診勧奨	歯科健診	歯科健康教育	訪問口腔ケア	予防処置	歯科健診	歯科健康教育	訪問口腔ケア	介護予防・生活支援サービス事業(口腔ケア教室等)		休日歯科応急事業	常勤	嘱託	臨時	保健センターの設置							
	歯科健診	指導(個別)	指導(集団)	フッ化物塗布	歯科健康教育	訪問口腔衛生指導	歯周疾患検診	歯科健診	歯科健康教育	訪問口腔ケア									訪問型サービスC	通所型サービスC							訪問型サービスC	通所型サービスC	訪問型サービスC	通所型サービスC	訪問型サービスC	通所型サービスC
宮崎市	●	○			○	○	○	●		○	○	○		●	○	○	○	○	○			○	○	○	○							
国富町	●	○						●	●															○	○							
綾町	●	○						●																○	○							
日南市		○						●																○	○	○						
串間市																							○	○	○							
都城市		○						●	国保														○	○	○							
三股町				○				●																○	○							
小林市								●																○	○							
えびの市																								○	○							
高原町		○			○			●			○														○							
西都市			○					●																○	○							
高鍋町		○									○													○	○							
新富町								●																	○							
西米良村	●	○						●	●	○		○													○							
木城町	●	○						●	●															○	○							
川南町								●																○	○							
都農町	●	○						●	●															○	○							
日向市				○	○			●															○	○								
門川町								●															○	○								
諸塚村					○			●	●	○	○													○	○							
椎葉村	●	○		○	○			●	●	○	○					○							○	○	○							
美郷町	●							●																○	○							
延岡市	●	○						●	○	○								○						○	○							
高千穂町	●	○			○			●	●	○														○	○							
日之影町	●	○						●															○	○	○							
五ヶ瀬町	●	○						●																	○							
計	12	15	1	0	5	5	1	21	8	7	5	2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	2	3	2	10	3	1	2	13	22	2	

令和3年3月31日現在

(出典) 令和2年度市町村歯科保健事業実施状況調べ(宮崎県健康増進課)

(2) フッ化物洗口の実施状況

保育所、認定こども園、幼稚園において、フッ化物洗口に取り組んでいる市町村は、25/26市町村であった。（新型コロナウイルス感染症の影響により中断している施設のある市町村を含む）

また、フッ化物洗口に取り組んでいる施設は534施設、そのうち新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度中にフッ化物洗口を中断したことがある施設は198施設、うち再開している施設は20施設であった。

表5 令和2年度フッ化物洗口実施状況

	施設数	実施施設数	施設実施率 (%)	実施市町村数	新型コロナウイルス感染症の影響により中断した施設数*	
					うち再開施設数	
保育所	313	183	55.0	25/26	26	9
認定こども園	203	97			10	2
幼稚園	44	28			5	0
小学校	235	169	71.9	17/26	124	6
中学校	138	57	41.3	16/26	33	3
特別支援学校	13	0	0			
計	946	534	56.4		198	20

※緊急事態宣言に伴う休校による中断は除く




図28 宮崎県におけるフッ化物洗口実施施設数の推移

(出典) 市町村歯科保健事業実施状況調べ（宮崎県健康増進課）

フッ化物洗口実施状況調査（宮崎県健康増進課）




図29 全国におけるフッ化物洗口実施施設数の推移

(出典) NPO法人日本むし歯予防フッ素推進会議調べ

厚生労働省歯科保健課調べ

表6 令和2年度市町村別のフッ化物洗口実施状況

	全体		保育所 (認可、認可外)				認定こども園				幼稚園				小学校				中学校			
	実施施設数	実施人数 (人)	施設数	実施人数 (人)	施設実施率 (%)	認定こども園数	施設数	実施人数 (人)	施設実施率 (%)	幼稚園数	施設数	実施人数 (人)	施設実施率 (%)	小学校数	施設数	実施人数 (人)	施設実施率 (%)	中学校数	施設数	実施人数 (人)	施設実施率 (%)	
																						施設数
宮崎市	75	3,102	105	31	932	29.5	69	32	1,766	46.4	18	12	404	66.7	48	0	0	0	33	0	0	0
国富町	2	35	4	1	16	25.0	5	1	19	20.0	1	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0
綾町	4	117	3	3	82	100	1	1	35	100	-	-	-	-	1	0	0	0	1	0	0	0
日南市	35	4,006	10	7	195	70.0	11	3	129	27.3	-	-	-	-	15	15	2,469	100	10	10	1,213	100
串間市	0	0	8	0	0	0	4	0	0	0	-	-	-	-	10	0	0	0	1	0	0	0
都城市	26	774	38	12	212	31.6	42	14	562	33.3	6	0	0	0	38	0	0	0	20	0	0	0
三股町	9	344	7	6	175	85.7	8	3	169	37.5	-	-	-	-	6	0	0	0	1	0	0	0
小林市	20	567	17	12	193	71	11	4	150	36.4	3	1	6	33.3	12	2	160	16.7	9	1	58	11.1
えびの市	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0
高原町	12	739	4	4	60	100	1	1	14	100	1	1	25	100	4	4	430	100	2	2	210	100
西都市	17	352	13	11	135	84.6	8	6	217	75.0	-	-	-	-	8	0	0	0	6	0	0	0
高鍋町	7	226	5	5	148	100	2	2	78	100	-	-	-	-	2	0	0	0	2	0	0	0
新富町	11	262	10	10	239	100	-	-	-	-	1	1	23	100	3	0	0	0	3	0	0	0
西米良村	3	115	-	-	-	-	1	1	24	100	-	-	-	-	1	1	70	100	1	1	21	100
木城町	4	550	2	2	83	100	1	0	0	0	-	-	-	-	1	1	324	100	1	1	143	100
川南町	16	1,556	7	7	204	100	-	-	-	-	2	2	19	100	5	5	891	100	2	2	442	100
都農町	5	142	5	5	142	100	1	0	0	0	-	-	-	-	4	0	0	0	1	0	0	0
日向市	19	711	22	13	370	59.1	10	5	331	50.0	2	1	10	50.0	14	0	0	0	8	0	0	0
門川町	7	159	2	2	40	100	5	5	119	100	-	-	-	-	3	0	0	0	1	0	0	0
諸塚村	6	113	1	1	5	100	-	-	-	-	1	1	28	100	3	3	48	100	1	1	32	100
椎葉村	10	230	4	4	48	100	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	125	100	1	1	57	100
美郷町	10	307	2	1	12	50.0	-	-	-	-	3	3	35	100	3	3	184	100	3	3	76	100
延岡市	31	962	32	20	455	62.5	17	10	475	58.8	5	1	32	20.0	28	0	0	0	18	0	0	0
高千穂町	14	932	5	5	126	100	2	1	29	50.0	-	-	-	-	5	5	523	100	3	3	254	100
日之影町	6	275	2	2	45	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	152	100	1	1	78	100
五ヶ瀬町	7	257	2	2	52	100	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	145	100	2	1	60	50
計	356	16,833	313	166	3,969	53.0	203	89	4,117	43.8	44	23	582	52.3	235	51	5,521	21.7	138	27	2,644	19.6

令和3年3月31日現在

特別支援学校 (幼稚園部、小学部、中学部)			
全 施 設 数	施設数	人 数	実 施 率
	13	0	0

注)
 ・私立、公立、国立の学校等、市町村が直接関与していない施設も含む
 ・保育所、認定こども園、幼稚園は、4歳児以上の子どもを預かっている保育所を対象施設としている一部の分校を、除く
 ・実施施設数には、新型コロナウイルス感染症の影響により中断している施設を除く

Ⅲ 資料

1 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（文部科学省調査）

表7 小学生のむし歯状況の年次推移※（乳歯及び永久歯）

		(%)													
		H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
宮 崎 県	有病者率	73.7	69.7	71.1	65.1	62.8	62.5	62.6	58.2	57.1	58.1	56.4	56.3	53.0	49.1
	処置完了者	26.8	27.2	27.2	25.6	24.8	26.3	26.1	22.1	23.1	26.0	23.8	22.7	23.3	21.2
	未処置歯のある者	46.9	42.5	43.8	39.5	38.0	36.2	36.5	36.0	34.0	32.1	32.6	33.6	29.7	27.9
全 国	有病者率	65.5	63.8	61.8	59.6	57.2	55.8	54.1	52.5	50.8	48.9	47.1	45.3	44.8	40.2
	処置完了者	31.2	30.9	30.3	29.2	28.7	28.4	27.2	26.2	25.8	24.7	24.1	23.1	23.1	20.6
	未処置歯のある者	34.3	32.9	31.5	30.4	28.6	27.4	27.0	26.3	25.0	24.2	23.0	22.2	21.7	19.6




図30 小学生のむし歯有病者率の年次推移※（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県を含まない。

表 8 中学生のむし歯状況の年次推移※（乳歯及び永久歯）

(%)

	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	
宮崎県	有病者率	66.9	64.4	64.4	60.7	64.4	56.1	55.6	51.8	48.7	42.8	46.5	41.4	42.9	37.2
	処置完了者	32.0	32.0	30.9	27.2	27.7	26.8	25.1	25.1	24.8	21.7	24.0	18.0	22.6	19.6
	未処置歯のある者	34.9	32.4	33.5	33.6	36.6	29.3	30.5	26.7	23.9	21.1	22.5	23.4	20.3	17.6
全国	有病者率	58.1	56.0	52.9	50.6	48.3	45.7	44.6	42.4	40.5	37.5	37.3	35.4	34.0	32.2
	処置完了者	31.0	30.4	28.8	28.0	26.8	25.6	24.9	23.8	22.4	21.0	21.1	20.4	19.8	18.8
	未処置歯のある者	27.1	25.6	24.1	22.6	21.6	20.1	19.7	18.5	18.1	16.5	16.2	15.0	14.2	13.4




図 3 1 中学生のむし歯有病者率の年次推移※（乳歯及び永久歯）

(出典) 学校保健統計調査 (文部科学省)

※ 平成 23 年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県を含まない。

表9 高校生のむし歯状況の年次推移※（乳歯及び永久歯）

(%)

	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R1 年度	R2 年度	
宮 崎 県	有病者率	72.9	70.8	71.8	66.1	66.2	66.3	56.6	58.5	58.3	57.8	55.6	53.7	51.9	53.9
	処置完了者	36.8	38.1	40.4	33.8	36.2	35.7	30.0	32.3	30.1	29.2	29.8	27.9	27.6	29.3
	未処置歯のある者	36.0	32.7	31.4	32.3	30.0	30.7	26.6	26.2	28.1	28.7	25.8	25.9	24.4	24.7
全 国	有病者率	68.5	65.5	62.2	60.0	58.5	57.6	55.1	53.1	52.5	49.2	47.3	45.4	43.7	41.7
	処置完了者	38.2	36.0	34.7	34.2	32.2	32.3	31.5	30.5	29.9	28.4	27.6	27.1	26.4	25.0
	未処置歯のある者	30.3	29.5	27.5	25.7	26.2	25.3	23.7	22.6	22.6	20.8	19.7	18.3	17.3	16.6




図3 2 高校生のむし歯有病者率の年次推移※（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県を含まない。

2 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）

表 1 0 むし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）

(%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	58.2	55.3	52.2	52.0	50.9	48.0	45.7
7歳	64.5	62.1	61.3	57.7	56.5	54.2	53.6
8歳	68.4	67.1	64.3	65.6	60.6	59.7	57.5
9歳	69.1	65.1	64.2	63.1	61.8	58.5	56.9
10歳	60.4	59.3	56.0	56.7	54.4	53.6	47.1
11歳	49.9	49.2	46.7	44.7	42.8	42.5	39.3
12歳	47.6	47.7	45.8	42.4	43.2	39.5	39.2
13歳	50.2	48.8	47.7	47.0	44.4	42.6	40.3
14歳	54.4	52.7	50.1	48.5	50.5	45.4	44.1
15歳	53.7	49.8	51.7	49.9	53.1	48.2	49.7
16歳	61.8	58.1	56.7	55.1	56.1	51.2	53.8
17歳	65.4	63.6	61.9	59.4	58.0	54.4	55.5

表 1 1 むし歯有病者率の年次推移（永久歯）

(%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	4.8	6.8	5.1	3.7	4.3	3.4	3.6
7歳	9.8	12.1	12.8	8.5	8.4	9.0	8.1
8歳	17.4	18.6	16.8	19.3	14.2	14.1	14.2
9歳	23.2	23.3	21.2	22.3	22.2	17.3	18.3
10歳	29.2	30.0	27.4	27.4	26.0	25.5	21.6
11歳	30.1	34.8	30.9	30.1	28.1	28.2	27.1
12歳	40.3	42.9	40.7	37.5	37.1	34.4	34.9
13歳	44.4	46.1	45.3	44.8	41.7	40.2	38.4
14歳	48.4	50.9	48.9	46.9	48.4	44.2	43.1
15歳	54.0	49.3	51.0	49.1	52.5	46.7	49.0
16歳	61.9	57.6	56.2	54.3	55.4	50.5	53.2
17歳	65.0	63.2	60.5	58.8	57.5	54.1	55.0

表 1 2 一人平均むし歯数の年次推移（永久歯）

(本)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.05	0.05
7歳	0.18	0.18	0.21	0.14	0.14	0.16	0.14
8歳	0.37	0.32	0.30	0.36	0.27	0.27	0.28
9歳	0.53	0.47	0.41	0.43	0.43	0.33	0.35
10歳	0.74	0.67	0.63	0.61	0.57	0.56	0.46
11歳	0.85	0.83	0.76	0.71	0.70	0.65	0.65
12歳	1.30	1.31	1.16	1.09	1.03	0.93	0.93
13歳	1.61	1.58	1.56	1.42	1.33	1.32	1.17
14歳	1.98	1.93	1.75	1.70	1.67	1.53	1.47
15歳	2.11	1.97	2.06	2.02	2.01	1.76	1.88
16歳	2.86	2.56	2.45	2.38	2.29	2.12	2.17
17歳	3.19	2.96	2.92	2.73	2.45	2.36	2.38

表 1 3 特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）

(%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	50.0	47.9	31.0	42.4	32.9	26.4	49.4
7歳	55.6	49.3	44.0	44.4	40.6	48.6	38.9
8歳	50.0	53.6	46.8	48.6	51.4	43.9	50.7
9歳	43.6	52.7	55.1	47.8	48.1	41.1	48.5
10歳	52.9	63.3	34.0	63.9	40.0	44.9	38.7
11歳	55.4	50.0	47.4	31.5	57.9	34.7	48.1
12歳	44.7	40.4	43.9	48.0	38.2	41.9	30.0
13歳	46.2	48.7	33.0	44.6	38.7	30.9	44.5
14歳	57.1	48.0	44.4	38.8	45.6	30.6	29.2
15歳	62.9	48.2	51.2	50.0	56.8	43.2	35.5
16歳	63.1	50.3	64.8	49.7	56.4	45.5	45.8
17歳	60.9	60.8	69.4	56.0	64.1	47.7	48.9

表 1 4 特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率の年次推移（永久歯）

(%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	12.1	8.2	9.9	1.5	5.7	0.0	7.8
7歳	19.4	5.6	13.3	13.9	14.1	12.9	10.5
8歳	13.5	11.6	8.1	14.9	10.0	7.6	14.7
9歳	23.6	10.9	21.7	16.4	16.9	13.7	15.2
10歳	36.8	33.3	11.3	29.2	10.0	25.6	20.0
11歳	26.8	38.9	36.8	13.0	36.8	13.9	27.3
12歳	30.9	34.8	37.4	41.0	28.1	30.5	22.7
13歳	36.6	45.1	30.9	36.4	35.1	22.3	38.2
14歳	45.9	46.0	42.7	35.7	38.4	28.8	26.0
15歳	56.9	47.6	50.0	47.6	56.8	42.2	34.3
16歳	63.1	47.3	64.8	43.3	55.4	44.8	45.8
17歳	60.9	60.2	69.4	50.3	63.4	47.2	48.9

表 1 5 特別支援学校児童・生徒の一人平均むし歯数の年次推移（永久歯）

(本)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	0.20	0.41	0.17	0.02	0.11	0.00	0.08
7歳	0.75	0.21	0.28	0.21	0.16	0.14	0.11
8歳	0.46	0.35	0.10	0.26	0.21	0.14	0.20
9歳	0.65	0.16	0.38	0.24	0.26	0.25	0.20
10歳	0.96	1.05	0.23	0.76	0.20	0.44	0.31
11歳	0.95	0.79	0.98	0.30	0.72	0.24	0.61
12歳	1.40	0.84	0.97	1.12	0.45	0.80	0.60
13歳	1.71	1.08	0.94	1.17	1.02	0.55	1.25
14歳	2.01	1.55	1.59	1.07	0.96	0.77	0.70
15歳	3.04	2.38	2.16	1.86	1.96	1.57	1.27
16歳	3.34	2.89	2.48	1.87	2.00	1.75	1.46
17歳	2.53	3.06	3.23	2.64	2.44	2.01	2.07

表 1 6 令和 2 年度 市町村別小学生及び中学生のむし歯有病者率（乳歯及び永久歯）

（％）

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10 歳)	小 6 (11 歳)	中 1 (12 歳)	中 2 (13 歳)	中 3 (14 歳)
宮崎市	36.1	47.2	47.1	47.7	37.5	29.4	29.3	29.6	32.4
国富町	51.4	59.0	69.1	76.6	60.9	54.3	51.5	52.3	51.1
綾町	55.7	58.8	58.3	46.7	25.0	17.6	30.6	23.3	23.1
日南市	58.5	60.9	61.3	63.8	46.9	36.0	37.8	42.3	48.8
串間市	45.1	52.2	63.3	57.7	56.4	47.2	40.8	33.1	38.4
都城市	49.9	57.7	68.0	63.6	57.4	47.3	52.7	49.2	51.5
三股町	47.6	55.6	65.8	55.0	55.2	42.3	51.4	54.7	72.9
小林市	52.2	63.9	67.5	69.4	60.6	51.2	51.5	51.1	58.9
えびの市	50.7	56.2	65.1	69.3	62.6	23.2	48.4	27.0	52.0
高原町	62.1	57.7	66.2	47.9	32.5	49.7	44.0	59.1	51.3
西都市	43.8	55.4	65.5	67.4	49.1	46.4	50.0	52.3	57.9
高鍋町	58.3	59.6	63.0	67.4	54.9	39.7	39.5	35.7	43.4
新富町	43.9	61.9	56.0	54.7	56.0	49.0	23.8	31.6	41.4
西米良村	21.4	72.7	55.6	58.3	50.0	36.4	66.7	42.9	80.0
木城町	55.2	50.8	52.7	47.2	37.5	42.2	22.9	18.8	43.5
川南町	49.2	56.6	60.7	62.4	43.0	28.8	30.1	24.8	24.3
都農町	41.7	52.3	50.5	48.9	41.3	30.1	20.9	16.2	20.8
日向市	50.1	52.4	60.3	61.9	44.4	39.8	41.8	43.0	43.4
門川町	56.8	63.7	61.4	67.6	51.1	42.8	41.4	44.4	44.9
諸塚村	70.0	50.0	66.7	54.5	60.0	50.0	50.0	77.8	73.3
椎葉村	31.8	50.0	40.0	38.9	54.2	58.8	31.6	47.1	38.1
美郷町	90.9	80.6	72.7	70.6	76.7	61.5	52.9	42.3	52.9
延岡市	55.8	64.4	66.9	64.6	56.0	55.2	48.7	55.0	59.8
高千穂町	43.2	26.7	50.0	42.6	51.2	16.5	71.4	57.3	71.0
日之影町	59.1	45.5	56.3	64.3	42.3	30.0	22.2	25.0	48.5
五ヶ瀬町	61.9	58.3	78.6	73.9	54.5	52.4	50.0	41.2	73.1
県平均	45.7	53.6	57.5	56.9	47.1	39.3	39.2	40.3	44.1

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 1 7 令和 2 年度 市町村別小学生及び中学生のむし歯有病者率（永久歯）

（％）

	小 1 （ 6 歳）	小 2 （ 7 歳）	小 3 （ 8 歳）	小 4 （ 9 歳）	小 5 （10 歳）	小 6 （11 歳）	中 1 （12 歳）	中 2 （13 歳）	中 3 （14 歳）
宮崎市	2.5	5.9	8.7	12.5	13.7	17.9	24.6	27.3	31.2
国富町	5.5	5.8	19.4	26.3	33.1	44.4	47.3	49.2	50.4
綾町	1.4	1.5	6.0	5.0	4.8	12.2	22.6	20.0	21.5
日南市	3.1	5.9	12.0	16.9	16.2	20.3	29.3	40.6	47.0
串間市	3.0	6.9	9.6	18.2	23.1	34.4	30.8	30.3	38.4
都城市	4.7	11.0	25.6	23.5	32.9	36.9	49.0	47.6	50.7
三股町	2.7	5.6	13.6	9.6	26.2	30.4	49.8	54.4	72.2
小林市	5.9	14.2	22.2	34.0	34.6	40.2	49.9	49.6	58.6
えびの市	6.7	9.2	29.5	37.2	40.0	17.4	40.8	23.8	51.3
高原町	8.0	15.5	19.1	5.5	13.0	40.7	40.0	58.3	51.3
西都市	2.8	7.3	11.3	21.5	20.9	34.2	46.6	51.1	56.2
高鍋町	4.8	7.3	19.3	22.8	29.1	29.6	38.2	34.5	43.4
新富町	1.2	11.0	10.7	16.8	22.9	33.8	19.8	30.1	40.0
西米良村	0	0	0	0	14.3	27.3	44.4	42.9	80.0
木城町	3.4	0	7.3	13.2	3.6	26.7	8.3	10.4	37.0
川南町	1.6	7.0	7.6	6.0	7.4	22.4	26.0	23.5	22.9
都農町	0	7.7	4.4	4.3	9.8	16.4	15.1	13.5	20.8
日向市	2.8	4.3	11.4	16.3	20.1	26.8	38.6	40.9	42.6
門川町	3.6	12.3	11.4	22.2	17.6	25.8	34.6	42.6	43.4
諸塚村	30.0	16.7	33.3	18.2	20.0	30.0	50.0	77.8	73.3
椎葉村	0	0	15.0	16.7	29.2	35.3	21.1	47.1	38.1
美郷町	4.5	9.7	27.3	26.5	43.3	38.5	50.0	42.3	52.9
延岡市	4.8	15.0	19.6	30.3	30.7	39.5	44.3	52.9	58.9
高千穂町	1.1	2.3	5.3	12.9	18.6	7.8	70.3	54.2	71.0
日之影町	13.6	22.7	12.5	14.3	23.1	6.7	14.8	25.0	48.5
五ヶ瀬町	0	0	10.7	26.1	24.2	38.1	40.9	35.3	73.1
県平均	3.6	8.1	14.2	18.3	21.6	27.1	34.9	38.4	43.1

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 1 8 令和 2 年度 市町村別小学生及び中学生の一人平均むし歯数（永久歯）

（本）

	小 1 （6 歳）	小 2 （7 歳）	小 3 （8 歳）	小 4 （9 歳）	小 5 （10 歳）	小 6 （11 歳）	中 1 （12 歳）	中 2 （13 歳）	中 3 （14 歳）
宮崎市	0.04	0.10	0.15	0.21	0.25	0.38	0.56	0.72	0.86
国富町	0.07	0.09	0.35	0.47	0.81	1.09	1.17	1.19	1.56
綾町	0.01	0.01	0.11	0.12	0.05	0.26	0.55	0.58	0.69
日南市	0.04	0.09	0.23	0.35	0.29	0.45	0.65	1.12	1.45
串間市	0.06	0.13	0.13	0.28	0.46	0.82	0.64	0.56	0.81
都城市	0.08	0.20	0.60	0.48	0.84	1.05	1.58	1.70	2.09
三股町	0.04	0.08	0.23	0.15	0.54	0.57	1.68	2.37	2.63
小林市	0.07	0.26	0.46	0.73	0.74	0.94	1.44	1.83	2.23
えびの市	0.11	0.10	0.53	0.63	0.88	0.46	0.99	0.44	1.51
高原町	0.13	0.37	0.34	0.14	0.22	0.97	0.87	1.70	2.18
西都市	0.05	0.10	0.16	0.41	0.41	0.86	1.15	1.43	1.86
高鍋町	0.05	0.09	0.33	0.43	0.73	0.69	1.01	1.04	1.16
新富町	0.01	0.17	0.18	0.28	0.34	0.73	0.38	0.82	1.14
西米良村	0	0	0	0	0.14	0.27	1.00	1.00	2.20
木城町	0.09	0	0.07	0.17	0.04	0.38	0.17	0.27	1.17
川南町	0.04	0.15	0.14	0.07	0.14	0.53	0.52	0.61	0.60
都農町	0	0.09	0.10	0.10	0.18	0.26	0.37	0.46	0.53
日向市	0.05	0.07	0.20	0.28	0.37	0.66	1.02	0.98	1.49
門川町	0.04	0.18	0.16	0.41	0.40	0.47	0.77	1.06	1.27
諸塚村	0.30	0.33	0.67	0.91	0.30	0.60	1.40	3.44	2.87
椎葉村	0	0	0.25	0.28	0.67	0.71	0.63	0.88	1.00
美郷町	0.05	0.19	0.42	0.47	0.90	0.90	1.44	1.35	1.53
延岡市	0.07	0.27	0.42	0.61	0.70	1.01	1.20	1.82	2.51
高千穂町	0.01	0.02	0.14	0.23	0.35	0.11	2.55	1.82	2.66
日之影町	0.14	0.23	0.19	0.18	0.42	0.13	0.30	0.79	1.18
五ヶ瀬町	0.00	0.00	0.21	0.48	0.39	0.76	0.68	0.65	2.00
県平均	0.05	0.14	0.28	0.35	0.46	0.65	0.93	1.17	1.47

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

3 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）

表 19 歯周疾患要観察者率の年次推移※

(%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	4.3	3.1	3.6	4.9	4.7	5.4	6.1
7歳	7.3	6.2	8.1	6.9	8.8	8.9	9.8
8歳	10.7	9.4	10.0	10.5	11.7	10.4	11.6
9歳	11.8	11.6	11.8	12.3	12.2	13.7	12.2
10歳	13.0	13.6	13.0	12.3	13.3	14.0	13.8
11歳	14.9	13.7	13.9	13.5	13.4	15.1	14.2
12歳	15.8	15.9	15.8	17.3	17.0	17.8	18.3
13歳	15.9	16.8	15.3	17.0	17.5	16.0	17.8
14歳	15.9	14.3	17.2	17.3	16.7	17.4	15.4
15歳	15.8	22.1	20.3	18.8	22.6	20.2	19.6
16歳	16.3	20.3	19.0	20.5	20.6	19.9	19.5
17歳	14.9	21.6	18.8	19.8	22.4	20.3	18.1

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

表 20 歯周疾患要治療者率の年次推移

(%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8
7歳	1.1	1.2	1.4	1.3	1.2	1.8	1.6
8歳	1.2	1.6	1.9	1.7	1.3	1.5	1.7
9歳	1.9	1.9	2.1	2.6	2.0	2.9	1.8
10歳	2.2	2.5	2.7	2.2	2.3	2.8	2.6
11歳	3.0	2.6	2.4	3.2	2.9	3.3	3.2
12歳	4.9	4.5	4.0	4.6	4.8	4.5	4.3
13歳	5.8	4.9	3.6	3.8	5.0	4.0	3.0
14歳	5.5	4.3	4.0	4.8	4.9	4.6	3.5
15歳	3.6	4.4	3.8	4.0	4.0	3.8	3.2
16歳	4.0	5.5	3.2	4.7	4.4	4.8	2.9
17歳	3.6	4.9	4.0	6.0	3.6	4.8	3.2

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 1 特別支援学校児童・生徒の歯周疾患要観察者率の年次推移

(%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	0	4.1	4.2	3.0	4.3	3.3	2.6
7歳	1.4	11.3	4.0	1.4	1.6	5.7	3.2
8歳	7.7	1.4	1.6	4.1	15.7	3.0	6.7
9歳	7.3	5.5	2.9	3.0	9.1	4.1	4.5
10歳	8.8	5.0	5.7	0.0	5.7	14.1	5.3
11歳	3.6	11.1	10.5	3.7	9.2	9.7	7.8
12歳	9.8	18.0	17.1	16.0	14.6	9.5	9.1
13歳	12.9	19.5	22.3	20.7	14.4	8.5	10.0
14歳	10.2	12.0	21.8	20.4	19.2	5.4	14.6
15歳	15.6	23.8	29.6	17.0	26.4	23.2	14.5
16歳	17.6	17.4	21.0	20.4	22.1	14.0	19.0
17歳	27.5	18.8	25.6	18.2	26.8	16.1	25.5

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

表 2 2 特別支援学校児童・生徒の歯周疾患要治療者率の年次推移

(%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	0	1.4	1.4	0	0	1.1	0
7歳	0	0	0	0	1.6	0	0
8歳	0	0	0	1.4	0	0	0
9歳	1.8	0	0	0	1.3	0	1.5
10歳	0	0	1.9	0	1.4	2.6	1.3
11歳	0	0	0	0	3.9	1.4	1.3
12歳	1.6	0	4.1	0	5.6	2.9	0.9
13歳	3.2	0.9	2.1	0.8	2.7	4.3	3.6
14歳	1.0	4.0	2.4	3.1	3.2	2.7	2.1
15歳	9.6	3.0	4.3	3.9	3.4	1.6	4.7
16歳	3.4	4.2	2.5	5.1	5.1	2.8	1.1
17歳	8.0	2.3	3.8	0.6	8.5	6.7	5.8

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 3 令和 2 年度 市町村別小学生及び中学生の歯周疾患要観察者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10 歳)	小 6 (11 歳)	中 1 (12 歳)	中 2 (13 歳)	中 3 (14 歳)
宮崎市	5.6	9.3	10.5	12.3	13.5	12.5	22.4	22.6	16.3
国富町	11.0	12.2	14.4	21.1	23.8	21.2	6.6	6.9	6.7
綾町	1.4	0	0	13.3	16.7	1.4	35.5	30.0	7.7
日南市	11.0	17.6	25.8	27.6	22.7	28.0	14.0	22.7	20.2
串間市	3.0	7.5	11.4	9.5	12.8	8.8	11.7	12.7	14.3
都城市	12.1	13.4	17.4	17.6	16.0	23.0	18.5	15.5	13.2
三股町	3.0	1.2	12.8	9.6	11.0	3.8	0.4	0	0
小林市	7.5	12.7	13.3	2.2	3.1	1.9	15.2	19.7	20.2
えびの市	5.3	6.5	7.5	8.8	5.8	0	35.7	0	30.3
高原町	11.5	21.1	8.8	0	0	13.1	5.3	35.6	7.7
西都市	1.4	3.0	4.6	5.2	11.0	11.2	11.5	9.4	6.4
高鍋町	0.5	0	2.8	2.2	2.4	2.8	21.0	13.7	11.1
新富町	12.9	30.3	18.9	30.7	47.0	35.1	26.2	36.8	29.3
西米良村	0	0	0	0	0	0	11.1	57.1	0
木城町	0	0	1.8	0	0	0	2.1	4.2	6.5
川南町	0	0	0	2.7	3.0	3.2	11.0	20.9	18.1
都農町	2.8	6.2	8.8	3.2	3.3	2.7	2.3	0	0
日向市	0.4	2.3	2.1	7.5	11.1	13.9	23.2	21.1	20.9
門川町	6.5	21.8	14.6	18.4	22.7	15.7	16.7	21.0	22.1
諸塚村	10.0	0	0	9.1	10.0	0	0	0	0
椎葉村	0	8.3	0	0	4.2	5.9	0	0	4.8
美郷町	0	0.0	0	0	0	0	2.9	0	0
延岡市	4.6	12.6	13.7	9.9	17.3	17.5	15.4	14.9	15.5
高千穂町	4.5	5.8	8.5	8.9	15.1	4.9	37.4	34.4	36.6
日之影町	0	0	3.1	0	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県平均	6.1	9.8	11.6	12.2	13.8	14.2	18.3	17.8	15.4

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 2 4 令和 2 年度 市町村別小学生及び中学生の歯周疾患要治療者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (1 0 歳)	小 6 (1 1 歳)	中 1 (1 2 歳)	中 2 (1 3 歳)	中 3 (1 4 歳)
宮崎市	0.5	1.1	1.6	2.0	2.5	3.2	6.4	3.1	3.8
国富町	1.4	2.9	6.5	4.1	8.6	1.3	0.6	0.8	1.5
綾町	10.0	14.7	14.3	16.7	14.3	18.9	1.6	1.7	27.7
日南市	0.8	1.0	1.1	2.3	1.6	2.1	2.8	4.3	3.9
串間市	0	0	0	0.7	0	0.8	3.3	4.9	2.7
都城市	1.9	2.3	1.6	1.4	2.9	5.6	8.7	5.2	4.5
三股町	0	0	0.3	0.6	0.3	0	0	0	0
小林市	2.8	5.2	3.4	1.7	0.6	0	0.8	0.5	0.5
えびの市	0	0	0	0	0	2.9	2.5	0	5.9
高原町	8.0	9.9	4.4	0	1.3	0	1.3	6.1	10.3
西都市	0	0.4	1.3	0.4	3.7	5.4	1.5	3.0	0.9
高鍋町	0	0	0	0	0.5	0.6	0	1.2	0.5
新富町	0	0.6	0.6	2.2	6.0	4.0	2.9	5.1	2.1
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木城町	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2
川南町	0	0	0	0	0.7	0	5.5	12.4	8.3
都農町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日向市	0	0	0	0.9	3.6	2.4	0.7	0.2	0.8
門川町	0	0	0	0	1.1	0	0.6	8.0	5.9
諸塚村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	0.6	3.3	3.0	3.3	3.5	4.1	3.8	1.9	5.8
高千穂町	1.1	0	5.3	3.0	8.1	2.9	5.5	1.0	1.1
日之影町	0	4.5	0	3.6	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県平均	0.8	1.6	1.7	1.8	2.6	3.2	4.3	3.0	3.5

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

4 小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）

表 2 5 歯列・咬合要観察者率の年次推移

(%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	7.5	7.7	8.7	7.8	10.4	9.4	8.7
7歳	11.5	11.3	11.9	11.6	13.1	12.7	12.5
8歳	13.0	13.6	14.1	14.0	15.1	14.7	13.7
9歳	15.2	15.4	14.0	14.4	14.9	15.0	15.1
10歳	14.1	14.3	15.1	14.9	15.9	14.3	15.3
11歳	14.1	15.2	14.9	14.3	15.1	15.1	14.4
12歳	16.0	17.7	16.4	16.7	16.5	15.9	16.7
13歳	15.7	17.3	16.7	15.7	15.4	15.9	15.2
14歳	15.3	15.1	15.9	16.5	15.2	17.2	16.6
15歳	—	—	11.3	19.1	18.2	20.2	20.1
16歳	—	—	11.9	19.0	18.7	19.9	18.7
17歳	—	—	11.4	19.6	20.2	20.3	19.7

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

表 2 6 歯列・咬合要専門医受診者率の年次推移

(%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	1.3	1.4	1.4	1.9	1.9	2.5	2.6
7歳	2.1	2.5	2.5	2.7	3.3	3.5	3.6
8歳	2.6	3.1	2.8	3.0	4.0	4.1	4.2
9歳	3.2	3.7	3.2	3.2	3.8	4.7	3.7
10歳	3.1	3.5	3.7	4.1	4.3	4.6	3.9
11歳	4.6	4.4	4.3	4.6	5.4	5.1	4.9
12歳	4.9	4.7	4.3	4.9	5.1	5.0	4.6
13歳	4.0	5.3	3.8	3.8	4.7	4.7	4.0
14歳	4.5	4.0	3.9	4.7	3.7	4.9	4.3
15歳	—	—	3.2	3.7	4.0	3.8	4.6
16歳	—	—	3.4	4.8	4.1	4.8	4.3
17歳	—	—	3.6	5.2	4.4	4.8	4.3

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 7 特別支援学校児童・生徒の歯列・咬合要観察者率の年次推移

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
6歳	12.3	8.5	6.1	11.4	9.9	11.7
7歳	23.9	21.3	6.9	12.5	10.0	15.8
8歳	14.5	14.5	9.5	15.7	18.2	18.7
9歳	18.2	13.0	17.9	19.5	15.1	16.7
10歳	23.3	18.9	18.1	22.9	25.6	20.0
11歳	16.7	28.1	11.1	18.4	15.3	23.4
12歳	19.1	17.1	24.0	10.1	10.5	14.5
13歳	19.5	19.2	21.5	24.3	12.8	17.3
14歳	19.0	18.6	13.3	20.0	18.9	20.8
15歳	—	27.2	18.0	14.2	17.8	18.6
16歳	—	19.8	22.3	11.3	10.5	17.3
17歳	—	20.6	11.3	15.0	14.5	22.6

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

表 2 8 特別支援学校児童・生徒の歯列・咬合要専門医受診者率の年次推移

(%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	R1年度	R2年度
6歳	3.0	1.4	0.0	4.5	1.1	0.0
7歳	1.4	1.4	1.3	0.0	2.9	0.0
8歳	7.7	1.4	4.8	2.7	0.0	2.7
9歳	3.6	0.0	1.5	6.0	0.0	9.1
10歳	4.4	1.7	3.8	1.4	2.6	0.0
11歳	0.0	2.8	8.8	5.6	5.6	5.2
12歳	1.6	2.2	7.3	6.0	2.9	2.7
13歳	0.0	3.5	3.2	5.8	1.1	3.6
14歳	1.0	4.0	2.4	3.1	4.5	2.1
15歳	2.4	0.6	0.6	1.9	4.3	4.1
16歳	3.4	3.0	0.6	0.6	0.7	3.4
17歳	1.4	3.4	1.3	1.3	5.7	2.9

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

表29 令和2年度市町村別小学生及び中学生の歯列・咬合要観察者率

(%)

	小1 (6歳)	小2 (7歳)	小3 (8歳)	小4 (9歳)	小5 (10歳)	小6 (11歳)	中1 (12歳)	中2 (13歳)	中3 (14歳)
宮崎市	7.9	12.4	12.1	16.6	16.9	14.3	17.0	13.9	13.7
国富町	9.6	8.6	12.2	15.8	17.2	19.2	22.2	14.6	14.1
綾町	17.1	32.4	33.3	16.7	14.3	16.2	11.3	20.0	20.0
日南市	8.5	10.2	10.9	11.6	11.8	10.9	14.8	17.9	16.1
串間市	15.8	23.3	22.9	20.4	24.4	26.4	5.8	2.1	2.7
都城市	11.0	11.5	18.6	18.1	18.8	17.9	21.0	19.3	20.2
三股町	19.0	21.7	36.8	29.4	20.5	25.9	22.1	15.0	48.2
小林市	8.1	13.3	11.3	8.5	14.6	6.2	12.4	12.4	15.6
えびの市	14.7	33.3	21.9	26.3	11.0	1.4	26.1	3.2	17.8
高原町	9.2	12.7	2.9	5.5	3.9	17.2	8.0	32.6	7.7
西都市	9.2	12.4	12.6	9.6	10.3	13.7	8.8	9.4	8.6
高鍋町	2.1	2.2	5.5	2.2	9.2	3.4	6.4	4.8	3.2
新富町	7.0	14.2	11.9	7.8	17.5	16.6	20.9	22.8	25.0
西米良村	7.1	0	11.1	8.3	7.1	9.1	11.1	28.6	20.0
木城町	1.7	16.4	7.3	15.1	8.9	11.1	20.8	18.8	13.0
川南町	1.6	1.4	7.6	5.4	5.2	1.9	6.2	5.2	2.1
都農町	0.9	0	1.1	1.1	2.2	4.1	7.0	1.4	5.6
日向市	3.0	3.6	3.8	8.6	10.4	7.2	15.1	17.2	14.4
門川町	3.0	6.7	9.5	2.7	8.0	6.9	10.5	13.0	8.8
諸塚村	20.0	0	0	54.5	50.0	30.0	10.0	0	20.0
椎葉村	13.6	12.5	10.0	11.1	16.7	11.8	5.3	5.9	19.0
美郷町	4.5	16.1	9.1	5.9	13.3	7.7	8.8	23.1	11.8
延岡市	8.1	15.5	13.7	15.7	13.6	17.6	21.7	19.8	21.8
高千穂町	11.4	16.3	12.8	26.7	11.6	19.4	22.0	9.4	21.5
日之影町	0	0	12.5	3.6	11.5	3.3	33.3	8.3	9.1
五ヶ瀬町	0	0	0	4.3	3.0	9.5	9.1	0	3.8
県平均	8.7	12.5	13.7	15.1	15.3	14.4	16.7	15.2	16.6

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表30 令和2年度市町村別小学生及び中学生の歯列・咬合要専門医受診者率

(%)

	小1 (6歳)	小2 (7歳)	小3 (8歳)	小4 (9歳)	小5 (10歳)	小6 (11歳)	中1 (12歳)	中2 (13歳)	中3 (14歳)
宮崎市	2.2	2.2	4.2	5.0	5.6	6.6	7.9	7.3	6.3
国富町	4.1	8.6	10.8	5.8	5.3	2.6	5.4	3.8	3.0
綾町	22.9	11.8	10.7	1.7	4.8	18.9	19.4	3.3	7.7
日南市	0.5	1.8	3.3	1.8	1.6	1.6	2.3	3.1	2.1
串間市	2.3	0	0.6	0.7	1.3	2.4	0	1.4	1.8
都城市	3.9	7.4	6.7	3.5	5.0	6.1	5.5	4.1	3.8
三股町	2.7	2.8	2.6	1.6	4.4	3.1	0.4	0.7	18.4
小林市	4.2	7.8	4.6	5.1	2.8	3.5	2.5	3.8	2.2
えびの市	2.0	6.5	11.6	1.5	1.3	0	1.3	1.6	3.9
高原町	9.2	4.2	2.9	1.4	0	0.7	2.7	1.5	2.6
西都市	0.5	1.7	1.7	2.2	4.8	3.6	3.8	4.3	3.9
高鍋町	0	0	0	0.5	1.0	1.7	1.3	0.6	1.1
新富町	0.6	0	0	0.6	0.6	1.3	5.8	5.9	5.0
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木城町	3.4	6.6	9.1	5.7	14.3	8.9	4.2	8.3	0
川南町	0.8	0.7	0	0	0	0	1.4	0.7	2.1
都農町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日向市	0.4	0.2	0.7	1.6	0.7	1.4	1.6	0.9	0.2
門川町	0	0	0	0.5	0.6	0	0.6	3.7	0.7
諸塚村	0	0	33.3	9.1	10.0	0	0	11.1	13.3
椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	3.4	6.6	5.1	4.5	2.5	5.5	3.2	1.6	4.9
高千穂町	3.4	0	5.3	3.0	2.3	1.0	7.7	10.4	4.3
日之影町	4.5	0	6.3	0	3.8	0	0	4.2	3.0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2.6	3.6	4.2	3.7	3.9	4.9	4.6	4.0	4.3

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

5 フッ化物洗口の実施方法（宮崎県健康増進課調査）

表 3 1 令和2年度 保育所におけるフッ化物洗口実施方法

	実施保育所数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度 (ppm)				経費負担						新型コロナウイルス感染症の影響		
		1回/週	5回/週	その他	ミラノール	オラブリス	フッ化ナトリウム	その他	250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他	中断した施設数	含まれる(実施保育所数に)	うち再開施設数(予定)
宮崎市	31	1	28	2	29	2	0	0	28	3	0	0	4	2	24	1	0	0	9	0	未定
国富町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
綾町	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
日南市	7	0	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	
串間市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	未定
都城市	12	0	12	0	12	0	0	0	12	0	0	0	10	0	2	0	0	0	1	0	未定
三股町	6	0	6	0	6	0	0	0	3	3	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	
小林市	12	0	12	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	
えびの市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高原町	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
西都市	11	0	11	0	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	1	
高鍋町	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
新富町	10	0	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
西米良村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
木城町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	
川南町	7	0	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	1	
都農町	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
日向市	13	0	13	0	10	2	1	0	12	1	0	0	13	0	0	0	0	0	1	0	未定
門川町	2	0	2	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
諸塚村	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
椎葉村	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
美郷町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
延岡市	20	10	10	0	20	0	0	0	10	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
高千穂町	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	5	
日之影町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
五ヶ瀬町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
計	166	11	153	2	160	5	1	0	149	17	0	0	130	2	33	1	0	0	26	9	

表3-2 令和2年度認定こども園におけるフッ化物洗口実施方法

	実施認定こども園数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度 (ppm)				経費負担						新型コロナウイルス感染症の影響		
		1回/週	5回/週	その他	ミラノール	オラブリス	フッ化ナトリウム	その他	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他	中断した施設数	(含まれる)	うち再開施設
宮崎市	32	0	28	4	30	2	0	0	30	2	0	0	4	1	21	5	1	0	2	0	未定、R4.1
国富町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
綾町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
日南市	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
串間市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	未定
都城市	14	0	13	1	14	0	0	0	13	1	0	0	10	0	0	4	0	0	0	0	
三股町	3	0	3	0	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	
小林市	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
えびの市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高原町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
西都市	6	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	1	
高鍋町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
新富町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
西米良村	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
木城町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川南町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
都農町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日向市	5	0	5	0	3	1	1	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	3	0	R4.4
門川町	5	0	5	0	2	3	0	0	5	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	
諸塚村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
椎葉村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
美郷町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
延岡市	10	4	6	0	10	0	0	0	6	4	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	未定
高千穂町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
日之影町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
五ヶ瀬町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	89	4	80	5	82	6	1	0	80	8	0	1	52	1	26	9	1	0	10	2	

表 3 3 令和 2 年度 幼稚園におけるフッ化物洗口実施方法

	実施幼稚園数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度 (ppm)				経費負担						新型コロナウイルス感染症の影響		
		1回/週	5回/週	その他	ミラノール	オラブリス	フッ化ナトリウム	その他	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他	中断した施設数	（実施幼稚園数に含まれる）	うち再開施設数
宮崎市	12	0	11	1	12	0	0	0	12	0	0	0	2	0	8	2	0	0	0	0	
国富町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
綾町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
日南市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
串間市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
都城市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	未定
三股町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小林市	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
えびの市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高原町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
西都市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高鍋町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新富町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
西米良村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
木城町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川南町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
都農町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
日向市	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	未定
門川町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
諸塚村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
椎葉村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
美郷町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
延岡市	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	未定
高千穂町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
日之影町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
五ヶ瀬町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	23	4	18	1	23	0	0	0	19	4	0	0	13	0	8	2	0	0	5	0	

表 3 4 令和 2 年度 小学校におけるフッ化物洗口実施方法

	実施 小学校 校数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度 (ppm)				経費負担						新型コロナウイルス 感染症の影響		
		1 回/ 週	5 回/ 週	そ 他	ミ ラ ノ ー ル	オ ラ ブ リ ス	フ ッ 化 ナ ト リ ウ ム	そ 他	2 2 5 5 2 5 0	4 5 0	9 0 0	そ 他	公 的 機 関	歯 科 医 師 会	各 施 設	保 護 者	複 数	そ 他	中 断 し た 施 設 数	ま れ る (実 施 小 学 校 数 に 含 ま れ る)	う ち 再 開 施 設
宮崎市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	R3.4
国富町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
綾町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	未定
日南市	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	
串間市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	R3.5
都城市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	R3.5
三股町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小林市	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
えびの市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高原町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
西都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高鍋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
西米良村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
木城町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
川南町	5	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	1	
都農町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日向市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
門川町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
諸塚村	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
椎葉村	5	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	R3.5
美郷町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
延岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	未定
高千穂町	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	
日之影町	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
五ヶ瀬町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
計	51	51	0	0	43	3	0	5	0	26	25	0	51	0	0	0	0	0	124	6	

※緊急事態宣言に伴う休校による中断は除く

表 3 5 令和 2 年度 中学校におけるフッ化物洗口実施方法

実施中学校数	洗口回数			使用薬剤				フッ化物濃度 (ppm)				経費負担						新型コロナウイルス感染症の影響			
	1回/週	5回/週	その他	ミラノール	オラブリス	フッ化ナトリウム	その他	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他	中断した施設数	うち再開施設数(実施中学校数に含まれる)	再開時期(予定)	
宮崎市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	R3.4	
国富町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
綾町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	未定	
日南市	10	10	0	0	10	0	0	0	0	10	0	9	0	0	1	0	0	0	0		
串間市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	R3.5	
都城市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
三股町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小林市	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
えびの市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
高原町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
西都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
高鍋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
新富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
西米良村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
木城町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
川南町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
都農町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
日向市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
門川町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
諸塚村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
椎葉村	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	R3.5	
美郷町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
延岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	未定	
高千穂町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	3		
日之影町	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
五ヶ瀬町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
計	27	27	0	0	25	1	0	1	0	11	16	0	26	0	0	1	0	0	33	3	

※緊急事態宣言に伴う休校による中断は除く

<参考>

令和元年度市町村別 1歳6か月児及び3歳児歯科健康診査の状況

表36 1歳6か月児歯科健康診査

	対象者数	受診者数	受診率 (%)
宮崎市	3,420	3,090	90.4
国富町	103	96	93.2
綾町	44	40	90.9
日南市	315	310	98.4
串間市	119	108	90.8
都城市	1,274	1,201	94.3
三股町	221	211	95.5
小林市	305	298	97.7
えびの市	98	90	91.8
高原町	35	31	88.6
西都市	198	196	99.0
高鍋町	146	146	100
新富町	135	133	98.5
西米良村	5	5	100
木城町	48	38	79.2
川南町	103	96	93.2
都農町	76	76	100
日向市	435	431	99.1
門川町	124	119	96.0
諸塚村	11	11	100
椎葉村	13	12	92
美郷町	20	20	100.0
延岡市	844	829	98.2
高千穂町	84	80	95
日之影町	30	30	100
五ヶ瀬町	18	18	100
県計	8,224	7,715	93.8

表37 3歳児歯科健康診査状況

	対象者数	受診者数	受診率 (%)
宮崎市	3,523	3,187	90.5
国富町	128	120	93.8
綾町	57	54	94.7
日南市	362	336	92.8
串間市	136	129	94.9
都城市	1,361	1,244	91.4
三股町	293	281	95.9
小林市	322	303	94.1
えびの市	102	95	93.1
高原町	59	57	96.6
西都市	180	178	98.9
高鍋町	160	159	99.4
新富町	124	122	98.4
西米良村	8	8	100
木城町	59	58	98.3
川南町	105	102	97.1
都農町	80	80	100
日向市	468	458	97.9
門川町	122	115	94.3
諸塚村	13	12	92
椎葉村	12	11	92
美郷町	20	18	90.0
延岡市	887	838	94.5
高千穂町	116	109	94.0
日之影町	21	21	100
五ヶ瀬町	25	25	100
県計	8,743	8,120	92.9

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)

