

宮崎県の歯科保健の状況

2023



令和5年8月
宮崎県福祉保健部

目次

I	調査の概要	1
II	調査の結果	3
1	1歳6か月児の一人平均むし歯数及び有病者率	3
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
2	3歳児の一人平均むし歯数及び有病者率	6
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
3	1歳6か月児及び3歳児の清掃不良のある者の割合	9
4	12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率	10
	(1) 年次推移	
	(2) 市町村別	
	(3) 都道府県別	
5	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）	13
	(1) 年齢別	
	(2) 年齢別（特別支援学校）	
6	小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）	15
7	小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）	16
8	市町村における歯科保健事業の実施状況	17
	(1) 歯科保健計画の策定及び関係者の協議の場等について	
	(2) 歯科健診等の実施状況	
9	フッ化物洗口の実施状況	20
III	資料	22
1	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（文部科学省調査）	22
2	小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）	25
3	小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）	30
4	小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）	34
5	フッ化物洗口の実施方法（宮崎県健康増進課調査）	38
	<参考>	
	令和3年度市町村別1歳6か月児及び3歳児歯科健康診査の状況	43

I 調査の概要

1 調査の目的

本調査は、宮崎県の歯科保健の状況等を把握し、今後の歯科保健対策を推進するための基礎とすることを目的とする。また、市町村等の歯科保健関係機関へ広く情報提供する。

2 調査対象及び調査項目

(1) 1歳6か月児及び3歳児のむし歯等の状況(宮崎県母子保健事業実績)

- ①調査対象：市町村の歯科健康診査(母子保健法第12条に基づく)を受診した1歳6か月児、3歳児
- ②調査項目：一人平均むし歯数及び有病者率、清掃状況

(2) 小学生、中学生及び高校生のむし歯等の状況(宮崎県の学校における歯科保健統計のための歯科疾患等実態調査)

- ①調査対象：県内すべての小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校において令和4年度の歯科健康診断(学校保健安全法第13条に基づく)を受診した児童、生徒
- ②調査項目：乳歯及び永久歯のむし歯の状況、歯周疾患、歯列・咬合の状況

※12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率の一部(学校保健統計調査：文部科学省)は、抽出された中学校による状況(令和3年度県内中学校38校対象)

表1 対象学校一覧(令和4年度) (校)

区分	学校種	学校数	区分	学校種	学校数
市町村立	小学校	231	私立	小学校	1
	中学校	121		中学校	9
	義務教育学校	3		高等学校(高等部含む)	15
県立	中学校	2	国立	小学校	1
	中等教育学校	1		中学校	1
	高等学校	36	高等専門学校		1
	特別支援学校	13			

※休校中の学校を除く。

(3) 市町村における歯科保健事業の実施状況(市町村歯科保健事業実施状況調査)

- ①調査対象：県内市町村
- ②調査項目：歯科健診、歯科保健指導、フッ化物塗布等の実施状況

(4) フッ化物洗口の実施状況(市町村歯科保健事業実施状況調査及びフッ化物洗口実施状況調査)

- ①調査対象：県内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校
- ②調査項目：フッ化物洗口実施施設数、実施人数、実施頻度等

(5) 留意事項

- ・令和4年度の1歳6か月及び3歳児歯科健康診査の宮崎県の数値は速報値であり、厚生労働省が公表する歯科健康診査実施状況報告をもって確定値とする。
- ・市町村別の小学生及び中学生の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。
- ・県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校・中等教育学校、特別支援学校を含む。
- ・「(2)小学生、中学生及び高校生のむし歯等の状況」(学校保健統計調査(文部科学省))における令和4年度の確定値の公表は、令和5年11月の予定である。

表2 令和4年度 市町村別歯科健診対象者数及び受診者数※

	小1 (6歳)		小2 (7歳)		小3 (8歳)		小4 (9歳)		小5 (10歳)		小6 (11歳)		中1 (12歳)		中2 (13歳)		中3 (14歳)	
	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数	対象者数	受診者数
宮崎市	3,496	3,433	3,660	3,572	3,676	3,595	3,728	3,623	3,815	3,670	3,794	3,626	3,249	3,080	3,247	2,968	3,395	3,058
国富町	147	144	150	144	151	143	142	131	146	137	167	160	149	146	142	132	173	161
綾町	71	69	56	56	74	73	71	70	82	80	65	59	77	69	72	62	64	53
日南市	351	348	411	403	375	363	380	378	438	432	433	420	392	379	390	361	403	370
串間市	136	136	150	150	136	136	161	159	166	164	138	133	137	132	120	109	125	119
都城市	1,487	1,473	1,485	1,466	1,566	1,537	1,503	1,472	1,592	1,551	1,623	1,573	1,511	1,454	1,539	1,460	1,558	1,452
三股町	309	305	316	310	336	330	328	323	345	340	325	321	313	301	297	287	257	233
小林市	368	362	377	366	360	353	348	346	422	418	420	416	336	328	367	354	360	343
えびの市	106	106	117	115	148	148	153	153	145	142	140	137	155	150	134	128	160	154
高原町	65	62	63	62	84	82	75	74	66	66	71	70	65	62	68	64	77	77
西都市	195	194	223	220	219	216	243	242	244	241	270	263	261	256	254	244	264	253
高鍋町	151	149	145	143	185	183	180	178	187	182	190	186	204	199	186	173	159	149
新富町	141	140	164	163	172	167	157	155	160	159	183	178	163	160	150	145	172	163
西米良村	9	9	10	10	13	13	13	13	9	9	11	11	11	11	10	10	9	9
木城町	62	62	51	49	56	56	61	61	55	54	53	53	56	56	42	41	48	48
川南町	115	114	115	114	126	125	148	147	154	150	152	146	132	130	145	138	151	143
都農町	97	96	96	94	105	103	63	60	94	91	92	87	85	84	64	63	89	87
日向市	495	492	524	523	527	525	553	552	581	575	587	584	539	513	541	503	579	539
門川町	138	136	145	144	166	162	180	176	155	148	186	177	163	158	148	132	163	149
諸塚村	15	13	11	11	9	9	12	12	6	6	10	10	9	9	10	10	10	10
椎葉村	22	22	19	19	22	22	25	25	17	17	17	17	21	20	15	14	19	19
美郷町	26	26	27	27	22	22	29	29	34	33	33	33	29	29	33	33	34	33
延岡市	925	920	988	980	1,061	1,050	989	970	990	983	1,034	1,014	984	954	1,044	989	1,052	1,001
高千穂町	106	106	70	70	87	87	81	81	90	90	95	94	80	80	90	86	90	87
日之影町	16	16	16	16	18	17	21	21	32	32	27	27	24	24	29	29	26	25
五ヶ瀬町	25	25	27	27	19	19	22	22	23	23	20	20	31	31	19	17	22	22
県合計	9,272	9,149	9,615	9,443	9,919	9,733	9,885	9,683	10,255	9,995	10,328	10,000	10,169	9,777	10,338	9,676	10,587	9,835
県合計受診率	98.67%		98.21%		98.12%		97.96%		97.46%		96.82%		96.15%		93.60%		92.90%	

※ 市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※ 県合計には、私立小・中学校、国立小・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

II 調査の結果

1 1歳6か月児の一人平均むし歯数及び有病者率

(1) 年次推移

1歳6か月児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少している。
本県と全国平均との差は年々縮小する傾向にある。




図1 1歳6か月児一人平均むし歯数及び有病者率の推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

(2)市町村別

令和4年度の1歳6か月児一人平均むし歯数は、県平均で0.03本、最も多い市町村で0.22本、最も少ない市町村で0本である。




図2 令和4年度 市町村別1歳6か月児一人平均むし歯数（速報値）

（出典）宮崎県母子保健事業実績（宮崎県健康増進課）




図3 令和4年度 市町村別1歳6か月児むし歯有病者率（速報値）

（出典）宮崎県母子保健事業実績（宮崎県健康増進課）

※令和4年度の値は、速報値である。

(3) 都道府県別

令和3年度のむし歯の状況は、都道府県別にみると、一人平均むし歯数の全国順は38位、有病者率は38位である。




図4 令和3年度 都道府県別 1歳6か月児一人平均むし歯数

(出典) 地域保健・健康増進事業報告 (厚生労働省)




図5 令和3年度 都道府県別 1歳6か月児むし歯有病者率

(出典) 地域保健・健康増進事業報告 (厚生労働省)

2 3歳児の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率

(1) 年次推移

3歳児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少している。
 本県と全国平均との差は年々縮小する傾向にあるが、全国平均と比較して多い(高い)状況である。
 また、「第2期宮崎県歯科保健推進計画」の目標項目である「3歳児のむし歯のない者の割合」は、令和3年度84.7%であった。(令和5年度目標90%)




図6 3歳児一人平均むし歯数及び有病者率の年次推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)




図7 3歳児のむし歯のない者の割合の年次推移

(出典) 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

(2)市町村別

令和4年度の3歳児一人平均むし歯数は、県平均で0.56本であり、最も多い市町村で2.18本、最も少ない市町村で0本である。
市町村によって一人平均むし歯数及び有病者率に差が見られる。




図8 令和4年度 市町村別3歳児一人平均むし歯数 (速報値)

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)




図9 令和4年度 市町村別3歳児むし歯有病者率 (速報値)

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)

※令和4年度の値は、速報値である。

(3) 都道府県別

令和3年度のむし歯の状況は、都道府県別にみると、一人平均むし歯数の全国順位は45位、有病者率は、42位であった。




図10 令和3年度都道府県別3歳児一人平均むし歯数

(出典) 地域保健・健康増進事業報告 (厚生労働省)




図11 令和3年度 都道府県別3歳児むし歯有病者率

(出典) 地域保健・健康増進事業報告 (厚生労働省)

3 1歳6か月児及び3歳児の清掃不良のある者の割合




図12 宮崎県における清掃不良のある者の割合の年次推移

(出典) 宮崎県母子保健事業実績 (宮崎県健康増進課)

※令和4年度の値は、速報値である。

4 12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率

(1) 年次推移

12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率は、年々減少しているが、全国平均と比較して、多い（高い）状況である。

また、「第2期宮崎県歯科保健推進計画」の目標項目である12歳児のむし歯のない者の割合は、令和3年度63.7%であった。（令和5年度目標65%）




図13 12歳児一人平均むし歯数（永久歯）及び有病者率（乳歯及び永久歯）の年次推移

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）




図14 12歳児むし歯のない者の割合の年次推移

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 令和4年度学校保健統計調査（文部科学省）は、令和5年11月に政府統計の総合窓口「e-Stat」に公表予定である。

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県が含まれていない。

※ 宮崎県の値は、文部科学省が公表する学校保健統計調査（抽出調査）によるものであるため、健康増進課調査（全数調査）とは異なる場合がある。

(2)市町村別

「第2期宮崎県歯科保健推進計画」の目標項目である12歳児一人平均むし歯数は、令和4年度0.76本であった。（令和5年度目標0.8本）

市町村によって一人平均むし歯数及び有病者率に差が見られる。




図15 令和4年度 市町村別12歳児一人平均むし歯数（永久歯）




図16 令和4年度 市町村別12歳児むし歯有病者率（永久歯）




図17 令和4年度 市町村別12歳児むし歯有病者率（乳歯及び永久歯）

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※市町村の値は、市町村立中学校・義務教育学校の値である。

※県平均には、私立中学校、国立中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

5 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）

(1) 年齢別

年齢が上がるに伴い、一人平均むし歯数及び有病者率（永久歯）は、多く（高く）なっている。




図20 令和4年度 宮崎県における一人平均むし歯数及びむし歯有病者率（永久歯）
（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）




図21 令和4年度 宮崎県におけるむし歯有病者率及び処置完了者率※（乳歯及び永久歯）

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※有病者には、処置完了者を含む。

(2) 年齢別（特別支援学校）

年齢が上がるに伴い、一人平均むし歯数及び有病者率（永久歯）は、多く（高く）なっている。




図 2 2 令和 4 年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒の一人平均むし歯数及びむし歯有病者率（永久歯）

(出典)宮崎県の学校における歯科保健統計(宮崎県健康増進課)




図 2 3 令和 4 年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率

(乳歯及び永久歯)

(出典)宮崎県の学校における歯科保健統計(宮崎県健康増進課)

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

6 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）




図2-4 令和4年度宮崎県における小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況※

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 小学生及び中学生の市町村別歯周疾患要観察者及び要治療者率は、表23、24（P.32、33）参照




図2-5 令和4年度特別支援学校児童生徒・生徒の歯周疾患の状況※

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

※ 歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

7 小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）




図26 令和4年度宮崎県における小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況※

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 小学生及び中学生の市町村別歯列・咬合要観察者及び要専門医受診者率は、表29、30（p.36、37）参照




図27 令和4年度特別支援学校児童生徒・生徒の歯列・咬合の状況※

（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

※ 要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

※ 要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含む。

8 市町村における歯科保健事業の実施状況

ほとんどの市町村で歯科保健推進計画（健康増進計画を含む）が策定されている。
 母子保健法に基づく1歳6か月児及び3歳児健康診査以外の歯科健診は、16/26市町村で実施されている。
 また、フッ化物塗布は、25/26市町村で実施されているが、1歳から3歳6か月の期間に受ける機会は、最大15回、最少0回と市町村で差がみられる。
 障がい児者、要介護者等に対する歯科保健事業に取り組んでいる市町村は、少ない状況である。
 17/26市町村の歯科保健事業において歯科衛生士の活用がある。

(1) 歯科保健計画の策定及び関係者の協議の場等について

表3 市町村における歯科保健計画の策定及び関係者の協議の場等について

市町村名	歯科保健計画の策定 (健康増進計画を含む)	策定 (改定) 時期	協議の場における構成団体（令和4年度）														備考		
			関係者の協議の場	医師（会）	歯科医師（会）	薬剤師（会）	歯科衛生士（会）	栄養士（会）	看護協（会）	保育園	幼稚園	小学校	中学校	P T A	保健所	福祉事務所		教育委員会	その他
宮崎市	第2次健康みやざき市民プラン	平成25年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	令和4年度は関係各課へ照会、市民アンケート調査実施。 令和5年度は実施予定。
国富町	・健康くにとみ21 (国富町健康増進計画) ・健康くにとみ21 中間評価	・平成26年3月 ・平成31年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
綾町	・綾っ子歯ッピー大作戦 ・健康増進計画	・平成14年 ・平成23年	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
日南市	健康にちなん21	平成28年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	副市長、日南商工会、日南市自治会等	
串間市	串間市健康増進計画	平成26年4月 (令和5年度 改定予定)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	令和5年度実施予定	
都城市	みやこのじょう健康づくり計画2 1(第二次)	令和6年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	食生活改善推進員連絡協議会、自治公民館連絡協議会、民生委員児童委員協議会、高齢者クラブ、みやこんじょ健康づくり会	
三股町	いきいきげんきまた21 (三股町健康増進計画)	令和3年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	健康づくり推進員、食生活上向上員、母子保健推進員	
小林市	健康こぼやし21 第2次	平成26年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	養護教諭、保育園保護者	
えびの市	第2次健康日本21えびの市計画 『元気で笑顔！えびのっ子』	平成25年3月 平成27年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第2次健康日本21えびの市計画は開催。母子保健計画は、令和4年度は書面開催、令和5年度は実施予定。	
高原町	第2次高原町健康増進計画	平成26年12月 (令和6年)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	R5年度またはR6年度実施予定 高原町食生活改善推進協議会	
西都市	健康日本21(第2次)西都市計画	平成26年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	令和4年度実施なし、令和5年度実施予定 その他：高齢者クラブ連合会、農業協同組合	
高鍋町	高鍋町健康づくり・食育推進計画	令和4年4月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
新富町	—																		
西米良村	西米良村健康増進計画	平成30年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	歯科医師、歯科衛生士	
木城町	第5次木城町総合計画後期基本計画	平成31年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
川南町	健康でいきいきと暮らせるまちづくり計画(第2次)	令和5年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
都農町	都農町健康増進計画	令和2年4月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
日向市	健康ひゅうが21計画(第2期)	平成26年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で書面開催を実施。 その他：区長公民館長連合会、食生活推進協議会、日向商工会議所、養護教諭部会、社会福祉協議会、保育協議会、高齢者クラブ連合会、スポーツ推進員協議会、大学教授	
門川町	—																		
諸塚村	もろつか健康づくり計画	平成31年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
椎葉村	健康しいば21実践計画(第2次)	令和2年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
美郷町	健康みさと21	平成29年3月 (令和6年3月 改定予定)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
延岡市	第2次 健康のべおか21	平成30年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	大学、高齢者団体	
高千穂町	高千穂町健康増進計画	平成24年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	養護教諭部会	
日之影町	健康増進計画21日之影	平成24年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
五ヶ瀬町	五ヶ瀬町健康増進計画	平成31年3月	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
計			24	11	21	6	7	4	1	20	12	16	17	7	17	5	16	10	

(2) 歯科健診等の実施状況

表4 市町村における歯科健診等の実施状況

市町村	乳幼児に対する歯科保健事業																				フッ化物塗布の機会													
	6. 7か月				1歳			1歳6か月 (母子保健法)			2歳			2歳6か月			3歳			3歳 か月 (母子保健法)			その他 (イベントでの 塗布は除く)											
	歯科健診	指導(個別)	指導(集団)	フッ化物塗布	歯科健診	指導(個別)	指導(集団)	フッ化物塗布	歯科健診	指導(個別)	指導(集団)	フッ化物塗布	歯科健診	指導(個別)	指導(集団)	フッ化物塗布	歯科健診	指導(個別)	指導(集団)	フッ化物塗布		時期(月齢)	歯科健診	指導(個別)	指導(集団)	フッ化物塗布								
宮崎市				◎	◎			◎		◎	◎		◎							◎					◎	◎	◎	◎	6					5
国富町				◎	◎		◎	◎		◎					◎		◎	◎						◎	◎	◎	◎	6-7					4	
綾町				◎	◎		◎	◎		◎	◎		◎	◎		◎	◎				◎	◎		◎	◎	◎	◎	6					6	
日南市							◎	◎		◎					◎		◎						◎	◎		◎	◎	6		◎		◎	4	
串間市							◎	◎		◎			◎	◎	◎		◎						◎	◎	◎	◎	6					5		
都城市							◎	◎							◎	◎							◎	◎		◎	6					1		
三股町							◎	◎							◎	◎							◎	◎		◎	6					0		
小林市							◎	◎															◎	◎		◎	6		◎		◎	1		
えびの市	◎				◎		◎	◎									◎						◎	◎		◎	6					1		
高原町							◎	◎				◎											◎	◎	◎		6					1		
西都市	○						◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							◎	◎	◎	◎	6					4		
高鍋町							◎	◎		◎		◎											◎	◎	◎	◎	6					5		
新富町							◎	◎				◎				◎							◎	◎		◎	6					3 塗布券あり		
西米良村	◎				◎		◎	◎		◎		◎	◎	◎	◎								◎	◎	◎	◎	6					6		
木城町	◎				◎		◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							◎	◎	◎	◎	6		◎		◎	12		
川南町							◎	◎		◎													◎	◎	◎	◎	6		◎	◎		◎	15	
都農町							◎	◎		◎													◎	◎	◎	◎	6					2		
日向市	◎						◎	◎							◎	◎							◎	◎		◎	7					1		
門川町					◎		◎	◎		◎					◎	◎							◎	◎	◎	◎	6					3		
諸塚村							◎	◎		◎		◎											◎	◎	◎	◎	6			○	◎	6		
椎葉村	◎	◎			◎	◎		◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎							◎	◎	◎	◎	6					5		
美郷町	◎						◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							◎	◎	◎	◎	6				◎	4		
延岡市			◎				◎	◎	◎						◎	◎	◎	◎					◎	◎	◎	◎	6					1		
高千穂町	◎				◎		◎	◎	◎						◎	◎							◎	◎		◎	6					1		
日之影町	◎				◎		◎	◎			◎				◎	◎							◎	◎	◎	◎	6					4		
五ヶ瀬町							◎	◎				◎											◎	◎	◎	◎	6	◎	◎		◎	5		
計	1	7	1	0	4	9	0	4	26	24	4	14	6	7	0	13	15	14	2	20	2	2	0	9	25	24	3	17						

◎・・・R4年度及びR5年度実施あり

○・・・R4年度に実施、R5年度に実施なし

●・・・R6年度以降に実施予定

9 フッ化物洗口の実施状況

保育所、認定こども園、幼稚園において、フッ化物洗口に取り組んでいる市町村は、25/26市町村であった。（新型コロナウイルス感染症の影響により中断している施設のある市町村を含む）

また、フッ化物洗口に取り組んでいる施設は538施設、そのうち新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年度中にフッ化物洗口を中断したことがある施設は178施設、うち再開している施設は20施設であった。

表5 県内のフッ化物洗口実施状況

令和5年3月末現在

	施設数	実施施設数 (一時またはすべての期間中断した施設を含む)				施設実施率 (%)	実施市町村数
		すべての 期間実施	一時中断した (うち再開)	すべての 期間中断			
保育所	295	164	133	13(9)	18	51.5	25/26
認定こども園	219	102	82	7(2)	13		
幼稚園	43	21	16	2(2)	3		
小学校	233	181	96	33(5)	52	77.7	19/26
中学校	137	70	33	12(2)	25	51.1	18/26
特別支援学校	13	0	0	0	0	0	
計	940	538	360	67(20)	111	57.2	

施設数




図28 宮崎県におけるフッ化物洗口実施施設数の推移

(出典) 市町村歯科保健事業実施状況調べ (宮崎県健康増進課)
フッ化物洗口実施状況調査 (宮崎県健康増進課)

施設数

(各年3月現在)




図29 全国におけるフッ化物洗口実施施設数の推移

(出典) NPO法人日本むし歯予防フッ素推進会議調べ
厚生労働省歯科保健課調べ

表6 令和4年度市町村別のフッ化物洗口実施状況

	全体		保育所 (認可、認可外)				認定こども園				幼稚園				小学校				中学校			
	実施施設数	実施人数 (人)	保育所数	施設数	実施人数 (人)	施設実施率 (%)	認定こども園数	施設数	実施人数 (人)	施設実施率 (%)	幼稚園数	施設数	実施人数 (人)	施設実施率 (%)	小学校数	施設数	実施人数 (人)	施設実施率 (%)	中学校数	施設数	実施人数 (人)	施設実施率 (%)
宮崎市	95	12,913	101	34	957	33.7	69	25	1,373	36.2	18	7	144	38.9	48	25	9,123	52	33	4	1,316	12
国富町	9	1,254	4	0	0	0	6	2	34	33.3	—	—	—	—	4	4	830	100	3	3	390	100
綾町	3	48	3	2	25	66.7	1	1	23	100	—	—	—	—	1	0	0	0	1	0	0	0
日南市	34	3,870	10	6	159	60.0	11	3	170	27.3	—	—	—	—	15	15	2,300	100	10	10	1,241	100
串間市	15	319	8	6	70	75.0	4	1	12	25.0	—	—	—	—	10	8	237	80	1	0	0	0
都城市	48	3,835	31	7	109	22.6	50	14	525	28.0	5	0	0	0	37	27	3,201	73	20	0	0	0
三股町	8	477	7	6	335	85.7	8	2	142	25.0	—	—	—	—	6	0	0	0	1	0	0	0
小林市	38	3,497	19	10	169	52.6	11	6	135	54.5	4	1	4	25.0	12	12	2,178	100	9	9	1,011	100
えびの市	9	1,151	6	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	5	5	760	100	4	4	391	100
高原町	11	699	5	4	63	80.0	0	0	0	0	1	1	23	100	4	4	411	100	2	2	202	100
西都市	13	346	7	5	54	71.4	10	8	292	80.0	—	—	—	—	8	0	0	0	6	0	0	0
高鍋町	6	195	5	4	132	80.0	3	2	63	66.7	—	—	—	—	2	0	0	0	2	0	0	0
新富町	10	241	10	10	215	100	—	—	—	—	1	1	26	100	3	0	0	0	3	0	0	0
西米良村	3	121	—	—	—	—	1	1	26	100	—	—	—	—	1	1	64	100	1	1	31	100
木城町	4	538	2	2	66	100	1	0	0	0	—	—	—	—	1	1	331	100	1	1	141	100
川南町	16	1,415	7	7	37	100	—	—	—	—	2	2	181	100	5	5	787	100	2	2	410	100
都農町	5	124	5	5	124	100	1	0	0	0	—	—	—	—	4	0	0	0	1	0	0	0
日向市	19	619	21	12	331	57.1	10	6	285	60.0	2	1	3	50.0	14	0	0	0	8	0	0	0
門川町	5	125	2	1	14	50.0	5	4	111	80.0	—	—	—	—	3	0	0	0	1	0	0	0
諸塚村	4	116	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	24	100	2	2	63	100	1	1	29	100
椎葉村	10	227	4	4	53	100	—	—	—	—	—	—	—	5	5	118	100	1	1	56	100	
美郷町	9	311	1	0	0	0	—	—	—	—	3	3	48	100	3	3	168	100	3	3	95	100
延岡市	26	785	28	12	248	42.9	22	13	510	59.1	5	1	27	20.0	28	0	0	0	18	0	0	0
高千穂町	13	873	5	5	111	100	2	1	32	50.0	—	—	—	—	5	5	496	100	2	2	234	100
日之影町	6	250	2	2	51	100	—	—	—	—	—	—	—	3	3	126	100	1	1	73	100	
五ヶ瀬町	7	232	2	2	33	100	—	—	—	—	—	—	—	4	4	132	100	2	1	67	50.0	
合計	427	34,581	295	146	3,356	49.5	219	89	3,733	40.6	43	18	480	41.9	233	129	21,325	55.4	137	45	5,687	32.8

令和5年3月31日現在

特別支援学校 (幼稚園、小学部、中学部)			
全施設数	施設数	人実数	実施率
	13	0	0

注)
 ・私立、公立、国立の学校等、市町村が直接関与していない施設も含む
 ・保育所、認定こども園、幼稚園は、4歳児以上の子どもを預かっている保育所を対象施設としている一部の分校を、除く
 ・学校数には、児童生徒いない学校も含む
 ・実施施設数には、新型コロナウイルス感染症の影響により中断している施設を除く

Ⅲ 資料

1 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（文部科学省調査）

表7 小学生のむし歯状況の年次推移※（乳歯及び永久歯）

		(%)													
		H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
宮崎県	有病者率	69.7	71.1	65.1	62.8	62.5	62.6	58.2	57.1	58.1	56.4	56.3	53.0	49.1	49.0
	処置完了者	27.2	27.2	25.6	24.8	26.3	26.1	22.1	23.1	26.0	23.8	22.7	23.3	21.2	20.0
	未処置歯のある者	42.5	43.8	39.5	38.0	36.2	36.5	36.0	34.0	32.1	32.6	33.6	29.7	27.9	28.9
全国	有病者率	63.8	61.8	59.6	57.2	55.8	54.1	52.5	50.8	48.9	47.1	45.3	44.8	40.2	39.04
	処置完了者	30.9	30.3	29.2	28.7	28.4	27.2	26.2	25.8	24.7	24.1	23.1	23.1	20.6	20.62
	未処置歯のある者	32.9	31.5	30.4	28.6	27.4	27.0	26.3	25.0	24.2	23.0	22.2	21.7	19.6	18.42




図30 小学生のむし歯有病者率の年次推移※（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 令和4年度学校保健統計調査（文部科学省）は、令和5年11月に政府統計の総合窓口「e-Stat」に公表予定である。

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県を含まない。

表 8 中学生のむし歯状況の年次推移※（乳歯及び永久歯）

(%)

	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
宮崎県	有病者率	64.4	64.4	60.7	64.4	56.1	55.6	51.8	48.7	42.8	46.5	41.4	42.9	37.2	37.6
	処置完了者	32.0	30.9	27.2	27.7	26.8	25.1	25.1	24.8	21.7	24.0	18.0	22.6	19.6	18.0
	未処置歯のある者	32.4	33.5	33.6	36.6	29.3	30.5	26.7	23.9	21.1	22.5	23.4	20.3	17.6	19.6
全国	有病者率	56.0	52.9	50.6	48.3	45.7	44.6	42.4	40.5	37.5	37.3	35.4	34.0	32.2	30.38
	処置完了者	30.4	28.8	28.0	26.8	25.6	24.9	23.8	22.4	21.0	21.1	20.4	19.8	18.8	18.04
	未処置歯のある者	25.6	24.1	22.6	21.6	20.1	19.7	18.5	18.1	16.5	16.2	15.0	14.2	13.4	12.33




図 3 1 中学生のむし歯有病者率の年次推移※（乳歯及び永久歯）

(出典) 学校保健統計調査 (文部科学省)

※ 令和 4 年度学校保健統計調査 (文部科学省) は、令和 5 年 11 月に政府統計の総合窓口「e-Stat」に公表予定である。

※ 平成 23 年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県を含まない。

表9 高校生のむし歯状況の年次推移※（乳歯及び永久歯）

(%)

	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
宮崎県	有病者率	70.8	71.8	66.1	66.2	66.3	56.6	58.5	58.3	57.8	55.6	53.7	51.9	53.9	50.9
	処置完了者	38.1	40.4	33.8	36.2	35.7	30.0	32.3	30.1	29.2	29.8	27.9	27.6	29.3	27.0
	未処置歯のある者	32.7	31.4	32.3	30.0	30.7	26.6	26.2	28.1	28.7	25.8	25.9	24.4	24.7	23.9
全国	有病者率	65.5	62.2	60.0	58.5	57.6	55.1	53.1	52.5	49.2	47.3	45.4	43.7	41.7	39.77
	処置完了者	36.0	34.7	34.2	32.2	32.3	31.5	30.5	29.9	28.4	27.6	27.1	26.4	25.0	24.12
	未処置歯のある者	29.5	27.5	25.7	26.2	25.3	23.7	22.6	22.6	20.8	19.7	18.3	17.3	16.6	15.65




図3 2 高校生のむし歯有病者率の年次推移※（乳歯及び永久歯）

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

※ 令和4年度学校保健統計調査（文部科学省）は、令和5年11月に政府統計の総合窓口「e-Stat」に公表予定である。

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県を含まない。

2 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（宮崎県健康増進課調査）

表10 むし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）※

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	55.3	52.2	52.0	50.9	48.0	45.7	45.1	42.1
7歳	62.1	61.3	57.7	56.5	54.2	53.6	50.6	49.7
8歳	67.1	64.3	65.6	60.6	59.7	57.5	57.0	53.9
9歳	65.1	64.2	63.1	61.8	58.5	56.9	55.7	54.0
10歳	59.3	56.0	56.7	54.4	53.6	47.1	48.6	45.9
11歳	49.2	46.7	44.7	42.8	42.5	39.3	36.8	37.4
12歳	47.7	45.8	42.4	43.2	39.5	39.2	39.2	32.8
13歳	48.8	47.7	47.0	44.4	42.6	40.3	39.4	38.9
14歳	52.7	50.1	48.5	50.5	45.4	44.1	41.3	38.2
15歳	49.8	51.7	49.9	53.1	48.2	49.7	45.5	
16歳	58.1	56.7	55.1	56.1	51.2	53.8	50.3	
17歳	63.6	61.9	59.4	58.0	54.4	55.5	53.3	

※R4年度から15～17歳は調査項目からを除く

表11 むし歯有病者率の年次推移（永久歯）

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	6.8	5.1	3.7	4.3	3.4	3.6	3.5	3.8
7歳	12.1	12.8	8.5	8.4	9.0	8.1	5.9	8.5
8歳	18.6	16.8	19.3	14.2	14.1	14.2	12.0	11.0
9歳	23.3	21.2	22.3	22.2	17.3	18.3	16.3	14.6
10歳	30.0	27.4	27.4	26.0	25.5	21.6	20.8	20.0
11歳	34.8	30.9	30.1	28.1	28.2	27.1	23.1	23.6
12歳	42.9	40.7	37.5	37.1	34.4	34.9	34.0	28.5
13歳	46.1	45.3	44.8	41.7	40.2	38.4	37.2	37.6
14歳	50.9	48.9	46.9	48.4	44.2	43.1	40.0	37.4
15歳	49.3	51.0	49.1	52.5	46.7	49.0	44.8	40.4
16歳	57.6	56.2	54.3	55.4	50.5	53.2	49.6	47.4
17歳	63.2	60.5	58.8	57.5	54.1	55.0	52.8	51.2

表12 一人平均むし歯数の年次推移（永久歯）

(本)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	0.09	0.07	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.04
7歳	0.18	0.21	0.14	0.14	0.16	0.14	0.10	0.11
8歳	0.32	0.30	0.36	0.27	0.27	0.28	0.21	0.16
9歳	0.47	0.41	0.43	0.43	0.33	0.35	0.32	0.25
10歳	0.67	0.63	0.61	0.57	0.56	0.46	0.43	0.38
11歳	0.83	0.76	0.71	0.70	0.65	0.65	0.52	0.50
12歳	1.31	1.16	1.09	1.03	0.93	0.93	0.90	0.76
13歳	1.58	1.56	1.42	1.33	1.32	1.17	1.11	1.13
14歳	1.93	1.75	1.70	1.67	1.53	1.47	1.28	1.19
15歳	1.97	2.06	2.02	2.01	1.76	1.88	1.71	1.46
16歳	2.56	2.45	2.38	2.29	2.12	2.17	2.03	1.89
17歳	2.96	2.92	2.73	2.45	2.36	2.38	2.24	2.20

表 1 3 特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率の年次推移（乳歯及び永久歯）

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	47.9	31.0	42.4	32.9	26.4	49.4	35.9	35.1
7歳	49.3	44.0	44.4	40.6	48.6	38.9	44.0	35.5
8歳	53.6	46.8	48.6	51.4	43.9	50.7	36.2	44.7
9歳	52.7	55.1	47.8	48.1	41.1	48.5	46.7	36.8
10歳	63.3	34.0	63.9	40.0	44.9	38.7	32.4	37.5
11歳	50.0	47.4	31.5	57.9	34.7	48.1	35.2	31.0
12歳	40.4	43.9	48.0	38.2	41.9	30.0	40.2	25.2
13歳	48.7	33.0	44.6	38.7	30.9	44.5	30.4	36.4
14歳	48.0	44.4	38.8	45.6	30.6	29.2	43.2	28.4
15歳	48.2	51.2	50.0	56.8	43.2	35.5	43.2	45.3
16歳	50.3	64.8	49.7	56.4	45.5	45.8	41.3	36.4
17歳	60.8	69.4	56.0	64.1	47.7	48.9	42.9	40.7

表 1 4 特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率の年次推移（永久歯）

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	8.2	9.9	1.5	5.7	0.0	7.8	3.8	1.3
7歳	5.6	13.3	13.9	14.1	12.9	10.5	8.5	3.9
8歳	11.6	8.1	14.9	10.0	7.6	14.7	11.0	9.4
9歳	10.9	21.7	16.4	16.9	13.7	15.2	14.6	13.7
10歳	33.3	11.3	29.2	10.0	25.6	20.0	20.0	16.3
11歳	38.9	36.8	13.0	36.8	13.9	27.3	23.6	18.3
12歳	34.8	37.4	41.0	28.1	30.5	22.7	28.5	18.7
13歳	45.1	30.9	36.4	35.1	22.3	38.2	37.6	31.4
14歳	46.0	42.7	35.7	38.4	28.8	26.0	37.4	28.4
15歳	47.6	50.0	47.6	56.8	42.2	34.3	40.4	43.4
16歳	47.3	64.8	43.3	55.4	44.8	45.8	47.4	35.7
17歳	60.2	69.4	50.3	63.4	47.2	48.9	51.2	39.5

表 1 5 特別支援学校児童・生徒の一人平均むし歯数の年次推移（永久歯）

(本)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	0.41	0.17	0.02	0.11	0.00	0.08	0.05	0.01
7歳	0.21	0.28	0.21	0.16	0.14	0.11	0.18	0.12
8歳	0.35	0.10	0.26	0.21	0.14	0.20	0.15	0.12
9歳	0.16	0.38	0.24	0.26	0.25	0.20	0.29	0.25
10歳	1.05	0.23	0.76	0.20	0.44	0.31	0.25	0.30
11歳	0.79	0.98	0.30	0.72	0.24	0.61	0.39	0.38
12歳	0.84	0.97	1.12	0.45	0.80	0.60	0.79	0.41
13歳	1.08	0.94	1.17	1.02	0.55	1.25	0.82	0.86
14歳	1.55	1.59	1.07	0.96	0.77	0.70	1.61	0.87
15歳	2.38	2.16	1.86	1.96	1.57	1.27	1.32	1.36
16歳	2.89	2.48	1.87	2.00	1.75	1.46	1.51	1.26
17歳	3.06	3.23	2.64	2.44	2.01	2.07	1.38	1.31

表 1 6 令和 4 年度 市町村別小学生及び中学生のむし歯有病者率（乳歯及び永久歯）

（％）

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10 歳)	小 6 (11 歳)	中 1 (12 歳)	中 2 (13 歳)	中 3 (14 歳)
宮崎市	34.6	42.8	49.3	49.0	40.9	34.2	21.1	27.6	26.9
国富町	47.9	64.6	67.8	61.8	56.9	45.0	38.4	53.0	46.0
綾町	47.8	60.7	63.0	57.1	38.8	23.7	13.0	16.1	7.5
日南市	54.6	58.1	58.1	51.6	41.2	33.8	29.3	32.1	28.1
串間市	47.8	56.7	57.4	59.1	51.2	43.6	28.0	34.9	37.8
都城市	46.0	54.1	57.4	56.9	45.4	41.4	45.9	52.5	53.4
三股町	46.2	50.0	61.8	50.8	56.2	30.8	57.8	71.8	43.3
小林市	47.5	60.1	58.1	66.2	52.6	44.0	50.9	48.0	61.5
えびの市	47.2	50.4	53.4	56.2	54.9	53.3	40.7	42.2	44.2
高原町	41.9	38.7	46.3	66.2	56.1	37.1	56.5	40.6	24.7
西都市	38.1	46.4	48.1	48.8	50.6	32.3	48.4	54.9	58.9
高鍋町	53.7	63.6	61.7	59.6	50.0	44.6	33.2	27.7	37.6
新富町	50.0	51.5	47.3	42.6	43.4	21.9	33.8	41.4	24.5
西米良村	11.1	50.0	30.8	30.8	77.8	54.5	54.5	40.0	44.4
木城町	61.3	57.1	57.1	39.3	37.0	22.6	26.8	41.5	16.7
川南町	36.8	55.3	52.8	62.6	44.7	31.5	20.0	29.7	26.6
都農町	49.0	63.8	43.7	63.3	61.5	33.3	13.1	11.1	18.4
日向市	49.8	51.6	55.2	57.2	50.6	42.8	34.9	36.0	42.3
門川町	55.9	52.1	60.5	66.5	49.3	37.3	34.8	34.8	32.2
諸塚村	61.5	54.5	88.9	41.7	33.3	60.0	66.7	50.0	30.0
椎葉村	13.6	31.6	36.4	64.0	23.5	35.3	25.0	50.0	15.8
美郷町	50.0	59.3	63.6	58.6	45.5	39.4	37.9	36.4	51.5
延岡市	45.4	56.8	60.8	65.9	58.5	46.1	40.6	57.4	50.8
高千穂町	34.9	34.3	34.5	34.6	22.2	21.3	70.0	52.3	65.5
日之影町	25.0	37.5	41.2	33.3	43.8	14.8	16.7	10.3	4.0
五ヶ瀬町	64.0	70.4	68.4	68.2	52.2	60.0	48.4	41.2	54.5
県平均	42.1	49.7	53.9	54.0	45.9	37.4	32.8	38.9	38.2

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 1 7 令和 4 年度 市町村別小学生及び中学生のむし歯有病者率（永久歯）

（％）

	小 1 （ 6 歳）	小 2 （ 7 歳）	小 3 （ 8 歳）	小 4 （ 9 歳）	小 5 （10 歳）	小 6 （11 歳）	中 1 （12 歳）	中 2 （13 歳）	中 3 （14 歳）
宮崎市	4.3	8.7	11.3	11.6	16.5	20.7	17.7	26.1	26.4
国富町	2.1	11.8	14.0	16.8	18.2	30.6	36.3	51.5	46.0
綾町	1.4	1.8	4.1	4.3	10.0	8.5	13.0	16.1	3.8
日南市	1.4	4.7	6.1	9.8	12.3	15.5	22.7	29.4	26.2
串間市	0	4.0	16.9	20.8	20.1	25.6	25.8	32.1	37.0
都城市	4.6	10.7	11.6	14.1	22.1	25.4	41.1	51.3	52.5
三股町	2.6	7.4	9.7	8.7	20.3	16.8	50.5	71.8	42.1
小林市	3.3	12.6	19.0	26.6	25.8	33.4	46.0	47.5	60.9
えびの市	28.3	22.6	35.8	22.9	40.1	43.1	39.3	40.6	44.2
高原町	0	1.6	4.9	39.2	43.9	34.3	53.2	37.5	24.7
西都市	1.0	4.1	7.9	12.0	21.6	23.2	45.7	54.9	58.9
高鍋町	0	5.6	10.4	19.1	20.9	30.1	30.2	27.2	37.6
新富町	2.1	3.1	2.4	7.1	6.9	13.5	22.5	40.0	23.3
西米良村	0	0	0	7.7	11.1	9.1	27.3	40.0	44.4
木城町	3.2	2.0	5.4	1.6	9.3	7.5	12.5	31.7	16.7
川南町	0.9	2.6	4.0	14.3	12.0	19.2	15.4	27.5	26.6
都農町	0	6.4	12.6	18.3	33.0	25.3	9.5	9.5	16.1
日向市	2.0	2.3	4.2	11.6	17.0	26.4	32.7	35.0	41.6
門川町	8.8	7.6	14.8	16.5	22.3	24.3	24.1	29.5	27.5
諸塚村	0	0	11.1	8.3	33.3	30.0	55.6	40.0	30.0
椎葉村	0	0	0	20.0	5.9	23.5	20.0	50.0	15.8
美郷町	0	3.7	18.2	17.2	21.2	24.2	34.5	27.3	51.5
延岡市	3.6	12.7	12.5	27.7	34.9	32.6	36.7	56.3	50.2
高千穂町	2.8	5.7	0	1.2	5.6	5.3	58.8	50.0	65.5
日之影町	0	6.3	5.9	4.8	12.5	7.4	16.7	10.3	4.0
五ヶ瀬町	0	14.8	5.3	13.6	30.4	45.0	32.3	41.2	54.5
県平均	3.8	8.5	11.0	14.6	20.0	23.6	28.5	37.6	37.4

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 1 8 令和 4 年度 市町村別小学生及び中学生の一人平均むし歯数（永久歯）

（本）

	小 1 （6 歳）	小 2 （7 歳）	小 3 （8 歳）	小 4 （9 歳）	小 5 （10 歳）	小 6 （11 歳）	中 1 （12 歳）	中 2 （13 歳）	中 3 （14 歳）
宮崎市	0.02	0.07	0.13	0.14	0.24	0.35	0.36	0.62	0.68
国富町	0.02	0.23	0.22	0.29	0.40	0.69	0.97	1.39	1.39
綾町	0.03	0.02	0.07	0.10	0.23	0.19	0.20	0.34	0.04
日南市	0.02	0.08	0.09	0.18	0.27	0.34	0.45	0.66	0.57
串間市	0	0.07	0.29	0.37	0.35	0.58	0.43	0.72	1.14
都城市	0.07	0.19	0.23	0.28	0.50	0.63	1.55	1.98	2.20
三股町	0.03	0.10	0.17	0.14	0.40	0.37	1.50	2.80	1.24
小林市	0.06	0.19	0.27	0.56	0.51	0.75	1.18	1.29	1.99
えびの市	0.08	0.16	0.54	0.49	0.95	1.02	0.69	1.08	1.12
高原町	0	0.02	0.06	0.84	0.88	0.74	1.56	1.67	0.82
西都市	0.01	0.08	0.11	0.21	0.33	0.45	0.76	1.16	1.55
高鍋町	0	0.06	0.19	0.43	0.45	0.85	0.87	0.79	1.32
新富町	0.02	0.04	0.04	0.12	0.09	0.26	0.35	0.66	0.55
西米良村	0	0	0	0.08	0.11	0.09	0.36	1.30	1.11
木城町	0.03	0.02	0.05	0.02	0.09	0.15	0.27	0.63	0.31
川南町	0.01	0.04	0.06	0.28	0.25	0.31	0.28	0.48	0.53
都農町	0	0.11	0.30	0.63	1.16	1.02	0.38	0.16	0.30
日向市	0.03	0.03	0.06	0.20	0.35	0.58	0.73	0.90	1.10
門川町	0.13	0.11	0.25	0.24	0.32	0.54	0.74	1.00	0.70
諸塚村	0	0	0.22	0.08	0.83	0.70	1.11	1.30	1.30
椎葉村	0	0	0.18	0.40	0.12	0.53	0.55	0.86	0.53
美郷町	0	0.04	0.18	0.31	0.27	0.58	1.03	0.70	1.82
延岡市	0.05	0.21	0.20	0.56	0.74	0.77	0.90	1.96	1.81
高千穂町	0.04	0.07	0	0.01	0.06	0.13	2.58	2.37	3.06
日之影町	0	0.06	0.12	0.10	0.19	0.19	0.25	0.21	0.04
五ヶ瀬町	0	0.15	0.05	0.32	0.87	0.85	0.97	1.76	1.64
県平均	0.04	0.11	0.16	0.25	0.38	0.50	0.76	1.13	1.19

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

3 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況（宮崎県健康増進課調査）

表 19 歯周疾患要観察者率の年次推移※

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	3.1	3.6	4.9	4.7	5.4	6.1	7.1	6.5
7歳	6.2	8.1	6.9	8.8	8.9	9.8	9.7	11.3
8歳	9.4	10.0	10.5	11.7	10.4	11.6	13.9	12.1
9歳	11.6	11.8	12.3	12.2	13.7	12.2	15.4	14.6
10歳	13.6	13.0	12.3	13.3	14.0	13.8	16.9	15.4
11歳	13.7	13.9	13.5	13.4	15.1	14.2	16.7	16.6
12歳	15.9	15.8	17.3	17.0	17.8	18.3	15.7	15.4
13歳	16.8	15.3	17.0	17.5	16.0	17.8	16.1	15.4
14歳	14.3	17.2	17.3	16.7	17.4	15.4	17.3	18.7
15歳	22.1	20.3	18.8	22.6	20.2	19.6	19.7	16.8
16歳	20.3	19.0	20.5	20.6	19.9	19.5	19.9	16.9
17歳	21.6	18.8	19.8	22.4	20.3	18.1	19.3	17.2

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

表 20 歯周疾患要治療者率の年次推移

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	0.9
7歳	1.2	1.4	1.3	1.2	1.8	1.6	1.5	1.5
8歳	1.6	1.9	1.7	1.3	1.5	1.7	2.0	1.5
9歳	1.9	2.1	2.6	2.0	2.9	1.8	2.8	2.2
10歳	2.5	2.7	2.2	2.3	2.8	2.6	3.3	3.2
11歳	2.6	2.4	3.2	2.9	3.3	3.2	3.8	3.0
12歳	4.5	4.0	4.6	4.8	4.5	4.3	3.5	3.6
13歳	4.9	3.6	3.8	5.0	4.0	3.0	3.2	3.1
14歳	4.3	4.0	4.8	4.9	4.6	3.5	3.2	3.3
15歳	4.4	3.8	4.0	4.0	3.8	3.2	4.1	4.4
16歳	5.5	3.2	4.7	4.4	4.8	2.9	4.7	4.7
17歳	4.9	4.0	6.0	3.6	4.8	3.2	5.1	3.4

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 1 特別支援学校児童・生徒の歯周疾患要観察者率の年次推移

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	4.1	4.2	3.0	4.3	3.3	2.6	2.6	1.3
7歳	11.3	4.0	1.4	1.6	5.7	3.2	3.6	0
8歳	1.4	1.6	4.1	15.7	3.0	6.7	2.1	2.4
9歳	5.5	2.9	3.0	9.1	4.1	4.5	6.7	4.2
10歳	5.0	5.7	0	5.7	14.1	5.3	2.8	8.8
11歳	11.1	10.5	3.7	9.2	9.7	7.8	4.2	16.9
12歳	18.0	17.1	16.0	14.6	9.5	9.1	6.3	14.0
13歳	19.5	22.3	20.7	14.4	8.5	10.0	3.5	15.3
14歳	12.0	21.8	20.4	19.2	5.4	14.6	2.7	5.5
15歳	23.8	29.6	17.0	26.4	23.2	14.5	10.8	13.8
16歳	17.4	21.0	20.4	22.1	14.0	19.0	8.7	18.2
17歳	18.8	25.6	18.2	26.8	16.1	25.5	10.9	24.1

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

表 2 2 特別支援学校児童・生徒の歯周疾患要治療者率の年次推移

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	1.4	1.4	0	0	1.1	0	0	0
7歳	0	0	0	1.6	0	0	1.2	0
8歳	0	0	1.4	0	0	0	0	0
9歳	0	0	0	1.3	0	1.5	1.3	1.1
10歳	0	1.9	0	1.4	2.6	1.3	1.4	1.3
11歳	0	0	0	3.9	1.4	1.3	0	0
12歳	0	4.1	0	5.6	2.9	0.9	0	1.9
13歳	0.9	2.1	0.8	2.7	4.3	3.6	0.9	2.5
14歳	4.0	2.4	3.1	3.2	2.7	2.1	1.8	1.8
15歳	3.0	4.3	3.9	3.4	1.6	4.7	2.7	4.4
16歳	4.2	2.5	5.1	5.1	2.8	1.1	2.3	4.9
17歳	2.3	3.8	0.6	8.5	6.7	5.8	2.3	4.3

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 3 令和 4 年度 市町村別小学生及び中学生の歯周疾患要観察者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10 歳)	小 6 (11 歳)	中 1 (12 歳)	中 2 (13 歳)	中 3 (14 歳)
宮崎市	8.2	11.0	13.4	12.4	13.2	13.7	18.2	16.5	17.9
国富町	3.5	4.2	8.4	12.2	6.6	8.8	6.8	2.3	5.6
綾町	0	1.8	11.0	20.0	5.0	11.9	0	0	0
日南市	12.4	19.9	20.4	18.8	20.4	17.9	17.2	18.0	17.6
串間市	0.7	7.3	12.5	7.5	6.7	9.8	9.8	13.8	9.2
都城市	9.2	12.6	16.2	18.5	22.1	30.5	18.8	19.0	19.4
三股町	1.0	21.9	26.1	11.1	19.4	7.2	2.7	20.6	71.7
小林市	0.8	10.7	3.4	14.7	2.4	4.3	9.5	7.6	9.6
えびの市	7.5	13.9	7.4	18.3	23.2	10.2	20.0	24.2	26.0
高原町	0	1.6	0	18.9	33.3	18.6	1.6	1.6	3.9
西都市	6.2	4.5	11.6	12.4	25.7	9.9	7.0	9.0	11.5
高鍋町	0.7	2.1	18.0	23.6	6.6	8.1	11.1	28.9	34.2
新富町	30.0	33.7	26.9	25.2	52.2	52.2	28.1	22.1	39.9
西米良村	0	0	0	0	0	0	9.1	0	0
木城町	6.5	8.2	8.9	11.5	18.5	0	1.8	4.9	0
川南町	0	2.6	0	0.7	4.7	6.2	8.5	13.0	8.4
都農町	3.1	5.3	1.9	1.7	3.3	4.6	2.4	0	2.3
日向市	0.8	7.3	2.3	14.9	13.2	17.5	17.3	20.3	21.2
門川町	1.5	6.3	9.9	16.5	17.6	14.1	0.6	3.8	3.4
諸塚村	0	9.1	0	0	0	0	0	0	0
椎葉村	0	0	0	8.0	0	0	0	7.1	10.5
美郷町	0	7.4	0	3.4	9.1	12.1	10.3	12.1	18.2
延岡市	4.5	14.4	7.8	21.1	16.9	20.2	19.1	14.3	21.2
高千穂町	3.8	2.9	5.7	2.5	13.3	11.7	31.3	34.9	23.0
日之影町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県平均	6.5	11.3	12.1	14.6	15.4	16.6	15.4	15.4	18.7

※歯周疾患要観察者は、歯肉に軽度の炎症がある者で、定期的観察が必要な者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表 2 4 令和 4 年度 市町村別小学生及び中学生の歯周疾患要治療者率

(%)

	小 1 (6 歳)	小 2 (7 歳)	小 3 (8 歳)	小 4 (9 歳)	小 5 (10 歳)	小 6 (11 歳)	中 1 (12 歳)	中 2 (13 歳)	中 3 (14 歳)
宮崎市	1.3	1.4	1.9	1.5	3.8	2.3	5.5	4.2	4.3
国富町	0	0.7	0	0.8	2.2	0.6	0	0	2.5
綾町	2.9	7.1	19.2	12.9	7.5	11.9	0	0	0
日南市	0.3	1.0	0.6	4.0	3.5	3.6	5.5	3.3	5.4
串間市	0	0	0	0	0	0	1.5	4.6	2.5
都城市	1.1	1.2	1.4	1.8	2.6	4.4	6.3	5.0	4.6
三股町	0.3	1.0	0.6	0.3	0.6	1.9	0.3	0	2.1
小林市	0	1.9	0.3	3.8	0.5	1.2	5.5	2.5	4.4
えびの市	0	0.9	1.4	0	2.8	0	0.7	0.8	1.3
高原町	0	0	0	6.8	12.1	4.3	0	0	0
西都市	0.5	0	0.5	1.2	8.7	2.7	2.0	3.7	1.6
高鍋町	0	0	1.6	2.8	2.2	3.2	2.5	2.3	7.4
新富町	1.4	4.9	0.6	0.6	14.5	6.7	1.9	2.8	1.2
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木城町	4.8	2.0	1.8	19.7	9.3	0	1.8	0	0
川南町	0	0	0	0	0.7	2.7	0.8	0.7	2.1
都農町	0	0	0	0	0	0	4.8	1.6	3.4
日向市	0.4	1.7	0.2	0.9	1.7	0.9	0	0.2	0.4
門川町	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3
諸塚村	0	9.1	0	8.3	0	10.0	0	0	0
椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	0.7	3.6	2.5	6.1	3.9	7.2	2.0	3.3	3.3
高千穂町	0	1.4	1.1	0	0	2.1	3.8	5.8	3.4
日之影町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県平均	0.9	1.5	1.5	2.2	3.2	3.0	3.6	3.1	3.3

※歯周疾患要治療者は、歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

4 小学生、中学生及び高校生の歯列・咬合の状況（宮崎県健康増進課調査）

表 2 5 歯列・咬合要観察者率の年次推移

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	7.7	8.7	7.8	10.4	9.4	8.7	9.8	10.9
7歳	11.3	11.9	11.6	13.1	12.7	12.5	12.3	14.6
8歳	13.6	14.1	14.0	15.1	14.7	13.7	16.8	16.8
9歳	15.4	14.0	14.4	14.9	15.0	15.1	15.8	16.1
10歳	14.3	15.1	14.9	15.9	14.3	15.3	15.7	17.0
11歳	15.2	14.9	14.3	15.1	15.1	14.4	14.7	16.6
12歳	17.7	16.4	16.7	16.5	15.9	16.7	14.3	15.9
13歳	17.3	16.7	15.7	15.4	15.9	15.2	13.7	15.8
14歳	15.1	15.9	16.5	15.2	17.2	16.6	15.1	17.3
15歳	—	11.3	19.1	18.2	20.2	20.1	17.7	18.4
16歳	—	11.9	19.0	18.7	19.9	18.7	18.9	18.1
17歳	—	11.4	19.6	20.2	20.3	19.7	18.4	19.2

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

表 2 6 歯列・咬合要専門医受診者率の年次推移

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	1.4	1.4	1.9	1.9	2.5	2.6	3.3	3.2
7歳	2.5	2.5	2.7	3.3	3.5	3.6	4.0	5.2
8歳	3.1	2.8	3.0	4.0	4.1	4.2	5.0	5.7
9歳	3.7	3.2	3.2	3.8	4.7	3.7	5.1	4.1
10歳	3.5	3.7	4.1	4.3	4.6	3.9	5.5	4.9
11歳	4.4	4.3	4.6	5.4	5.1	4.9	5.2	4.9
12歳	4.7	4.3	4.9	5.1	5.0	4.6	3.4	4.1
13歳	5.3	3.8	3.8	4.7	4.7	4.0	3.1	3.5
14歳	4.0	3.9	4.7	3.7	4.9	4.3	3.7	3.9
15歳	—	3.2	3.7	4.0	3.8	4.6	3.7	5.6
16歳	—	3.4	4.8	4.1	4.8	4.3	4.7	4.5
17歳	—	3.6	5.2	4.4	4.8	4.3	3.7	4.5

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

表 2 7 特別支援学校児童・生徒の歯列・咬合要観察者率の年次推移

(%)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	12.3	8.5	6.1	11.4	9.9	11.7	2.6	11.7
7歳	23.9	21.3	6.9	12.5	10.0	15.8	9.5	15.8
8歳	14.5	14.5	9.5	15.7	18.2	18.7	14.9	22.4
9歳	18.2	13.0	17.9	19.5	15.1	16.7	9.3	18.9
10歳	23.3	18.9	18.1	22.9	25.6	20.0	12.7	22.5
11歳	16.7	28.1	11.1	18.4	15.3	23.4	18.3	22.5
12歳	19.1	17.1	24.0	10.1	10.5	14.5	11.6	16.8
13歳	19.5	19.2	21.5	24.3	12.8	17.3	15.7	21.2
14歳	19.0	18.6	13.3	20.0	18.9	20.8	10.8	24.8
15歳	—	27.2	18.0	14.2	17.8	18.6	14.9	17.6
16歳	—	19.8	22.3	11.3	10.5	17.3	20.9	18.9
17歳	—	20.6	11.3	15.0	14.5	22.6	16.0	18.5

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

表 2 8 特別支援学校児童・生徒の歯列・咬合要専門医受診者率の年次推移

(%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
6歳	3.0	1.4	0	4.5	1.1	0	3.8	1.3
7歳	1.4	1.4	1.3	0	2.9	0	1.2	5.3
8歳	7.7	1.4	4.8	2.7	0	2.7	0	0
9歳	3.6	0	1.5	6.0	0	9.1	5.3	4.2
10歳	4.4	1.7	3.8	1.4	2.6	0	4.2	8.8
11歳	0	2.8	8.8	5.6	5.6	5.2	0	8.5
12歳	1.6	2.2	7.3	6.0	2.9	2.7	3.6	4.7
13歳	0	3.5	3.2	5.8	1.1	3.6	5.2	3.4
14歳	1.0	4.0	2.4	3.1	4.5	2.1	1.8	8.3
15歳	2.4	0.6	0.6	1.9	4.3	4.1	4.1	5.0
16歳	3.4	3.0	0.6	0.6	0.7	3.4	5.2	5.6
17歳	1.4	3.4	1.3	1.3	5.7	2.9	4.6	4.9

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

表29 令和4年度市町村別小学生及び中学生の歯列・咬合要観察者率

(%)

	小1 (6歳)	小2 (7歳)	小3 (8歳)	小4 (9歳)	小5 (10歳)	小6 (11歳)	中1 (12歳)	中2 (13歳)	中3 (14歳)
宮崎市	12.5	12.8	16.7	14.2	15.7	16.9	15.2	13.4	13.4
国富町	12.5	18.8	19.6	22.9	18.2	17.5	19.9	24.2	21.7
綾町	11.6	23.2	8.2	28.6	22.5	18.6	18.8	35.5	3.8
日南市	6.9	15.1	16.8	14.3	20.6	16.2	16.1	11.4	15.4
串間市	8.1	14.0	27.9	25.8	26.8	32.3	9.1	6.4	5.9
都城市	15.8	18.9	18.1	20.0	20.3	18.2	21.7	21.1	20.6
三股町	15.1	28.1	45.2	30.0	25.3	21.8	15.6	29.3	33.0
小林市	10.5	16.9	21.5	10.4	7.4	10.1	16.2	11.9	14.6
えびの市	14.2	22.6	19.6	19.0	23.9	13.9	21.3	15.6	22.1
高原町	0	9.7	17.1	9.5	7.6	8.6	1.6	0	0
西都市	7.2	17.7	20.4	15.3	14.1	12.9	10.2	13.1	8.3
高鍋町	2.7	2.1	4.4	2.2	7.1	7.0	6.5	19.7	18.1
新富町	10.7	16.0	13.8	14.2	22.6	31.5	24.4	16.6	31.3
西米良村	11.1	0	15.4	23.1	0	18.2	18.2	0	11.1
木城町	0	2.0	14.3	3.3	5.6	13.2	21.4	26.8	22.9
川南町	0.9	1.8	2.4	4.1	2.7	1.4	0.8	2.9	2.1
都農町	5.2	7.4	6.8	10.0	8.8	14.9	2.4	0	1.1
日向市	4.7	7.3	7.2	17.2	11.3	12.5	15.4	13.5	25.4
門川町	1.5	4.9	6.8	6.3	10.8	9.6	8.9	4.5	6.7
諸塚村	15.4	36.4	33.3	16.7	16.7	50.0	22.2	10.0	10.0
椎葉村	22.7	5.3	22.7	12.0	5.9	11.8	25.0	21.4	21.1
美郷町	0	3.7	0	6.9	3.0	6.1	3.4	6.1	3.0
延岡市	6.4	16.8	14.1	19.1	22.7	18.2	16.6	17.2	21.3
高千穂町	11.3	7.1	13.8	11.1	11.1	12.8	16.3	24.4	21.8
日之影町	12.5	18.8	0	28.6	21.9	29.6	8.3	6.9	0
五ヶ瀬町	0	7.4	0	0	8.7	0	3.2	5.9	4.5
県平均	10.9	14.6	16.8	16.1	17.0	16.6	15.9	15.8	17.3

※ 歯列・咬合要観察者は、軽度の歯列異常、不正咬合で経過観察が適当な者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

表30 令和4年度市町村別小学生及び中学生の歯列・咬合要専門医受診者率

(%)

	小1 (6歳)	小2 (7歳)	小3 (8歳)	小4 (9歳)	小5 (10歳)	小6 (11歳)	中1 (12歳)	中2 (13歳)	中3 (14歳)
宮崎市	3.8	5.4	6.8	4.3	5.8	6.5	5.6	4.8	4.8
国富町	0.7	0.7	1.4	6.1	5.1	4.4	10.3	10.6	13.7
綾町	1.4	3.6	11.0	2.9	2.5	1.7	2.9	8.1	3.8
日南市	0.9	1.0	2.8	4.2	4.9	4.0	4.5	5.0	2.2
串間市	0.7	0.7	1.5	1.3	3.7	3.0	0.8	3.7	0
都城市	3.6	5.7	6.2	2.8	4.4	4.1	5.3	3.9	3.3
三股町	3.0	7.4	5.5	3.1	4.7	3.4	1.3	0.7	2.6
小林市	5.5	7.9	4.8	8.1	6.2	5.3	1.2	0.6	2.6
えびの市	8.5	10.4	3.4	3.3	6.3	1.5	5.3	3.9	2.6
高原町	0	1.6	0	0	1.5	7.1	0	0	1.3
西都市	0	1.4	1.9	2.9	2.5	2.3	1.2	4.1	2.8
高鍋町	0	0	0	1.7	3.3	3.2	5.0	6.4	10.1
新富町	5.7	9.2	1.8	1.9	6.3	2.8	6.3	2.8	4.9
西米良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木城町	3.2	12.2	16.1	13.1	9.3	15.1	10.7	4.9	4.2
川南町	1.8	0	0	0.7	0	0	0	0	1.4
都農町	1.0	1.1	3.9	5.0	3.3	3.4	2.4	3.2	3.4
日向市	3.9	5.9	5.9	5.1	6.4	2.9	1.0	1.4	0.9
門川町	2.2	1.4	1.9	0.6	0	1.1	3.2	2.3	3.4
諸塚村	0	18.2	22.2	8.3	16.7	10.0	11.1	0	0
椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美郷町	0	7.4	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	2.4	6.7	7.9	6.6	4.3	4.8	2.5	2.6	4.6
高千穂町	0.9	1.4	0	0	1.1	3.2	6.3	3.5	5.7
日之影町	0	6.3	5.9	0	6.3	3.7	0	0	0
五ヶ瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3.2	5.2	5.7	4.1	4.9	4.9	4.1	3.5	3.9

※ 歯列・咬合要専門医受診者は、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者である。

※小学生及び中学生の市町村の値は、市町村立小学校・中学校・義務教育学校の値である。

※県合計には、私立小学校・中学校、国立小学校・中学校、県立中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含む。

5 フッ化物洗口の実施方法（宮崎県健康増進課調査）

表31 令和4年度 フッ化物洗口実施方法等（保育所）

	（実施保育所数 一時中断した施設を含む）	洗口回数			使用薬剤等				フッ化物濃度（ppm）				経費負担						新型コロナウイルス感染症の影響					
		1回／週	5回／週	その他	ミラノール	オラブリス	フッ化ナトリウム	その他	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他	すべての期間実施	中断した施設数	うち再開施設（実施施設数を含む）	すべての期間中断	実施施設数	再開時期（予定）
宮崎市	34	1	31	2	32	2	0	0	33	1	0	0	6	1	26	1	0	0	34	0	0	12	46	検討中（一部R5.4月以降）
国富町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
綾町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
日南市	6	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	5	1	1	1	7	R5年度中
串間市	6	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	5	1	0	0	6	R5.4月
都城市	7	0	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	4	0	3	0	0	0	7	0	0	2	9	未定又はR5.6月～
三股町	6	0	6	0	6	0	0	0	4	2	0	0	0	1	5	0	0	0	5	1	1	0	6	
小林市	10	0	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	
えびの市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高原町	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	
西都市	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	4	3	0	5	R5年度
高鍋町	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	R5年度
新富町	10	0	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	
西米良村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
木城町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
川南町	7	0	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	
都農町	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
日向市	12	0	11	1	9	2	1	0	10	2	0	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0	2	14	R5.5月
門川町	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	R6年度中
諸塚村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
椎葉村	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	
美郷町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
延岡市	12	5	7	0	12	0	0	0	7	5	0	0	12	0	0	0	0	0	11	1	0	0	12	R5.10月末
高千穂町	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
日之影町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
五ヶ瀬町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
計	146	6	136	4	140	5	1	0	136	10	0	0	109	2	34	1	0	0	133	13	9	18	164	

表32 令和4年度フッ化物洗口実施方法等（認定こども園）

	（一） 実施認定こども園 数	洗口回数			使用薬剤等				フッ化物濃度（ppm）				経費負担						新型コロナウイルス感染症の影響					
		1回／週	5回／週	その他	ミラノール	オラブリス	フッ化ナトリウム	その他	225	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他	すべての期間実施	中断した施設数	うち再開施設数（実施施設数を含む）	すべての期間中断	実施施設数	再開時期（予定）
宮崎市	25	1	20	4	23	2	0	0	25	0	0	0	0	1	17	5	0	2	25	0	0	10	35	検討中
国富町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	
綾町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
日南市	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
串間市	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	R5.4
都城市	14	0	14	0	14	0	0	0	0	14	0	0	7	0	7	0	0	0	14	0	0	1	15	未定
三股町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	
小林市	6	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	
えびの市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高原町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
西都市	8	0	8	0	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	4	4	2	0	8	R5年5、6月
高鍋町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
新富町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	
西米良村	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
木城町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	
川南町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
都農町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
日向市	6	0	6	0	2	3	1	0	5	1	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	1	7	R5.5月
門川町	4	0	2	2	2	2	0	0	4	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4	0	0	1	5	R6年6月頃
諸塚村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
椎葉村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
美郷町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
延岡市	13	8	5	0	13	0	0	0	5	8	0	0	13	0	0	0	0	0	11	2	0	0	13	R5.4月、5月7月中旬
高千穂町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
日之影町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
五ヶ瀬町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	89	9	74	6	81	7	1	0	66	23	0	0	52	1	28	6	0	2	82	7	2	13	102	

表33 令和4年度 フッ化物洗口実施方法等（幼稚園）

	（実施幼稚園数 一時中断した施設を含む）	洗口回数			使用薬剤等				フッ化物濃度（ppm）				経費負担						新型コロナウイルス感染症の影響					
		1回/週	5回/週	その他	ミラノール	オラブリス	フッ化ナトリウム	その他	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他	すべての期間実施	中断した施設数	うち再開施設 （実施施設数を含む）	すべての期間中断	実施施設数	再開時期（予定）
宮崎市	7	0	6	1	7	0	0	0	7	0	0	0	2	0	4	1	0	0	7	0	0	0	7	
国富町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
綾町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
日南市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
串間市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
都城市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	R5年度
三股町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小林市	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	新型コロナウイルス感染症 急増圏域指定 解除後
えびの市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高原町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
西都市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高鍋町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新富町	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
西米良村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
木城町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川南町	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
都農町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
日向市	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	検討中
門川町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
諸塚村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
椎葉村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
美郷町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
延岡市	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
高千穂町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
日之影町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
五ヶ瀬町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	18	4	13	1	18	0	0	0	14	4	0	0	13	0	4	1	0	0	16	2	2	3	21	

表34 令和4年度 フッ化物洗口実施方法等（小学校）

	（実施 一時中 断も 含む）	洗口回数			使用薬剤等				フッ化物濃度（ppm）				経費負担						新型コロナウイルス 感染症の影響					再開 時期 （予 定）
		1 回 ／ 週	5 回 ／ 週	そ の 他	顆粒		洗口液		2 2 5 5 2 5 0	4 5 0	9 0 0	そ の 他	公 的 機 関	歯 科 医 師 会	各 施 設	保 護 者	複 数	そ の 他	す べ て の 期 間 実 施	中 断 し た 施 設 数	（うち 再開 施設 （実 施 施 設 数 に 含 む）	す べ て の 期 間 中 断	実 施 施 設 数	
					ミ ラ ノ ール	オ ラ ブ リ ス	フ ッ 化 ナ ト リ ウ ム	フ ッ 化 ナ ト リ ウ ム 洗 口																
宮崎市	25	25	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	18	7	0	22	47	検討中	
国富町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4		
綾町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	R5年度中	
日南市	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	15		
串間市	8	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	2	10	R5年度中	
都城市	27	27	0	0	27	0	0	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	18	9	0	0	27	R5.4月 ～10月頃	
三股町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
小林市	12	12	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0	12	新型コロナウ イルス感染症 急増地域指定 解除後	
えびの市	5	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5		
高原町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	4	0	4		
西都市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
高鍋町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
新富町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
西米良村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
木城町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1		
川南町	5	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5		
都農町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
日向市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
門川町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
諸塚村	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2		
椎葉村	5	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5		
美郷町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3		
延岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	R5.9月頃	
高千穂町	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5		
日之影町	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3		
五ヶ瀬町	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4		
計	129	129	0	0	121	3	0	5	8	92	29	0	129	0	0	0	0	96	33	5	52	181		

表35 令和4年度 フッ化物洗口実施方法等（中学校）

	実施中学校数 （一時中断した施設を含む）	洗口回数			使用薬剤			フッ化物濃度（ppm）				経費負担						新型コロナウイルス感染症の影響						
		1回／週	5回／週	その他	顆粒		洗口液	2255250	450	900	その他	公的機関	歯科医師会	各施設	保護者	複数	その他	すべての期間実施	中断した施設数	うち再開施設 （実施施設数を含む）		すべての期間中断	実施施設数	再開時期（予定）
					ミラノール	オラブリス														フッ化ナトリウム	フッ化ナトリウム洗口液			
宮崎市	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	21	25	検討中	
国富町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3		
綾町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	R5年度中		
日南市	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	9	0	0	1	0	10	0	0	0	10		
串間市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	R5.5		
都城市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
三股町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
小林市	9	9	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	9	新型コロナウイルス感染症急増圏域指定解除後	
えびの市	4	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4		
高原町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	2	R5~	
西都市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
高鍋町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
新富町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
西米良村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
木城町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1		
川南町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2		
都農町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
日向市	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
門川町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
諸塚村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
椎葉村	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
美郷町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3		
延岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	R5.9月頃	
高千穂町	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2		
日之影町	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
五ヶ瀬町	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
計	45	45	0	0	43	1	0	1	0	27	18	0	44	0	0	1	0	33	12	2	25	70		

<参考>

令和3年度市町村別1歳6か月児及び3歳児歯科健康診査の状況

表36 1歳6か月児歯科健康診査

	対象者数	受診者数	受診率 (%)
宮崎市	3,973	3,319	83.5
国富町	170	161	94.7
綾町	39	36	92.3
日南市	293	283	96.6
串間市	85	80	94.1
都城市	1,191	1,075	90.3
三股町	217	208	95.9
小林市	279	277	99.3
えびの市	86	85	98.8
高原町	43	41	95.3
西都市	189	186	98.4
高鍋町	169	168	99.4
新富町	111	110	99
西米良村	8	8	100
木城町	44	38	86.4
川南町	93	89	95.7
都農町	65	65	100
日向市	445	445	100.0
門川町	117	111	94.9
諸塚村	10	10	100
椎葉村	13	12	92.3
美郷町	25	22	88.0
延岡市	991	920	92.8
高千穂町	64	64	100.0
日之影町	23	23	100
五ヶ瀬町	16	16	100
県計	8,759	7,852	89.6

表37 3歳児歯科健康診査状況

	対象者数	受診者数	受診率 (%)
宮崎市	4,566	4,359	95.5
国富町	159	146	91.8
綾町	44	42	95.5
日南市	315	302	95.9
串間市	126	119	94.4
都城市	1,204	1,050	87.2
三股町	235	229	97.4
小林市	332	317	95.5
えびの市	88	82	93.2
高原町	48	44	91.7
西都市	227	224	98.7
高鍋町	160	159	99.4
新富町	128	125	97.7
西米良村	6	6	100
木城町	47	43	91.5
川南町	109	104	95.4
都農町	73	73	100
日向市	486	487	100.2
門川町	127	120	94.5
諸塚村	9	9	100
椎葉村	15	15	100
美郷町	29	24	82.8
延岡市	1,115	1,041	93.4
高千穂町	86	84	97.7
日之影町	22	21	95.5
五ヶ瀬町	20	18	90
県計	9,776	9,243	94.5

(出典) 宮崎県母子保健事業実績(宮崎県健康増進課)



宮崎県の歯科保健の状況2023
(令和5年8月)

編集・発行 宮崎県福祉保健部健康増進課
(宮崎県口腔保健支援センター)
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
TEL 0985-26-7078
FAX 0985-26-7336

宮崎県の歯科保健の現状

検索

