

**平成24年度
歯科疾患等実態調査
～調査結果～**

**平成25年1月
宮崎県福祉保健部健康増進課
社団法人宮崎県歯科医師会**

目次

| | | |
|---|----------------------|----|
| 1 | 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況 | 1 |
| 2 | 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況 | 7 |
| 3 | 小学生及び中学生の歯列・咬合の状況 | 10 |
| 4 | 特別支援学校のむし歯等の状況 | 12 |
| 5 | 歯科疾患等実態調査 調査様式 | 15 |

〈参考資料〉

| | | |
|---|------------------------------|----|
| 1 | 12歳児のむし歯の状況（文部科学省調査） | 20 |
| 2 | 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（文部科学省調査） | 22 |

1 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況

表1 宮崎県における小学生、中学生及び高校生のむし歯有病者率[※]（乳歯及び永久歯）

(%)

| | H23年度 | H24年度 |
|-----|-------|-------|
| 6歳 | 62.1 | 60.0 |
| 7歳 | 67.3 | 66.3 |
| 8歳 | 71.2 | 69.7 |
| 9歳 | 68.7 | 68.9 |
| 10歳 | 63.3 | 60.4 |
| 11歳 | 54.2 | 52.8 |
| 12歳 | 58.5 | 52.0 |
| 13歳 | 61.5 | 54.4 |
| 14歳 | 65.0 | 60.5 |
| 15歳 | 62.3 | 60.0 |
| 16歳 | 69.8 | 63.5 |
| 17歳 | 71.0 | 68.1 |




図1 平成24年度 小学生、中学生及び高校生のむし歯有病者率[※]（乳歯及び永久歯）

（出典）全国：平成24年度学校保健統計調査（速報値）（文部科学省）

* 小学生及び中学生の市町村別むし歯有病者率は、表3（p.4）参照

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含みます。

※ 全国のは、平成24年度の速報値です。

表2 宮崎県における小学生、中学生及び高校生の一平均むし歯数※（永久歯）

(本)

| | H23年度 | H24年度 |
|-----|-------|-------|
| 6歳 | — | — |
| 7歳 | — | — |
| 8歳 | — | — |
| 9歳 | — | — |
| 10歳 | — | — |
| 11歳 | 1.02 | 0.91 |
| 12歳 | 1.70 | 1.57 |
| 13歳 | — | — |
| 14歳 | — | — |
| 15歳 | 2.59 | 2.50 |
| 16歳 | — | — |
| 17歳 | — | — |




図2 平成24年度 宮崎県における小学生、中学生及び高校生の一平均むし歯数※（永久歯）

* 11歳児及び12歳児の市町村別一平均むし歯数は、表5（p.6）参照

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含みます。




図3 平成24年度 市町村別12歳児一人平均むし歯数※（永久歯）




図4 平成24年度 市町村別12歳児むし歯有病者率※（乳歯及び永久歯）

※ 市町村の値は、市町村立中学校の値です。

※ 県平均には、私立中学校、国立附属中学校、県立高等学校附属中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含みます。

表3 平成24年度 市町村別小学生及び中学生のむし歯有病者率※（乳歯及び永久歯）

（％）

| | 小1 (6歳) | 小2 (7歳) | 小3 (8歳) | 小4 (9歳) | 小5 (10歳) | 小6 (11歳) | 中1 (12歳) | 中2 (13歳) | 中3 (14歳) |
|------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 宮崎市 | 49.1 | 55.6 | 60.7 | 59.4 | 48.9 | 42.4 | 39.7 | 40.0 | 48.7 |
| 国富町 | 65.1 | 74.5 | 81.7 | 81.5 | 86.3 | 69.9 | 67.2 | 61.8 | 69.6 |
| 綾町 | 41.3 | 53.3 | 62.3 | 73.3 | 24.3 | 36.4 | 31.9 | 26.9 | 32.0 |
| 日南市 | 68.1 | 71.5 | 80.6 | 75.3 | 67.0 | 54.1 | 49.1 | 56.9 | 61.5 |
| 串間市 | 70.8 | 84.1 | 83.8 | 83.2 | 73.9 | 77.5 | 67.1 | 81.5 | 79.4 |
| 都城市 | 68.2 | 72.5 | 73.0 | 74.0 | 67.3 | 58.0 | 68.2 | 68.4 | 75.8 |
| 三股町 | 72.4 | 73.3 | 79.9 | 79.1 | 71.3 | 69.7 | 79.6 | 75.9 | 75.0 |
| 小林市 | 70.7 | 75.2 | 75.7 | 75.6 | 67.3 | 63.1 | 61.4 | 69.7 | 72.4 |
| えびの市 | 64.4 | 79.8 | 77.0 | 67.4 | 72.5 | 59.1 | 50.0 | 53.8 | 55.0 |
| 高原町 | 74.4 | 89.5 | 73.8 | 70.3 | 67.9 | 50.0 | 38.1 | 67.8 | 84.8 |
| 西都市 | 63.4 | 72.0 | 70.8 | 67.8 | 51.1 | 46.0 | 56.3 | 54.7 | 65.2 |
| 高鍋町 | 51.8 | 62.8 | 63.5 | 71.1 | 53.6 | 52.6 | 43.0 | 45.9 | 57.6 |
| 新富町 | 67.3 | 73.3 | 78.9 | 69.8 | 66.1 | 42.9 | 37.1 | 48.3 | 37.3 |
| 西米良村 | 44.4 | 25.0 | 60.0 | 53.8 | 28.6 | 45.5 | 28.6 | 36.4 | 25.0 |
| 木城町 | 60.5 | 47.6 | 56.1 | 57.9 | 37.8 | 35.6 | 31.9 | 40.0 | 51.1 |
| 川南町 | 65.9 | 77.1 | 73.1 | 79.0 | 75.2 | 59.5 | 71.7 | 73.6 | 71.9 |
| 都農町 | 61.1 | 62.0 | 73.3 | 67.3 | 52.1 | 50.0 | 32.0 | 40.2 | 59.0 |
| 日向市 | 68.5 | 73.5 | 75.1 | 77.1 | 67.4 | 53.0 | 62.9 | 69.2 | 76.7 |
| 門川町 | 67.7 | 70.9 | 80.1 | 77.3 | 67.9 | 57.1 | 66.4 | 62.4 | 71.2 |
| 美郷町 | 85.2 | 96.9 | 100.0 | 95.6 | 85.7 | 78.7 | 52.8 | 50.0 | 61.1 |
| 諸塚村 | 66.7 | 75.0 | 94.4 | 100.0 | 90.0 | 76.5 | 77.8 | 88.9 | 94.4 |
| 椎葉村 | 66.7 | 100.0 | 67.6 | 66.7 | 81.8 | 70.4 | 73.3 | 71.4 | 71.4 |
| 延岡市 | 68.2 | 75.7 | 78.3 | 77.2 | 75.1 | 67.4 | 58.3 | 63.6 | 68.2 |
| 高千穂町 | 50.0 | 58.3 | 53.7 | 54.6 | 52.3 | 39.3 | 74.7 | 72.1 | 75.4 |
| 日之影町 | 79.4 | 46.9 | 61.1 | 52.9 | 59.4 | 55.8 | 33.3 | 52.6 | 46.0 |
| 五ヶ瀬町 | 67.7 | 66.7 | 70.7 | 58.6 | 61.4 | 65.1 | 51.6 | 59.6 | 58.5 |
| 県平均 | 60.0 | 66.3 | 69.7 | 68.9 | 60.4 | 52.8 | 52.0 | 54.4 | 60.5 |

※ 市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値です。

※ 県平均には、私立小学校・中学校、国立附属小学校・中学校、県立高等学校附属中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含みます。

表4 平成24年度 市町村別11歳児及び12歳児のむし歯有病者率※（永久歯）

(%)

| | 小1 (6歳) | 小2 (7歳) | 小3 (8歳) | 小4 (9歳) | 小5 (10歳) | 小6 (11歳) | 中1 (12歳) | 中2 (13歳) | 中3 (14歳) |
|------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 宮崎市 | - | - | - | - | - | 22.9 | 35.2 | - | - |
| 国富町 | - | - | - | - | - | 54.3 | 62.8 | - | - |
| 綾町 | - | - | - | - | - | 12.1 | 26.1 | - | - |
| 日南市 | - | - | - | - | - | 35.9 | 41.9 | - | - |
| 串間市 | - | - | - | - | - | 58.8 | 63.7 | - | - |
| 都城市 | - | - | - | - | - | 38.7 | 64.1 | - | - |
| 三股町 | - | - | - | - | - | 59.6 | 79.6 | - | - |
| 小林市 | - | - | - | - | - | 46.2 | 59.5 | - | - |
| えびの市 | - | - | - | - | - | 44.9 | 39.4 | - | - |
| 高原町 | - | - | - | - | - | 29.8 | 35.7 | - | - |
| 西都市 | - | - | - | - | - | 21.0 | 54.6 | - | - |
| 高鍋町 | - | - | - | - | - | 27.0 | 40.9 | - | - |
| 新富町 | - | - | - | - | - | 22.6 | 33.1 | - | - |
| 西米良村 | - | - | - | - | - | 18.2 | 28.6 | - | - |
| 木城町 | - | - | - | - | - | 33.3 | 21.3 | - | - |
| 川南町 | - | - | - | - | - | 20.5 | 61.8 | - | - |
| 都農町 | - | - | - | - | - | 26.3 | 25.0 | - | - |
| 日向市 | - | - | - | - | - | 32.3 | 56.5 | - | - |
| 門川町 | - | - | - | - | - | 40.6 | 61.2 | - | - |
| 美郷町 | - | - | - | - | - | 19.1 | 37.7 | - | - |
| 諸塚村 | - | - | - | - | - | 35.3 | 77.8 | - | - |
| 椎葉村 | - | - | - | - | - | 63.0 | 66.7 | - | - |
| 延岡市 | - | - | - | - | - | 53.8 | 53.4 | - | - |
| 高千穂町 | - | - | - | - | - | 31.1 | 73.6 | - | - |
| 日之影町 | - | - | - | - | - | 32.6 | 33.3 | - | - |
| 五ヶ瀬町 | - | - | - | - | - | 51.2 | 38.7 | - | - |
| 県平均 | - | - | - | - | - | 34.0 | 47.3 | - | - |

※ 市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値です。

※ 県平均には、私立小学校・中学校、国立附属小学校・中学校、県立高等学校附属中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含みます。

表5 平成24年度 市町村別 11歳児及び12歳児の一人平均むし歯数※（永久歯）

(本)

| | 小1 (6歳) | 小2 (7歳) | 小3 (8歳) | 小4 (9歳) | 小5 (10歳) | 小6 (11歳) | 中1 (12歳) | 中2 (13歳) | 中3 (14歳) |
|------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 宮崎市 | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.99 | - | - |
| 国富町 | - | - | - | - | - | 1.83 | 1.76 | - | - |
| 綾町 | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.46 | - | - |
| 日南市 | - | - | - | - | - | 1.11 | 1.41 | - | - |
| 串間市 | - | - | - | - | - | 1.88 | 2.84 | - | - |
| 都城市 | - | - | - | - | - | 1.13 | 2.58 | - | - |
| 三股町 | - | - | - | - | - | 1.30 | 3.07 | - | - |
| 小林市 | - | - | - | - | - | 1.12 | 1.88 | - | - |
| えびの市 | - | - | - | - | - | 1.56 | 1.31 | - | - |
| 高原町 | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.87 | - | - |
| 西都市 | - | - | - | - | - | 0.71 | 1.38 | - | - |
| 高鍋町 | - | - | - | - | - | 1.22 | 1.04 | - | - |
| 新富町 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.92 | - | - |
| 西米良村 | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.43 | - | - |
| 木城町 | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.57 | - | - |
| 川南町 | - | - | - | - | - | 0.65 | 2.09 | - | - |
| 都農町 | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.77 | - | - |
| 日向市 | - | - | - | - | - | 0.84 | 2.00 | - | - |
| 門川町 | - | - | - | - | - | 1.05 | 1.86 | - | - |
| 美郷町 | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.87 | - | - |
| 諸塚村 | - | - | - | - | - | 1.88 | 2.56 | - | - |
| 椎葉村 | - | - | - | - | - | 2.22 | 3.00 | - | - |
| 延岡市 | - | - | - | - | - | 1.29 | 1.95 | - | - |
| 高千穂町 | - | - | - | - | - | 0.69 | 2.93 | - | - |
| 日之影町 | - | - | - | - | - | 1.05 | 0.76 | - | - |
| 五ヶ瀬町 | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.81 | - | - |
| 県平均 | - | - | - | - | - | 0.91 | 1.57 | - | - |

※ 市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値です。

※ 県平均には、私立小学校・中学校、国立附属小学校・中学校、県立高等学校附属中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含みます。

2 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患の状況

表6 宮崎県における小学生、中学生及び高校生の歯周疾患要治療者率※

(%)

| | H23年度 | H24年度 |
|-----|-------|-------|
| 6歳 | 0.54 | 0.42 |
| 7歳 | 1.18 | 0.79 |
| 8歳 | 1.60 | 1.43 |
| 9歳 | 2.15 | 1.99 |
| 10歳 | 2.31 | 2.24 |
| 11歳 | 2.73 | 2.31 |
| 12歳 | 2.87 | 3.64 |
| 13歳 | 3.42 | 4.23 |
| 14歳 | 3.43 | 4.97 |
| 15歳 | 4.77 | 4.76 |
| 16歳 | 6.43 | 4.53 |
| 17歳 | 5.21 | 5.17 |




図5 平成24年度 小学生、中学生及び高校生の歯周疾患要治療者率※ (G率)

(出典) 全国：平成24年度学校保健統計調査（速報値）（文部科学省）

- * 小学生及び中学生の市町村別歯周疾患要治療者率は、表8 (p.9) 参照
- ※ 歯周疾患要治療者…歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者
- ※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含みます。
- ※ 全国の値は、平成24年度の速報値です。

表7 宮崎県における高校生の歯周疾患の状況※

(%)

| | | H23年度 | H24年度 |
|-----|------|-------|-------|
| 15歳 | 異常なし | 81.5 | 79.2 |
| | 要観察者 | 13.8 | 16.1 |
| | 要治療者 | 4.8 | 4.8 |
| 16歳 | 異常なし | 76.3 | 78.7 |
| | 要観察者 | 17.3 | 16.8 |
| | 要治療者 | 6.4 | 4.5 |
| 17歳 | 異常なし | 77.9 | 78.3 |
| | 要観察者 | 16.9 | 16.6 |
| | 要治療者 | 5.2 | 5.2 |




図6 平成24年度 宮崎県における高校生の歯周疾患の状況※

※ 歯周疾患要治療者…歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者

※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含みます。

表 8 平成 24 年度 市町村別小学生及び中学生の歯周疾患要治療者率※

(%)

| | 小 1 (6 歳) | 小 2 (7 歳) | 小 3 (8 歳) | 小 4 (9 歳) | 小 5 (10 歳) | 小 6 (11 歳) | 中 1 (12 歳) | 中 2 (13 歳) | 中 3 (14 歳) |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 宮崎市 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 6.1 | 3.4 | 5.1 |
| 国富町 | 0.0 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 4.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 綾町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 日南市 | 4.3 | 7.6 | 10.5 | 9.7 | 11.9 | 11.5 | 4.7 | 4.4 | 7.7 |
| 串間市 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |
| 都城市 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | 8.4 | 6.0 |
| 三股町 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 4.3 |
| 小林市 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
| えびの市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.2 |
| 高原町 | 0.0 | 5.3 | 3.1 | 5.4 | 7.7 | 3.6 | 2.4 | 6.9 | 11.1 |
| 西都市 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 1.3 | 4.9 | 9.2 | 6.8 | 13.7 |
| 高鍋町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 新富町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 2.8 | 8.3 | 5.4 |
| 西米良村 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 木城町 | 0.0 | 2.4 | 14.6 | 2.6 | 6.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 川南町 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 5.3 | 8.4 | 0.0 |
| 都農町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.9 | 13.0 |
| 日向市 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 4.4 |
| 門川町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 2.6 |
| 美郷町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 諸塚村 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 椎葉村 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 延岡市 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 4.9 | 7.4 |
| 高千穂町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 5.9 |
| 日之影町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五ヶ瀬町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| 県平均 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.0 |

※ 歯周疾患要治療者…歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者

※ 市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値です。

※ 県平均には、私立小学校・中学校、国立附属小学校・中学校、県立高等学校附属中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含みます。

3 小学生及び中学生の歯列・咬合の状況

表9 宮崎県における小学生及び中学生の歯列・咬合要専門医受診者の割合※

(%)

| | H23年度 | H24年度 |
|-----|-------|-------|
| 6歳 | 1.55 | 1.69 |
| 7歳 | 2.23 | 1.86 |
| 8歳 | 2.41 | 3.17 |
| 9歳 | 3.29 | 2.74 |
| 10歳 | 3.00 | 3.47 |
| 11歳 | 3.65 | 3.47 |
| 12歳 | 5.41 | 4.30 |
| 13歳 | 4.62 | 4.29 |
| 14歳 | 4.78 | 4.07 |




図7 平成24年度 小学生及び中学生の歯列・咬合要専門医受診者の割合※

(出典) 全国：平成24年度学校保健統計調査（速報値）（文部科学省）

- * 小学生及び中学生の市町村別歯列・咬合要専門医受診者の割合は、表10（p.11）参照
- ※ 歯列・咬合要専門医受診者…不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者
- ※ 宮崎県の値には、特別支援学校を含みます。
- ※ 全国の値は、平成24年度の速報値です。

表 10 平成 24 年度市町村別小学生及び中学生の歯列・咬合要専門医受診者の割合※

(%)

| | 小1 (6歳) | 小2 (7歳) | 小3 (8歳) | 小4 (9歳) | 小5 (10歳) | 小6 (11歳) | 中1 (12歳) | 中2 (13歳) | 中3 (14歳) |
|------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 宮崎市 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.9 | 5.4 | 5.0 |
| 国富町 | 2.7 | 4.3 | 2.0 | 3.2 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 2.2 |
| 綾町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 日南市 | 3.0 | 3.0 | 4.8 | 2.5 | 5.6 | 5.0 | 2.0 | 2.8 | 3.3 |
| 串間市 | 5.6 | 7.9 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 3.8 | 4.1 |
| 都城市 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 5.4 | 5.4 |
| 三股町 | 1.1 | 1.3 | 4.8 | 0.8 | 4.3 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 小林市 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 1.1 |
| えびの市 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 5.1 | 1.3 | 3.2 | 2.4 |
| 高原町 | 2.6 | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 1.3 | 3.6 | 1.2 | 1.1 | 0.0 |
| 西都市 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 4.1 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
| 高鍋町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新富町 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 4.7 | 3.2 | 5.1 | 3.9 | 5.0 | 3.8 |
| 西米良村 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 木城町 | 0.0 | 4.8 | 7.3 | 2.6 | 11.1 | 2.2 | 0.0 | 5.7 | 6.7 |
| 川南町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 11.2 | 9.0 |
| 都農町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 3.0 |
| 日向市 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.0 |
| 門川町 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 2.6 |
| 美郷町 | 11.1 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 0.0 | 4.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 諸塚村 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 椎葉村 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 延岡市 | 1.8 | 2.6 | 7.8 | 3.5 | 5.1 | 6.0 | 3.1 | 4.7 | 5.4 |
| 高千穂町 | 0.0 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.3 | 1.0 | 5.1 |
| 日之影町 | 0.0 | 3.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 9.1 | 21.1 | 12.0 |
| 五ヶ瀬町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| 県平均 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |

※ 歯列・咬合要専門医受診者…不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者

※ 市町村の値は、市町村立小学校・中学校の値です。

※ 県平均には、私立小学校・中学校、国立附属小学校・中学校、県立高等学校附属中学校、県立中等教育学校、特別支援学校を含みます。

4 特別支援学校のむし歯等の状況

表 1 1 宮崎県における特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率（乳歯及び永久歯）

(%)

| | H23年度 | H24年度 |
|-----|-------|-------|
| 6歳 | 51.0 | 34.5 |
| 7歳 | 57.4 | 59.6 |
| 8歳 | 58.1 | 50.8 |
| 9歳 | 59.2 | 62.3 |
| 10歳 | 69.5 | 45.6 |
| 11歳 | 42.9 | 55.4 |
| 12歳 | 50.0 | 48.9 |
| 13歳 | 67.0 | 50.6 |
| 14歳 | 52.1 | 54.4 |
| 15歳 | 55.2 | 54.7 |
| 16歳 | 64.3 | 51.6 |
| 17歳 | 58.9 | 63.5 |




図 8 平成 2 4 年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒のむし歯有病者率※
（乳歯及び永久歯）

※ 図 8 の宮崎県の値には、特別支援学校を含みます。

表 1 2 宮崎県における特別支援学校児童・生徒の一人平均むし歯数（永久歯）

(本)

| | H23年度 | H24年度 |
|-----|-------|-------|
| 6歳 | — | — |
| 7歳 | — | — |
| 8歳 | — | — |
| 9歳 | — | — |
| 10歳 | — | — |
| 11歳 | 0.88 | 1.20 |
| 12歳 | 2.02 | 1.22 |
| 13歳 | — | — |
| 14歳 | — | — |
| 15歳 | 2.86 | 2.46 |
| 16歳 | — | — |
| 17歳 | — | — |




図 9 平成 2 4 年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒の一人平均むし歯数[※]（永久歯）

※ 図 9 の宮崎県の値には、特別支援学校を含みます。

表 1 3 宮崎県における特別支援学校児童・生徒の歯周疾患要治療者率※

(%)

| | H23年度 | H24年度 |
|-----|-------|-------|
| 6歳 | 0.00 | 3.64 |
| 7歳 | 4.92 | 0.00 |
| 8歳 | 0.00 | 0.00 |
| 9歳 | 3.95 | 1.89 |
| 10歳 | 1.69 | 1.27 |
| 11歳 | 1.79 | 4.62 |
| 12歳 | 2.44 | 2.27 |
| 13歳 | 3.09 | 1.27 |
| 14歳 | 8.22 | 0.00 |
| 15歳 | 7.88 | 4.67 |
| 16歳 | 8.24 | 4.58 |
| 17歳 | 5.96 | 7.73 |




図 1 0 平成 2 4 年度 宮崎県における特別支援学校児童・生徒の歯周疾患要治療者率※

※ 歯周疾患要治療者…歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者

※ 図 1 0 の宮崎県の値には、特別支援学校を含みます。

学校名(市町村名): _____

記入者: _____

電話: _____ ファクシミリ: _____

歯科健診集計票(小学校)

| | | | 6歳 (小1) | 7歳 (小2) | 8歳 (小3) | 9歳 (小4) | 10歳 (小5) | 11歳 (小6) | 計 |
|--------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---|
| 対象者数(人) | | | | | | | | | |
| 受診者数(人) | | | | | | | | | |
| 乳歯および 永久歯 | むし 歯 | 処置完了者(人) | | | | | | | |
| | | 未処置歯のある者(人) | | | | | | | |
| 永久歯 | う歯保有者数(人) | | | | | | | | |
| | う歯の合計(DMFT)(本) | | | | | | | | |
| | 喪失歯数(MT)(本) | | | | | | | | |
| | 処置歯数(FT)(本) | | | | | | | | |
| | 未処置歯数(DT)(本) | | | | | | | | |
| 歯周疾患 | 要治療者数(G)(人) | | | | | | | | |
| 歯列・咬合 | 専門医受診を要する者数(人) | | | | | | | | |

<調査票 小学校用>

<ファクシミリ送信票>

調査票

(別紙)

学校名(市町村名): _____

記入者: _____

電話: _____ ファクシミリ: _____

歯科健診集計票(中学校)

| | | | 12歳 (中1) | 13歳 (中2) | 14歳 (中3) | 計 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 対象者数(人) | | | | | | |
| 受診者数(人) | | | | | | |
| 乳歯および 永久歯 | む(う し歯) | 処置完了者(人) | | | | |
| | | 未処置歯のある者(人) | | | | |
| 永久歯 | う歯保有者数(人) | | | | | |
| | う歯の合計(DMFT)(本) | | | | | |
| | 喪失歯数(MT)(本) | | | | | |
| | 処置歯数(FT)(本) | | | | | |
| | 未処置歯数(DT)(本) | | | | | |
| 歯周疾患 | 要治療者数(G)(人) | | | | | |
| 歯列・咬合 | 専門医受診を要する者数(人) | | | | | |

<調査票 中学校用>

<ファクシミリ送信票>

調査票

(別紙)

学校名: _____

記入者: _____

電話: _____ ファクシミリ: _____

歯科健診集計票(高等学校)

| | | | 15歳 (高1) | 16歳 (高2) | 17歳 (高3) | 計 | |
|-------------|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|---|--|
| 歯及び口腔検査 | 対象者数(人) | | | | | | |
| | 受診者数(人) | | | | | | |
| | 乳歯および永久歯 | むし歯(う歯) | 処置完了者(人) | | | | |
| | | | 未処置歯のある者(人) | | | | |
| | 永久歯 | う歯保有者数(人) | | | | | |
| | | う歯の合計(DMFT)(本) | | | | | |
| | | 喪失歯数(MT)(本) | | | | | |
| | | 処置歯数(FT)(本) | | | | | |
| | | | 未処置歯数(DT)(本) | | | | |
| | 歯周疾患 | 要観察者数(GO)(人) | | | | | |
| 要治療者数(G)(人) | | | | | | | |

<調査票 高等学校用>

1 12歳児のむし歯の状況（文部科学省調査）




図 1 1 12歳児一人平均むし歯数の年次推移※

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

学校保健・安全に関する統計（宮崎県教育委員会）




図 1 2 12歳児むし歯有病者率の年次推移※

（出典）学校保健統計調査（文部科学省）

学校保健・安全に関する統計（宮崎県教育委員会）

※ 平成23年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県が含まれていません。

※ 平成24年度の全国の値は、速報値です。




図 1 3 平成 2 3 年度 都道府県別 1 2 歳児一人平均むし歯数※

(出典) 学校保健統計調査 (文部科学省)




図 1 4 平成 2 3 年度 都道府県別 1 2 歳児むし歯有病者率※

(出典) 学校保健統計調査 (文部科学省)

※ 平成 2 3 年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県が含まれていません。

2 小学生、中学生及び高校生のむし歯の状況（文部科学省調査）

表 1 4 小学生のむし歯状況の年次推移※

| | | (%) | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | H15 年度 | H16 年度 | H17 年度 | H18 年度 | H19 年度 | H20 年度 | H21 年度 | H22 年度 | H23 年度 | H24 年度 |
| 宮 崎 県 | 有病者率 | 81.5 | 77.8 | 78.4 | 76.8 | 73.7 | 69.7 | 71.1 | 65.1 | 62.8 | |
| | 処置完了者 | 31.7 | 27.3 | 27.7 | 27.7 | 26.8 | 27.2 | 27.2 | 25.6 | 24.8 | |
| | 未処置歯のある者 | 49.8 | 50.5 | 50.7 | 49.1 | 46.9 | 42.5 | 43.8 | 39.5 | 38.0 | |
| 全 国 | 有病者率 | 71.31 | 70.43 | 68.19 | 67.80 | 65.47 | 63.79 | 61.79 | 59.63 | 57.20 | 55.76 |
| | 処置完了者 | 34.35 | 33.73 | 32.84 | 32.87 | 31.21 | 30.89 | 30.32 | 29.20 | 28.65 | 28.36 |
| | 未処置歯のある者 | 36.96 | 36.70 | 35.36 | 34.93 | 34.26 | 32.90 | 31.47 | 30.44 | 28.56 | 27.41 |




図 1 5 小学生のむし歯有病者率の年次推移※

(出典) 学校保健統計調査（文部科学省）

学校保健・安全に関する統計（宮崎県教育委員会）

※ 平成 2 3 年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県が含まれていません。

※ 平成 2 4 年度の全国の値は、速報値です。

表 1 5 中学生のむし歯状況の年次推移[※]

| | | (%) | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 |
| 宮 崎 県 | 有病者率 | 75.0 | 71.1 | 71.4 | 68.7 | 66.9 | 64.4 | 64.4 | 60.7 | 64.4 | |
| | 処置完了者 | 38.1 | 35.7 | 35.0 | 33.2 | 32.0 | 32.0 | 30.9 | 27.2 | 27.7 | |
| | 未処置歯のある者 | 36.9 | 35.5 | 36.4 | 35.6 | 34.9 | 32.4 | 33.5 | 33.6 | 36.6 | |
| 全 国 | 有病者率 | 67.68 | 64.61 | 62.72 | 59.66 | 58.06 | 56.00 | 52.88 | 50.60 | 48.31 | 45.67 |
| | 処置完了者 | 38.17 | 35.78 | 34.73 | 31.93 | 30.96 | 30.36 | 28.79 | 28.02 | 26.75 | 25.55 |
| | 未処置歯のある者 | 29.50 | 28.84 | 27.99 | 27.73 | 27.10 | 25.64 | 24.09 | 22.58 | 21.56 | 20.12 |




図 1 6 中学生のむし歯有病者率の年次推移[※]

(出典) 学校保健統計調査 (文部科学省)

学校保健・安全に関する統計 (宮崎県教育委員会)

※ 平成 2 3 年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県が含まれていません。

※ 平成 2 4 年度の全国の値は、速報値です。

表 1 6 高校生のむし歯状況の年次推移※

| | | (%) | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | H15 年度 | H16 年度 | H17 年度 | H18 年度 | H19 年度 | H20 年度 | H21 年度 | H22 年度 | H23 年度 | H24 年度 |
| 宮 崎 県 | 有病者率 | 85.1 | 83.5 | 81.1 | 80.0 | 72.9 | 70.8 | 71.8 | 66.1 | 66.2 | |
| | 処置完了者 | 46.5 | 45.2 | 43.7 | 38.5 | 36.8 | 38.1 | 40.4 | 33.8 | 36.2 | |
| | 未処置歯のある者 | 38.6 | 38.4 | 37.4 | 41.5 | 36.0 | 32.7 | 31.4 | 32.3 | 30.0 | |
| 全 国 | 有病者率 | 77.90 | 75.97 | 72.78 | 70.06 | 68.48 | 65.48 | 62.18 | 59.95 | 58.46 | 57.60 |
| | 処置完了者 | 46.73 | 43.73 | 42.54 | 39.43 | 38.20 | 35.99 | 34.73 | 34.21 | 32.24 | 32.34 |
| | 未処置歯のある者 | 31.16 | 32.24 | 30.23 | 30.63 | 30.27 | 29.49 | 27.45 | 25.74 | 26.22 | 25.26 |




図 1 7 高学生のむし歯有病者率の年次推移※

(出典) 学校保健統計調査 (文部科学省)

学校保健・安全に関する統計 (宮崎県教育委員会)

※ 平成 2 3 年度の全国の値には、宮城県、岩手県、福島県が含まれていません。

※ 平成 2 4 年度の全国の値は、速報値です。