

(別紙)

数字・文字入力必要箇

選択必要箇所

自動入力箇所

提出書類の区分	温室効果ガス排出抑制計画書							
住所	大分市三川新町1丁目1番45号							
氏名	株式会社ジョイフル南九州 吉田 龍一							
主たる業種	76飲食店							
事業概要	ファミリーレストラン事業及び同事業のフランチャイズチェーンの展開							
事業者の区分	<p>※該当する項目すべてにチェックを入れてください。(複数可)</p> <p><input type="checkbox"/> みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則第9条第1号に該当する特定事業者</p> <p><input type="checkbox"/> みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則第9条第2号に該当する特定事業者</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則第9条第3号に該当する特定事業者</p> <p><input type="checkbox"/> みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則第9条第4号に該当する特定事業者</p> <p><input type="checkbox"/> 特定事業者以外の者</p>							
計画期間	2023	年度～	2027	年度	令和5	年度～	令和9	年度～
排出状況及び目標	目標設定の方法	基準年度の実績①	前年度の実績	目標年度②	増減率			
		2022	年度	2021	年度	2027	年度	$(②-①)/① \times 100$
	総排出量	2,062	t-CO2	2044	t-CO2	1959	t-CO2	-4.99515 %
	原単位の排出量	0.1816		0.18		0.1725		-4.99515 %
原単位の考え方	ファミリーレストランと言う営業形態から店舗の建屋面積を原単位とします。							
目標達成のための基本方針	①実際のエネルギー使用の実態を毎年把握し、エネルギーの合理化に関する取り組みについても把握する。②会社内でのエネルギー管理統括者、エネルギー管理推進者を中心として推進体制を構築する。③設備の設置に当たってのエネルギー消費効率が優れた冷凍冷蔵庫・空調設備・電球などを導入する。④エネルギー消費効率の観点から、既設設備の更新、改善を図る。⑤エネルギーを消費する設備の運転、保守、点検のためのマニュアルをそれぞれ整備する。							
目標達成のための推進体制	親会社の代表取締役社長をトップとしてエネルギー管理統括者、エネルギー管理推進者を定め、店舗、子会社事務所に関しては店舗開発部、本社については総務部、工場・配送センターについては製造部が取り纏めを実施し、エネルギー管理統括者、エネルギー推進者の下、全体の取り纏めを実施する。							
目標達成のための措置の内容	・空調温度コントロール(26℃、2時間タイマー) ・空調設備の入替 ・オーバーホールなど							
特記事項	本社にて対応する部署に専門知識、能力を有する持つ人材が居ないため、今後の課題である。							