

野生イノシシにおける豚熱サーベイランス検査成績について (令和8年4月～)

令和8年10月1日
畜産局家畜防疫対策課

【イノシシ捕獲・発見地点】

(令和8年4月以降)

○：陽性（前回まで）

●：陽性（今回分） 3頭

○：陰性（前回まで）

●：陰性（今回分） 47頭

令和8年10月1日現在

〔検査頭数〕 550頭


うち陽性 53頭

豚熱経口ワクチン
散布区域

捕獲 成獣 雄（148例目）
捕獲日：令和8年9月16日
綾町 陽性

死亡 幼獣 雌（146例目）
発見日：令和8年9月23日
三股町 陽性

死亡 成獣 不明（147例目）
発見日：令和8年9月23日
日南市北郷町 陽性



野生イノシシにおける豚熱サーベイランス検査成績について (令和7年4月～令和8年3月)

令和8年3月31日
畜産局家畜防疫対策課


【イノシシ捕獲・発見地点】
(令和7年4月以降)

○：陽性

○：陰性

令和8年3月31日現在
[検査頭数] 868頭
うち陽性 95頭


豚熱経口ワクチン
散布区域



宮崎市、都城市、日南市、三股町、小林市、西都市、綾町、国富町
及び高原町内の野生イノシシにおける豚熱への感染確認地点

令和8年10月1日
宮崎県家畜防疫対策課


○：豚熱経口ワクチン散布エリア



えびの市、小林市及び綾町内の野生イノシシにおける豚熱への感染確認地点

令和 8 年 1 0 月 1 日
宮崎県家畜防疫対策課

○：豚熱経口ワクチン散布エリア



日之影町内の野生イノシシにおける豚熱への感染確認地点

令和 8 年 1 0 月 1 日
宮崎県家畜防疫対策課

：豚熱経口ワクチン散布エリア

