

別表第二（第一条関係）

区分等	番号	条 件												区分等該当可能性
非該当	1	生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 麻痺 ≦ 2.9	かつ 応用日常生活動作 = 0.0	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 行動上の障害（C群） = 0.0	かつ 金銭の管理 = 0.0	かつ 感情が不安定 = 0.0							62.2%
	2	応用日常生活動作 = 0.0 かつ 関節の拘縮 肩関節 = 0.0	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 行動上の障害（B群） = 0.0	かつ 特別な医療 = 0.0	かつ 片足での立位保持 = 0.0	かつ 集中力が続かない = 0.0							82.4%
一	3	生活機能Ⅱ = 0.0	かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1	かつ 行動上の障害（A群） ≧ 0.1	かつ 行動上の障害（B群） = 0.0	かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 麻痺 ≦ 2.9							64.0%
	4	生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 二軸評価 能力障害 ≧ 2.0	かつ 応用日常生活動作 ≦ 13.0	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 金銭の管理 ≧ 1.4	かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 麻痺 ≦ 2.9							80.4%
	5	生活機能Ⅱ = 0.0 かつ 二軸評価 能力障害 ≦ 2.0	かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1	かつ 行動上の障害（A群） ≧ 0.1	かつ 行動上の障害（B群） ≧ 0.1	かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 麻痺 ≦ 2.9							66.1%
	6	生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 二軸評価 能力障害 ≦ 3.0	かつ 応用日常生活動作 ≦ 13.0	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 金銭の管理 ≧ 1.4	かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 麻痺 ≦ 2.9							61.3%
	7	生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 麻痺 ≦ 2.9	かつ 応用日常生活動作 ≦ 13.0	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 行動上の障害（C群） ≧ 0.1	かつ 金銭の管理 = 0.0	かつ 感情が不安定 = 0.0							61.1%
	8	起居動作 ≧ 0.1 かつ 麻痺 ≦ 2.9	かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≧ 13.1	かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 感情が不安定 = 0.0							50.9%
	9	起居動作 = 0.0 かつ 行動上の障害（C群） ≦ 12.4	かつ 生活機能Ⅰ ≦ 15.5	かつ 生活機能Ⅱ = 0.0	かつ 応用日常生活動作 ≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作 ≦ 73.2	かつ 行動上の障害（A群） ≦ 20.1							62.6%
	10	起居動作 = 0.0 かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≧ 13.1	かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 行動上の障害（C群） ≧ 23.7							50.0%
	11	生活機能Ⅱ = 0.0 かつ 麻痺 ≦ 2.9	かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1	かつ 行動上の障害（A群） ≧ 0.1	かつ 行動上の障害（B群） ≧ 0.1	かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 意欲が乏しい = 0.0							47.4%
	12	生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 ≧ 0.1	かつ 応用日常生活動作 ≦ 13.0	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 行動上の障害（C群） = 0.0	かつ 金銭の管理 = 0.0							42.1%
	13	起居動作 = 0.0 かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≧ 13.1	かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 行動上の障害（C群） ≦ 23.6							64.0%
	14	生活機能Ⅱ ≧ 0.1 かつ 行動上の障害（C群） ≦ 14.0	かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1	かつ 認知機能 ≦ 10.7	かつ 行動上の障害（A群） ≧ 0.1	かつ 行動上の障害（A群） ≦ 14.1							59.1%
	15	起居動作 = 0.0 かつ 日常の意思決定 ≧ 9.1	かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≧ 13.1	かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 行動上の障害（C群） ≦ 23.6							92.7%
	16	起居動作 = 0.0 かつ 日常の意思決定 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ ≦ 6.7	かつ 応用日常生活動作 ≧ 13.1	かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 行動上の障害（C群） ≦ 23.6							88.9%
	17	起居動作 = 0.0 かつ 日常の意思決定 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ ≦ 6.7	かつ 応用日常生活動作 ≧ 13.1	かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 行動上の障害（C群） ≦ 23.6							74.1%
	18	起居動作 = 0.0 かつ 行動上の障害（C群） ≦ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ ≧ 6.8	かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作 ≧ 13.1	かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0							72.3%
	19	生活機能Ⅱ = 0.0	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 特別な医療 = 0.0	かつ 洗濯 = 7.0	かつ 生活障害評価 金銭管理 = 3.0								88.9%
	20	生活機能Ⅱ = 0.0	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 金銭の管理 = 1.4	かつ 二軸評価 能力障害 = 2.0	かつ 生活障害評価 対人関係 = 2.0								96.6%
	21	入浴 = 0.0	かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 二軸評価 能力障害 = 2.0	かつ 生活障害評価 生活リズム = 0.0	かつ 生活障害評価 服薬管理 = 2.0								84.4%
	22	生活機能Ⅱ = 0.0	かつ 調理 = 9.4	かつ 感情が不安定 = 0.0	かつ 二軸評価 能力障害 = 2.0	かつ 生活障害評価 生活リズム = 0.0								82.9%
	23	生活機能Ⅱ = 0.0	かつ 認知機能 ≧ 0.1	かつ 認知機能 ≦ 13.1	かつ 行動上の障害（A群） = 0.0	かつ 金銭の管理 = 1.4	かつ 二軸評価 能力障害 = 2.0							87.0%

	24	応用日常生活動作	≥	0.1	かつ	応用日常生活動作	≤	32.9	かつ	行動上の障害（Ａ群）	=	0.0	かつ	洗濯	=	7.0	かつ	生活障害評価	食事	=	3.0	かつ	生活障害評価	保清	=	3.0	94.1%
	25	視聴覚機能	=	0.0	かつ	掃除	=	0.0	かつ	感情が不安定	=	0.0	かつ	集中力が続かない	=	0.0	かつ	二軸評価	能力障害	=	2.0	かつ	生活障害評価	金銭管理	=	3.0	87.5%
	26	視聴覚機能	=	0.0	かつ	掃除	=	0.0	かつ	感情が不安定	=	0.0	かつ	ひどい物忘れ	=	0.0	かつ	二軸評価	能力障害	=	2.0	かつ	生活障害評価	金銭管理	=	3.0	85.7%
	27	応用日常生活動作	≥	0.1	かつ	応用日常生活動作	≤	32.9	かつ	行動上の障害（Ａ群）	=	0.0	かつ	洗濯	=	7.0	かつ	二軸評価	能力障害	=	3.0	かつ	生活障害評価	金銭管理	=	3.0	90.6%
	28	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	=	0.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	=	0.0	かつ	行動上の障害（Ｃ群）	=	0.0	かつ	片足での立位保持	≥	2.8	かつ	片足での立位保持	≤	3.4	75.0%		
		かつ	金銭の管理	=	0.0	かつ	感情が不安定	=	0.0	かつ	麻痺	≤	2.9														
	29	生活機能Ⅱ	=	0.0	かつ	応用日常生活動作	≥	36.2	かつ	応用日常生活動作	≤	73.2	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≥	20.2	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	32.7						68.5%	
	30	生活機能Ⅱ	≤	10.6	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	麻痺・拘縮	≤	8.7	かつ	感情が不安定	=	0.0	かつ	麻痺	≥	4.9						67.0%	
	31	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≥	21.0	かつ	調理	=	0.0	かつ	感情が不安定	≥	2.1						61.6%	
	32	起居動作	≤	6.8	かつ	生活機能Ⅰ	≤	4.0	かつ	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≥	73.3	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	16.7						60.5%	
	33	生活機能Ⅱ	≥	10.7	かつ	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	感情が不安定	=	0.0	かつ	麻痺	≥	4.9						53.0%	
	34	生活機能Ⅱ	≤	10.6	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	麻痺・拘縮	≥	8.8	かつ	感情が不安定	=	0.0	かつ	麻痺	≥	4.9	かつ	麻痺	右下肢	=	0.0	90.9%	
	35	生活機能Ⅱ	≤	10.6	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	麻痺・拘縮	≥	8.8	かつ	感情が不安定	=	0.0	かつ	麻痺	≥	4.9	かつ	麻痺	左下肢	=	0.0	90.9%	
	36	生活機能Ⅱ	≤	10.6	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	麻痺・拘縮	≥	8.8	かつ	感情が不安定	=	0.0	かつ	麻痺	≥	4.9	かつ	麻痺	右下肢	≥	2.0	80.0%	
	37	生活機能Ⅱ	≤	10.6	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	麻痺・拘縮	≥	8.8	かつ	感情が不安定	=	0.0	かつ	麻痺	≥	4.9	かつ	麻痺	左下肢	≥	2.0	80.0%	
	38	生活機能Ⅰ	≤	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	=	0.0	かつ	応用日常生活動作	≥	36.2	かつ	応用日常生活動作	≤	73.2	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	20.1	かつ	感情が不安定	≥	2.1	74.5%		
	39	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	認知機能	≥	0.1	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	20.9	かつ	行動上の障害（Ｃ群）	≤	38.6	かつ	感情が不安定	≥	2.1	74.4%		
	40	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	認知機能	=	0.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	20.9	かつ	感情が不安定	≥	2.1	かつ	昼夜逆転	≥	2.1	72.2%		
	41	生活機能Ⅰ	≥	15.6	かつ	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≥	36.2	かつ	応用日常生活動作	≤	73.2	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	20.1	かつ	麻痺・拘縮	≤	7.1	59.0%		
	42	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	認知機能	≥	0.1	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	20.9	かつ	行動上の障害（Ｃ群）	≥	38.7	かつ	感情が不安定	≥	2.1	56.9%		
	43	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	認知機能	=	0.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	20.9	かつ	感情が不安定	≥	2.1	かつ	昼夜逆転	=	0.0	48.1%		
	44	生活機能Ⅱ	≥	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≥	14.2	かつ	感情が不安定	=	0.0	かつ	麻痺	≤	2.9	42.2%		
	45	起居動作	≥	0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≤	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	=	0.0	かつ	応用日常生活動作	≥	36.2	かつ	応用日常生活動作	≤	73.2	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	20.1	80.4%		
		かつ	感情が不安定	=	0.0																						
	46	生活機能Ⅰ	≤	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≥	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≥	36.2	かつ	応用日常生活動作	≤	73.2	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	8.4	53.8%		
		かつ	行動上の障害（Ｃ群）	≥	38.7																						
	47	生活機能Ⅰ	=	0.0	かつ	生活機能Ⅱ	≥	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≥	36.2	かつ	応用日常生活動作	≤	73.2	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	20.1	74.1%		
		かつ	行動上の障害（Ｃ群）	≤	38.6	かつ	片足での立位保持	≥	11.4																		
	48	生活機能Ⅱ	=	0.0	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≥	0.1	かつ	行動上の障害（Ｂ群）	≥	0.1	かつ	感情が不安定	=	0.0	かつ	意欲が乏しい	≥	15.3	68.4%		
		かつ	麻痺	≤	2.9	かつ	二軸評価	能力障害	≥	3.0																	
49	起居動作	=	0.0	かつ	生活機能Ⅰ	≤	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	=	0.0	かつ	応用日常生活動作	≥	42.8	かつ	応用日常生活動作	≤	73.2	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	20.1	67.9%			
	かつ	行動上の障害（Ｃ群）	≥	12.5	かつ	感情が不安定	=	0.0																			
50	生活機能Ⅰ	≤	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≥	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≤	32.7	かつ	応用日常生活動作	≤	73.2	かつ	認知機能	≥	20.6	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	32.7	58.9%			
	かつ	移乗	=	0.0	かつ	暴言暴行	=	0.0																			
51	生活機能Ⅱ	≥	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≤	36.1	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≥	0.1	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	14.1	かつ	行動上の障害（Ｃ群）	≥	14.1	58.0%			
	かつ	感情が不安定	=	0.0	かつ	麻痺	≤	2.9																			
52	起居動作	=	0.0	かつ	生活機能Ⅰ	≤	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	=	0.0	かつ	応用日常生活動作	≥	36.2	かつ	応用日常生活動作	≤	42.7	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	20.1	56.9%			
	かつ	行動上の障害（Ｃ群）	≥	12.5	かつ	感情が不安定	=	0.0																			
53	生活機能Ⅰ	≤	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≥	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≤	23.5	かつ	応用日常生活動作	≥	36.2	かつ	応用日常生活動作	≤	73.2	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≥	8.5	55.4%			
	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	20.1	かつ	行動上の障害（Ｃ群）	≥	38.7																			
54	生活機能Ⅰ	≤	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≥	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≤	50.6	かつ	応用日常生活動作	≤	73.2	かつ	認知機能	≤	20.5	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≤	32.7	52.2%			
	かつ	移乗	=	0.0	かつ	片足での立位保持	≥	2.8																			

二	55	生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≧ 0.1 ≦ 14.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 感情が不安定	≦ 23.5 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺	≦ 36.1 ≦ 2.9	かつ 認知機能	≧ 10.8	かつ 行動上の障害（A群）	≧ 0.1	かつ 行動上の障害（A群）	≦ 14.1	43.5%
	56	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≧ 23.6 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ こだわり	≦ 50.6 = 0.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 20.5	かつ 行動上の障害（A群）	≦ 32.7	74.3%
	57	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≧ 23.6 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ こだわり	≦ 50.6 ≧ 1.9	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 20.5	かつ 行動上の障害（A群）	≦ 32.7	52.3%
	58	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≧ 0.1 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（C群）	≦ 15.5 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≧ 0.1 ≧ 11.4	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	48.5%
	59	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≦ 15.5 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≦ 23.5 ≦ 3.4	かつ 応用日常生活動作 かつ 生活障害評価 対人関係	≧ 36.2 ≦ 3.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 51.6	かつ 認知機能	≧ 19.0	77.8%
	60	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≦ 15.5 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≦ 23.5 ≦ 3.4	かつ 応用日常生活動作 かつ 生活障害評価 対人関係	≧ 51.7 ≦ 3.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≧ 19.0	70.5%
	61	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≦ 15.5 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 移乗	≦ 23.5 ≧ 6.6	かつ 応用日常生活動作 かつ 片足での立位保持	≧ 36.2 ≦ 3.4	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 18.9	67.2%
	62	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≦ 15.5 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≦ 23.5 ≦ 3.4	かつ 応用日常生活動作 かつ 生活障害評価 対人関係	≧ 36.2 ≧ 4.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≧ 19.0	52.5%
	63	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≦ 15.5 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≧ 0.1 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 麻痺・拘縮	≦ 23.5 ≧ 0.1	かつ 応用日常生活動作 かつ 移乗	≧ 36.2 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 片足での立位保持	≦ 73.2 ≦ 3.4	かつ 認知機能	≦ 18.9	95.9%
	64	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≦ 15.5 ≧ 1.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（A群）	≧ 0.1 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≦ 23.5 ≦ 38.6	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺・拘縮	≧ 36.2 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 移乗	≦ 73.2 = 0.0	かつ 認知機能 かつ 片足での立位保持	≦ 18.9 ≦ 3.4	81.0%
	65	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≦ 15.5 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≧ 0.1 ≧ 0.1	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≦ 23.5 ≦ 38.6	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺・拘縮	≧ 36.2 ≧ 0.1	かつ 応用日常生活動作 かつ 移乗	≦ 73.2 = 0.0	かつ 認知機能 かつ 片足での立位保持	≦ 18.9 ≦ 3.4	75.4%
	66	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≦ 15.5 ≦ 1.5	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 麻痺・拘縮	≦ 23.5 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 移乗	≧ 36.2 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 片足での立位保持	≦ 73.2 ≦ 3.4	かつ 認知機能 かつ 口腔清潔	≦ 18.9 ≧ 6.9	72.4%
	67	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（A群）	≦ 15.5 ≦ 1.5	かつ 生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 麻痺・拘縮	≦ 23.5 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 移乗	≧ 36.2 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 片足での立位保持	≦ 73.2 ≦ 3.4	かつ 認知機能 かつ 口腔清潔	≦ 18.9 = 0.0	49.1%
	68	入浴	= 0.0	かつ 交通手段の利用	= 0.0	かつ 麻痺 右上肢	= 3.0							80.0%
	69	入浴	= 0.0	かつ 交通手段の利用	= 0.0	かつ 麻痺 左上肢	= 3.0							80.0%
	70	生活機能Ⅰ	= 0.0	かつ 入浴	= 0.0	かつ 透析	= 0.2							84.8%
	71	起き上がり	= 0.0	かつ 交通手段の利用	= 0.0	かつ 透析	= 0.2							90.9%
	72	生活機能Ⅰ	= 0.0	かつ 特別な医療	≧ 0.1	かつ 特別な医療	≦ 3.7	かつ 入浴	= 0.0					80.9%
	73	生活機能Ⅱ かつ 交通手段の利用	≧ 0.1 = 18.9	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 19.5	かつ 視聴覚機能	≧ 10.7	かつ 視聴覚機能	≦ 41.1	かつ 応用日常生活動作	≧ 33.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 61.5	88.1%
	74	交通手段の利用 かつ 関節の拘縮 その他	= 0.0 = 0.0	かつ 透析	= 0.2	かつ 関節の拘縮 肩関節	= 0.0	かつ 関節の拘縮 股関節	= 0.0	かつ 関節の拘縮 肘関節	= 0.0	かつ 関節の拘縮 膝関節	= 0.0	88.2%
	75	生活機能Ⅱ かつ 金銭の管理	≧ 0.1 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害（A群）	≧ 20.2	かつ 行動上の障害（A群）	≦ 32.7	50.0%
	76	生活機能Ⅱ かつ 買い物	≧ 0.1 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害（A群）	≧ 20.2	かつ 行動上の障害（A群）	≦ 32.7	55.6%
	77	生活機能Ⅱ かつ 視力	≧ 0.1 ≧ 25.5	かつ 生活機能Ⅱ かつ 視力	≦ 19.5 ≦ 28.3	かつ 応用日常生活動作	≧ 33.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 61.5	かつ 認知機能	≧ 0.1	かつ 認知機能	≦ 13.1	82.5%

	78	起居動作 かつ 行動上の障害（C群）	= 0.0 ≤ 24.7	かつ 生活機能Ⅰ かつ 移乗	≥ 21.1 ≤ 6.6	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 34.8	かつ 応用日常生活動作	≤ 69.4	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 30.2	60.7%
	79	生活機能Ⅱ かつ 意欲が乏しい	= 0.0 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺	≤ 36.1 ≤ 2.9	かつ 行動上の障害（A群） かつ 二軸評価 能力障害	≥ 0.1 ≥ 3.0	かつ 行動上の障害（B群）	≥ 0.1	かつ 被害的・拒否的	= 2.1	かつ 感情が不安定	= 0.0	50.0%
	80	生活機能Ⅱ かつ 意欲が乏しい	= 0.0 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺	≤ 36.1 ≤ 2.9	かつ 行動上の障害（A群） かつ 二軸評価 能力障害	≥ 0.1 ≥ 3.0	かつ 行動上の障害（B群）	≥ 0.1	かつ 感情が不安定	= 0.0	かつ 反復的行動	= 6.7	57.1%
	81	生活機能Ⅱ かつ 麻痺	= 0.0 ≤ 2.9	かつ 応用日常生活動作 かつ 二軸評価 能力障害	≤ 36.1 ≥ 3.0	かつ 行動上の障害（A群） かつ 生活障害評価 金銭管理	≥ 0.1 = 2.0	かつ 行動上の障害（B群）	≥ 0.1	かつ 感情が不安定	= 0.0	かつ 意欲が乏しい	= 0.0	51.9%
	82	生活機能Ⅱ かつ 意欲が乏しい	= 0.0 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺	≤ 36.1 ≤ 2.9	かつ 行動上の障害（A群） かつ 二軸評価 能力障害	≥ 0.1 ≥ 3.0	かつ 行動上の障害（B群）	≥ 0.1	かつ 感情が不安定	= 0.0	かつ 支援の拒否	= 2.8	52.6%
	83	生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≥ 0.1 ≤ 14.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 感情が不安定	≤ 23.5 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺	≤ 36.1 ≤ 2.9	かつ 認知機能 かつ 生活障害評価 金銭管理	≤ 10.7 = 3.0	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 0.1	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 14.1	80.0%
	84	生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≥ 0.1 ≤ 14.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 被害的・拒否的	≤ 23.5 = 1.9	かつ 応用日常生活動作 かつ 感情が不安定	≤ 36.1 = 0.0	かつ 認知機能 かつ 麻痺	≤ 10.7 ≤ 2.9	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 0.1	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 14.1	100.0%
	85	生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害（C群）	≥ 0.1 ≤ 14.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 感情が不安定	≤ 23.5 = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺	≤ 36.1 ≤ 2.9	かつ 認知機能 かつ 生活障害評価 服薬管理	≤ 10.7 = 4.0	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 0.1	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 14.1	60.0%
	86	起居動作	≥ 6.9	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≥ 73.3	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 16.7					76.9%
	87	生活機能Ⅱ	≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≥ 73.3	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 16.8	かつ 不安定な行動	≤ 2.3					56.3%
	88	生活機能Ⅰ	≤ 21.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 34.8	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 移乗	≥ 6.6			69.7%
	89	起居動作	≤ 6.8	かつ 生活機能Ⅰ	≥ 4.1	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≥ 73.3	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 16.7			59.7%
	90	生活機能Ⅱ	≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≥ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 32.8	かつ そう鬱状態	≥ 12.3			58.5%
	91	生活機能Ⅰ	≤ 21.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 34.9	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 移乗	≥ 6.6			47.0%
	92	生活機能Ⅱ	≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≤ 36.1	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 21.0	かつ 調理	≥ 9.4	かつ 感情が不安定	≥ 2.1			46.1%
	93	生活機能Ⅱ	≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≥ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 32.8	かつ そう鬱状態	= 0.0			34.3%
	94	生活機能Ⅰ	≤ 21.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≥ 73.3	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 14.1	かつ 排尿	≥ 11.6	57.3%
	95	生活機能Ⅰ	≥ 15.6	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≥ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 20.1	かつ 麻痺・拘縮	≥ 7.2	52.8%
	96	生活機能Ⅰ	≤ 21.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≥ 73.3	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 23.2	かつ 生活障害評価 社会的適応	= 0.0	50.0%
	97	生活機能Ⅱ	≥ 0.1	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≥ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≤ 73.2	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 20.2	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 32.7	45.5%
	98	生活機能Ⅰ	≥ 21.1	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 34.9	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≤ 69.4	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 30.2	かつ 移乗	≤ 6.6	41.9%
	99	生活機能Ⅰ かつ 排尿	≤ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≥ 73.3	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 3.0	かつ 麻痺・拘縮	≥ 8.8	93.8%
	100	生活機能Ⅰ かつ 排尿	≤ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≥ 73.3	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 3.0	かつ 麻痺・拘縮	≤ 8.7	80.6%
	101	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≥ 21.1 ≤ 6.6	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 34.8	かつ 応用日常生活動作	≤ 69.4	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 30.2	かつ 行動上の障害（C群）	≥ 24.8	72.2%
	102	生活機能Ⅰ かつ 排尿	≤ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≥ 73.3	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 3.1	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 14.1	67.7%
	103	生活機能Ⅰ かつ 生活障害評価 社会的適応	≤ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≥ 73.3	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 14.2	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 23.1	60.3%
	104	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≥ 21.1 ≤ 6.6	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 34.8	かつ 応用日常生活動作	≤ 69.4	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 30.2	かつ 行動上の障害（C群）	≤ 24.7	52.5%

三	105	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 23.9	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 32.8	49.1%
	106	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 暴言暴行	≧ 23.6 ≧ 2.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≧ 20.6	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 32.7	62.5%
	107	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 暴言暴行	≧ 32.8 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≧ 20.6	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 32.7	51.6%
	108	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ｂ群）	≧ 21.1 ≦ 26.4	かつ 生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 35.7 ≦ 6.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 口腔清潔	≧ 23.6 ≧ 6.9	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 41.1	かつ 応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 30.2	72.7%
	109	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ｂ群）	≧ 21.1 ≦ 26.4	かつ 生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 35.7 ≦ 6.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 口腔清潔	≧ 23.6 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 41.1	かつ 応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 30.2	56.6%
	110	排尿	= 0.0	かつ こだわり	= 2.6	かつ てんかん	≧ 1.0							45.5%
	111	排便	= 0.0	かつ こだわり	= 2.6	かつ てんかん	≧ 1.0							44.0%
	112	起居動作	≧ 26.7	かつ 起居動作	≦ 62.0	かつ 行動上の障害（Ｂ群）	= 0.0	かつ 移動	= 5.8	かつ 排便	= 10.9			87.5%
	113	起居動作	≧ 26.7	かつ 起居動作	≦ 62.0	かつ 行動上の障害（Ｂ群）	= 0.0	かつ 排便	= 10.9	かつ 麻痺 左下肢	≧ 2.0			81.1%
	114	起居動作	≧ 26.7	かつ 起居動作	≦ 62.0	かつ 行動上の障害（Ｂ群）	= 0.0	かつ 排便	= 10.9	かつ 麻痺 右下肢	≧ 2.0			81.1%
	115	起居動作	≧ 26.7	かつ 起居動作	≦ 62.0	かつ 行動上の障害（Ｂ群）	= 0.0	かつ 排便	= 10.9	かつ 関節の拘縮 その他	= 0.0			80.4%
	116	生活機能Ⅰ	≧ 0.1	かつ 生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ 移乗	= 6.6	かつ 薬の管理	= 0.0	かつ 麻痺	= 8.2			90.9%
	117	生活機能Ⅰ	≧ 0.1	かつ 生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ 移乗	= 6.6	かつ 調理	= 20.2	かつ 麻痺	= 8.2			85.3%
	118	生活機能Ⅰ	≧ 0.1	かつ 生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ 認知機能	= 0.0	かつ 移乗	= 6.6	かつ 入浴	= 6.1	かつ 関節の拘縮 肩関節 右	= 0.0	87.1%
	119	生活機能Ⅰ	≧ 0.1	かつ 生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ 認知機能	= 0.0	かつ 移乗	= 6.6	かつ 入浴	= 6.1	かつ 関節の拘縮 肩関節 左	= 0.0	87.1%
	120	生活機能Ⅰ	≧ 0.1	かつ 生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ 寝返り	≧ 7.8	かつ 寝返り	≦ 10.4	かつ 移乗	= 6.6	かつ 調理	= 9.4	90.0%
	121	起居動作	≦ 6.8	かつ 生活機能Ⅰ	≦ 4.0	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 16.7	かつ 移乗	= 6.6	75.0%
	122	生活機能Ⅰ かつ 片足での立位保持	≧ 0.1 ≦ 3.4	かつ 生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ 寝返り	≧ 7.8	かつ 寝返り	≦ 10.4	かつ 移乗	= 6.6	かつ 片足での立位保持	≧ 2.8	83.0%
	123	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≧ 0.1 = 6.6	かつ 生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 0.1	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 7.1	かつ 寝返り	≧ 7.8	かつ 寝返り	≦ 10.4	82.0%
	124	生活機能Ⅱ かつ 感情が不安定	≦ 23.5 ≧ 2.1	かつ 応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ 認知機能	≧ 0.1	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 20.9	かつ 行動上の障害（Ｃ群）	≦ 38.6	かつ 衣服の着脱	= 12.0	100.0%
	125	生活機能Ⅱ かつ 集団への不適応	≦ 23.5 ≧ 5.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ 認知機能	≧ 0.1	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 20.9	かつ 行動上の障害（Ｃ群）	≦ 38.6	かつ 感情が不安定	≧ 2.1	100.0%
	126	生活機能Ⅱ かつ 麻痺	≧ 0.1 ≦ 2.9	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 14.2	かつ 感情が不安定	= 0.0	かつ 多飲水・過飲水	≧ 4.4	66.7%
	127	生活機能Ⅱ かつ 落ち着きがない	≧ 0.1 ≦ 5.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 麻痺	≦ 23.5 ≦ 2.9	かつ 応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 14.2	かつ 感情が不安定	= 0.0	かつ 落ち着きがない	≧ 4.4	83.3%
	128	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ｃ群）	≦ 15.5 ≧ 38.7	かつ 生活機能Ⅱ かつ 関節の拘縮 その他	≧ 0.1 = 12.7	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 8.4	57.1%
	129	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ｃ群）	≦ 15.5 ≧ 38.7	かつ 生活機能Ⅱ かつ 移乗	≧ 0.1 = 6.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 8.4	62.5%
	130	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ｂ群）	≧ 21.1 ≦ 26.4	かつ 生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 35.7 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 41.2	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 30.2	53.8%
	131	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ｃ群）	≦ 15.5 ≧ 38.7	かつ 生活機能Ⅱ かつ 落ち着きがない	≧ 0.1 ≧ 4.4	かつ 生活機能Ⅱ かつ 落ち着きがない	≦ 23.5 ≦ 5.0	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 8.4	100.0%

	132	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≧ 23.6 ≧ 2.8	かつ 生活機能Ⅱ かつ 衣服の着脱	≦ 50.6 = 12.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 20.5	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 32.7	55.6%
	133	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 0.1 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ｃ群）	≦ 15.5 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≧ 0.1 ≧ 11.4	かつ 生活機能Ⅱ かつ 関節の拘縮　その他	≦ 23.5 = 12.7	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	53.3%
	134	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≧ 23.6 ≧ 2.8	かつ 生活機能Ⅱ かつ 支援の拒否	≦ 50.6 ≧ 2.8	かつ 応用日常生活動作 かつ 支援の拒否	≦ 73.2 ≦ 3.4	かつ 認知機能	≦ 20.5	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 32.7	57.1%
	135	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 暴言暴行	≧ 23.6 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 落ち着きがない	≦ 32.7 ≧ 4.4	かつ 応用日常生活動作 かつ 落ち着きがない	≦ 73.2 ≦ 5.0	かつ 認知機能	≧ 20.6	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 32.7	75.0%
	136	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 0.1 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ｃ群）	≦ 15.5 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≧ 0.1 ≧ 11.4	かつ 生活機能Ⅱ かつ 支援の拒否	≦ 23.5 ≧ 2.8	かつ 応用日常生活動作 かつ 支援の拒否	≧ 36.2 ≦ 3.4	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	75.0%
	137	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 片足での立位保持	≧ 23.6 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 落ち着きがない	≦ 50.6 ≧ 4.4	かつ 応用日常生活動作 かつ 落ち着きがない	≦ 73.2 ≦ 5.0	かつ 認知機能 かつ こだわり	≦ 20.5 ≧ 1.9	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 32.7	75.0%
四	138	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 16.8	かつ 不安定な行動	≧ 3.5					56.5%
	139	生活機能Ⅰ	≦ 37.5	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 45.1					50.9%
	140	生活機能Ⅰ	≧ 21.1	かつ 生活機能Ⅰ	≦ 40.3	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 30.3			52.8%
	141	生活機能Ⅰ	≧ 40.4	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 30.3	かつ 調理	≦ 9.4			46.5%
	142	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 14.2	かつ 生活障害評価　社会的適応	≧ 2.0	62.6%
	143	生活機能Ⅰ	≧ 35.8	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 30.2	かつ 移乗	≦ 6.6	61.3%
	144	生活機能Ⅰ	≧ 21.1	かつ 生活機能Ⅰ	≦ 34.5	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 30.2	かつ 移乗	≧ 10.7	55.0%
	145	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≧ 24.0	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 32.8	50.0%
	146	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ｂ群）	≧ 21.1 ≧ 26.5	かつ 生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 35.7 ≦ 6.6	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 30.2	55.4%
	147	生活機能Ⅰ かつ 麻痺	≧ 37.6 ≦ 4.9	かつ 生活機能Ⅰ かつ 生活障害評価　社会的適応	≦ 59.9 ≦ 3.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 40.2	かつ 移乗	≦ 6.6	53.4%
	148	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ｂ群）	≧ 21.1 ≦ 26.4	かつ 生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 35.7 ≦ 6.6	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 41.2	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 30.2	52.4%
	149	生活機能Ⅱ	≧ 19.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 42.6	かつ １人で出たがる	= 0.0	かつ 反復的行動	≧ 4.1	かつ 自己の過大評価	= 0.0	かつ 生活障害評価　社会的適応	= 5.0	80.6%
	150	生活機能Ⅰ	≧ 34.6	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 30.2	かつ 移乗	≧ 10.7	かつ 衣服の着脱	= 0.0	66.7%
	151	生活機能Ⅰ	≧ 34.6	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 30.2	かつ 移乗	≧ 10.7	かつ 入浴	≦ 6.1	60.9%
	152	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 21.0	かつ 調理	≧ 9.4	かつ 感情が不安定	≧ 2.1	かつ 二軸評価　能力障害	= 5.0	100.0%
	153	生活機能Ⅱ かつ 生活障害評価　社会的適応	≧ 19.6 = 5.0	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 42.6	かつ 認知機能	≧ 43.8	かつ 認知機能	≦ 85.4	かつ 反復的行動	≧ 4.1	かつ 自己の過大評価	= 0.0	80.6%
	154	生活機能Ⅰ かつ 生活障害評価　生活リズム	≧ 21.1 ≧ 4.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 34.9	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 69.4	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 30.2	かつ 移乗	≦ 6.6	60.0%
	155	生活機能Ⅰ かつ 衣服の着脱	≧ 37.6 = 0.0	かつ 生活機能Ⅰ かつ 生活障害評価　社会的適応	≦ 59.9 ≦ 3.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 64.2	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 40.3	かつ 移乗	≦ 6.6	60.0%
	156	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 37.6 ≦ 36.6	かつ 生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 42.0 ≧ 10.7	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ 応用日常生活動作	≧ 33.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 61.5	75.0%
	157	生活機能Ⅰ	≦ 37.5	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≧ 45.2					59.8%
	158	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 70.9	かつ 食事	≦ 14.4					56.1%
	159	生活機能Ⅰ	≦ 42.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 78.2	かつ 行動上の障害（Ａ群）	≦ 44.4	かつ 食事	≦ 14.4	かつ 他人を傷つける行為	= 0.0			66.7%

五	160	生活機能Ⅰ	≧ 34.6	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 30.2	かつ	移乗	≧ 10.7	51.7%			
	161	生活機能Ⅰ	≧ 40.4	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≧ 30.3	かつ	調理	≧ 20.2	47.6%			
	162	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 78.2	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 44.4	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	他人を傷つける行為	≧ 3.5	46.4%			
	163	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 71.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 50.6	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	不安定な行動	≦ 3.5	74.1%
	164	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 74.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 78.1	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 44.4	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 14.4	42.1%
	165	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 74.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 78.1	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 44.4	かつ	移乗	≧ 10.7	かつ	食事	≦ 14.4	69.8%
	166	生活機能Ⅰ	≧ 42.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 88.1	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 44.4	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	他人を傷つける行為	= 0.0	59.7%
	167	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 42.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7	55.6%
	168	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≧ 36.7	かつ	移乗	≧ 10.7	48.5%
	169	生活機能Ⅰ	≧ 42.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 78.2	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 88.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 44.4	かつ	食事	≦ 14.4	76.3%
		かつ	他人を傷つける行為	= 0.0															
	170	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（Ｂ群）	≦ 59.2	かつ	移乗	≦ 6.6	69.9%
		かつ	生活障害評価 社会的適応	≧ 4.0															
	171	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 64.3	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≧ 40.3	かつ	移乗	≦ 6.6	65.1%
		かつ	生活障害評価 社会的適応	≦ 3.0															
	172	生活機能Ⅰ	≧ 42.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7	63.6%
		かつ	食事	≧ 23.9															
	173	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 64.2	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≧ 40.3	かつ	移乗	≦ 6.6	47.4%
		かつ	生活障害評価 社会的適応	≦ 3.0															
	174	生活機能Ⅰ	≧ 42.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7	86.5%
	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	関節の拘縮 膝関節	≧ 17.2													
175	生活機能Ⅰ	≧ 42.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7	66.7%	
	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	関節の拘縮 膝関節	= 0.0													
176	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	認知機能	≦ 65.7	かつ	行動上の障害（Ｂ群）	≧ 59.3	60.4%	
	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	生活障害評価 社会的適応	≧ 4.0													
177	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 40.2	かつ	移乗	≦ 6.6	55.0%	
	かつ	麻痺	≧ 8.2	かつ	生活障害評価 社会的適応	≦ 3.0													
178	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	認知機能	≧ 65.8	かつ	行動上の障害（Ｂ群）	≧ 59.3	47.7%	
	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	生活障害評価 社会的適応	≧ 4.0													
179	生活機能Ⅰ	≧ 40.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 61.1	かつ	そう鬱状態	≧ 15.2	かつ	麻痺 左下肢	= 4.0							81.8%	
180	生活機能Ⅰ	≧ 40.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 61.1	かつ	そう鬱状態	≧ 15.2	かつ	麻痺 右下肢	= 4.0							81.8%	
181	生活機能Ⅰ	≧ 40.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 61.1	かつ	麻痺 その他	≧ 2.0	かつ	関節の拘縮 股関節	= 18.0	かつ	二軸評価 能力障害	= 3.0				90.3%	
182	生活機能Ⅰ	≧ 40.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 61.1	かつ	交通手段の利用	= 18.9	かつ	関節の拘縮 股関節	= 18.0	かつ	二軸評価 能力障害	= 3.0				88.2%	
183	生活機能Ⅱ	≧ 42.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 69.2	かつ	起き上がり	= 15.0	かつ	移乗	= 10.7	かつ	買い物	= 19.5				86.5%	
184	生活機能Ⅱ	≧ 42.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 69.2	かつ	起き上がり	= 15.0	かつ	移乗	= 10.7	かつ	麻痺 右下肢	≧ 2.0				82.4%	
185	生活機能Ⅱ	≧ 42.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 69.2	かつ	起き上がり	= 15.0	かつ	移乗	= 10.7	かつ	麻痺 左下肢	≧ 2.0				82.4%	
186	生活機能Ⅱ	≧ 42.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 69.2	かつ	起き上がり	= 15.0	かつ	移乗	= 10.7	かつ	排尿	= 20.1				80.0%	
187	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 71.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 50.6	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	掃除	= 6.7	100.0%	
	かつ	不安定な行動	≦ 3.5																
188	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 71.0	かつ	行動上の障害（Ａ群）	≦ 50.6	かつ	麻痺・拘縮	= 0.0	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 14.4	64.1%	
	かつ	不安定な行動	≦ 3.5																

	189	生活機能Ⅰ かつ 不安定な行動	≥ 60.0 ≤ 3.5	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 71.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 50.6	かつ 移乗	≤ 6.6	かつ 食事	≤ 14.4	かつ 薬の管理	= 3.3	90.0%
	190	生活機能Ⅰ かつ 不安定な行動	≥ 60.0 ≤ 3.5	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 71.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 50.6	かつ 移乗	≤ 6.6	かつ 食事	≤ 14.4	かつ 説明の理解	= 0.0	83.3%
	191	生活機能Ⅰ かつ 自らを傷つける行為	≥ 60.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 71.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 50.6	かつ 移乗	≤ 6.6	かつ 食事	≤ 14.4	かつ 不安定な行動	≤ 3.5	71.7%
	192	生活機能Ⅰ かつ 食事	≥ 37.6 = 23.9	かつ 生活機能Ⅰ かつ 麻痺	≤ 59.9 ≤ 4.9	かつ 生活機能Ⅱ かつ 生活障害評価 社会的適応	≥ 50.7 ≤ 3.0	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 74.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 40.2	かつ 移乗	≤ 6.6	60.0%
	193	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≥ 37.6 ≤ 6.6	かつ 生活機能Ⅰ かつ 麻痺	≤ 59.9 ≤ 4.9	かつ 生活機能Ⅱ かつ 生活障害評価 社会的適応	≥ 50.7 ≤ 3.0	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 74.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 40.2	かつ 行動上の障害（B群）	≥ 48.1	65.0%
六	194	生活機能Ⅰ	≥ 60.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 50.7	かつ 食事	≥ 23.9							96.8%
	195	生活機能Ⅰ	≤ 59.9	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 74.1	かつ 食事	≥ 23.9							54.6%
	196	生活機能Ⅰ	≥ 60.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 71.0	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 50.7	かつ 食事	≤ 14.4					84.0%
	197	生活機能Ⅰ	≤ 59.9	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 74.1	かつ 行動上の障害（A群）	≥ 44.5	かつ 食事	≤ 14.4					59.1%
	198	生活機能Ⅰ	≥ 60.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 71.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 50.6	かつ 移乗	≥ 10.7	かつ 食事	≤ 14.4			68.7%
	199	生活機能Ⅰ	≥ 60.0	かつ 生活機能Ⅱ	≥ 71.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 50.6	かつ 移乗	≤ 6.6	かつ 食事	≤ 14.4	かつ 不安定な行動	≥ 6.3	53.1%
	200	食事	= 23.9	かつ 二軸評価 精神症状	= 4.0									98.5%
	201	食事	= 23.9	かつ 1人で出たがる	≥ 6.1									100.0%
	202	食事	= 23.9	かつ 関節の拘縮 その他	= 12.7									98.0%
	203	食事	= 23.9	かつ 視力	= 2.8									98.5%
	204	食事	= 23.9	かつ 大声・奇声を出す	= 6.0									100.0%
	205	食事	= 23.9	かつ 関節の拘縮 股関節 左	= 2.0									98.0%
	206	食事	= 23.9	かつ 関節の拘縮 股関節 右	= 2.0									98.0%
	207	認知機能	≥ 85.5	かつ 特別な医療	≥ 10.3									99.2%
	208	説明の理解	= 15.3	かつ 気管切開の処置	= 14.9									100.0%
	209	気管切開の処置	= 14.9	かつ 麻痺 左上肢	= 4.0									100.0%
	210	気管切開の処置	= 14.9	かつ 麻痺 右上肢	= 4.0									100.0%
	211	生活機能Ⅰ	≥ 61.2	かつ レスピレーター	= 16.9									100.0%
	212	座位保持	= 15.9	かつ 衣服の着脱	= 18.2	かつ てんかん	≥ 1.0							95.0%
	213	座位保持	= 15.9	かつ 移乗	= 15.9	かつ てんかん	≥ 1.0							95.0%
	214	食事	= 23.9	かつ 視力	≥ 25.5	かつ 視力	≤ 28.3							98.7%
	215	生活機能Ⅱ	≥ 69.3	かつ てんかん	≥ 1.0	かつ 生活障害評価 生活リズム	= 5.0							85.7%
	216	生活機能Ⅰ かつ 衣服の着脱	≥ 37.6 = 0.0	かつ 生活機能Ⅰ かつ 麻痺	≤ 59.9 ≥ 8.2	かつ 生活機能Ⅱ かつ 生活障害評価 社会的適応	≥ 50.7 ≤ 3.0	かつ 生活機能Ⅱ	≤ 74.0	かつ 行動上の障害（A群）	≤ 40.2	かつ 移乗	≤ 6.6	100.0%

注1 条件の欄中、起居動作、生活機能Ⅰ、生活機能Ⅱ、視聴覚機能、応用日常生活動作、認知機能、行動上の障害（A群）、行動上の障害（B群）、行動上の障害（C群）、特別な医療及び麻痺・拘縮に係る点数は、それぞれ別表第一により算定される各群の合計点数をいう。

2 条件の欄中、注1に掲げる事項以外のものに係る点数は、それぞれ別表第一により算定される各項目の点数をいう。