

**環境森林部所管工事
品質管理基準**

**令和3年4月
(令和4年4月改定)
宮崎県環境森林部**

環境森林部所管工事品質管理基準 環境森林部所管工事の留意事項

第1節 適用

環境森林部所管工事品質管理基準は、宮崎県環境森林部が発注する工事（以下「工事」という。）に係る、品質管理基準について定めたものである。

なお、以下の工種については、環境森林部独自の取り扱いがあることから、これを適用するものとする。それ以外については県土整備部「品質管理基準」を適用するものとする。

【環境森林部所管独自の工事品質管理基準】

目 次

| | |
|----------------------|-----|
| 1 校倉式木製土留（ダム）工 | -1- |
|----------------------|-----|

2 品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 管理方法 | |
|-----------------------|----|------|----------|------------|------------------------------|----------------|----|--|--|
| 1 枝倉式木製土留 (ダム)工 | 材料 | 必須 | 注入前処理 | | 注入前処理として、深浸潤特殊・圧縮処理加工を行う。 | | | 1 品質管理で行った試験等の成績表 2 品質管理図表若しくは工程能力図 | |
| | | | 加圧注入処理方法 | JIS A 9002 | | | | | |
| | | | 保存処理薬剤 | JIS K 1570 | | | | | |
| | | | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | 設計図書による。 (中詰材料の適合性を判断する)。 | 当初及び土質の変化したとき。 | | | |