

複製を禁じる

令和 7 年度 森林土木工事設計材料等単価表

(令和 7 年 8 月 1 日)

宮 崎 県 環 境 森 林 部 自 然 環 境 課

問い合わせ先
宮崎県環境森林部自然環境課
技術管理担当

森林土木工事設計材料等単価表について

概 要

- 1 「森林土木工事設計材料等単価表」は、宮崎県環境森林部が発注する森林土木工事の積算に用いる労務費、材料単価のうち、宮崎県環境森林部が独自の調査に基づき定めた材料等単価の一覧表です。
- 2 この資料の中で、(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び(一財)建設物価調査会発行の「Web 建設物価」(以下「物価資料」という。)に掲載されている単価については、平均値を採用(一方の資料にしか掲載のない場合は、その価格を採用。)しており、単価欄を「 * 」で表示しています。なお、1円未満の端数が生じる場合は切り捨て処理を行っています。
ただし、掲載単価自体に1円未満の少数位を有する場合は、掲載単価の少数位まで算出し、その少数位未満は切り捨て処理を行っています。(この場合、2誌ともに少数位がゼロの場合は、1円未満は切り捨て処理を行っています。)
また、(一財)経済調査会発行の「土木施工単価」及び(一財)建設物価調査会発行の「土木コスト情報」に掲載されている単価については、端数切り捨てによる、有効数字4桁止め(ただし、小数点第3位を切り捨て)としています。
- 3 生コンクリート等の地区別資材単価及び一般資材単価等、森林土木工事設計材料単価表に掲載されていない単価は、宮崎県農政水産部制定の「土地改良工事設計材料単価表」及び県土整備部制定の「土木工事設計材料単価表」に準じています。
- 4 工事における週休2日制に係る補正係数の改正により令和6年10月から環境森林部独自の市場単価(土木工事標準単価)を設定しています。
- 5 この単価表は、全部又は一部について、第三者による複製(個人使用以外の大量複製)、転載、販売、配付を禁じています。

令和7年度 森林土木工事設計材料等単価表（令和7年8月1日）

基礎単価 コード	名称	規格	単位名	価格	備 考
	労務単価（ R ）				
R01014	山林砂防工		人	28,000	
	地区資材単価（ J ）				
JX0015	吹付用砂	コンクリート等骨材用	m ³	* 宮崎市（田野町・高岡町を除く）	
	※ 土木工事設計材料単価表より			* 宮崎市田野町	
				* 日南市（北郷町を除く）	
				* 日南市北郷町	
				* 串間市東部	
				* 串間市西部	
				* 都城市（高崎町を除く）・三股町	
				* 都城市高崎町	
				* 小林市（須木・木浦木を除く）・えびの市・高原町・野尻町	
				* 小林市須木・木浦木	
				* 宮崎市高岡町・国富町・綾町	
				* 西都市東部	
				* 西都市西部	
				* 西米良村尾股	
				* 西米良村の大部分	
				* 西都市・西米良村・椎葉村の各一部	
				* 高鍋町・新富町・川南町・都農町	
				* 木城町南部	
				* 木城町北部	
				* 日向市（東郷町を除く）	
				* 門川町	
				* 日向市東郷町	
				* 美郷町南郷	
				* 美郷町西郷（増谷川以北を除く）	
				* 美郷町北郷	
				* 諸塚村・美郷町西郷増谷川以北	
				* 椎葉村	
				* 延岡市（北方町・北浦町・北川町・旧南浦村を除く）	
				* 延岡市（旧南浦村）	
				* 延岡市北方町	
				* 延岡市北川町	
				* 延岡市北浦町	
				* 高千穂町三田井・日之影町南部	
				* 高千穂町田原	
				* 日之影町北部	
				* 五ヶ瀬町	

令和7年度 森林土木工事設計材料等単価表（令和7年8月1日）

基礎単価 コード	名称	規格	単位名	価格	備 考
	地域資材単価（P）				
PP0405	コルゲートU型フリューム	A形 700×700mm 板厚1.6mm	m	*	
PP1951	亀甲金網	φ1.2mm 網目26mm	m ²	*	
PP1952	亀甲金網	φ1.2mm 網目40mm	m ²	*	
PP1956	菱形金網	Z-GS2、φ2.0mm、網目50mm	m ²	*	
PP3401	チェーンオイル	植物油系	ℓ	719	
PP4101	インナーロッド	φ90mm用（1.0m）	本	*	
PP4102	インナーロッド	φ115mm用（1.0m）	本	*	
PP4103	インナーロッド	φ135mm用（1.0m）	本	*	
PP4111	ドリルパイプ	φ90mm用（1.0m）	本	*	
PP4112	ドリルパイプ	φ115mm用（1.0m）	本	*	
PP4113	ドリルパイプ	φ135mm用（1.0m）	本	*	
PP5071	アンカーピン	φ9mm L=200mm	本	*	
PP5074	アンカーピン	φ16mm L=400mm	本	*	
PPM021	ダイヤルゲージ	150mmストローク用	個	175	
PPM022	マグネットベース		個	27	
PX0101	MA横断溝 コンクリート蓋 300型	300×300 蓋付（460×510）	m	32,100	
PX0102	MA横断溝 鋼製蓋 300型	300×300 蓋付（460×380）	m	51,200	
PX0103	MA横断溝 コンクリート蓋 400型	400×400 蓋付（560×610）	m	41,600	
PX0104	MA横断溝 鋼製蓋 400型	400×400 蓋付（560×480）	m	65,200	
PX0105	MA横断溝 コンクリート蓋 500型	400×500 蓋付（560×710）	m	47,800	
PX0106	MA横断溝 鋼製蓋 500型	400×500 蓋付（560×580）	m	71,400	
PX0107	MA横断溝 コンクリート蓋 600（Ⅰ）型	600×600 蓋付（820×870）	m	78,600	
PX0108	MA横断溝 鋼製蓋 600（Ⅰ）型	600×600 蓋付（820×720）	m	119,300	
PX0109	MA横断溝 コンクリート蓋 800（Ⅰ）型	800×600 蓋付（1040×880）	m	91,000	
PX0110	MA横断溝 鋼製蓋 800（Ⅰ）型	800×600 蓋付（1040×730）	m	154,500	
PX0111	MA横断溝 コンクリート蓋 600（Ⅱ）型	600×800 蓋付（820×1070）	m	86,000	
PX0112	MA横断溝 鋼製蓋 600（Ⅱ）型	600×800 蓋付（820×920）	m	126,700	
PX0113	MA横断溝 コンクリート蓋 800（Ⅱ）型	800×800 蓋付（1040×1080）	m	103,400	
PX0114	MA横断溝 鋼製蓋 800（Ⅱ）型	800×800 蓋付（1040×930）	m	166,800	
PX0134	MF-15 横断溝	L=5.3m	本	55,600	
PX0135	MF-15 横断溝	L=5.6m	本	58,600	
PX0136	MF-15 横断溝	L=5.8m	本	60,800	
PX0137	MF-15 横断溝	L=6.0m	本	62,900	
PX0141	林道用踏込版	472kg/m	m	33,000	
PX0142	ため柵 二次製品	650kg/個	個	54,900	
PX0161	MA S横断溝 コンクリート蓋	300×300 蓋付（450×524）	m	33,800	
PX0162	MA S横断溝 鋼製蓋	300×300 蓋付（450×524）	m	62,200	
PX0163	MA S横断溝 コンクリート蓋	400×400 蓋付（560×654）	m	45,400	
PX0164	MA S横断溝 鋼製蓋	400×400 蓋付（560×654）	m	77,300	

令和7年度 森林土木工事設計材料等単価表（令和7年8月1日）

基礎単価 コード	名称	規格	単位名	価格	備 考
PX0165	MA S横断溝 コンクリート蓋	400×500 蓋付 (570×764)	m	51,200	
PX0166	MA S横断溝 鋼 製 蓋	400×500 蓋付 (570×764)	m	83,100	
PX0167	MA S横断溝 コンクリート蓋	400×600 蓋付 (580×874)	m	54,900	
PX0168	MA S横断溝 鋼 製 蓋	400×600 蓋付 (580×874)	m	86,800	
PX0169	MA S横断溝 コンクリート蓋	400×700 蓋付 (590×984)	m	61,000	
PX0170	MA S横断溝 鋼 製 蓋	400×700 蓋付 (590×984)	m	92,900	
PX0171	MA S横断溝 コンクリート蓋	400×800 蓋付 (600×1094)	m	71,200	
PX0172	MA S横断溝 鋼 製 蓋	400×800 蓋付 (600×1094)	m	103,100	
PX0173	MA S横断溝 コンクリート蓋	600×600 蓋付 (800×910)	m	83,200	
PX0174	MA S横断溝 鋼 製 蓋	600×600 蓋付 (800×910)	m	145,700	
PX0175	MA S横断溝 コンクリート蓋	600×700 蓋付 (810×1020)	m	90,700	
PX0176	MA S横断溝 鋼 製 蓋	600×700 蓋付 (810×1020)	m	153,200	
PX0177	MA S横断溝 コンクリート蓋	600×800 蓋付 (820×1130)	m	98,800	
PX0178	MA S横断溝 鋼 製 蓋	600×800 蓋付 (820×1130)	m	161,300	
PX0179	MA S横断溝 コンクリート蓋	600×900 蓋付 (830×1240)	m	107,800	
PX0180	MA S横断溝 鋼 製 蓋	600×900 蓋付 (830×1240)	m	170,300	
PX0181	MA S横断溝 コンクリート蓋	600×1000 蓋付 (840×1350)	m	117,400	
PX0182	MA S横断溝 鋼 製 蓋	600×1000 蓋付 (840×1350)	m	179,900	
PX0191	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200	m	*	
PX0192	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300	m	*	
PX0193	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400	m	*	
PX0271	林道用L型側溝	300×1000	本	4,800	
PX0355	コルゲートフリューム A形 550	550×550 厚1.6mm	m	*	
PX0357	コルゲートフリューム A形 650	650×650 厚1.6mm	m	*	
PX0359	コルゲートフリューム A形 750	750×750 厚1.6mm	m	*	
PX0361	コルゲートフリューム B形 800	800×750 厚2.0mm	m	*	
PX0362	コルゲートフリューム B形 900	900×800 厚2.0mm	m	*	
PX0363	コルゲートフリューム B形 1000	1000×600 厚2.0mm	m	*	
PX0364	コルゲートフリューム B形 1000	1000×850 厚2.0mm	m	*	
PX0365	コルゲートフリューム B形 1100	1100×900 厚2.0mm	m	*	
PX0366	コルゲートフリューム B形 1200	1200×700 厚2.0mm	m	*	
PX0367	コルゲートフリューム B形 1200	1200×950 厚2.0mm	m	*	
PX0368	コルゲートフリューム B形 1300	1300×1000 厚2.0mm	m	*	
PX0369	コルゲートフリューム B形 1400	1400×800 厚2.0mm	m	*	
PX0370	コルゲートフリューム B形 1400	1400×1050 厚2.0mm	m	*	
PX0413	ポリエチレンパイプ (400)	外径418mm 肉厚 9.0mm	m	*	
PX0421	合成樹脂管 ネットロンパイプ MP-50	50mm×4.0m 1/3無孔	m	*	
PX0422	合成樹脂管 ネットロンパイプ MP-100	100mm×4.0m 1/3無孔	m	*	
PX0423	合成樹脂管 ネットロンパイプ MP-200	200mm×4.0m 1/3無孔	m	*	
PX0434	盛土用フィルター	30cm	m	*	

令和7年度 森林土木工事設計材料等単価表（令和7年8月1日）

基礎単価 コード	名称	規格	単位名	価格	備 考
PX0435	盛土用フィルター	5 0 cm	m	*	
PX0436	盛土用フィルター	1 0 0 cm	m	*	
PX0501	G r ・ L 型擁壁（プレキャスト）	H = 1 0 0 0	個	*	
PX0502	G r ・ L 型擁壁（プレキャスト）	H = 1 5 0 0	個	*	
PX0503	G r ・ L 型擁壁（プレキャスト）	H = 2 0 0 0	個	*	
PX0504	G r ・ L 型擁壁（プレキャスト）	H = 2 5 0 0	個	*	
PX0505	G r ・ L 型擁壁（プレキャスト）	H = 3 0 0 0	個	*	
PX0508	G r ・ L 型擁壁（プレキャスト）	H = 1 2 5 0	個	*	
PX0509	G r ・ L 型擁壁（プレキャスト）	H = 1 7 5 0	個	*	
PX0510	G r ・ L 型擁壁（プレキャスト）	H = 2 2 5 0	個	*	
PX0511	G r ・ L 型擁壁（プレキャスト）	H = 2 7 5 0	個	*	
PX0625	路側用鋼管柱（亜鉛めっき＋静電粉体塗装）	φ60.5mm×2.3mm×3.3m	本	*	
PX0712	鋼製自在枠	（エキスパンドメタル含む）（塗装）	t	*	
PX0729	かご枠	幅80cm（めっき）	m	7,800	
PX0730	かご枠	幅120cm（めっき）	m	8,875	
PX0731	かご枠	幅80cm（めっき）	m ²	*	
PX0732	かご枠	幅120cm（めっき）	m ²	*	
PX0733	かご枠用蓋（800×2000）	幅80cm用（めっき）	枚	7,033	
PX0734	かご枠用蓋（1200×2000）	幅120cm用（めっき）	枚	9,466	
PX0735	かご枠用蓋（小段用）	500×2000（めっき）	枚	4,650	
PX0736	かご枠用側面網（800×500）	幅80cm（めっき）	枚	4,350	
PX0737	かご枠用側面網（1200×500）	幅120cm（めっき）	枚	5,900	
PX0801	杭木（杉材）皮剥先加工	末口径6cm以上 長さ0.3m	本	200	
PX0802	杭木（杉材）皮剥先加工	末口径8～10cm 長さ0.7m	本	603	
PX0803	杭木（杉材）皮剥先加工	末口径8～10cm 長さ0.8m	本	690	
PX0804	杭木（杉材）皮剥先加工	末口径8～10cm 長さ1.0m	本	856	
PX0805	杭木（杉材）皮剥先加工	末口径8～10cm 長さ1.5m	本	1,293	
PX0806	杭木（杉材）皮剥先加工	末口径6cm以上 長さ1.8m	本	950	
PX0811	背丸太（杉材）皮剥	末口径8～10cm 長さ4.0m	本	3,126	
PX0815	横木（杉材）皮剥	末口径6cm以上 長さ0.6m	本	350	
PX0817	横木（杉材）皮剥	末口径10cm以上 長さ2.0m	本	1,910	
PX0831	階段木（杉材）皮剥	末口径8～10cm 長さ0.8m	本	623	
PX0832	階段木（杉材）皮剥	末口径10～12cm 長さ1.5m	本	1,745	
PX0841	主柱木（杉材）皮剥	末口径6cm以上 長さ3.0m	本	1,500	
PX0842	主柱木（杉材）皮剥	末口径6cm以上 長さ4.0m	本	2,000	
PX0843	横木（杉材）皮剥	末口径6～8cm 長さ2.0m	本	1,110	
PX0898	丸太法面パネル（改良型）	2 0 0 0 × 1 5 0 0	枚	22,600	
PX0910	杭木（杉）皮剥先加工 ACQ（K-4）同等品	加圧注入 末口径6cm以上 長さ0.3m	本	250	
PX0911	杭木（杉）皮剥先加工 ACQ（K-4）同等品	加圧注入 末口径8～10cm 長さ0.7m	本	1,006	
PX0912	杭木（杉）皮剥先加工 ACQ（K-4）同等品	加圧注入 末口径8～10cm 長さ0.8m	本	1,143	

令和7年度 森林土木工事設計材料等単価表（令和7年8月1日）

基礎単価 コード	名称	規格	単位名	価格	備 考
PX0913	杭木(杉)皮剥先加工 ACQ(K-4)同等品	加圧注入 末口径8～10cm 長さ1.0m	本	1,430	
PX0914	杭木(杉)皮剥先加工 ACQ(K-4)同等品	加圧注入 末口径8～10cm 長さ1.5m	本	2,150	
PX0915	杭木(杉)皮剥先加工 ACQ(K-4)同等品	加圧注入 末口径6cm以上 長さ1.8m	本	1,340	
PX0916	背丸太(杉材)皮剥 ACQ(K-4)同等品	加圧注入 末口径8～10cm 長さ4.0m	本	5,393	
PX0917	横木(杉材)皮剥 ACQ(K-4)同等品	加圧注入 末口径6cm以上 長さ0.6m	本	480	
PX0919	横木(杉材)皮剥 ACQ(K-4)同等品	加圧注入 末口径10cm以上 長さ2.0m	本	3,300	
PX0921	階段木(杉材)皮剥 ACQ(K-4)同等品	加圧注入 末口径8～10cm 長さ0.8m	本	1,076	
PX0922	階段木(杉材)皮剥 ACQ(K-4)同等品	加圧注入 末口径10～12cm 長さ1.5m	本	3,020	
PX0925	主柱木(杉材)皮剥 ACQ(K-4)同等品	加圧注入 末口径6cm以上 長さ3.0m	本	1,980	
PX0927	主柱木(杉材)皮剥 ACQ(K-4)同等品	加圧注入 末口径6cm以上 長さ4.0m	本	2,640	
PX0928	横木(杉材)皮剥 ACQ(K-4)同等品	加圧注入 末口径6～8cm 長さ2.0m	本	1,720	
PX1102	肥料	丸山1号 20kg入	kg	*	
PX1103	肥料	丸山3号 20kg入	kg	*	
PX1204	植生マット（肥料袋付二重ネット）	ハリシバカンガルー等	m ²	*	
PX1205	植生シート（肥料袋無一重ネット）	ハリシバエース等	m ²	*	
PX1210	植生マット（亀甲金網付）	かまくらマット（肥料袋付）等	m ²	*	
PX1211	モルタル袋付植生基材マット	1m×6m	m ²	3,600	
PX1228	フリーフォーム	F-150	m	*	
PX1229	フリーフォーム	F-200	m	*	
PX1236	簡易法枠用組立枠 A型	W=280 H=90 L=400	個	*	
PX1237	簡易法枠用組立枠 M型	W=330 H=140 L=400	個	*	
PX1238	簡易法枠用養生シート	Aタイプ用	枚	245	
PX1239	簡易法枠用養生シート	Mタイプ1500用	枚	270	
PX1240	簡易法枠用組立枠 M型	W=330 H=190 L=400	個	*	
PX1241	植生シート	かご枠用	m ²	*	
PX1251	目串	長さ15cm 100本束	束	*	
PX1301	大頭釘	L=150mm	本	22	
PX1401	苗木	クヌギ1～2年生	本	86	
PX1402	苗木	スギ1年生	本	136	
PX1403	苗木	ヤシャブシ1年生	本	70	
PX1404	苗木	スギ2年生	本	142	
PX1406	苗木	ヒノキ2～3年生L=40～60cm	本	90	
PX1407	苗木	クロマツ2～3年生L=25～50cm	本	84	
PX1600	溶接金網	線形6.0mm 網目150mm	m ²	*	
PX2001	堤銘板		枚	58,000	
PX2002	林道銘板		枚	25,000	
PX2003	亜鉛めっき鉄線	#10 3.2mm	kg	*	
PX2004	結束鉄線	#21 0.8mm	kg	*	
PX2006	鉄丸釘	#12×50mm(N-50)	kg	*	
PX2007	鉄ピン（コンクリート用釘）	#7 4.57mm×75mm	kg	*	

令和7年度 森林土木工事設計材料等単価表（令和7年8月1日）

基礎単価 コード	名称	規格	単位名	価格	備 考
PX2008	ボルト	M12×150mm ナット付	本	*	
PX2009	ボルト	M12×240mm ナット付	本	*	
PX2010	止水板	幅300 厚9mm (UC)	m	*	
PX2012	鉄丸釘	8×100mm (N-100)	kg	*	
PX2014	鉄丸釘	6×150mm (N-150)	本	*	
PX3010	コアリフター	65mm シングル	個	*	
PX4201	防護柵①ネット ステンレス入り	1. 6m: 50mm (50m)	巻	32,610	
PX4202	防護柵①ネット ステンレス入り	1. 6m: 100mm (50m)	巻	24,285	
PX4203	防護柵①ネット ステンレス入り	1. 6m: 150mm (50m)	巻	19,646	
PX4204	防護柵①ネット ステンレス入り	1. 8m: 50mm (50m)	巻	36,360	
PX4205	防護柵①ネット ステンレス入り	1. 8m: 100mm (50m)	巻	26,915	
PX4206	防護柵①ネット ステンレス入り	1. 8m: 150mm (50m)	巻	22,074	
PX4207	防護柵①ネット ステンレス入り	2. 0m: 50mm (50m)	巻	39,915	
PX4208	防護柵①ネット ステンレス入り	2. 0m: 100mm (50m)	巻	30,200	
PX4209	防護柵①ネット ステンレス入り	2. 0m: 150mm (50m)	巻	24,982	
PX4210	防護柵①ネット ステンレス入り	2. 4m: 150mm (50m)	巻	27,720	
PX4211	防護柵②ポール	2. 1m	本	1,294	
PX4212	防護柵②ポール	2. 4m	本	1,446	
PX4213	防護柵②ポール	2. 7m	本	1,616	
PX4214	防護柵③張りロープ	10mm (55m)	巻	2,542	
PX4215	防護柵④押えロープ	6mm (55m)	巻	1,456	
PX4216	防護柵④押えロープ	8mm (55m)	巻	2,048	
PX4217	防護柵⑤アンカーピン	400mm	本	126	
PX4221	真竹	L=0. 7m径4cm	本	170	
PX4222	真竹	L=2. 5m径4cm	本	660	
PX4223	真竹	L=2. 6m径4cm	本	660	
PX4224	真竹	L=4. 0m径5cm	本	1,210	
PX4225	押竹	L=4. 4m径3~4cm	本	380	
PX4226	竹簀	高さ1. 2m割竹すだれ編み	m	1,750	
PX4227	混合油	25:1	ℓ	171	
PX4234	除草剤	ラウンドアップマックスロード	ℓ	2,638	
PX4235	粉炭		kg	230	
PX4239	肥料	ウッドエース4号15kg (12:6:6)	kg	*	
PX4240	土壌改良材	パーク堆肥	kg	*	
PX4242	支柱木(杉材)皮剥	末口6cm 長さ6.3m	本	4,500	
PX4300	杉素材	20cm×4m 2等	m³	17,500	
PX4301	杉素材	22cm×5m 2等	m³	23,500	
PX4302	杉素材	22cm×4m 2等	m³	17,500	
PX4310	木製残存型枠	タイプ4 40×405×1970	m²	7,520	
PX4440	木柵パネル (V型)	40×452×2000	m	3,968	

令和7年度 森林土木工事設計材料等単価表（令和7年8月1日）

基礎単価 コード	名称	規格	単位名	価格	備 考
PX4450	木製枠工 L=1.50m	ACQ(K-4)同等 加圧注入	基	15,000	
PX4451	木製枠工 L=0.75m	ACQ(K-4)同等 加圧注入	基	12,000	
PX4455	加工処理木材 φ90mm	ACQ(K-4)同等 加圧注入	m ³	246,000	
PX4456	加工処理木材 φ120mm	ACQ(K-4)同等 加圧注入	m ³	238,000	
PX4457	コーチボルト	M9 L=125mm	本	230	
PX4458	コーチボルト	M9 L=210mm	本	300	
PX4459	コーチボルト	M12 L=150mm	本	300	
PX4460	コーチボルト	M12 L=180mm	本	370	
PX4462	コーチボルト	M12 L=270mm	本	500	
PX4466	四角穴付きタッピンねじ	L=115mm	本	36	
PX4467	四角穴付きタッピンねじ	L=150mm	本	45	
PX4468	遮水シート（ゴム系）	t=1mm	m ²	*	
PX4469	コーチボルト ステンレス	M12 L=270mm	本	2,000	
PX4470	コーチボルト	M9 L=390mm	本	1,260	
PX4471	木製横断溝（硬質ゴム使用）	L=2.0m	本	15,000	
PX4472	木製横断溝（硬質ゴム使用）	L=3.0m	本	18,000	
PX4473	木製横断溝（硬質ゴム使用）	L=4.0m	本	20,000	
PX4474	高耐久木製残存型枠	ACQ(K-4)同等 加圧注入 インサイジング処理	m ²	16,400	
PX4481	耐候性大型土のう（短期仮設（1年）対応）	φ110（丸型）×110cm	枚	*	
PX4482	耐候性大型土のう（長期仮設（3年）対応）	φ110（丸型）×110cm	枚	*	
PX4510	案内標識	カプセルレンズ型	m ²	*	
PX4511	警戒標識	カプセルレンズ型	m ²	*	
PX5002	産業用火薬	含水爆薬 25mm×100g	kg	*	
PX5003	電気雷管 6号瞬発 （1t未満）	1段 脚線3.0m 1000個以上2000個未満	個	*	※土木工事設計材料単価表より
PX5179	アンカー	D10×200	本	90	
PX5180	アンカー	D10×300	本	120	
PX5182	アンカー	D13×500	本	240	
PX5183	アンカー	D13×700	本	350	
PX5184	アンカー	D16×500	本	380	
PX5185	アンカー	D16×750	本	440	
PX5186	アンカー	D16×800	本	450	
PX5187	アンカー	D19×800	本	720	
PX5188	アンカー	D19×1000	本	850	
PX5189	リングアンカー	φ7 L=200	本	53	
PX9150	宿泊費 乙地方		日	*	※土木工事設計材料単価表より
PX9200	旅費雑費 県内旅行		日	*	※土木工事設計材料単価表より
PX9600	コンクリートバケット損料	0.5m ³	日	819	
PX9602	コンクリートバケット損料	1.0m ³	日	1,546	
PX9604	モッコ損料	1.75m×1.8m	日	346	
PX9606	モッコ損料	2.5m×2.5m	日	791	

令和 7 年度 森林土木工事設計材料等単価表（令和 7 年 8 月 1 日）

基礎単価 コード	名称	規格	単位名	価格	備 考
PX9610	メタルパレット損料	910×1058	日	62	
PX9614	隔測自記雨量計	転倒ます型	日	430	
PX9621	コンクリート圧送管損料	直管 φ125mm	m・日	31	

価格欄の＊印は、備考欄に記載がない場合、物価資料：2025年8月号を参照

令和7年度 森林土木工事設計材料等単価表（令和7年8月1日）

基礎単価 コード	名称	規格	単位名	価格	長期割引 補正值	備 考
	機械器具賃料（F）					
FP0201	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型（1次・2次）]	吊上能力25t吊	日	*	*	
FP0211	発動発電機 D 駆動（超低騒音型・排対型（3次））	45kVA	日	*	*	
FP0401	タンパ	質量60～80kg	日	*	*	
FP0601	不整地運搬車賃料	油圧ダンプ式 4.0t	日	*	*	
FP0602	不整地運搬車賃料	油圧ダンプ式 6.0t	日	*	*	
FP0611	ホイールローダ 普通・排対型（2次）	山積0.34m³	日	*	*	
FP0612	ホイールローダ 排対型	山積1.0m³	日	*	*	
FP0614	ホイールローダ 普通・排対型（1次）	山積1.9～2.1m³	日	*	*	
FP0801	バックホウ[クロー型・標準型・クレーン機能付・排対型（3次）]	山積0.45m³（平積0.35m³）吊能力2.9t	日	*	*	
FP0802	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・低騒音・クレーン機能付]	排対型（3次）山積0.45m³（平積0.35m³）吊能力2.9t	日	*	*	

背景：

これまで工事における週休2日制の補正については市場単価（Aコード）により補正係数を設定しており、農政水産部と共通のコードを使用していましたが、令和6年度、農水省及び林野庁の週休2日制に係る補正係数の改正により、農政水産部とは補正係数が異なる状況となり、令和6年10月から環境森林部独自の市場単価を設定します。

環境森林部独自 市場単価コード一覧（加算率及び補正係数等：2025年夏号適用。価格：2025年夏号適用）

（農政）基礎単価コード	（環境）基礎単価コード	名称	規格	単位名
A01001	AX0001	鉄筋（一般構造物）【森林】		ton
A01006	AX0002	鉄筋（場所打杭用かご筋）【森林】		ton
A01022	AX0003	鉄筋工（ガス圧接工）【森林】	D 1 9 + D 1 9	箇所
A01023	AX0004	鉄筋工（ガス圧接工）【森林】	D 2 2 + D 2 2	箇所
A01024	AX0005	鉄筋工（ガス圧接工）【森林】	D 2 5 + D 2 5	箇所
A01025	AX0006	鉄筋工（ガス圧接工）【森林】	D 2 9 + D 2 9	箇所
A01026	AX0007	鉄筋工（ガス圧接工）【森林】	D 3 2 + D 3 2	箇所
A01027	AX0008	鉄筋工（ガス圧接工）【森林】	D 3 5 + D 3 5	箇所
A01028	AX0009	鉄筋工（ガス圧接工）【森林】	D 3 8 + D 3 8	箇所
A01029	AX0010	鉄筋工（ガス圧接工）【森林】	D 4 1 + D 4 1	箇所
A01030	AX0011	鉄筋工（ガス圧接工）【森林】	D 5 1 + D 5 1	箇所
A03001	AX0012	ガードレール設置（土中建込）【森林】	塗装品（白色）B-4E	m
A03002	AX0013	ガードレール設置（土中建込）【森林】	塗装品（白色）C-4E	m
A03003	AX0014	ガードレール設置（土中建込）【森林】	メッキ品B-4E	m
A03041	AX0015	ガードレール設置（コンクリート建込）【森林】	塗装品（白色）B-2B	m
A03042	AX0016	ガードレール設置（コンクリート建込）【森林】	塗装品（白色）C-2B	m
A03043	AX0017	ガードレール設置（コンクリート建込）【森林】	メッキ品B-2B	m
A03081	AX0018	ガードレール撤去（土中）【森林】	A・B・C 4E	m
A03082	AX0019	ガードレール撤去（コンクリート）【森林】	A・B・C 2B	m
A03101	AX0020	ガードレール設置（曲げ支柱）加算額【森林】	B・C種（支柱間隔4m）	m
A03102	AX0021	ガードレール設置（曲げ支柱）加算額【森林】	B・C種（支柱間隔2m）	m
A04001	AX0022	横断・転落防止柵設置（土中）【森林】	ビーム式・ハ 柵式 支柱間隔3m	m
A04021	AX0023	横断・転落防止柵設置（コンクリートブロック）【森林】	ビーム式・ハ 柵式 支柱間隔3m	m
A04022	AX0024	横断・転落防止柵設置（コンクリートブロック）【森林】	門型 支柱間隔3m	m
A04041	AX0025	横断・転落防止柵設置（コンクリート建込）【森林】	ビーム式・ハ 柵式 支柱間隔3m	m
A04042	AX0026	横断・転落防止柵設置（コンクリート建込）【森林】	門型 支柱間隔3m	m
A04061	AX0027	横断・転落防止柵設置（アーカー固定）【森林】	ビーム式・ハ 柵式 支柱間隔3m	m
A04081	AX0028	横断・転落防止柵設置（部材設置）【森林】	根巻きコンクリート（土中建込）	箇所
A04101	AX0029	横断・転落防止柵撤去（土中）【森林】	ビーム式・ハ 柵式 支柱間隔3m	m
A04121	AX0030	横断・転落防止柵撤去（コンクリートブロック）【森林】	ビーム式・ハ 柵式 支柱間隔3m	m
A04122	AX0031	横断・転落防止柵撤去（コンクリートブロック）【森林】	門型 支柱間隔3m	m
A04141	AX0032	横断・転落防止柵撤去（コンクリート建込）【森林】	ビーム式・ハ 柵式 支柱間隔3m	m
A04142	AX0033	横断・転落防止柵撤去（コンクリート建込）【森林】	門型 支柱間隔3m	m
A04161	AX0034	横断・転落防止柵撤去（アーカー固定）【森林】	ビーム式・ハ 柵式 支柱間隔3m	m
A04181	AX0035	落石防護柵（中間支柱）【森林】	柵高 1.50m	本
A04182	AX0036	落石防護柵（中間支柱）【森林】	柵高 2.00m	本
A04183	AX0037	落石防護柵（中間支柱）【森林】	柵高 2.50m	本
A04184	AX0038	落石防護柵（中間支柱）【森林】	柵高 3.00m	本
A04185	AX0039	落石防護柵（中間支柱）【森林】	柵高 3.50m	本
A04186	AX0040	落石防護柵（中間支柱）【森林】	柵高 4.00m	本
A04201	AX0041	落石防護柵（末端支柱）【森林】	柵高 1.50m	本
A04202	AX0042	落石防護柵（末端支柱）【森林】	柵高 2.00m	本
A04203	AX0043	落石防護柵（末端支柱）【森林】	柵高 2.50m	本
A04204	AX0044	落石防護柵（末端支柱）【森林】	柵高 3.00m	本
A04205	AX0045	落石防護柵（末端支柱）【森林】	柵高 3.50m	本
A04206	AX0046	落石防護柵（末端支柱）【森林】	柵高 4.00m	本
A04221	AX0047	落石防護柵（ロープ・金網）【森林】	間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本	m
A04222	AX0048	落石防護柵（ロープ・金網）【森林】	間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本	m
A04223	AX0049	落石防護柵（ロープ・金網）【森林】	間隔保持材付 柵高 2.50m ロープ8本	m
A04224	AX0050	落石防護柵（ロープ・金網）【森林】	間隔保持材付 柵高 3.00m ロープ10本	m
A04225	AX0051	落石防護柵（ロープ・金網）【森林】	間隔保持材付 柵高 3.50m ロープ12本	m
A04226	AX0052	落石防護柵（ロープ・金網）【森林】	間隔保持材付 柵高 4.00m ロープ13本	m
A04227	AX0053	落石防護柵（ロープ・金網）【森林】	上弦材付 柵高1.50m ロープ5本	m
A04228	AX0054	落石防護柵（ロープ・金網）【森林】	上弦材付 柵高2.00m ロープ7本	m
A04229	AX0055	落石防護柵（ロープ・金網）【森林】	上弦材付 柵高2.50m ロープ8本	m
A04230	AX0056	落石防護柵（ロープ・金網）【森林】	上弦材付 柵高3.00m ロープ10本	m
A04241	AX0057	落石防護柵（ワイロープ）【森林】	岩盤用アーカー込み	本
A04251	AX0058	落石防護柵（曲げ支柱）加算額【森林】	柵高 3.5m以下	本
A04252	AX0059	落石防護柵（曲げ支柱）加算額【森林】	柵高 4.0m	本
A04261	AX0060	落石防止網（金網・ロープ）【森林】	亜鉛メッキ3.4種（Z-GS3.4）線径2.6mm	m
A04262	AX0061	落石防止網（金網・ロープ）【森林】	亜鉛メッキ3.4種（Z-GS3.4）線径3.2mm	m
A04263	AX0062	落石防止網（金網・ロープ）【森林】	亜鉛メッキ3.4種（Z-GS3.4）線径4.0mm	m
A04264	AX0063	落石防止網（金網・ロープ）【森林】	亜鉛メッキ3.4種（Z-GS3.4）線径5.0mm	m
A04281	AX0064	落石防止網（アンカー）岩盤用【森林】	D22mm×長1000mm	箇所
A04282	AX0065	落石防止網（アンカー）岩盤用【森林】	D25mm×長1000mm	箇所
A04283	AX0066	落石防止網（アンカー）岩盤用【森林】	D29mm×長1000mm	箇所

環境森林部独自 市場単価コード一覧（加算率及び補正係数等：2025年夏号適用、価格：2025年夏号適用）

（農政）基礎単価コード	（環境）基礎単価コード	名称	規格	単位名
A04284	AX0067	落石防止網（アンカー）岩盤用【森林】	D32mm×長1000mm	箇所
A04301	AX0068	落石防止網（アンカー）土中用【森林】	羽付7φ- 径25mm×長1500mm	箇所
A04302	AX0069	落石防止網（アンカー）土中用【森林】	高耐久7φ-（フレート羽付）有効長 1500mm	箇所
A04303	AX0070	落石防止網（アンカー）土中用【森林】	高耐久7φ-（フレート羽付）有効長 2000mm	箇所
A04304	AX0071	落石防止網（アンカー）土中用【森林】	高耐久7φ-（溝形鋼羽付）有効長 1500mm	箇所
A04305	AX0072	落石防止網（アンカー）土中用【森林】	高耐久7φ-（溝形鋼羽付）有効長 2000mm	箇所
A04321	AX0073	落石防止網（φケツ支柱）【森林】	7φ-固定式 支柱高2.0m	箇所
A04322	AX0074	落石防止網（φケツ支柱）【森林】	7φ-固定式 支柱高2.5m	箇所
A04323	AX0075	落石防止網（φケツ支柱）【森林】	7φ-固定式 支柱高3.0m	箇所
A04324	AX0076	落石防止網（φケツ支柱）【森林】	7φ-固定式 支柱高3.5m	箇所
A04325	AX0077	落石防止網（φケツ支柱）【森林】	7φ-固定式 支柱高4.0m	箇所
A04401	AX0078	ガードパイプ設置（土中建込）【森林】	塗装品（白色） Gp-Bp-2E	m
A04402	AX0079	ガードパイプ設置（土中建込）【森林】	塗装品（白色） Gp-Cp-2E	m
A04403	AX0080	ガードパイプ設置（土中建込）【森林】	メッキ品 Gp-Bp-2E	m
A04411	AX0081	ガードパイプ設置（コンクリート建込）【森林】	塗装品（白色） Gp-Bp-2B	m
A04412	AX0082	ガードパイプ設置（コンクリート建込）【森林】	塗装品（白色） Gp-Cp-2B	m
A04413	AX0083	ガードパイプ設置（コンクリート建込）【森林】	メッキ品 Gp-Bp-2B	m
A04421	AX0084	部材（パイプのみ）設置【森林】	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m
A04431	AX0085	ガードパイプ撤去（土中建込）【森林】	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E	m
A04432	AX0086	ガードパイプ撤去（土中建込）【森林】	塗装品 Gp-Cp-2E	m
A04441	AX0087	ガードパイプ撤去（コンクリート建込）【森林】	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2B	m
A04442	AX0088	ガードパイプ撤去（コンクリート建込）【森林】	塗装品 Gp-Cp-2B	m
A04451	AX0089	部材（パイプのみ）撤去【森林】	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m
A04461	AX0090	ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合）【森林】	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m
A04462	AX0091	ガードパイプ曲げ支柱加算額【森林】	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m
A05001	AX0092	道路標識（建柱・路側・単柱）【森林】	メッキ品φ60.5	基
A05002	AX0093	道路標識（建柱・路側・単柱）【森林】	メッキ品φ76.3	基
A05003	AX0094	道路標識（建柱・路側・単柱）【森林】	メッキ品φ89.1	基
A05004	AX0095	道路標識（建柱・路側・単柱）【森林】	メッキ品φ101.6	基
A05005	AX0096	道路標識（建柱・路側・単柱）【森林】	下地メッキ+静電φ60.5	基
A05006	AX0097	道路標識（建柱・路側・単柱）【森林】	下地メッキ+静電φ76.3	基
A05007	AX0098	道路標識（建柱・路側・単柱）【森林】	下地メッキ+静電φ89.1	基
A05008	AX0099	道路標識（建柱・路側・単柱）【森林】	静電粉体塗装φ60.5	基
A05009	AX0100	道路標識（建柱・路側・単柱）【森林】	静電粉体塗装φ76.3	基
A05010	AX0101	道路標識（建柱・路側・単柱）【森林】	静電粉体塗装φ89.1	基
A05031	AX0102	道路標識（建柱・路側・複柱）【森林】	メッキ品φ60.5	基
A05032	AX0103	道路標識（建柱・路側・複柱）【森林】	メッキ品φ76.3	基
A05033	AX0104	道路標識（建柱・路側・複柱）【森林】	メッキ品φ89.1	基
A05034	AX0105	道路標識（建柱・路側・複柱）【森林】	メッキ品φ101.6	基
A05035	AX0106	道路標識（建柱・路側・複柱）【森林】	下地メッキ+静電φ60.5	基
A05036	AX0107	道路標識（建柱・路側・複柱）【森林】	下地メッキ+静電φ76.3	基
A05037	AX0108	道路標識（建柱・路側・複柱）【森林】	下地メッキ+静電φ89.1	基
A05038	AX0109	道路標識（建柱・路側・複柱）【森林】	静電粉体塗装φ60.5	基
A05039	AX0110	道路標識（建柱・路側・複柱）【森林】	静電粉体塗装φ76.3	基
A05040	AX0111	道路標識（建柱・路側・複柱）【森林】	静電粉体塗装φ89.1	基
A05061	AX0112	道路標識（建柱・片持式）【森林】	400kg未満	基
A05062	AX0113	道路標識（建柱・片持式）【森林】	400kg以上	基
A05081	AX0114	道路標識（建柱・門型式）【森林】	スパン10m未満	基
A05082	AX0115	道路標識（建柱・門型式）【森林】	スパン10m～20m未満	基
A05083	AX0116	道路標識（建柱・門型式）【森林】	スパン20m以上	基
A05101	AX0117	道路標識（標識板・案内・既製品）【森林】	路線・警戒・規制・指示	基
A05121	AX0118	道路標識（添架式標識取付）【森林】	信号・アーム部	基
A05122	AX0119	道路標識（添架式標識取付）【森林】	照明柱・既設標識柱	基
A05123	AX0120	道路標識（添架式標識取付）【森林】	歩道橋	基
A05141	AX0121	道路標識（基礎設置）【森林】	コンクリート4.0m3未満	m3
A05142	AX0122	道路標識（基礎設置）【森林】	コンクリート4.0～6.0m3	m3
A05143	AX0123	道路標識（基礎設置）【森林】	コンクリート6.0m3以上	m3
A05161	AX0124	道路標識（支柱撤去・路側式）【森林】	基礎含む 単柱式	基
A05162	AX0125	道路標識（支柱撤去・路側式）【森林】	基礎含む 複柱式	基
A05181	AX0126	道路標識（支柱撤去・片持式）【森林】	400kg未満	基
A05182	AX0127	道路標識（支柱撤去・片持式）【森林】	400kg以上	基
A05201	AX0128	道路標識（支柱撤去・門型式）【森林】	スパン10m未満	基
A05202	AX0129	道路標識（支柱撤去・門型式）【森林】	スパン10m～20m	基
A05203	AX0130	道路標識（支柱撤去・門型式）【森林】	スパン20m以上	基
A05221	AX0131	道路標識（標識板撤去・路側式）【森林】	警戒・規制・指示・路線番号標識	基
A05241	AX0132	道路標識（標識板撤去・添架式）【森林】	信号・アーム部	基
A05242	AX0133	道路標識（標識板撤去・添架式）【森林】	照明柱・既設標識柱	基
A05243	AX0134	道路標識（標識板撤去・添架式）【森林】	歩道橋	基
A05261	AX0135	道路標識（基礎撤去）【森林】	コンクリート基礎 片持式・門型式	m3
A05282	AX0136	道路標識（加算額）【森林】	標識板の裏面塗装	m
A05283	AX0137	道路標識（加算額）【森林】	アンカーボルトの材料価格	kg
A05284	AX0138	道路標識（加算額）【森林】	曲げ支柱（路側式）φ60.5	本
A05285	AX0139	道路標識（加算額）【森林】	曲げ支柱（路側式）φ76.3	本

環境森林部独自 市場単価コード一覧（加算率及び補正係数等：2025年夏号適用、価格：2025年夏号適用）

（農政）基礎単価コード	（環境）基礎単価コード	名称	規格	単位名
A05286	AX0140	道路標識（加算額）【森林】	曲げ支柱（路側式）φ89.1	本
A05287	AX0141	道路標識（加算額）【森林】	取付金具の材料価格	段
A06001	AX0142	視線誘導標設置（土中）【森林】	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本
A06002	AX0143	視線誘導標設置（土中）【森林】	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本
A06003	AX0144	視線誘導標設置（土中）【森林】	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本
A06005	AX0145	視線誘導標設置（土中）【森林】	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本
A06006	AX0146	視線誘導標設置（土中）【森林】	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本
A06007	AX0147	視線誘導標設置（土中）【森林】	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本
A06009	AX0148	視線誘導標設置（土中）【森林】	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本
A06010	AX0149	視線誘導標設置（土中）【森林】	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本
A06021	AX0150	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔有）【森林】	両面反射・φ100以下・支柱34	本
A06022	AX0151	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔有）【森林】	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本
A06023	AX0152	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔有）【森林】	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本
A06025	AX0153	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔有）【森林】	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本
A06026	AX0154	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔有）【森林】	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本
A06027	AX0155	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔有）【森林】	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本
A06029	AX0156	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔有）【森林】	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本
A06030	AX0157	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔有）【森林】	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本
A06041	AX0158	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔無）【森林】	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本
A06042	AX0159	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔無）【森林】	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本
A06043	AX0160	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔無）【森林】	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本
A06045	AX0161	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔無）【森林】	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本
A06046	AX0162	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔無）【森林】	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本
A06047	AX0163	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔無）【森林】	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本
A06049	AX0164	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔無）【森林】	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本
A06050	AX0165	視線誘導標設置（コンクリート・穿孔無）【森林】	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本
A06061	AX0166	視線誘導標設置（防護柵）【森林】	両面反射・φ100以下・バンド式	本
A06062	AX0167	視線誘導標設置（防護柵）【森林】	両面反射・φ100以下・ボルト式	本
A06063	AX0168	視線誘導標設置（防護柵）【森林】	両面反射・φ100以下・かぶせ式	本
A06065	AX0169	視線誘導標設置（防護柵）【森林】	片面反射・φ100以下・バンド式	本
A06066	AX0170	視線誘導標設置（防護柵）【森林】	片面反射・φ100以下・ボルト式	本
A06067	AX0171	視線誘導標設置（防護柵）【森林】	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本
A06069	AX0172	視線誘導標設置（防護柵）【森林】	両面反射・φ300・バンド式	本
A06070	AX0173	視線誘導標設置（防護柵）【森林】	片面反射・φ300・バンド式	本
A06081	AX0174	視線誘導標設置（構造物）【森林】	両面反射・φ100以下・側壁用	本
A06082	AX0175	視線誘導標設置（構造物）【森林】	両面反射・φ100以下・ベースプレート式	本
A06084	AX0176	視線誘導標設置（構造物）【森林】	片面反射・φ100以下・側壁用	本
A06085	AX0177	視線誘導標設置（構造物）【森林】	片面反射・φ100以下・ベースプレート式	本
A06087	AX0178	視線誘導標設置（構造物）【森林】	両面反射・300・ベースプレート式	本
A06088	AX0179	視線誘導標設置（構造物）【森林】	片面反射・φ300・ベースプレート式	本
A06101	AX0180	視線誘導標設置（ノコギリ・土中）【森林】	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本
A06102	AX0181	視線誘導標設置（ノコギリ・土中）【森林】	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本
A06103	AX0182	視線誘導標設置（ノコギリ・土中）【森林】	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本
A06121	AX0183	視線誘導標設置（ノコギリ・00・穿孔有）【森林】	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本
A06122	AX0184	視線誘導標設置（ノコギリ・00・穿孔有）【森林】	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本
A06123	AX0185	視線誘導標設置（ノコギリ・00・穿孔有）【森林】	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本
A06141	AX0186	視線誘導標設置（ノコギリ・00・穿孔無）【森林】	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本
A06142	AX0187	視線誘導標設置（ノコギリ・00・穿孔無）【森林】	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本
A06143	AX0188	視線誘導標設置（ノコギリ・00・穿孔無）【森林】	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本
A06161	AX0189	視線誘導標撤去（ノコギリ併用型含む）【森林】	土中建込用	本
A06162	AX0190	視線誘導標撤去（ノコギリ併用型含む）【森林】	コンクリート建込用	本
A06163	AX0191	視線誘導標撤去（ノコギリ併用型含む）【森林】	防護柵取付用	本
A06164	AX0192	視線誘導標撤去（ノコギリ併用型含む）【森林】	構造物取付用	本
A06181	AX0193	視線誘導標（加算額）【森林】	防塵型・φ100以下	面
A06183	AX0194	視線誘導標（加算額）【森林】	さや管	本
A06184	AX0195	視線誘導標（加算額）【森林】	防塵型・φ300	面
A09001	AX0196	モルタル吹付【森林】	厚5cm	㎡
A09002	AX0197	モルタル吹付【森林】	厚6cm	㎡
A09003	AX0198	モルタル吹付【森林】	厚7cm	㎡
A09004	AX0199	モルタル吹付【森林】	厚8cm	㎡
A09005	AX0200	モルタル吹付【森林】	厚9cm	㎡
A09006	AX0201	モルタル吹付【森林】	厚10cm	㎡
A09041	AX0202	コンクリート吹付【森林】	厚10cm	㎡
A09042	AX0203	コンクリート吹付【森林】	厚15cm	㎡
A09043	AX0204	コンクリート吹付【森林】	厚20cm	㎡
A09081	AX0205	植生基材吹付工【森林】	厚3cm	㎡
A09082	AX0206	植生基材吹付工【森林】	厚4cm	㎡
A09083	AX0207	植生基材吹付工【森林】	厚5cm	㎡
A09084	AX0208	植生基材吹付工【森林】	厚6cm	㎡
A09085	AX0209	植生基材吹付工【森林】	厚7cm	㎡
A09086	AX0210	植生基材吹付工【森林】	厚8cm	㎡
A09087	AX0211	植生基材吹付工【森林】	厚10cm	㎡
A09101	AX0212	客土吹付【森林】	厚1cm	㎡

環境森林部独自 市場単価コード一覧（加算率及び補正係数等：2025年夏号適用、価格：2025年夏号適用）

（農政）基礎単価コード	（環境）基礎単価コード	名称	規格	単位名
A09102	AX0213	客土吹付（森林）	厚2cm	m ²
A09103	AX0214	客土吹付（森林）	厚3cm	m ²
A09121	AX0215	種子散布工（森林）		m ²
A09141	AX0216	繊維ネット工（森林）	肥料袋無し・一重ネット	m ²
A09142	AX0217	植生シート工（森林）	肥料袋無し・人工張芝付（一重ネット・標準品）	m ²
A09143	AX0218	繊維ネット工（森林）	肥料袋付・二重ネット	m ²
A09144	AX0219	植生マット工（森林）	肥料袋付・人工張芝付（二重ネット）	m ²
A09145	AX0220	植生シート工（森林）	肥料袋無し・人工張芝付（一重ネット・環境品）	m ²
A09161	AX0221	植生筋工（森林）	筋芝工 人工芝（種子帯）	m ²
A09162	AX0222	筋芝（森林）	筋芝工 野芝・高麗芝	m ²
A09163	AX0223	張芝（森林）	張芝工 野芝・高麗芝（全面張）	m ²
A09181	AX0224	吹付砕工（森林）	梁断面 150×150	m
A09182	AX0225	吹付砕工（森林）	梁断面 200×200	m
A09183	AX0226	吹付砕工（森林）	梁断面 300×300	m
A09184	AX0227	吹付砕工（森林）	梁断面 400×400	m
A09185	AX0228	吹付砕工（森林）	梁断面 500×500	m
A09186	AX0229	吹付砕工（森林）	梁断面 600×600	m
A09201	AX0230	吹付砕工（森林）	法面清掃及びスス・アホバシ設置	m ²
A09202	AX0231	吹付砕工（加算額）【森林】	水切りモルタル・コンクリート	m ³
A09203	AX0232	吹付砕工（加算額）【森林】	表面コテ仕上げ	m ²
A09204	AX0233	吹付砕工（加算額）【森林】	間詰モルタル・コンクリート	m ³
A11001	AX0234	サンドドレーン工【森林】	打設長10m未満	m
A11002	AX0235	サンドドレーン工【森林】	打設長10m以上20m未満	m
A11003	AX0236	サンドドレーン工【森林】	打設長20m以上35m未満	m
A11021	AX0237	サンドコンパクションバイブル工【森林】	打設長10m未満	m
A11022	AX0238	サンドコンパクションバイブル工【森林】	打設長10m以上20m未満	m
A11023	AX0239	サンドコンパクションバイブル工【森林】	打設長20m以上35m未満	m
A66051	AX0240	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66052	AX0241	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66053	AX0242	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66054	AX0243	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66055	AX0244	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66056	AX0245	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66057	AX0246	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66058	AX0247	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66059	AX0248	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66060	AX0249	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66061	AX0250	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66062	AX0251	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66063	AX0252	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66064	AX0253	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66065	AX0254	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66066	AX0255	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66067	AX0256	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66068	AX0257	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66069	AX0258	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66070	AX0259	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66071	AX0260	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66072	AX0261	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66073	AX0262	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66074	AX0263	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66075	AX0264	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	ㄱﾌﾞ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66076	AX0265	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	ㄱﾌﾞ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66077	AX0266	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	ㄱﾌﾞ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66078	AX0267	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	ㄱﾌﾞ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66079	AX0268	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	ㄱﾌﾞ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66080	AX0269	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	ㄱﾌﾞ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66081	AX0270	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	ㄱﾌﾞ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66082	AX0271	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	ㄱﾌﾞ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66083	AX0272	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	ㄱﾌﾞ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66084	AX0273	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	ㄱﾌﾞ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66085	AX0274	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	ㄱﾌﾞ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66086	AX0275	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	ㄱﾌﾞ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66087	AX0276	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66088	AX0277	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66089	AX0278	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無【森林】	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66101	AX0279	区画線設置 ベルト式（車載式）供用区間 豪雪無【森林】	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66102	AX0280	区画線設置 ベルト式（車載式）供用区間 豪雪無【森林】	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66103	AX0281	区画線設置 ベルト式（車載式）供用区間 豪雪無【森林】	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66104	AX0282	区画線設置 ベルト式（車載式）供用区間 豪雪無【森林】	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m
A66105	AX0283	区画線設置 ベルト式（車載式）供用区間 豪雪無【森林】	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66106	AX0284	区画線設置 ベルト式（車載式）供用区間 豪雪無【森林】	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66107	AX0285	区画線設置 ベルト式（車載式）供用区間 豪雪無【森林】	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m

環境森林部独自 市場単価コード一覧 (加算率及び補正係数等: 2025年夏号適用、価格: 2025年夏号適用)				
(農政) 基礎単価コード	(環境) 基礎単価コード	名称	規格	単位名

品目	基礎単価コード	(環境) 基礎単価コード	名称	規格	単位名
A66108	AX0286		区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無【森林】	破線30cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m
A66109	AX0287		区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無【森林】	破線30cm 時間の制約者を受ける 機・労 昼間単価	m
A66151	AX0288		区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算【森林】	時間の制約 無 機・労 昼間単価	m
A66152	AX0289		区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算【森林】	時間の制約 受ける 機・労 昼間単価	m
A66153	AX0290		区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算【森林】	時間の制約 著受ける 機・労 昼間単価	m
A66154	AX0291		区画線消去 WJ式 溶融式を消去【森林】	15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m
A66155	AX0292		区画線消去 WJ式 溶融式を消去【森林】	15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m
A66156	AX0293		区画線消去 WJ式 溶融式を消去【森林】	15cm換算 時間の制約者を受ける 機・労 昼間単価	m
A66157	AX0294		区画線消去 WJ式 ベィト式を消去【森林】	15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66158	AX0295		区画線消去 WJ式 ベィト式を消去【森林】	15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m
A66159	AX0296		区画線消去 WJ式 ベィト式を消去【森林】	15cm換算 時間の制約者を受ける 機・労 昼間単価	m
A66201	AX0297		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	実線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66202	AX0298		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	実線15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66203	AX0299		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	実線15cm 時間の制約者を受ける 機・労 夜間単価	m
A66204	AX0300		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	実線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66205	AX0301		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	実線20cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66206	AX0302		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	実線20cm 時間の制約者を受ける 機・労 夜間単価	m
A66207	AX0303		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	実線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66208	AX0304		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	実線30cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66209	AX0305		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	実線30cm 時間の制約者を受ける 機・労 夜間単価	m
A66210	AX0306		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	実線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66211	AX0307		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	実線45cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66212	AX0308		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	実線45cm 時間の制約者を受ける 機・労 夜間単価	m
A66213	AX0309		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	破線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66214	AX0310		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	破線15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66215	AX0311		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	破線15cm 時間の制約者を受ける 機・労 夜間単価	m
A66216	AX0312		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	破線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66217	AX0313		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	破線20cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66218	AX0314		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	破線20cm 時間の制約者を受ける 機・労 夜間単価	m
A66219	AX0315		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	破線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66220	AX0316		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	破線30cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66221	AX0317		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	破線30cm 時間の制約者を受ける 機・労 夜間単価	m
A66222	AX0318		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	破線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66223	AX0319		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	破線45cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66224	AX0320		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	破線45cm 時間の制約者を受ける 機・労 夜間単価	m
A66225	AX0321		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	ゼブラ15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66226	AX0322		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	ゼブラ15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66227	AX0323		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	ゼブラ15cm 時間の制約者受ける 機・労 夜間単価	m
A66228	AX0324		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	ゼブラ20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66229	AX0325		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	ゼブラ20cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66230	AX0326		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	ゼブラ20cm 時間の制約者受ける 機・労 夜間単価	m
A66231	AX0327		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	ゼブラ30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66232	AX0328		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	ゼブラ30cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66233	AX0329		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	ゼブラ30cm 時間の制約者受ける 機・労 夜間単価	m
A66234	AX0330		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	ゼブラ45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66235	AX0331		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	ゼブラ45cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66236	AX0332		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	ゼブラ45cm 時間の制約者受ける 機・労 夜間単価	m
A66237	AX0333		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	文字15cm換算 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66238	AX0334		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	文字15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66239	AX0335		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無【森林】	文字15cm換算 時間の制約者受ける 機・労 夜間単価	m
A66251	AX0336		区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無【森林】	実線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66252	AX0337		区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無【森林】	実線15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66253	AX0338		区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無【森林】	実線15cm 時間の制約者受ける 機・労 夜間単価	m
A66254	AX0339		区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無【森林】	破線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66255	AX0340		区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無【森林】	破線15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66256	AX0341		区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無【森林】	破線15cm 時間の制約者受ける 機・労 夜間単価	m
A66257	AX0342		区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無【森林】	破線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66258	AX0343		区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無【森林】	破線30cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66259	AX0344		区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無【森林】	破線30cm 時間の制約者受ける 機・労 夜間単価	m
A66301	AX0345		区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算【森林】	時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66302	AX0346		区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算【森林】	時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66303	AX0347		区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算【森林】	時間の制約者受ける 機・労 夜間単価	m
A66304	AX0348		区画線消去 WJ式 溶融式を消去【森林】	15cm換算 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66305	AX0349		区画線消去 WJ式 溶融式を消去【森林】	15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66306	AX0350		区画線消去 WJ式 溶融式を消去【森林】	15cm換算 時間の制約者受ける 機・労 夜間単価	m
A66307	AX0351		区画線消去 WJ式 ベィト式を消去【森林】	15cm換算 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66308	AX0352		区画線消去 WJ式 ベィト式を消去【森林】	15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m
A66309	AX0353		区画線消去 WJ式 ベィト式を消去【森林】	15cm換算 時間の制約者受ける 機・労 夜間単価	m
A66351	AX0354		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66352	AX0355		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線15cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m
A66353	AX0356		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線15cm 時間の制約者受ける 機・労 昼間単価	m
A66354	AX0357		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66355	AX0358		区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線20cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m

環境森林部独自 市場単価コード一覧 (加算率及び補正係数等：2025年夏号適用、価格：2025年夏号適用)				
(農政) 基礎単価コード	(環境) 基礎単価コード	名称	規格	単位名

(農政) 基礎単価コード	(環境) 基礎単価コード	名称	規格	単位名
A66356	AX0359	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線20cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66357	AX0360	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66358	AX0361	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66359	AX0362	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66360	AX0363	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66361	AX0364	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線45cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66362	AX0365	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線45cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66363	AX0366	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66364	AX0367	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66365	AX0368	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66366	AX0369	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66367	AX0370	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線20cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66368	AX0371	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線20cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66369	AX0372	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66370	AX0373	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66371	AX0374	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66372	AX0375	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66373	AX0376	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線45cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66374	AX0377	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線45cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66375	AX0378	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ515cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66376	AX0379	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ515cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66377	AX0380	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ515cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66378	AX0381	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ520cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66379	AX0382	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ520cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66380	AX0383	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ520cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66381	AX0384	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ530cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66382	AX0385	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ530cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66383	AX0386	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ530cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66384	AX0387	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ545cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66385	AX0388	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ545cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66386	AX0389	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ545cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66387	AX0390	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	文字15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66388	AX0391	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	文字15cm換算 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66389	AX0392	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	文字15cm換算 時間の制約著受 機・労 昼間単価	m
A66401	AX0393	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有【森林】	実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66402	AX0394	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有【森林】	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66403	AX0395	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有【森林】	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66404	AX0396	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有【森林】	破線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66405	AX0397	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有【森林】	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66406	AX0398	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有【森林】	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66407	AX0399	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有【森林】	破線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m
A66408	AX0400	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有【森林】	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m
A66409	AX0401	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有【森林】	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m
A66451	AX0402	区画線消去 豪雪有 削取式 15cm換算【森林】	時間の制約 無 機・労 昼間単価	m
A66452	AX0403	区画線消去 豪雪有 削取式 15cm換算【森林】	時間の制約 受ける 機・労 昼間単価	m
A66453	AX0404	区画線消去 豪雪有 削取式 15cm換算【森林】	時間の制約 著受ける 機・労 昼間単価	m
A66454	AX0405	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66455	AX0406	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66456	AX0407	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66457	AX0408	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66458	AX0409	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線20cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66459	AX0410	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線20cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66460	AX0411	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66461	AX0412	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線30cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66462	AX0413	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66463	AX0414	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66464	AX0415	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線45cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66465	AX0416	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	実線45cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66466	AX0417	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66467	AX0418	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66468	AX0419	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66469	AX0420	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66470	AX0421	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線20cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66471	AX0422	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線20cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66472	AX0423	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66473	AX0424	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66474	AX0425	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66475	AX0426	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66476	AX0427	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線45cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66477	AX0428	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	破線45cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66478	AX0429	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66479	AX0430	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66480	AX0431	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m

環境森林部独自 市場単価コード一覧（加算率及び補正係数等：2025年夏号適用、価格：2025年夏号適用）

（農政）基礎単価コード	（環境）基礎単価コード	名称	規格	単位名
A66481	AX0432	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66482	AX0433	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ20cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66483	AX0434	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ20cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66484	AX0435	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66485	AX0436	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ30cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66486	AX0437	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66487	AX0438	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66488	AX0439	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ45cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66489	AX0440	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪有【森林】	ゼブラ45cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66490	AX0441	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪有【森林】	文字15cm換算 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66491	AX0442	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪有【森林】	文字15cm換算 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66492	AX0443	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪有【森林】	文字15cm換算 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66501	AX0444	区画線設置 ベイト式（車載式）供用区間 豪雪有【森林】	実線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66502	AX0445	区画線設置 ベイト式（車載式）供用区間 豪雪有【森林】	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66503	AX0446	区画線設置 ベイト式（車載式）供用区間 豪雪有【森林】	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66504	AX0447	区画線設置 ベイト式（車載式）供用区間 豪雪有【森林】	破線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66505	AX0448	区画線設置 ベイト式（車載式）供用区間 豪雪有【森林】	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66506	AX0449	区画線設置 ベイト式（車載式）供用区間 豪雪有【森林】	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66507	AX0450	区画線設置 ベイト式（車載式）供用区間 豪雪有【森林】	破線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66508	AX0451	区画線設置 ベイト式（車載式）供用区間 豪雪有【森林】	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66509	AX0452	区画線設置 ベイト式（車載式）供用区間 豪雪有【森林】	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A66511	AX0453	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算【森林】	時間の制約無 機・労 夜間単価	m
A66552	AX0454	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算【森林】	時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m
A66553	AX0455	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算【森林】	時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m
A71101	AX0456	排水構築物工 U型側溝 時間の制約無【森林】	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m
A71102	AX0457	排水構築物工 U型側溝 時間の制約無【森林】	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71103	AX0458	排水構築物工 U型側溝 時間の制約無【森林】	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71104	AX0459	排水構築物工 U型側溝 時間の制約無【森林】	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71105	AX0460	排水構築物工 U型側溝 時間の制約無【森林】	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71151	AX0461	排水構築物工 U型側溝 時間の制約受【森林】	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m
A71152	AX0462	排水構築物工 U型側溝 時間の制約受【森林】	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71153	AX0463	排水構築物工 U型側溝 時間の制約受【森林】	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71154	AX0464	排水構築物工 U型側溝 時間の制約受【森林】	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71155	AX0465	排水構築物工 U型側溝 時間の制約受【森林】	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71201	AX0466	排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受【森林】	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m
A71202	AX0467	排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受【森林】	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71203	AX0468	排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受【森林】	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71204	AX0469	排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受【森林】	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71205	AX0470	排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受【森林】	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71251	AX0471	排水構築物工 U型側溝 時間の制約無【森林】	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m
A71252	AX0472	排水構築物工 U型側溝 時間の制約無【森林】	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71253	AX0473	排水構築物工 U型側溝 時間の制約無【森林】	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71254	AX0474	排水構築物工 U型側溝 時間の制約無【森林】	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71255	AX0475	排水構築物工 U型側溝 時間の制約無【森林】	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71301	AX0476	排水構築物工 U型側溝 時間の制約受【森林】	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m
A71302	AX0477	排水構築物工 U型側溝 時間の制約受【森林】	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71303	AX0478	排水構築物工 U型側溝 時間の制約受【森林】	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71304	AX0479	排水構築物工 U型側溝 時間の制約受【森林】	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71305	AX0480	排水構築物工 U型側溝 時間の制約受【森林】	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71351	AX0481	排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受【森林】	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m
A71352	AX0482	排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受【森林】	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71353	AX0483	排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受【森林】	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71354	AX0484	排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受【森林】	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71355	AX0485	排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受【森林】	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71401	AX0486	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無【森林】	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71402	AX0487	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無【森林】	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71403	AX0488	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無【森林】	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71404	AX0489	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受【森林】	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71405	AX0490	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受【森林】	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71406	AX0491	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受【森林】	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71407	AX0492	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受【森林】	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71408	AX0493	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受【森林】	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71409	AX0494	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受【森林】	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m
A71451	AX0495	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無【森林】	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71452	AX0496	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無【森林】	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71453	AX0497	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無【森林】	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71454	AX0498	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受【森林】	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71455	AX0499	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受【森林】	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71456	AX0500	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受【森林】	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71457	AX0501	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受【森林】	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71458	AX0502	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受【森林】	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71459	AX0503	排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受【森林】	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m
A71501	AX0504	排水構築物工 蓋版 時間の制約無【森林】	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚

環境森林部独自 市場単価コード一覧（加算率及び補正係数等：2025年夏号適用、価格：2025年夏号適用）

（農政）基礎単価コード	（環境）基礎単価コード	名称	規格	単位名
A71502	AX0505	排水構造物工 蓋版 時間的制約無【森林】	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚
A71503	AX0506	排水構造物工 蓋版 時間的制約受【森林】	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚
A71504	AX0507	排水構造物工 蓋版 時間的制約受【森林】	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚
A71505	AX0508	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受【森林】	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚
A71506	AX0509	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受【森林】	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚
A71551	AX0510	排水構造物工 蓋版 時間的制約無【森林】	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚
A71552	AX0511	排水構造物工 蓋版 時間的制約無【森林】	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚
A71553	AX0512	排水構造物工 蓋版 時間的制約受【森林】	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚
A71554	AX0513	排水構造物工 蓋版 時間的制約受【森林】	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚
A71555	AX0514	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受【森林】	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚
A71556	AX0515	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受【森林】	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚
A72501	AX0516	コンクリートブロック積工【森林】	制約無 機労 昼間	㎡
A72502	AX0517	コンクリートブロック積工【森林】	制約受 機労 昼間	㎡
A72503	AX0518	コンクリートブロック積工【森林】	制約著受 機労 昼間	㎡
A72504	AX0519	コンクリートブロック積工【森林】	制約無 機労 夜間	㎡
A72505	AX0520	コンクリートブロック積工【森林】	制約受 機労 夜間	㎡
A72506	AX0521	コンクリートブロック積工【森林】	制約著受 機労 夜間	㎡
A73501	AX0522	構造物とりこわし工無筋構造物【森林】	制約無 機械 機労 昼間	なし
A73502	AX0523	構造物とりこわし工無筋構造物【森林】	制約無 人力 機労 昼間	m3
A73503	AX0524	構造物とりこわし工無筋構造物【森林】	制約受 機械 機労 昼間	m3
A73504	AX0525	構造物とりこわし工無筋構造物【森林】	制約受 人力 機労 昼間	m3
A73505	AX0526	構造物とりこわし工無筋構造物【森林】	制約著受 機械 機労 昼間	m3
A73506	AX0527	構造物とりこわし工無筋構造物【森林】	制約著受 人力 機労 昼間	m3
A73511	AX0528	構造物とりこわし工鉄筋構造物【森林】	制約無 機械 機労 昼間	m3
A73512	AX0529	構造物とりこわし工鉄筋構造物【森林】	制約無 人力 機労 昼間	m3
A73513	AX0530	構造物とりこわし工鉄筋構造物【森林】	制約受 機械 機労 昼間	m3
A73514	AX0531	構造物とりこわし工鉄筋構造物【森林】	制約受 人力 機労 昼間	m3
A73515	AX0532	構造物とりこわし工鉄筋構造物【森林】	制約著受 機械 機労 昼間	m3
A73516	AX0533	構造物とりこわし工鉄筋構造物【森林】	制約著受 人力 機労 昼間	m3
A73521	AX0534	構造物とりこわし工無筋構造物【森林】	制約無 機械 機労 夜間	m3
A73522	AX0535	構造物とりこわし工無筋構造物【森林】	制約無 人力 機労 夜間	m3
A73523	AX0536	構造物とりこわし工無筋構造物【森林】	制約受 機械 機労 夜間	m3
A73524	AX0537	構造物とりこわし工無筋構造物【森林】	制約受 人力 機労 夜間	m3
A73525	AX0538	構造物とりこわし工無筋構造物【森林】	制約著受 機械 機労 夜間	m3
A73526	AX0539	構造物とりこわし工無筋構造物【森林】	制約著受 人力 機労 夜間	m3
A73531	AX0540	構造物とりこわし工鉄筋構造物【森林】	制約無 機械 機労 夜間	m3
A73532	AX0541	構造物とりこわし工鉄筋構造物【森林】	制約無 人力 機労 夜間	m3
A73533	AX0542	構造物とりこわし工鉄筋構造物【森林】	制約受 機械 機労 夜間	m3
A73534	AX0543	構造物とりこわし工鉄筋構造物【森林】	制約受 人力 機労 夜間	m3
A73535	AX0544	構造物とりこわし工鉄筋構造物【森林】	制約著受 機械 機労 夜間	m3
A73536	AX0545	構造物とりこわし工鉄筋構造物【森林】	制約著受 人力 機労 夜間	m3