

宮崎県のがんの現状について

宮崎県における死因第一位は「がん」


・令和5年の総死亡者数(宮崎県)は 16,212人

この内、がんによる死亡者数は 3,633人 (男:2,113人 女:1,520人)

・昭和57年以降、がんは本県の死因の第1位


※死因(令和5年)第2位:心疾患 第3位:老衰 第4位:脳血管疾患

○がんによる死亡者数の推移(男女計)




出典:人口動態統計

○がんの75歳未満年齢調整死亡率の推移(人口10万対、男女計)




出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)


〇がんの部位別死亡割合(R5 男女計)



〇がんの部位別死亡割合(R5 男性)



〇がんの部位別死亡割合(R5 女性)



がんの年齢調整罹患率の推移

・

75歳未満年齢調整死亡率の推移


1 全部位

◎ 危険因子:喫煙、飲酒


◎ 予防要因:－

◎ 主な取組:生活習慣改善の普及啓発

がんの年齢調整罹患率の推移（全部位・男女計）



がんの75歳未満年齢調整死亡率の推移（全部位・男女計）



[出典] 年齢調整罹患率: 全国がん登録罹患数・率報告

75歳未満年齢調整死亡率: 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

危険因子・予防要因: 国立がん研究センター「がんのリスク・予防要因評価一覧(ver.20230821)」


2 胃がん

◎ 危険因子：喫煙、感染症（H.ピロリ菌）、食塩・塩蔵食品


◎ 予防要因：ピロリ菌除去治療

◎ 主な取組：減塩・がん検診の普及啓発

がんの年齢調整罹患率の推移（胃・男女計）




がんの75歳未満年齢調整死亡率の推移（胃・男女計）




3 大腸がん

- ◎ 危険因子：喫煙、飲酒、肥満、高身長
- ◎ 予防要因：運動
- ◎ 主な取組：運動・適正体重維持・がん検診の普及啓発

がんの年齢調整罹患率の推移（大腸・男女計）



がんの75歳未満年齢調整死亡率の推移（大腸・男女計）




4 肝がん


◎ 危険因子：喫煙、飲酒、肥満、感染症（HBV、HCV）、糖尿病

◎ 予防要因：HCV肝炎治療 ◎ 主な取組：肝炎ウイルス検査、予防接種、医療費助成

がんの年齢調整罹患率の推移（肝・男女計）



がんの75歳未満年齢調整死亡率の推移（肝・男女計）




5 膵がん

◎ 危険因子：喫煙、糖尿病


◎ 予防要因：－

◎ 主な取組：生活習慣改善の普及啓発

がんの年齢調整罹患率の推移（膵・男女計）




がんの75歳未満年齢調整死亡率の推移（膵・男女計）




6 肺がん

- ◎ 危険因子：喫煙、受動喫煙、職業性アスベスト
- ◎ 予防要因：－
- ◎ 主な取組：がん検診の普及啓発、喫煙・受動喫煙対策

がんの年齢調整罹患率の推移（肺・男女計）



がんの75歳未満年齢調整死亡率の推移（肺・男女計）





7 乳がん

◎ 危険因子: (閉経前)飲酒、(閉経後)肥満

◎ 予防要因: ー


◎ 主な取組: 適正体重維持・がん検診の普及啓発




8 子宮がん

- ◎ 危険因子:[頸部]喫煙、感染症(HPV16、18)
- ◎ 予防要因:[頸部]HPVワクチン
- ◎ 主な取組:ワクチン接種勧奨、がん検診の普及啓発

がんの年齢調整罹患率の推移（子宮・女性）




がんの75歳未満年齢調整死亡率の推移（子宮・女性）




9 白血病

- ◎ 危険因子:[急性骨髄性白血病]喫煙、[ATL]感染症(HTLV-1)
- ◎ 予防要因:—
- ◎ 主な取組:HTLV-1抗体検査

がんの年齢調整罹患率の推移（白血病・男女計）



がんの75歳未満年齢調整死亡率の推移（白血病・男女計）



がん対策のあゆみ

昭和56年	国：悪性新生物が死亡原因の第1位に
平成16年	国：「第3次対がん10ヵ年総合戦略」の策定
平成19年	国：「がん対策基本法」の施行
平成19年	国：「がん対策推進基本計画」の策定
平成20年	県：「宮崎県がん対策推進計画」の策定
平成24年	県：「宮崎県がん対策推進条例」の施行
平成24年	国：「がん対策推進基本計画（第2期）」の策定
平成25年	県：「宮崎県がん対策推進計画（改定）」の策定
平成29年	国：「がん対策推進基本計画（第3期）」の策定
平成30年	県：「第3期宮崎県がん対策推進計画」の策定
令和4年	県：「第3期宮崎県がん対策推進計画」の中間評価
令和5年	国：「がん対策推進基本計画（第4期）」の策定
令和6年	県：「第4期宮崎県がん対策推進計画」の策定

がんに係る医療圏及び拠点病院等



1 がん診療連携拠点病院

(厚生労働大臣指定)

○都道府県がん診療連携拠点病院(都道府県に原則1か所)

・宮崎大学医学部附属病院

○地域がん診療連携拠点病院(がん医療圏に原則1か所)

・県立宮崎病院

・都城医療センター

2 宮崎県がん診療指定病院

(知事指定)

・県立日南病院

・県立延岡病院