

質 問 回 答 書

件名		宮崎県佐土原高校コンピュータ教室用端末賃貸借
No	項目	質問内容
1	機器等の管理方法につきまして 機器等についてMDM(モバイルデバイス管理)を行う予定がありますでしょうか。 ある場合、機器等の返還時には管理対象外としていただけますでしょうか。	MDM 管理の予定はありません。
2	調達仕様書 P14 5.2 期間満了後の扱いについて期間満了後の返還につきまして、回収にかかる費用は受託者の負担となりますでしょうか。	回収の費用を含んでください。
3	調達仕様書 P14 5.2 データ消去についてデータ消去方法については協議とありますが、物理破壊が必要となる可能性はありますでしょうか。	データの内容によりますので協議にてお願いいたします。物理破壊も想定してください。
4	契約書について 契約書の案があればお示しください。	個別にご連絡をいただきましたら、配布または電子メールにて対応いたします。
5	動産総合保険について 動産総合保険については、一般的な保険を付保することによろしいでしょうか(一般的な動産総合保険はリース残高に応じて保証額が逡減するもので、かつ地震、津波等による損害が対象外となります)。 また、賃貸借物件は、屋内持ち出しは無く、屋外に持ち出された際の保険事故については保険対象外と理解してよろしいでしょうか。	一般的な保険を付保で結構です。
6	納期について 新型コロナウイルス、世界的な半導体不足の影響等、やむを得ない事情により万が一納品遅延が発生した場合は、協議に応じていただき、指名停止などのペナルティが直ちに課せられることはないものと理解してよろしいでしょうか。	やむを得ない事情の程度によりますが、協議には応じたいと思います。また直ちに指名停止などのペナルティが課せられることはありません。
7	賃貸借料のお支払いについて 賃貸借料のお支払い方法についてご提示ください(月払い、年度払い、その他、等)	月払いになります。
8	3.1.1サーバ機器管理/ファイルサーバ・19インチラックマウントタイプ搭載可能であること について、現地調査を行ったところ、電子機械科へ設置のサーバは据置型とのことでしたが変更してもよろしいでしょうか	問題ありません。ただし床への直置きではなく、ホコリや安全面への考慮をお願いいたします。

10	DVD-ROM(または RAM)を内蔵していること 納期の間合うサーバだと、外付け DVD-ROM となりますがよろしいでしょうか	機能を満たせば、外付けでも問題ありません。
11	DVI 対応可能なディスプレイポートを搭載していること USB-DVI 変換アダプタにて対応してよろしいでしょうか	変換アダプタによる対応は問題ありません。
	NASについて 19 インチラックマウントタイプ搭載可能であること 現地調査を行ったところ、電子機械科へ設置の NASは据置型とのことでしたが変更してもよろしいでしょうか	問題ありません。ただし床への直置きではなく、ホコリや安全面への考慮をお願いいたします。
	3.1.2クライアント端末モニター ※モニターはスピーカー付きであること クライアント端末本体にスピーカー搭載しているの、モニターにはスピーカー無しでよろしいでしょうか	クライアント本体の搭載スピーカーが実用的なボリューム調整ができるものであれば問題ありません。
	6 ステレオヘッドホン(オープンバック型) 仕様書記載の本数と物品明細の本数が違うのですが、物品明細の本数を優先してもよろしいでしょうか	物品明細の本数でお願いいたします。
	3.1.4マイク・スピーカー等のアンテナ 仕様書記載の本数と物品明細の本数が違うのですが、仕様書の本数を優先してもよろしいでしょうか	物品明細の本数でお願いいたします。
	ラック 仕様書記載の本数と物品明細の本数が違うのですが、物品明細の本数を優先してもよろしいでしょうか	物品明細の本数でお願いいたします。
	3.1.5 提示装置関連ほか 液晶テレビ 55 型 ・コントラスト:5,000:1 コントラストが 5000:1 ですが、仕様に合う商品が無い場合ためコントラスト 1200:1 の商品でもよろしいでしょうか	業務に耐える製品(モニター専用機)で仕様に合う商品が無い場合は 1200:1 の商品で対応可能とします。
	・画素数:5,000:1 画素数は(4K)3,840×2,160 でよろしいでしょうか	(4K)3,840×2,160 でお願いします